

医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬の第2回開発要望募集について

平成 23 年 8 月 2 日  
厚生労働省医政局研究開発振興課  
医薬食品局審査管理課

欧米等では使用が認められているが、国内では承認されていない医薬品や適応（以下「未承認薬・適応外薬」という。）については、平成21年6月から8月までに開発要望を受け付け、その結果について「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」（以下「検討会議」という。）において、医療上の必要性を評価するとともに、承認申請のために実施が必要な試験の妥当性や公知申請への該当性を確認すること等により、製薬企業による未承認薬・適応外薬の開発を促しています。

これまでの検討の状況につきましては、厚生労働省の下記ホームページをご参照ください。

<会議資料等>

<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ax9a.html#shingi12>

<開発企業の募集又は開発要請を行った医薬品のリスト>

<http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/s0521-5.html>

今般、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬の開発について、第2回が開発要望募集を行うことといたしますので、以下の検討対象の要件を満たすご要望がある場合には、下記によりご提出をお願いいたします。皆様からいただいたご要望については、検討会議の検討において活用させていただきますが、海外承認等、検討対象の要件を満たすことが示されないご要望については、検討の対象外といたしますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

<検討対象の要件>

① 未承認薬

欧米等6か国（米・英・独・仏・加・豪）（以下、「欧米等6か国」という。）のいずれかの国で承認<sup>注1)</sup>された医薬品であって、医療上その必要性が高い<sup>注2)</sup>もの。

<sup>注1)</sup> EUで中央承認されているものは、英、独、仏における承認があるものと見なす。

<sup>注2)</sup> 要望書中に記載されている判断基準に該当するもの

② 適応外薬

要望の対象となる適応（効能・効果、用法・用量の両方又はいずれかが異なるもの）については、欧米等 6 か国のいずれかの国で承認<sup>注3)</sup>された適応（欧米等 6 か国のいずれかの国で、一定のエビデンスに基づき特定の用法・用量で広く使用されていることが確認できる場合を含む）であって、医療上その必要性が高い<sup>注4)</sup>もの。本邦で承認されていない剤形の追加を必要とするものも適応外薬として取り扱う。

<sup>注3)</sup> EU で中央承認されているものは、英、独、仏における承認があるものと見なす。

<sup>注4)</sup> 要望書中に記載されている判断基準に該当するもの

なお、ご提出いただいたご要望については、検討会議における検討結果をこちらから個別にお伝えすることはいたしません。検討状況等を厚生労働省ホームページにおいて公表することとしています。また、第1回要望に対する検討結果からもご承知のとおり、要望された未承認薬・適応外薬について、我が国においては使用経験やエビデンスが不足している場合、治験や使用実態調査等の実施が必要と判断される場合があります。このような場合には、要望を提出した学会においてご協力いただくこともありますので、予めご承知おき願います。

## 記

### 1. 募集期間

平成 23 年 8 月 2 日（火）～ 平成 23 年 9 月 30 日（金）

※ 郵送の場合は必着

### 2. 提出方法

ご要望にあたっては、別添の要望書作成の留意事項に従い別添様式1「未承認薬・適応外薬の要望」及び別添様式2「開発要望の総括表」を、電子メールにて提出してください。電子メールでの提出が困難な場合には、ファクシミリ又は郵送にて提出してください。

なお、提出していただくご要望には必ず件名として「未承認薬等について」と明記して提出してください。

#### ○ 電子メールの場合

アドレス [kaihatsuyoubou@mhlw.go.jp](mailto:kaihatsuyoubou@mhlw.go.jp)

厚生労働省医薬食品局審査管理課

○ ファクシミリの場合

ファクシミリ番号：03-3597-9535

厚生労働省医薬食品局審査管理課宛

○ 郵送の場合

〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2

厚生労働省医薬食品局審査管理課宛

## 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

### 要望書作成の留意事項

要望書（別添様式）を作成いただくに当たって、留意すべき事項を以下にまとめますので、要望書を作成する前にご参照ください。この留意事項に沿って作成されていない場合には、要望書を再提出いただくこととなりますのでご注意ください。また、要望内容について不明な点は、お問い合わせをさせていただくことや関係企業に確認を求めるために提示する場合もございますので、予めご了承ください。

また、提出された要望書については、要望書そのものを医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議（以下「検討会議」という）で検討することなどにより、医療上の必要性等を評価することを予定しています。

#### ○全般的事項

- (1) 要望書は、一つの要望（効能・効果、用法・用量）ごとに作成する。成人と小児に係る要望の場合は、それぞれ要望書を作成する。
- (2) 要望は、本邦で未承認又は適応外の医薬品であって、薬事承認を取得することを目的としたものとする。新たな医薬品の承認、効能・効果の変更及び用法・用量の変更が対象であり、添付文書における使用上の注意の改訂に係る要望は対象とはしない。
- (3) 要望書はこちらから提供する Microsoft Office ファイルで提出し（PDF ファイルのみの提出はしないでください）、入力時には、マクロと ActiveX に対して、「このコンテンツを有効にする」を選択した上で入力を行う。
- (4) 要望にあたっては、欧米等 6 か国（米・英・独・仏・加・豪）の承認状況及びその内容を調査し、「1. 要望内容に関連する事項」及び「2. 要望内容に係る欧米での承認等の状況」等に調査内容を記載することとする。
- (5) 患者団体、個人が要望する場合には、「3. 要望内容に係る国内外の公表文献・成書等について」以降は可能な範囲で記載することとする。
- (6) 「4. 実施すべき試験の種類とその方法案」については、収集したエビデンスを基に承認取得に必要な試験を検討し、可能な限り詳細に記載する。（我が国において使用経験やエビデンスが不足している場合、検討会議における検討の結果、治験や使用実態調査等の実施が必要と判断される場合がある。）
- (7) 作成された要望書（別添様式）については、公開可能な情報として取り扱うものとする。ただし、「1. 要望内容に関連する事項」の個人の「氏名」については、非公開とする。その他、非公開にしなければいけない情報については、赤字で記載し、その注釈を付すなど該当箇所が明瞭に判別できるように記載する。

(8) 要望書は、原則として日本語で記載する。

#### ○記入欄に関する個別事項

##### 1. 要望内容に関連する事項について

###### (1) 要望者

「学会」、「患者団体」、「個人」のうち、該当するものにチェックする。また、名称、氏名を括弧内に記載する。

###### (2) 優先順位

要望書の医薬品ごとに要望を提出した団体又は個人における優先順位をつける（未承認薬、適応外薬を区別しない）。

###### (3) 成分名

塩についても省略せず、正式名称で記載する。

###### (4) 販売名

下記の(7)の分類で「未承認薬」に該当し、医薬品の販売名が国ごとに異なる場合は、○○○Tablet (米)、▲▲▲Granule (英)のように記載する。下記の(7)の分類で「適応外薬」に該当する場合は、要望内容の対象を明確化するために、要望する製剤の国内の販売名のみを記載することとし、国内の販売名が複数存在する場合は、「他」と記載せず、要望するすべての販売名について剤形等を含め、省略せずに記載する。(例；△△錠、△△カプセル、△△細粒)。

###### (5) 会社名

未承認薬については、海外販売企業名を記載するが、国内開発企業が分かっている場合には当該企業名を記載する。また、適応外薬については、既に国内で製造販売している企業名を記載する。

###### (6) 国内関連学会

患者団体、個人が要望する場合は、可能な範囲で、要望内容に関連する国内の学会名を記載する。学会が要望する場合は、開発に当たって協力が不可欠な国内の学会があれば、当該学会名を記載する。

###### (7) 未承認薬・適応外薬の分類

###### ① 未承認薬

欧米等 6 か国 (米・英・独・仏・加・豪) (以下、「欧米等 6 か国」という。) のいずれかの国で承認<sup>注1)</sup>された医薬品であって、医療上その必要性が高い<sup>注2)</sup>ものを記載する。

<sup>注1)</sup> EU で中央承認されているものは、英、独、仏における承認があるものと見なす。

<sup>注2)</sup> 要望書中に記載されている判断基準に該当するもの

###### ② 適応外薬

要望の対象となる適応 (効能・効果、用法・用量の両方又はいずれかが異なるもの) については、欧米等 6 か国のいずれかの国で承認<sup>注3)</sup>された適応 (欧

米等 6 か国のいずれかの国で、一定のエビデンスに基づき特定の用法・用量で広く使用されていることが確認できる場合を含む) であって、医療上その必要性が高い<sup>注4)</sup>ものを記載する。本邦で承認されていない剤形の追加を必要とするものも適応外薬として取り扱う。

<sup>注3)</sup> EUで中央承認されているものは、英、独、仏における承認があるものと見なす。

<sup>注4)</sup> 要望書中に記載されている判断基準に該当するもの

## (8) 要望内容

「効能・効果」、「用法・用量」欄には、要望者が要望する「効能・効果」、「用法・用量」について記載する。要望内容が、「小児に関する要望」に該当する場合には、備考欄のチェックボックスにチェックする。また、補足説明等が必要な場合には、「特記事項等」欄に記載する。なお、要望内容が前回募集した要望内容と同一であり、かつ、新たなエビデンスを追加して要望書を提出する場合には、「特記事項等」欄に、「第1回受付時の要望番号〇〇〇と同一要望内容であり、今回、新たなエビデンスを追加して提出した」等のように記載<sup>注5)</sup>する。

<sup>注5)</sup> 第1回受付時の要望番号については、第1回～第7回「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」資料（下記リンク先参照）の「医療上の必要性に関する専門作業班（WG）の評価」等に記載されている。

(URL: <http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ax9a.html#shingi12>)

## (9) 「医療上の必要性に係る基準」への該当性

「(1) 適応疾病の重篤性」、「(2) 医療上の有用性」のそれぞれについて、要望書中の判断基準の「ア、イ、ウ」のどの項目に該当するかチェックし、その根拠を記載する。なお、「(1) 適応疾病の重篤性」又は「(2) 医療上の有用性」において、複数の基準に該当すると考えられる場合、該当性の根拠はそれぞれ区別して記載するが、チェック欄では最も適切と考えられるものを一つ選択する。

## 2. 要望内容に係る欧米での承認等の状況

### (1) 欧米等 6 か国での承認状況

- ① 欧米等 6 か国で要望内容が承認されている販売名及び海外販売企業名を記載する。例；▲▲Tablet (△△社)
- ② 欧米等 6 か国で要望内容が承認されている国における効能・効果、用法・用量については、その内容を省略せず記載し、要望内容に関連する箇所に下線を付ける。
- ③ 欧米等 6 か国のうち、2 か国以上で要望内容が承認されている場合は、各国のそれぞれの欄に記載する。なお、要望内容が承認されていない国又は要望内容の承認状況が不明の国については、当該各国の欄に、それぞれ、「承認なし」又は「不明」と記載する。
- ④ 1 か国で複数の医薬品（後発医薬品を除く）が要望内容について承認されている場合は、以下の例のように記載する。

<記載例>

	欧米各国での承認内容（要望内容に関連する箇所を下線）	
米国	販売名（企業名）	① ▲▲Tablet（△△社） ② ▽▽Tablet（▼▼社）
	効能・効果	① ◆◆症 ② ◆◆症
	用法・用量	① 通常、成人には◇◇・・・。 ② 通常、成人には■●・・・。また、・・・。
	備考	① 本剤投与開始1年間は3か月毎に・・・に係る検査を実施すること。 ② 本剤投与開始1年間は定期的（3か月毎）に・・・に係る検査を実施すること。
英国	販売名（企業名）	承認なし
	効能・効果	
	用法・用量	
	備考	
・	・	・
・	・	・

- ⑤ 要望内容が承認されていることの根拠資料として承認されている国における当該医薬品の添付文書等の写し等を提出する。海外の添付文書情報を閲覧できるウェブサイトの例は下記の通りですので、参考までにお知らせいたします。

- ・ 米国：<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/>
- ・ 欧州：[http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar\\_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d124](http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d124)
- ・ カナダ：<http://webprod.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-eng.jsp>
- ・ オーストラリア：<https://www.ebs.tga.gov.au/>

- ⑥ 要望医薬品を使用する際に、検査（血中濃度測定、遺伝子検査等）や医療機器（投与ポンプ等）が必要とされている場合には、検査や医療機器に関連する欧米等6か国の添付文書上の該当箇所を「備考」欄に記載する（検査の内容及び目的が明瞭になるように記載する）。

(2) 欧米等6か国での標準的使用状況

本項は、(1)に該当しない場合のみ記載する。

- ① 適応外薬の分類に該当し、かつ、欧米等6か国で要望内容が承認されていない医薬品である場合、欧米等6か国において、一定のエビデンスに基づき特定の用法・用量で広く使用されていることが確認できるガイドライン等の情報を記載する。

- ② 欧米等 6 か国で要望内容について広く医師が参照する学会又は組織の最新のガイドラインに記載された効能・効果、用法・用量について、要望内容に関連する記載を含む箇所を記載する（要望内容に関連する箇所に下線を付ける）。また、ガイドラインの記載の根拠となっている文献の名称を記載する。
- ③ 欧米等 6 か国のうち、2 か国以上で要望内容について、一定のエビデンスに基づき特定の用法・用量で広く使用されている場合は、各国のそれぞれの欄に記載する。なお、要望内容について、特定の用法・用量で広く使用されていない国又はその状況が不明な国については、当該各国の欄に、それぞれ、「標準的使用なし」又は「不明」と記載する。
- ④ 要望内容が一定のエビデンスに基づき特定の用法・用量で広く使用されていることの根拠資料として、ガイドラインやガイドラインに記載された内容の根拠となる文献を提出する。また、ガイドラインやガイドラインに記載された内容の根拠となる文献については、後述の「3.（1）無作為化比較試験、薬物動態試験等に係る公表文献としての報告状況」及び「3.（2）Peer-reviewed journal の総説、メタ・アナリシス等の報告状況」項に概要を記載する。  
なお、文献の提出や当該文献の概要の記載がないものについては、要望対象外として取り扱うので留意すること。
- ⑤ 要望医薬品を使用する際に、検査（血中濃度測定、遺伝子検査等）や医療機器（投与ポンプ等）が必要とされている場合には、検査や医療機器に関連する欧米等 6 か国のガイドライン等の該当箇所を「備考」欄に記載する（検査の内容及び目的が明瞭になるように記載する）。
- ⑥ 欧米等 6 か国において公的医療保険が適用されている場合は、「備考」欄に当該保険の種類並びに認められている効能・効果及び用法・用量を記載する。

### 3. 要望内容に係る国内外の公表文献・成書等について

「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」においてとりまとめられた「公知申請への該当性に係る報告書」（下記リンク先参照）を参考にしつつ作成する。

（URL:<http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/s0521-5.html>）

- （1） 無作為化比較試験・薬物動態試験等に係る公表文献としての報告状況
  - ① 文献の検索方法（検索式や検索時期等）、検索結果を提示した上で、その検索結果から選定した文献の選定理由及びその文献の概要を記載する。
  - ② 文献は科学性について十分に配慮した上で引用する。
  - ③ 無効とする文献や、安全性に懸念を示す文献があれば、これも記載する。
  - ④ 要望者が提示したガイドライン上に記載されている内容の根拠文献については、当該根拠文献の記載に下線を付す。また、当該文献が記載されているガイドライン名等についても併記する。（例；〇〇ガイドラインの引用文献番号



▲▲)

- ⑤ 公表文献による臨床試験の概要説明には、どのような臨床試験であるか（プラセボ対照二重盲検比較試験など）、対象（疾患名、重篤度、症例数、年齢など）、具体的な有効性評価（主要評価項目、例数や統計的評価など）、及び安全性評価（有害事象の頻度、程度、主な有害事象名など）はエビデンスの評価を行う際に重要な情報であることから最低限記載し、その他医薬品の評価に必要な情報を含める。なお、これらの項目のうち文献に記載のないものについては、「記載なし」と明示すること。
  - ⑥ また、公表文献による臨床試験の概要説明には、可能な限り、使用剤形、投与経路、用法・用量についての情報を網羅するように記載する（要望内容に合致した臨床試験か否か明確になるように記載する）。なお、これらの項目のうち文献に記載がないものについては、「記載なし」と明示すること。
  - ⑦ 小児では、年齢（または体重、体表面積等）ごとに用量が設定されている場合があることから、小児の用量設定の根拠になり得る薬物動態試験の内容についてはその試験内容の概略（試験目的、試験デザイン、試験結果等）を説明する。
  - ⑧ 臨床使用実態について、臨床試験以外の公表文献がある場合には、その情報の内容について、記載を引用しながら説明する。
  - ⑨ 本邦での臨床使用実態が、国内ガイドラインの記載または成書の記載のみで、実際に日本人患者に投与した際の有効性及び安全性に関する情報が確認できなかった（公表文献等から裏付けられなかった）場合は、その旨を記載する。
  - ⑩ 要望内容に係る国内外のエビデンスについて、要望医薬品のエビデンスだけでは十分ではなく、要望医薬品の塩違い製剤のエビデンスを引用する必要がある場合は、塩違い製剤のエビデンスである旨を明記する。
- (2) Peer-review journal の総説、メタ・アナリシス等の報告状況
- ① 都合のよい総説のみを引用せず、公平に評価する。
  - ② メタ・アナリシスについては結論だけでなく、評価内容等についても必要に応じて記載する。
  - ③ 要望内容に係る国内外のエビデンスについて、要望医薬品のエビデンスだけでは十分ではなく、要望医薬品の塩違い製剤のエビデンスを参考資料として引用する必要がある場合は、塩違い製剤のエビデンスである旨を明記する。
- (3) 教科書等への標準的療法としての記載状況
- 国内外の代表的教科書、薬用量ハンドブックなどの記載状況を列挙する。なお、要望医薬品の塩違い製剤の記載を参考情報として引用する必要がある場合には、必ず塩違い製剤のエビデンスである旨を明記する。
- (4) 学会又は組織等の診療ガイドラインへの記載状況

ガイドライン名その他、学会名や組織名等を含む出典も記載する。海外のものであれば国名も記載する。また、要望内容（効能・効果、用法・用量等）に関連する記載を含む項目を記載し、要望内容に関連する箇所を下線を付ける。なお、要望医薬品についての記載ではなく、要望医薬品の塩違い製剤の記載を引用する必要がある場合には、必ず塩違い製剤のエビデンスである旨を明記する。

(5) 要望内容に係る本邦での臨床試験成績及び臨床使用実態（上記（1）以外）について

- ① 本邦での臨床試験成績について、公表文献以外の情報（例えば、公表承認申請資料、厚生労働科学研究費補助金研究事業の報告書など）がある場合には、その情報の内容について、記載を引用しながら説明する。
- ② その他、上記（1）の留意事項に沿って記載する。

(6) 上記の（1）から（5）を踏まえた要望の妥当性について

本項では、欧米等6か国の状況や公表文献等を精査し、要望した内容が、日本の医療環境等に照らしても外挿できるということについて評価を行った上で、その評価結果を詳細に記載する。

<要望効能・効果について>

本邦において要望する「効能・効果」の妥当性について説明する。記載にあたっては、国内外で承認されている同種同効薬等の「効能・効果」の記載も参考とする。

上記の（1）から（5）項に記載した内容を引用する場合には、該当する引用文献が明確になるように記載する。

<要望用法・用量について>

本邦において要望する「用法・用量」の記載の妥当性について説明する。

上記の（1）から（5）項に記載した内容を引用する場合には、該当する引用文献が明確になるように記載する。

要望内容に複数の剤形が含まれ、それぞれ用法・用量が異なる場合は、剤形ごとに「用法・用量」を記載する。

<臨床的位置づけについて>

要望医薬品の欧米での臨床的位置付け、要望医薬品の本邦で承認された場合に想定される臨床的位置付け（例えば、既存療法よりも位置付けが高いのか否か）について、根拠となる文献等を提示しながら、記載する。

#### 4. 実施すべき試験の種類とその方法案

本邦で薬事承認を取得するため、どのような臨床試験が必要か（プラセボ対照二重盲検比較試験による用量設定試験（第Ⅱ相試験）、検証試験（第Ⅲ相試験）等）、可能な限り詳細に記載する。

## 5. 備考

要望内容の対象となる国内の推定患者数について、可能な限りその根拠・出典とともに記載する。

また、関係企業から要望内容について照会等を受けても差し支えない場合は、対応できる担当者の氏名及び連絡先(電話番号、FAX 番号及び E-mail アドレス)について記載する。

そのほか、上記の要望書の記載項目に該当しない内容があれば、当該項目に記載する。

## 6. 参考文献一覧

引用文献等の資料は、可能な限り要望書に添付する。なお、適応外薬の分類に該当し、かつ、欧米等 6 か国で要望内容が承認されていない医薬品である場合、上記「2. (2) 欧米等 6 か国での標準的使用状況」項で必要とされるガイドライン等の文献については、必ず提出する。

(参考) 平成 23 年 5 月 27 日に公表した同資料からの修正箇所は下記の通りです。

旧	新
○全般的事項	
<p>(2) 要望は、本邦で未承認又は適応外の医薬品であつて、薬事承認を取得することを目的としたものとする。</p>	<p>(2) 要望は、本邦で未承認又は適応外の医薬品であつて、薬事承認を取得することを目的としたものとする。<u>新たな医薬品の承認、効能・効果の変更及び用法・用量の変更が対象であり、添付文書における使用上の注意の改訂に係る要望は対象とはしない。</u></p>
—	<p><u>(8) 要望書は、原則として日本語で記載する。</u></p>

## 未承認薬・適応外薬の要望

## 1. 要望内容に関連する事項

要望者 (該当するものにチェックする。)	<input type="checkbox"/> 学会 (学会名； ) <input type="checkbox"/> 患者団体 (患者団体名； ) <input type="checkbox"/> 個人 (氏名； )	
優先順位	位 (全 要望中)	
要望する医薬品	成分名 (一般名)	
	販売名	
	会社名	
	国内関連学会	(選定理由)
	未承認薬・適応外薬の分類 (該当するものにチェックする。)	<input type="checkbox"/> 未承認薬 <input type="checkbox"/> 適応外薬
要望内容	効能・効果 (要望する効能・効果について記載する。)	
	用法・用量 (要望する用法・用量について記載する。)	
	備考 (該当する場合はチェックする。)	<input type="checkbox"/> 小児に関する要望 (特記事項等)
「医療上の必要性に係る基準」への該当性	1. 適応疾病の重篤性 <input type="checkbox"/> ア 生命に重大な影響がある疾患 (致死的な疾患) <input type="checkbox"/> イ 病気の進行が不可逆的で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患 <input type="checkbox"/> ウ その他日常生活に著しい影響を及ぼす疾患	

<p>(該当するものにチェックし、該当すると考えた根拠について記載する。)</p>	<p>(上記の基準に該当すると考えた根拠)</p> <p>2. 医療上の有用性</p> <p><input type="checkbox"/> ア 既存の療法が国内にない</p> <p><input type="checkbox"/> イ 欧米等の臨床試験において有効性・安全性等が既存の療法と比べて明らかに優れている</p> <p><input type="checkbox"/> ウ 欧米等において標準的療法に位置づけられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期待できると考えられる</p> <p>(上記の基準に該当すると考えた根拠)</p>
<p>備考</p>	

## 2. 要望内容に係る欧米での承認等の状況

<p>欧米等6か国での承認状況</p> <p>(該当国にチェックし、該当国の承認内容を記載する。)</p>	<input type="checkbox"/> 米国 <input type="checkbox"/> 英国 <input type="checkbox"/> 独国 <input type="checkbox"/> 仏国 <input type="checkbox"/> 加国 <input type="checkbox"/> 豪州																																				
	<p>[欧米等6か国での承認内容]</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 1249 507 1283"></th> <th colspan="2" data-bbox="507 1249 1375 1283">欧米各国での承認内容 (要望内容に関連する箇所を下線)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 1283 507 1480" rowspan="4">米国</td> <td data-bbox="507 1283 762 1335">販売名 (企業名)</td> <td data-bbox="762 1283 1375 1335"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1335 762 1386">効能・効果</td> <td data-bbox="762 1335 1375 1386"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1386 762 1438">用法・用量</td> <td data-bbox="762 1386 1375 1438"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1438 762 1480">備考</td> <td data-bbox="762 1438 1375 1480"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1480 507 1677" rowspan="4">英国</td> <td data-bbox="507 1480 762 1532">販売名 (企業名)</td> <td data-bbox="762 1480 1375 1532"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1532 762 1583">効能・効果</td> <td data-bbox="762 1532 1375 1583"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1583 762 1635">用法・用量</td> <td data-bbox="762 1583 1375 1635"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1635 762 1677">備考</td> <td data-bbox="762 1635 1375 1677"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1677 507 1874" rowspan="4">独国</td> <td data-bbox="507 1677 762 1729">販売名 (企業名)</td> <td data-bbox="762 1677 1375 1729"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1729 762 1780">効能・効果</td> <td data-bbox="762 1729 1375 1780"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1780 762 1832">用法・用量</td> <td data-bbox="762 1780 1375 1832"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1832 762 1874">備考</td> <td data-bbox="762 1832 1375 1874"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1874 507 2000" rowspan="3">仏国</td> <td data-bbox="507 1874 762 1926">販売名 (企業名)</td> <td data-bbox="762 1874 1375 1926"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1926 762 1977">効能・効果</td> <td data-bbox="762 1926 1375 1977"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1977 762 2000">用法・用量</td> <td data-bbox="762 1977 1375 2000"></td> </tr> </tbody> </table>		欧米各国での承認内容 (要望内容に関連する箇所を下線)		米国	販売名 (企業名)		効能・効果		用法・用量		備考		英国	販売名 (企業名)		効能・効果		用法・用量		備考		独国	販売名 (企業名)		効能・効果		用法・用量		備考		仏国	販売名 (企業名)		効能・効果		用法・用量	
	欧米各国での承認内容 (要望内容に関連する箇所を下線)																																				
米国	販売名 (企業名)																																				
	効能・効果																																				
	用法・用量																																				
	備考																																				
英国	販売名 (企業名)																																				
	効能・効果																																				
	用法・用量																																				
	備考																																				
独国	販売名 (企業名)																																				
	効能・効果																																				
	用法・用量																																				
	備考																																				
仏国	販売名 (企業名)																																				
	効能・効果																																				
	用法・用量																																				

		備考	
	加国	販売名（企業名）	
		効能・効果	
		用法・用量	
		備考	
	豪国	販売名（企業名）	
		効能・効果	
		用法・用量	
		備考	

欧米等6か国での標準的使用状況  
 （欧米等6か国で要望内容に関する承認がない適応外薬についてのみ、該当国にチェックし、該当国の標準的使用内容を記載する。）

米国  英国  独国  仏国  加国  豪州

〔欧米等6か国での標準的使用内容〕

	欧米各国での標準的使用内容（要望内容に関連する箇所を下線）	
米国	ガイドライ ン名	
	効能・効果 （または効能・ 効果に関連のあ る記載箇所）	
	用法・用量 （または用法・ 用量に関連のあ る記載箇所）	
	ガイドライン の根拠論文	
	備考	
英国	ガイドライ ン名	
	効能・効果 （または効能・ 効果に関連のあ る記載箇所）	
	用法・用量 （または用法・ 用量に関連のあ る記載箇所）	
	ガイドライン の根拠論文	
	備考	
独国	ガイドライ ン名	
	効能・効果 （または効能・	

		効果に関連のある記載箇所)	
		用法・用量 (または用法・用量に関連のある記載箇所)	
		ガイドラインの根拠論文	
		備考	
	仏国	ガイドライン名	
		効能・効果 (または効能・効果に関連のある記載箇所)	
		用法・用量 (または用法・用量に関連のある記載箇所)	
		ガイドラインの根拠論文	
		備考	
	加国	ガイドライン名	
		効能・効果 (または効能・効果に関連のある記載箇所)	
		用法・用量 (または用法・用量に関連のある記載箇所)	
		ガイドラインの根拠論文	
		備考	
豪州	ガイドライン名		
	効能・効果 (または効能・効果に関連		



	のある記載箇所)	
	用法・用量 (または用法・用量に関連のある記載箇所)	
	ガイドラインの根拠論文	
	備考	

### 3. 要望内容に係る国内外の公表文献・成書等について

#### (1) 無作為化比較試験、薬物動態試験等に係る公表文献としての報告状況

<文献の検索方法(検索式や検索時期等)、検索結果、文献・成書等の選定理由の概略等>

1)

<海外における臨床試験等>

1)

<日本における臨床試験等>

1)

#### (2) Peer-reviewed journal の総説、メタ・アナリシス等の報告状況

1)

#### (3) 教科書等への標準的治療としての記載状況

<海外における教科書等>

1)

<日本における教科書等>

1)

#### (4) 学会又は組織等の診療ガイドラインへの記載状況

<海外におけるガイドライン等>

1)

<日本におけるガイドライン等>

1)

(5) 要望内容に係る本邦での臨床試験成績及び臨床使用実態（上記（1）以外）について

1)

(6) 上記の（1）から（5）を踏まえた要望の妥当性について

<要望効能・効果について>

1)

<要望用法・用量について>

1)

<臨床的位置づけについて>

1)

4. 実施すべき試験の種類とその方法案

1)

5. 備考

<担当者氏名及び連絡先>

<その他>

1)

6. 参考文献一覧

1)

## 開発要望の総括表

提出者名(学会名)		
ご担当者名		
ご連絡先	住所	〒
	TEL	
	E-mail	

要望番号 (優先順位)	成分名	販売名	会社名	関連学会	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	効能・効果 (適応外薬の場合、効能・ 効果の変更・追加部分に 下線)	用法・用量 (適応外薬の場合、用法・ 用量の変更・追加部分に 下線)

例	〇〇	〇〇	〇〇株式会社	〇〇学会	A	〇〇	〇〇
---	----	----	--------	------	---	----	----