




図1 試料① ABO血液型 オモテ検査の方法




図2 試料① ABO血液型 オモテ検査 抗A




図3 試料① ABO血液型 オモテ検査 抗B




図4 試料① ABO血液型 オモテ検査 判定結果




図5 試料① ABO血液型 ウラ検査 A₁赤血球




図6 試料① ABO血液型 ウラ検査 B赤血球




図7 試料① ABO血液型 ウラ検査 判定結果




図 8 試料① ABO血液型 判定




図 9 試料① RhD血液型 抗D




図 1 0 試料① RhD血液型 コントロール




図 1 1 試料① RhD血液型 判定




図 1 2 試料② ABO血液型 オモチ検査 抗 A




図 1 3 試料② ABO血液型 オモチ検査 抗 B




図 1 4 試料② ABO血液型 オモテ検査 判定結果




図 1 5 試料② ABO血液型 ウラ検査 A₁赤血球




図 1 6 試料② ABO血液型 ウラ検査 B赤血球




図 1 7 試料② ABO血液型 ウラ検査 判定結果




図 1 8 試料② ABO血液型 判定




図 1 9 試料② RhD血液型 抗D




図 2 0 試料② RhD血液型 コントロール




図 2 1 試料② RhD血液型 判定




図 2 2 試料③ 不規則抗体スクリーニング 検査方法




図 2 3 試料③ 反応増強剤




図 2 4 試料③ 抗グロブリン試薬






図 2 5 試料③ 生理食塩液法

図 2 6 試料③ 酵素法

図 2 7 試料③ 間接抗グロブリン試験




図 2 8 試料③ 不規則抗体スクリーニング 判定




図 2 9 試料④ 生理食塩液法




図 3 0 試料④ 酵素法




図 3 1 試料④ 間接抗グロブリン試験




図 3 2 試料④ 不規則抗体スクリーニング 判定




図 3 3 試料④ 抗体同定検査 抗体名




図 3 4 試料⑤ 直接抗グロブリン試験 検査方法




図 3 5 試料⑤ 多特異性試薬




図 3 6 試料⑤ 抗IgG試薬




図 3 7 試料⑤ 抗補体試薬




図 3 8 試料⑤ 直接抗グロブリン試験 判定




図 3 9 試料⑥ 多特異性試薬




図 4 0 試料⑥ 抗IgG試薬




図 4 1 試料⑥ 抗補体試薬




図 4 2 試料⑥ 直接抗グロブリン試験 判定




図 4 3 試料⑥ 抗体解離試験 判定




図 4 4 試料⑥ 抗体解離液 抗体名




図 4 5 机上問題 可能性の高い抗体




図 4 6 机上問題 否定できない抗体