

令和6年度血液製剤使用実態調査データ集
(新病床数分類)

2024 年 12 月

一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会

回答数(集計対象施設数)・回収率	06
------------------	----

【1】基本項目

1-1) 医療機関の概要について	08
1-2) 血液製剤の納入・廃棄状況について	21
【特別集計:赤血球製剤の購入総袋(本)数と総単位数】	23
【特別集計:赤血球製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】	25
【特別集計:血小板製剤の購入総袋(本)数と総単位数】	29
【特別集計:血小板製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】	32
【特別集計:血漿製剤の購入総袋(本)数と総単位数】	34
【特別集計:血漿製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】	35
1-3) 血漿分画製剤(アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤)の購入および廃棄状況について	37
【特別集計:アルブミン製剤購入量(g)】	44
【特別集計:アルブミン製剤廃棄量(g)】	46
【特別集計:免疫グロブリン製剤(静注)購入量(g)】	49
【特別集計:免疫グロブリン製剤(静注)廃棄量(g)】	51
【特別集計:免疫グロブリン製剤(皮下注)購入量(g)】	53
【特別集計:免疫グロブリン製剤(皮下注)廃棄量(g)】	54
【特別集計:免疫グロブリン製剤(筋注)購入量(g)】	56
【特別集計:免疫グロブリン製剤(筋注)廃棄量(g)】	57

【2】輸血療法の体制について

2-1) 輸血のインフォームド・コンセント(IC)について	59
2-2) 血液製剤の管理について	60
2-3) 輸血関連の検査体制について	70
2-4) 血漿分画製剤の管理について	84
2-5) 輸血製剤・血漿分画製剤の適正使用について	85
2-6) 業務手順書の整備状況について	89
2-7) 業務手順書に基づく血液製剤使用を徹底するための取り組みについて	91
2-8) その他輸血療法の安全管理について	93

【3】使用実態について

3-1) 輸血を実施した件数と実患者数について	97
3-2) 赤血球製剤の使用実績について	99
【特別集計：赤血球製剤の使用総袋(本)数と総単位数】	151
【特別集計：一般病床数あたりの赤血球製剤使用量】	151
3-3) 血小板製剤の使用実績について	151
【特別集計：血小板製剤の使用総袋(本)数と総単位数】	191
【特別集計：一般病床数あたりの血小板製剤使用量】	191
3-4) 血漿製剤の使用実績について	192
【特別集計：血漿製剤の使用総袋(本)数と総単位数】	205
【特別集計：一般病床数あたりの血漿製剤使用量】	205

3-5) 院内調製の製剤について	206
3-6) 放射線未照射輸血用血液製剤使用について	219
3-7) 外来輸血について	219
3-8) 病院外(介護施設・在宅)輸血について	224
3-9) 輸血副反応について	234
3-10) 自己血製剤使用の実績について	238
【特別集計:貯血式自己血の使用総袋(本)数と総単位数】	240
【特別集計:一般病床数あたりの貯血式自己血製剤使用量】	240
【特別集計:貯血式自己血の廃棄総袋(本)数と総単位数】	241
【特別集計:希釈式自己血の使用総袋(本)数と総単位数】	243
3-11) 加熱人血漿蛋白製剤の使用実績について	247
【特別集計:加熱人血漿蛋白使用量(g)】	248
【特別集計:一般病床数あたりの加熱人血漿蛋白使用量(g)】	248
3-12) 免疫グロブリン製剤(静注)の使用実績について	249
【特別集計:免疫グロブリン製剤(静注)使用量(g)】	251
【特別集計:一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤(静注)使用量(g)】	251
3-13) 免疫グロブリン製剤(皮下注)の使用実績について	275
【特別集計:免疫グロブリン製剤(皮下注)使用量(g)】	276
【特別集計:一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤(皮下注)使用量(g)】	276
3-14) 免疫グロブリン製剤(筋注)の使用実績について	293
【特別集計:免疫グロブリン製剤(筋注)使用量(g)】	294
【特別集計:一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤(筋注)使用量(g)】	294

【4】 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会 詳細調査

4-1) 異型適合血および輸血副反応の実態について		311
4-2) 輸血管理料について		314
4-3) 大量出血時の輸血について		326
4-4) 移植に伴う輸血について		333
4-5) 血漿交換療法が保険適応となる疾患に対する治療法について		344
4-6) 輸血部門システム、電子カルテシステムの患者リンク機能に関する調査		364
4-9) その他		365

令和5年度血液製剤使用実態調査データ集

回答数（集計対象数）

（1）アンケート依頼送付施設数	9186 施設
返却・辞退の施設数	13 施設
（2）アンケート対象施設数	9173 施設
輸血業務・血液製剤年間使用量調査回答施設	4831 施設（52.67%）
	内訳 Web 4637 施設（95.98%）
	手書き 191 施設（3.95%）

（別紙1）輸血過誤が行われた症例	7 施設	7 症例
（別紙2）重篤な副反応症例		
TRALI	13 施設	13 症例
重症アレルギー反応	95 施設	161 症例
輸血後 TACO	41 施設	42 症例

一般病床数(発送時)別回収率

番号	発送時の病床数	発送数	回収数	回収率
1	0 床	2391	1001	41.87%
2	1 床～19 床	1405	584	41.57%
3	20 床～99 床	2812	1439	51.17%
4	100 床～199 床	1278	781	61.11%
5	200 床～299 床	461	324	70.28%
6	300 床～399 床	334	259	77.54%
7	400 床～499 床	214	177	82.71%
8	500 床～599 床	123	108	87.80%
9	600 床～699 床	74	70	94.59%
10	700 床～799 床	36	32	88.89%
11	800 床～899 床	24	24	100.00%
12	900 床～999 床	11	11	100.00%
13	1000 床以上	23	21	91.30%
14	全体	9186(※1)	4831	52.59%(※2)

(※1) 返却・辞退の施設数も含んでいます。

(※2) 発送数に返却・辞退の施設数を含んでいるため、集計対象数の回収率とは若干異なります。

【1】輸血業務・血液製剤年間使用量基本調査

【1】基本項目

1-1) 医療機関の概要について

1-1. 病床数を記入してください

【一般病床数(必須)】

番号	項目	回答数	比率
1	0 床	1016	21.03%
2	1 床～19 床	585	12.11%
3	20 床～99 床	1422	29.43%
4	100 床～199 床	786	16.27%
5	200 床～299 床	317	6.56%
6	300 床～399 床	265	5.49%
7	400 床～499 床	176	3.64%
8	500 床～599 床	107	2.21%
9	600 床～699 床	67	1.39%
10	700 床～799 床	32	0.66%
11	800 床～899 床	26	0.54%
12	900 床～999 床	11	0.23%
13	1000 床以上	21	0.43%
	回答施設合計	4831	

【療養病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0 床	1354	50.48%
2	1 床～19 床	78	2.91%
3	20 床～99 床	978	36.47%
4	100 床～199 床	218	8.13%
5	200 床～299 床	39	1.45%
6	300 床～399 床	10	0.37%
7	400 床～499 床	3	0.11%
8	500 床～599 床	0	0.00%
9	600 床～699 床	1	0.04%
10	700 床～799 床	1	0.04%
11	800 床～899 床	0	0.00%
12	900 床～999 床	0	0.00%
13	1000 床以上	0	0.00%
	回答施設合計	2682	

【精神病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0 床	1814	85.53%
2	1 床～19 床	20	0.94%
3	20 床～99 床	182	8.58%
4	100 床～199 床	48	2.26%
5	200 床～299 床	24	1.13%
6	300 床～399 床	17	0.80%
7	400 床～499 床	8	0.38%
8	500 床～599 床	2	0.09%
9	600 床～699 床	3	0.14%
10	700 床～799 床	2	0.09%
11	800 床～899 床	1	0.05%
12	900 床～999 床	0	0.00%
13	1000 床以上	0	0.00%
	回答施設合計	2121	

【感染症病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0 床	1779	82.59%
2	1 床～19 床	342	15.88%
3	20 床～99 床	33	1.53%
4	100 床～199 床	0	0.00%
5	200 床～299 床	0	0.00%
6	300 床～399 床	0	0.00%
7	400 床～499 床	0	0.00%
8	500 床～599 床	0	0.00%
9	600 床～699 床	0	0.00%
10	700 床～799 床	0	0.00%
11	800 床～899 床	0	0.00%
12	900 床～999 床	0	0.00%
13	1000 床以上	0	0.00%
	回答施設合計	2154	

【その他病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0 床	1645	71.00%
2	1 床～19 床	132	5.70%
3	20 床～99 床	445	19.21%
4	100 床～199 床	81	3.50%
5	200 床～299 床	11	0.47%
6	300 床～399 床	2	0.09%
7	400 床～499 床	0	0.00%
8	500 床～599 床	0	0.00%
9	600 床～699 床	0	0.00%
10	700 床～799 床	0	0.00%
11	800 床～899 床	0	0.00%
12	900 床～999 床	0	0.00%
13	1000 床以上	1	0.04%
	回答施設合計	2317	

1-2. 貴施設の種類として当てはまるものを選んでください(必須入力)

複数回答

番号	項目	0～19 床		20～199 床		200～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	地域医療支援病院	24	1.50%	178	8.06%	366	48.28%	165	62.50%	733	15.17%
2	特定機能病院	1	0.06%	16	0.72%	40	5.28%	100	37.88%	157	3.25%
3	臨床研究中核病院	0	0.00%	1	0.05%	2	0.26%	25	9.47%	28	0.58%
4	一般病院	279	17.43%	1957	88.63%	409	53.96%	51	19.32%	2696	55.81%
5	診療所	1182	73.83%	57	2.58%	1	0.13%	0	0.00%	1240	25.67%
6	へき地医療拠点病院	4	0.25%	50	2.26%	50	6.60%	13	4.92%	117	2.42%
7	その他	135	8.43%	63	2.85%	36	4.75%	7	2.65%	241	4.99%
	回答施設合計	1601		2208		758		264		4831	

1-3. 貴施設の診療科として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	心臓血管外科	25	1.63%	211	9.72%	321	42.63%	242	91.67%	799	16.92%
2	消化器外科	97	6.32%	690	31.78%	468	62.15%	226	85.61%	1481	31.36%
3	脳神経外科	68	4.43%	685	31.55%	599	79.55%	255	96.59%	1607	34.02%
4	呼吸器外科	16	1.04%	140	6.45%	355	47.14%	242	91.67%	753	15.94%
5	整形外科	301	19.61%	1572	72.41%	713	94.69%	258	97.73%	2844	60.22%
6	産婦人科	129	8.40%	389	17.92%	523	69.46%	256	96.97%	1297	27.46%
7	皮膚科・形成外科	148	9.64%	871	40.12%	646	85.79%	256	96.97%	1921	40.67%
8	泌尿器科	234	15.24%	936	43.11%	665	88.31%	258	97.73%	2093	44.32%
9	その他の外科-1	149	9.71%	686	31.60%	413	54.85%	159	60.23%	1407	29.79%
10	その他の外科-2	25	1.63%	182	8.38%	355	47.14%	195	73.86%	757	16.03%
11	その他の外科-3	38	2.48%	276	12.71%	349	46.35%	200	75.76%	863	18.27%
12	血液内科	57	3.71%	245	11.29%	378	50.20%	240	90.91%	920	19.48%
13	循環器内科	338	22.02%	1303	60.02%	690	91.63%	258	97.73%	2589	54.82%
14	消化器内科	364	23.71%	1126	51.87%	655	86.99%	255	96.59%	2400	50.82%
15	呼吸器内科	176	11.47%	832	38.32%	599	79.55%	256	96.97%	1863	39.45%
16	腎臓内科	469	30.55%	653	30.08%	489	64.94%	241	91.29%	1852	39.21%
17	神経内科	97	6.32%	627	28.88%	539	71.58%	246	93.18%	1509	31.95%
18	膠原病リウマチ科	55	3.58%	343	15.80%	318	42.23%	201	76.14%	917	19.42%
19	内分泌代謝科	93	6.06%	489	22.52%	455	60.42%	242	91.67%	1279	27.08%
20	その他の内科	591	38.50%	1070	49.29%	438	58.17%	207	78.41%	2306	48.82%
21	精神科・心療内科	108	7.04%	324	14.92%	356	47.28%	237	89.77%	1025	21.70%
22	小児科	151	9.84%	541	24.92%	569	75.56%	251	95.08%	1512	32.01%
23	腫瘍治療科	6	0.39%	31	1.43%	120	15.94%	140	53.03%	297	6.29%
24	救急科	7	0.46%	234	10.78%	454	60.29%	242	91.67%	937	19.84%
25	歯科・口腔外科	44	2.87%	281	12.94%	422	56.04%	244	92.42%	991	20.98%
26	その他の診療科-1	81	5.28%	216	9.95%	176	23.37%	132	50.00%	605	12.81%
27	その他の診療科-2	40	2.61%	81	3.73%	126	16.73%	132	50.00%	379	8.02%
28	その他の診療科-3	21	1.37%	68	3.13%	257	34.13%	148	56.06%	494	10.46%
	回答施設合計	1535		2171		753		264		4723	

1-4. 2023年4月～2024年3月の期間で、行った診療の実施状況を選択し、「行った」場合はその診療症例件を整数で記入してください

(1) 全身麻酔手術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	109	7.85%	1128	55.95%	643	94.28%	250	98.81%	2130	49.08%
2	行わなかった	1280	92.15%	888	44.05%	39	5.72%	3	1.19%	2210	50.92%
	回答施設合計	1389		2016		682		253		4340	

全身麻酔手術件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	102	1	2378	164.47	16776	279.37
20～199床	959	1	3812	338.70	324815	393.84
200～499床	513	10	4840	1470.68	754458	953.84
500床以上	212	34	8783	4306.99	913082	1788.11
全体	1786	1	8783	1124.93	2009131	1532.43

(2) 人工心肺使用の心臓・大血管手術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	1	0.07%	47	2.53%	175	27.78%	224	90.69%	447	10.93%
2	行わなかった	1358	99.93%	1808	97.47%	455	72.22%	23	9.31%	3644	89.07%
	回答施設合計	1359		1855		630		247		4091	

人工心肺使用の心臓・大血管手術件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	1	44	44	44.00	44	
20～199床	37	1	733	86.46	3199	130.46
200～499床	131	1	663	85.56	11209	96.75
500床以上	185	8	1721	158.72	29363	200.09
全体	354	1	1721	123.77	43815	165.52

(3) 帝王切開術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	103	7.40%	124	6.65%	312	47.13%	227	91.53%	766	18.38%
2	行わなかった	1289	92.60%	1741	93.35%	350	52.87%	21	8.47%	3401	81.62%
	回答施設合計	1392		1865		662		248		4167	

帝王切開件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	89	3	527	77.26	6876	67.96
20～199床	107	1	1089	112.24	12010	148.76
200～499床	239	1	1631	101.64	24293	127.87
500床以上	191	10	742	200.83	38358	130.09
全体	626	1	1631	130.25	81537	134.41

(4) 造血幹細胞移植

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	7	0.38%	83	13.07%	177	74.06%	267	6.55%
2	行わなかった	1359	100.00%	1838	99.62%	552	86.93%	62	25.94%	3811	93.45%
	回答施設合計	1359		1845		635		239		4078	

造血幹細胞移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床	6	1	26	9.00	54	8.79
200～499床	69	1	72	12.20	842	16.38
500床以上	155	1	144	24.68	3825	24.26
全体	230	1	144	20.53	4721	22.66

(5) 腎移植術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	3	0.16%	18	2.84%	96	41.74%	117	2.88%
2	行わなかった	1357	100.00%	1843	99.84%	615	97.16%	134	58.26%	3949	97.12%
	回答施設合計	1357		1846		633		230		4066	

腎移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床	3	1	2	1.67	5	0.58
200～499床	13	1	29	10.85	141	11.01
500床以上	82	1	119	17.10	1402	20.61
全体	98	1	119	15.80	1548	19.51

(6) 肝移植術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	0	0.00%	2	0.32%	26	11.56%	28	0.69%
2	行わなかった	1356	100.00%	1844	100.00%	626	99.68%	199	88.44%	4025	99.31%
	回答施設合計	1356		1844		628		225		4053	

肝移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床						
200～499床	2	14	62	38.00	76	33.94
500床以上	23	1	76	14.35	330	18.81
全体	25	1	76	16.24	406	20.38

(7) 心移植術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	0	0.00%	2	0.32%	10	4.46%	12	0.30%
2	行わなかった	1355	100.00%	1841	100.00%	625	99.68%	214	95.54%	4035	99.70%
	回答施設合計	1355		1841		627		224		4047	

心移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床						
200～499床	2	3	6	4.50	9	2.12
500床以上	8	2	25	9.38	75	9.04
全体	10	2	25	8.40	84	8.26

(8) 脾移植

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	1	0.07%	0	0.00%	1	0.16%	11	4.98%	13	0.32%
2	行わなかった	1347	99.93%	1837	100.00%	622	99.84%	210	95.02%	4016	99.68%
	回答施設合計	1348		1837		623		221		4029	

脾移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床						
200～499床						
500床以上	10	1	9	2.80	28	2.70
全体	10	1	9	2.80	28	2.70

(9) 肺移植

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	1	0.07%	0	0.00%	1	0.16%	9	4.04%	11	0.27%
2	行わなかった	1338	99.93%	1828	100.00%	617	99.84%	214	95.96%	3997	99.73%
	回答施設合計	1339		1828		618		223		4008	

肺移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床						
200～499床	1	20	20	20.00	20	
500床以上	7	1	40	12.29	86	14.14
全体	8	1	40	13.25	106	13.37

(10) 小腸移植

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	0	0.00%	1	0.16%	0	0.00%	1	0.03%
2	行わなかった	1332	100.00%	1816	100.00%	615	99.84%	221	100.00%	3984	99.97%
	回答施設合計	1332		1816		616		221		3985	

小腸移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床						
200～499床	1	1	1	1.00	1	
500床以上						
全体	1	1	1	1.00	1	

(11) 血漿交換

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	3	0.23%	27	1.52%	255	40.54%	225	91.84%	510	12.91%
2	行わなかった	1297	99.77%	1748	98.48%	374	59.46%	20	8.16%	3439	87.09%
	回答施設合計	1300		1775		629		245		3949	

血漿交換件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	3	1	4	2.33	7	1.53
20～199床	25	1	22	4.16	104	5.56
200～499床	199	1	151	12.49	2485	19.47
500床以上	189	1	1374	68.37	12921	122.12
全体	416	1	1374	37.30	15517	88.02

1-5. 貴施設の救急医療体制として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	一次救急指定病院	40	2.76%	242	11.45%	35	4.75%	10	3.82%	327	7.17%
2	二次救急指定病院	53	3.65%	1131	53.53%	586	79.51%	96	36.64%	1866	40.89%
3	三次救急指定病院	4	0.28%	25	1.18%	83	11.26%	153	58.40%	265	5.81%
4	救命救急センター	0	0.00%	5	0.24%	60	8.14%	74	28.24%	139	3.05%
5	高度救命救急センター	0	0.00%	1	0.05%	5	0.68%	44	16.79%	50	1.10%
6	救急指定病院ではない	1361	93.80%	756	35.78%	65	8.82%	8	3.05%	2190	47.99%
	回答施設合計	1451		2113		737		262		4563	

1-6. 輸血業務に部門システム(検査システム・輸血管理システム)を導入していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	166	11.39%	1000	47.35%	689	92.98%	260	98.86%	2115	46.25%
2	導入していない	1291	88.61%	1112	52.65%	52	7.02%	3	1.14%	2458	53.75%
	回答施設合計	1457		2112		741		263		4573	

1-7. 輸血業務に部門システム(検査システム・輸血管理システム)を利用しているものとして当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血関連検査	105	63.64%	937	93.89%	676	98.54%	260	100.00%	1978	93.79%
2	日赤血液製剤入庫	64	38.79%	677	67.84%	651	94.90%	255	98.08%	1647	78.09%
3	日赤血液製剤輸血	110	66.67%	726	72.75%	650	94.75%	253	97.31%	1739	82.46%
4	貯血式自己血製剤貯血	6	3.64%	350	35.07%	603	87.90%	252	96.92%	1211	57.42%
5	貯血式自己血製剤輸血	5	3.03%	336	33.67%	573	83.53%	248	95.38%	1162	55.10%
6	希釈式自己血製剤輸血	0	0.00%	7	0.70%	41	5.98%	48	18.46%	96	4.55%
7	回収式自己血製剤輸血	2	1.21%	14	1.40%	26	3.79%	28	10.77%	70	3.32%
8	院内成分採血製剤（末梢血幹細胞）	0	0.00%	5	0.50%	68	9.91%	147	56.54%	220	10.43%
9	院内成分採血製剤（CAR-T 用のリンパ球）	0	0.00%	4	0.40%	5	0.73%	54	20.77%	63	2.99%
10	院内調製血（分割製剤等）	0	0.00%	5	0.50%	36	5.25%	136	52.31%	177	8.39%
11	輸血副反応	32	19.39%	499	50.00%	548	79.88%	237	91.15%	1316	62.40%
12	細胞治療（テムセル）	0	0.00%	1	0.10%	11	1.60%	78	30.00%	90	4.27%
13	細胞治療（その他の再生医療等製品）	0	0.00%	2	0.20%	10	1.46%	51	19.62%	63	2.99%
14	ベッドサイドで患者と製剤の認証	36	21.82%	404	40.48%	345	50.29%	162	62.31%	947	44.90%
15	輸血手帳	5	3.03%	2	0.20%	3	0.44%	3	1.15%	13	0.62%
16	輸血関連情報カード	6	3.64%	24	2.40%	67	9.77%	44	16.92%	141	6.69%
17	その他	4	2.42%	7	0.70%	14	2.04%	16	6.15%	41	1.94%
	回答施設合計	165		998		686		260		2109	

1-8. 血漿分画製剤業務に部門システム(検査システム・輸血管理システム・血漿分画製剤管理システム)を導入していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	59	4.05%	440	21.47%	425	59.19%	226	86.59%	1150	25.65%
2	導入していない	1396	95.95%	1609	78.53%	293	40.81%	35	13.41%	3333	74.35%
	回答施設合計	1455		2049		718		261		4483	

1-9. 血漿分画製剤管理業務に部門システム(検査システム・輸血管理システム・血漿分画製剤管理システム)を利用しているものとして当てはまるものを全て選んでください
複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血漿分画製剤（アルブミン製剤）	42	75.00%	368	84.60%	395	93.82%	221	97.79%	1026	90.16%
2	血漿分画製剤（アルブミン製剤以外）	9	16.07%	273	62.76%	235	55.82%	102	45.13%	619	54.39%
3	血漿分画製剤投与後の副反応	11	19.64%	105	24.14%	186	44.18%	137	60.62%	439	38.58%
4	細胞治療（再生医療等製品）	0	0.00%	2	0.46%	12	2.85%	52	23.01%	66	5.80%
5	ベッドサイドで患者と製剤の認証	19	33.93%	181	41.61%	184	43.71%	124	54.87%	508	44.64%
6	その他	6	10.71%	4	0.92%	2	0.48%	5	2.21%	17	1.49%
	回答施設合計	56		435		421		226		1138	

1-2) 血液製剤の納入状況について

1-10. 2023年4月～2024年3月の期間で輸血用血液製剤(赤血球製剤、血小板製剤、新鮮凍結血漿)を購入しましたか

(1) 赤血球製剤

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	1417	94.03%	2133	99.44%	755	100.00%	263	100.00%	4568	97.82%
2	購入していない	90	5.97%	12	0.56%	0	0.00%	0	0.00%	102	2.18%
	回答施設合計	1507		2145		755		263		4670	

(2) 血小板製剤

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	212	14.33%	1185	55.58%	719	95.48%	261	99.62%	2377	51.38%
2	購入していない	1267	85.67%	947	44.42%	34	4.52%	1	0.38%	2249	48.62%
	回答施設合計	1479		2132		753		262		4626	

(3) 血漿製剤

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	171	11.56%	890	41.82%	710	94.16%	261	99.62%	2032	43.95%
2	購入していない	1308	88.44%	1238	58.18%	44	5.84%	1	0.38%	2591	56.05%
	回答施設合計	1479		2128		754		262		4623	

1-11. 2023年4月～2024年3月の期間で購入および廃棄した赤血球製剤の総袋(本)数を記入してください

赤血球製剤購入

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人赤血球液(赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	409	1	173	10.02	4099	17.65
	20～199床	996	1	788	25.71	25604	55.74
	200～499床	469	1	2815	70.18	32914	195.66
	500床以上	222	1	1582	121.69	27015	183.98
	全体	2096	1	2815	42.76	89632	121.80
(2) 人赤血球液(赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	1226	1	1708	26.95	33039	72.06
	20～199床	2030	1	1598	169.41	343907	214.37
	200～499床	745	1	7832	1271.98	947626	1092.43
	500床以上	260	8	12228	4692.79	1220126	2238.94
	全体	4261	1	12228	597.21	2544698	1349.35
(3) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-1、照射洗浄赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	15	1	28	8.27	124	7.73
	20～199床	19	1	32	8.32	158	9.54
	200～499床	8	1	8	3.38	27	2.62
	500床以上	8	1	84	18.50	148	30.17
	全体	50	1	84	9.14	457	14.20
(4) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-2、照射洗浄赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	44	1	94	15.27	672	18.64
	20～199床	67	1	120	19.99	1339	23.05
	200～499床	63	1	62	8.97	565	13.14
	500床以上	64	1	464	26.73	1711	61.50
	全体	238	1	464	18.01	4287	36.14
(5) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-1、照射解凍赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	4	2	10	5.25	21	3.95
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体	4	2	10	5.25	21	3.95

赤血球製剤購入

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(6) 解凍人赤血球(解凍赤血球液・LR-2、照射解凍赤血球液・LR-2 製剤)／袋(本)	0～19 床	7	2	49	11.14	78	16.91
	20～199 床	1	1	1	1.00	1	
	200～499 床	3	1	5	2.67	8	2.08
	500 床以上	6	1	5	2.50	15	1.64
	全体	17	1	49	6.00	102	11.33
(7) 合成血液・LR-1、照射合成血液・LR-1 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	3	1	1	1.00	3	0.00
(8) 合成血液・LR-2、照射合成血液・LR-2 製剤／袋(本)	0～19 床	1	1	1	1.00	1	
	20～199 床						
	200～499 床	2	2	2	2.00	4	0.00
	500 床以上	9	1	3	1.78	16	0.67
	全体	12	1	3	1.75	21	0.62

【特別集計：赤血球製剤の購入総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤総袋(本)数	0～19 床	1388	1	1757	27.40	38034	70.32
	20～199 床	2103	1	1598	176.42	371009	224.05
	200～499 床	749	1	7834	1309.94	981146	1109.86
	500 床以上	261	5	12330	4785.56	1249032	2327.49
	全体	4501	1	12330	586.36	2639221	1351.85
赤血球製剤総単位数	0～19 床	1388	1	3465	51.75	71824	138.17
	20～199 床	2103	1	3196	340.59	716256	434.90
	200～499 床	749	2	15666	2575.90	1929349	2198.09
	500 床以上	261	5	24638	9467.05	2470900	4585.43
	全体	4501	1	24638	1152.71	5188329	2672.24

赤血球製剤廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人赤血球液(赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1 製剤)／袋(本)	0～19 床	39	1	83	4.49	175	13.01
	20～199 床	137	1	40	3.90	534	5.77
	200～499 床	78	1	64	4.46	348	8.08
	500 床以上	31	1	12	2.61	81	3.01
	全体	285	1	83	3.99	1138	7.59
(2) 人赤血球液(赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2 製剤)／袋(本)	0～19 床	196	1	109	4.05	794	10.01
	20～199 床	1039	1	120	7.21	7488	12.04
	200～499 床	663	1	95	9.69	6426	11.19
	500 床以上	244	1	113	10.64	2595	11.96
	全体	2142	1	120	8.08	17303	11.74
(3) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-1、照射洗浄赤血球液-LR-1 製剤)／袋(本)	0～19 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	20～199 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	200～499 床						
	500 床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	5	1	2	1.60	8	0.55
(4) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-2、照射洗浄赤血球液-LR-2 製剤)／袋(本)	0～19 床	12	1	23	4.42	53	6.73
	20～199 床	16	1	15	3.31	53	4.03
	200～499 床	3	1	2	1.33	4	0.58
	500 床以上	17	1	12	3.35	57	3.32
	全体	48	1	23	3.48	167	4.48
(5) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-1、照射解凍赤血球液-LR-1 製剤)／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(6) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-2、照射解凍赤血球液-LR-2 製剤)／袋(本)	0～19 床	1	1	1	1.00	1	
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00

赤血球製剤廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 合成血液・LR-1、照射合成血液・LR-1 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(8) 合成血液・LR-2、照射合成血液・LR-2 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	1	2	2	2.00	2	
	500 床以上	7	1	3	1.71	12	0.76
	全体	8	1	3	1.75	14	0.71

【特別集計：赤血球製剤の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤廃棄 総袋(本)数	0～19 床	232	1	109	4.42	1026	10.84
	20～199 床	1078	1	120	7.49	8078	12.50
	200～499 床	671	1	95	10.10	6780	11.67
	500 床以上	247	1	115	11.13	2748	12.50
	全体	2228	1	120	8.36	18632	12.24
赤血球製剤廃棄 総単位数	0～19 床	232	1	218	8.08	1874	19.52
	20～199 床	1078	1	240	14.49	15619	24.33
	200～499 床	671	1	190	19.69	13212	22.64
	500 床以上	247	1	228	21.91	5413	24.53
	全体	2228	1	240	16.21	36118	23.71

1-12. 2023年4月～2024年3月の期間で赤血球製剤を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床	105	1	109	5.36	563	14.32
	20～199床	825	1	298	8.42	6948	16.13
	200～499床	582	1	95	9.38	5460	11.78
	500床以上	153	1	35	5.45	834	5.84
	全体	1665	1	298	8.29	13805	13.96
(2) 破損	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	26	1	4	1.12	29	0.59
	200～499床	81	1	15	1.59	129	1.74
	500床以上	110	1	9	1.65	182	1.21
	全体	218	1	15	1.56	341	1.39
(3) 保管管理不良	0～19床	4	1	4	1.75	7	1.50
	20～199床	55	1	3	1.22	67	0.50
	200～499床	174	1	14	1.92	334	1.61
	500床以上	162	1	37	4.76	771	4.77
	全体	395	1	37	2.98	1179	3.57
(4) 転用ができない	0～19床	75	1	17	2.15	161	2.92
	20～199床	257	1	94	3.61	928	7.61
	200～499床	149	1	55	3.45	514	5.02
	500床以上	94	1	36	3.83	360	5.37
	全体	575	1	94	3.41	1963	6.19
(5) その他	0～19床	51	1	28	1.86	95	3.79
	20～199床	85	1	8	1.64	139	1.24
	200～499床	131	1	37	2.15	282	3.52
	500床以上	107	1	48	3.27	350	5.62
	全体	374	1	48	2.32	866	4.00

1-13. 2023年4月～2024年3月の期間で購入および廃棄した血小板製剤の総袋(本)数を記入してください

血小板製剤購入

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	8	1	15	5.63	45	5.13
	20～199床	10	1	19	7.10	71	6.24
	200～499床	2	1	4	2.50	5	2.12
	500床以上						
	全体	20	1	19	6.05	121	5.51
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	9	1	23	5.00	45	7.30
	20～199床	7	1	9	3.71	26	3.04
	200～499床	3	1	10	6.00	18	4.58
	500床以上						
	全体	19	1	23	4.68	89	5.46
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5製剤)／袋(本)	0～19床	6	1	17	4.50	27	6.19
	20～199床	117	1	50	2.97	348	5.25
	200～499床	300	1	377	11.28	3383	29.44
	500床以上	195	1	503	38.27	7463	64.75
	全体	618	1	503	18.16	11221	44.04
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10製剤)／袋(本)	0～19床	141	1	839	32.94	4645	113.59
	20～199床	1045	1	1810	32.72	34189	108.20
	200～499床	699	1	3465	267.47	186963	425.67
	500床以上	259	1	10055	1569.66	406542	1330.28
	全体	2144	1	10055	294.93	632339	716.45
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15製剤)／袋(本)	0～19床	13	1	11	3.85	50	3.98
	20～199床	176	1	74	4.83	850	9.25
	200～499床	343	1	497	13.48	4625	35.32
	500床以上	185	1	1465	47.50	8787	129.92
	全体	717	1	1465	19.96	14312	72.33

血小板製剤購入

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤)／袋(本)	0～19 床	19	1	110	14.47	275	26.17
	20～199 床	255	1	98	7.61	1940	13.17
	200～499 床	351	1	1044	35.86	12588	90.59
	500 床以上	188	1	1038	102.47	19265	161.43
	全体	813	1	1044	41.90	34068	104.21
(7) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤)／袋(本)	0～19 床	8	2	62	25.38	203	24.12
	20～199 床	23	1	43	9.96	229	11.32
	200～499 床	108	1	275	32.55	3515	44.27
	500 床以上	176	1	328	44.42	7818	53.97
	全体	315	1	328	37.35	11765	49.07
(8) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤)／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床	3	1	2	1.67	5	0.58
	200～499 床	37	1	60	6.03	223	12.42
	500 床以上	65	1	55	5.29	344	9.78
	全体	105	1	60	5.45	572	10.62
(9) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤)／袋(本)	0～19 床	2	1	28	14.50	29	19.09
	20～199 床	7	1	12	4.57	32	4.50
	200～499 床	22	1	137	23.14	509	34.28
	500 床以上	45	1	246	15.07	678	37.25
	全体	76	1	246	16.42	1248	34.31
(10) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-LR-10 製剤)／袋(本)	0～19 床	7	2	26	7.29	51	8.69
	20～199 床	15	1	537	97.87	1468	165.75
	200～499 床	87	1	254	31.21	2715	42.33
	500 床以上	127	1	281	52.94	6724	58.24
	全体	236	1	537	46.43	10958	66.61
(11) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-HLA-LR-10 製剤)／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床	1	13	13	13.00	13	
	200～499 床	20	1	86	18.30	366	22.38
	500 床以上	35	1	73	15.09	528	18.62
	全体	56	1	86	16.20	907	19.75

【特別集計：血小板製剤の購入総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤総袋(本)数	0～19床	172	1	914	31.22	5370	109.95
	20～199床	1136	1	2401	34.48	39171	120.78
	200～499床	708	1	3880	303.55	214910	475.81
	500床以上	259	3	10259	1768.92	458149	1429.04
	全体	2275	1	10259	315.43	717600	772.32
血小板製剤総単位数	0～19床	172	1	9065	326.10	56090	1116.24
	20～199床	1136	1	23760	363.66	413118	1222.36
	200～499床	708	1	39600	3230.52	2287206	5049.42
	500床以上	259	30	103845	18491.35	4789260	14778.90
	全体	2275	1	103845	3316.78	7545674	8050.42

血小板製剤廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤)／袋(本)	0～19 床	1	4	4	4.00	4	
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体	1	4	4	4.00	4	
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤)／袋(本)	0～19 床	1	2	2	2.00	2	
	20～199 床						
	200～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上						
	全体	2	1	2	1.50	3	0.71
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤)／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	11	1	4	1.64	18	0.92
	500 床以上	16	1	2	1.19	19	0.40
	全体	27	1	4	1.37	37	0.69
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤)／袋(本)	0～19 床	4	1	12	6.50	26	5.32
	20～199 床	75	1	50	2.71	203	7.14
	200～499 床	277	1	27	2.34	649	2.69
	500 床以上	194	1	50	5.08	985	5.22
	全体	550	1	50	3.39	1863	4.68
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤)／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床	4	1	1	1.00	4	0.00
	200～499 床	12	1	3	1.17	14	0.58
	500 床以上	11	1	4	1.91	21	1.22
	全体	27	1	4	1.44	39	0.93
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤)／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床	4	1	1	1.00	4	0.00
	200～499 床	29	1	3	1.41	41	0.73
	500 床以上	44	1	3	1.45	64	0.73
	全体	77	1	3	1.42	109	0.71

血小板製剤廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤)／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床	1	1	1	1.00	1	
	200～499 床	8	1	1	1.00	8	0.00
	500 床以上	18	1	2	1.11	20	0.32
	全体	27	1	2	1.07	29	0.27
(8) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤)／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
	全体	2	1	2	1.50	3	0.71
(9) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤)／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	4	1	2	1.25	5	0.50
	全体	4	1	2	1.25	5	0.50
(10) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-LR-10 製剤)／袋(本)	0～19 床	1	1	1	1.00	1	
	20～199 床	3	1	10	4.33	13	4.93
	200～499 床	4	1	1	1.00	4	0.00
	500 床以上	15	1	3	1.40	21	0.63
	全体	23	1	10	1.70	39	1.89
(11) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-HLA-LR-10 製剤)／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						

【特別集計：血小板製剤の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤廃棄 総袋(本)数	0～19床	6	1	12	5.50	33	4.68
	20～199床	81	1	60	2.78	225	7.78
	200～499床	304	1	28	2.42	735	2.87
	500床以上	210	1	50	5.42	1138	5.36
	全体	601	1	60	3.55	2131	4.94
血小板製剤廃棄 総単位数	0～19床	6	8	120	46.33	278	50.37
	20～199床	81	10	600	28.52	2310	77.70
	200～499床	304	2	290	25.43	7732	30.01
	500床以上	210	5	500	57.60	12095	55.50
	全体	601	2	600	37.30	22415	50.80

1-14. 2023年4月～2024年3月の期間で血小板製剤を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床	2	1	6	3.50	7	3.54
	20～199床	37	1	6	1.65	61	1.25
	200～499床	154	1	26	2.34	361	3.18
	500床以上	109	1	29	4.02	438	4.20
	全体	302	1	29	2.87	867	3.53
(2) 破損	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	6	1	2	1.17	7	0.41
	200～499床	27	1	2	1.04	28	0.19
	500床以上	39	1	4	1.36	53	0.84
	全体	73	1	4	1.22	89	0.65
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床	3	1	2	1.33	4	0.58
	200～499床	14	1	3	1.29	18	0.61
	500床以上	26	1	11	1.88	49	2.07
	全体	43	1	11	1.65	71	1.66
(4) 転用ができない	0～19床	3	1	3	1.67	5	1.15
	20～199床	27	1	7	1.44	39	1.22
	200～499床	121	1	8	1.92	232	1.61
	500床以上	104	1	14	3.88	404	3.26
	全体	255	1	14	2.67	680	2.60
(5) その他	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	8	1	2	1.25	10	0.46
	200～499床	46	1	5	1.70	78	1.07
	500床以上	49	1	17	2.24	110	2.80
	全体	104	1	17	1.91	199	2.07

1-15. 2023年4月～2024年3月の期間で購入および廃棄した血漿製剤の総袋(本)数を記入してください

血漿製剤購入

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0～19床	25	1	88	11.40	285	18.61
	20～199床	75	1	760	16.83	1262	91.32
	200～499床	109	1	1085	41.06	4475	153.90
	500床以上	132	1	2319	79.61	10508	233.07
	全体	341	1	2319	48.48	16530	176.09
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0～19床	95	1	147	11.61	1103	20.49
	20～199床	737	1	1682	42.76	31512	129.62
	200～499床	675	1	4063	263.01	177534	443.22
	500床以上	256	1	10530	1416.21	362550	1429.44
	全体	1763	1	10530	324.84	572699	768.75
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0～19床	12	1	192	21.42	257	55.14
	20～199床	221	1	198	14.84	3280	28.31
	200～499床	387	1	1643	97.94	37903	178.84
	500床以上	240	1	5834	511.91	122858	724.42
	全体	860	1	5834	191.04	164298	449.10

【特別集計：血漿製剤の購入総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
新鮮凍結血漿製剤 総袋(本)数	0～19床	114	1	311	14.43	1645	33.70
	20～199床	822	1	1682	43.86	36054	129.75
	200～499床	698	1	4063	315.06	219912	488.20
	500床以上	259	1	11638	1914.73	495916	1595.23
	全体	1893	1	11638	398.06	753527	907.19
新鮮凍結血漿製剤 総単位数	0～19床	114	2	1006	30.87	3519	99.73
	20～199床	822	1	3364	94.17	77406	262.25
	200～499床	698	1	8126	732.31	511155	1121.87
	500床以上	259	2	24328	4737.61	1227040	3925.78
	全体	1893	1	24328	960.97	1819120	2223.97

血漿製剤廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0～19床	12	2	74	14.92	179	21.37
	20～199床	10	1	5	2.30	23	1.49
	200～499床	25	1	33	4.92	123	7.71
	500床以上	34	1	23	3.94	134	5.13
	全体	81	1	74	5.67	459	10.36
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0～19床	34	1	20	5.76	196	5.03
	20～199床	326	1	35	4.64	1514	5.03
	200～499床	520	1	44	7.49	3897	7.09
	500床以上	222	1	192	13.05	2898	16.30
	全体	1102	1	192	7.72	8505	9.69
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床	59	1	14	2.75	162	2.74
	200～499床	155	1	24	3.90	605	3.84
	500床以上	142	1	78	6.48	920	8.53
	全体	356	1	78	4.74	1687	6.22

【特別集計：血漿製剤の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
新鮮凍結血漿製剤 廃棄総袋(本)数	0～19床	45	1	74	8.33	375	12.20
	20～199床	365	1	36	4.65	1699	5.06
	200～499床	592	1	46	7.81	4625	7.42
	500床以上	251	1	192	15.75	3952	17.24
	全体	1253	1	192	8.50	10651	10.63
新鮮凍結血漿製剤 廃棄総単位数	0～19床	45	2	74	12.69	571	13.77
	20～199床	365	1	80	10.13	3699	11.05
	200～499床	592	1	110	17.46	10337	16.76
	500床以上	251	1	384	38.29	9610	41.46
	全体	1253	1	384	19.33	24217	24.86

1-16. 2023年4月～2024年3月の期間で血漿製剤を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床	39	1	74	9.15	357	12.93
	20～199床	304	1	47	4.71	1431	5.81
	200～499床	477	1	44	6.79	3240	6.79
	500床以上	121	1	66	6.36	769	8.53
	全体	941	1	74	6.16	5797	7.18
(2) 破損	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
	20～199床	37	1	4	1.51	56	0.84
	200～499床	135	1	10	1.83	247	1.52
	500床以上	169	1	20	3.50	592	3.52
	全体	343	1	20	2.62	897	2.80
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床	15	1	12	2.27	34	2.89
	200～499床	66	1	11	2.08	137	1.99
	500床以上	93	1	45	3.96	368	6.03
	全体	174	1	45	3.10	539	4.73
(4) 転用ができない	0～19床	4	2	15	5.50	22	6.35
	20～199床	57	1	9	2.70	154	2.32
	200～499床	159	1	21	3.81	606	3.69
	500床以上	156	1	53	8.03	1253	8.31
	全体	376	1	53	5.41	2035	6.36
(5) その他	0～19床	4	1	5	2.25	9	1.89
	20～199床	20	1	3	1.45	29	0.69
	200～499床	97	1	23	2.53	245	3.57
	500床以上	111	1	43	5.32	590	7.37
	全体	232	1	43	3.76	873	5.79

1-3) 血漿分画製剤(アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤)の購入および廃棄状況について

1-17. 2023年4月～2024年3月の期間で下記の該当する血漿分画製剤を購入しましたか

【該当する血漿分画製剤】

アルブミン製剤	等張アルブミン製剤(5%) 高張アルブミン製剤(20%)、高張アルブミン製剤(25%)
免疫グロブリン製剤(静注)	免疫グロブリン製剤:静注(5%) 免疫グロブリン製剤:静注(10%)
免疫グロブリン製剤(皮下注)	免疫グロブリン製剤:皮下注(20%)
免疫グロブリン製剤(筋注)	免疫グロブリン製剤:筋注(450mg/3mL) 免疫グロブリン製剤:筋注(1500mg/10mL)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	408	27.20%	1548	75.33%	693	96.79%	255	99.61%	2904	64.15%
2	購入していない	1092	72.80%	507	24.67%	23	3.21%	1	0.39%	1623	35.85%
	回答施設合計	1500		2055		716		256		4527	

1-18. アルブミン製剤を院内採用する際に、判断根拠とするものを全て選択してください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	国産製剤(採血国:日本)	236	61.78%	1016	67.96%	416	63.61%	165	68.46%	1833	66.13%
2	輸入製剤(採血国:海外、献血)	12	3.14%	95	6.35%	87	13.30%	56	23.24%	250	9.02%
3	輸入製剤(採血国:海外、非献血)	23	6.02%	76	5.08%	59	9.02%	41	17.01%	199	7.18%
4	使用方法	79	20.68%	413	27.63%	218	33.33%	77	31.95%	787	28.39%
5	適応	154	40.31%	810	54.18%	404	61.77%	135	56.02%	1503	54.22%
6	納入価	140	36.65%	661	44.21%	377	57.65%	155	64.32%	1333	48.09%
7	その他	32	8.38%	161	10.77%	101	15.44%	42	17.43%	336	12.12%
	回答施設合計	382		1495		654		241		2772	

「その他」の場合、50字以内でその理由を記入してください

別紙 設問 1-18 その他詳細.xlsx を参照

1-19. 免疫グロブリン製剤を院内採用する際に、判断根拠とするものを全て選択してください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	国産製剤(採血国:日本)	167	54.93%	908	64.76%	324	52.94%	111	50.68%	1510	59.52%
2	輸入製剤(採血国:海外、献血)	8	2.63%	70	4.99%	67	10.95%	44	20.09%	189	7.45%
3	輸入製剤(採血国:海外、非献血)	8	2.63%	46	3.28%	44	7.19%	35	15.98%	133	5.24%
4	使用方法	58	19.08%	415	29.60%	242	39.54%	96	43.84%	811	31.97%
5	適応	121	39.80%	816	58.20%	482	78.76%	174	79.45%	1593	62.79%
6	納入価	97	31.91%	619	44.15%	367	59.97%	121	55.25%	1204	47.46%
7	その他	60	19.74%	191	13.62%	118	19.28%	69	31.51%	438	17.26%
	回答施設合計	304		1402		612		219		2537	

「その他」の場合、50字以内でその理由を記入してください

別紙 設問 1-19 その他詳細.xlsx を参照

1-20. 2023年4月～2024年3月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%)を購入しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	373	93.48%	1484	97.18%	679	99.71%	254	100.00%	2790	97.52%
2	購入していない	26	6.52%	43	2.82%	2	0.29%	0	0.00%	71	2.48%
	回答施設合計	399		1527		681		254		2861	

1-21. 2023年4月～2024年3月の期間で購入および廃棄したアルブミン製剤の本数を、規格別に記入してください

国産製剤購入本数(採血国:日本)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) / 本	0～19 床	9	2	256	48.11	433	80.32
	20～199 床	16	2	139	25.56	409	35.11
	200～499 床	21	2	590	191.43	4020	187.06
	500 床以上	14	1	380	99.00	1386	144.09
	全体	60	1	590	104.13	6248	149.99
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) / 本	0～19 床	15	1	99	17.87	268	27.08
	20～199 床	297	1	750	38.77	11515	75.71
	200～499 床	303	3	5000	307.12	93058	492.61
	500 床以上	170	29	6020	1303.09	221525	1083.63
	全体	785	1	6020	415.75	326366	762.19
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) / 本	0～19 床	2	2	12	7.00	14	7.07
	20～199 床	14	1	1975	248.57	3480	540.30
	200～499 床	16	7	920	198.44	3175	262.94
	500 床以上	36	3	730	82.19	2959	143.18
	全体	68	1	1975	141.59	9628	297.37
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) / 本	0～19 床	57	1	1926	86.40	4925	316.05
	20～199 床	297	1	2125	111.92	33240	188.27
	200～499 床	194	3	3574	574.06	111368	577.26
	500 床以上	91	10	11580	1446.91	131669	1566.04
	全体	639	1	11580	440.07	281202	826.64
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) / 本	0～19 床	9	3	152	46.11	415	52.12
	20～199 床	42	1	651	99.60	4183	141.61
	200～499 床	14	3	1070	211.14	2956	276.15
	500 床以上	25	5	3000	303.68	7592	734.98
	全体	90	1	3000	168.29	15146	418.89
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) / 本	0～19 床	198	1	421	37.36	7397	54.22
	20～199 床	839	1	1988	116.62	97843	178.71
	200～499 床	344	1	5250	511.75	176043	563.63
	500 床以上	159	2	7100	1671.75	265808	1409.30
	全体	1540	1	7100	355.25	547091	721.84

輸入製剤購入本数(採血国:海外、献血)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) / 本	0～19 床	1	2	2	2.00	2	
	20～199 床	7	1	502	93.29	653	181.82
	200～499 床	3	20	478	244.00	732	229.16
	500 床以上	2	370	1700	1035.00	2070	940.45
	全体	13	1	1700	265.92	3457	469.97
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) / 本	0～19 床	10	1	35	10.80	108	12.40
	20～199 床	143	1	1340	55.15	7886	127.12
	200～499 床	165	2	3230	324.48	53539	436.67
	500 床以上	89	20	5666	1026.37	91347	895.71
	全体	407	1	5666	375.63	152880	624.44
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床	1	378	378	378.00	378	
	200～499 床	1	1318	1318	1318.00	1318	
	500 床以上						
	全体	2	378	1318	848.00	1696	664.68
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) / 本	0～19 床	1	50	50	50.00	50	
	20～199 床	4	43	931	310.00	1240	422.19
	200～499 床	6	40	740	367.33	2204	339.44
	500 床以上	3	200	5340	1986.67	5960	2906.15
	全体	14	40	5340	675.29	9454	1377.15
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) / 本	0～19 床	1	32	32	32.00	32	
	20～199 床	2	6	10	8.00	16	2.83
	200～499 床	1	669	669	669.00	669	
	500 床以上						
	全体	4	6	669	179.25	717	326.70
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) / 本	0～19 床	8	3	110	35.75	286	42.44
	20～199 床	34	1	934	90.32	3071	167.83
	200～499 床	9	120	1330	699.67	6297	395.98
	500 床以上	11	8	3260	1370.82	15079	918.82
	全体	62	1	3260	398.92	24733	654.57

輸入製剤購入本数(採血国:海外、非献血)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) / 本	0～19 床	1	422	422	422.00	422	
	20～199 床	35	1	413	40.14	1405	72.85
	200～499 床	45	4	1110	210.24	9461	250.32
	500 床以上	17	160	1850	616.94	10488	488.96
	全体	98	1	1850	222.20	21776	330.86
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床	1	646	646	646.00	646	
	200～499 床	1	880	880	880.00	880	
	500 床以上						
	全体	2	646	880	763.00	1526	165.46
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) / 本	0～19 床	3	17	130	58.33	175	62.31
	20～199 床	22	2	943	168.41	3705	264.87
	200～499 床	22	5	2020	684.32	15055	559.94
	500 床以上	21	6	3800	1050.67	22064	1100.13
	全体	68	2	3800	602.93	40999	788.63
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) / 本	0～19 床	6	1	13	4.50	27	4.42
	20～199 床	4	6	213	68.00	272	97.17
	200～499 床	1	440	440	440.00	440	
	500 床以上						
	全体	11	1	440	67.18	739	138.20
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) / 本	0～19 床	48	1	1023	67.63	3246	156.11
	20～199 床	169	1	893	110.30	18640	145.71
	200～499 床	104	9	3700	682.34	70963	541.05
	500 床以上	53	20	7800	1396.02	73989	1423.63
	全体	374	1	7800	446.09	166838	767.67

国産・輸入の詳細不明製剤購入本数

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) / 本	0～19 床	1	6	6	6.00	6	
	20～199 床	1	39	39	39.00	39	
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体	2	6	39	22.50	45	23.33
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) / 本	0～19 床	3	1	8	3.67	11	3.79
	20～199 床	5	5	148	51.40	257	59.07
	200～499 床	14	3	731	186.21	2607	187.99
	500 床以上	6	10	5450	1386.67	8320	2066.08
	全体	28	1	5450	399.82	11195	1043.08
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) / 本	0～19 床	2	24	35	29.50	59	7.78
	20～199 床	2	9	350	179.50	359	241.12
	200～499 床	6	2	618	378.33	2270	249.70
	500 床以上	2	10	472	241.00	482	326.68
	全体	12	2	618	264.17	3170	248.71
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) / 本	0～19 床	12	2	47	15.58	187	16.07
	20～199 床	14	2	1340	215.29	3014	353.05
	200～499 床	6	22	514	213.83	1283	181.14
	500 床以上	1	3740	3740	3740.00	3740	
	全体	33	2	3740	249.21	8224	676.65

アルブミン製剤購入本数(合計)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) / 本	0～19 床	10	2	256	44.10	441	76.93
	20～199 床	23	1	502	47.87	1101	103.85
	200～499 床	24	2	590	198.00	4752	187.91
	500 床以上	15	1	2080	230.40	3456	529.81
	全体	72	1	2080	135.42	9750	278.86
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) / 本	0～19 床	28	1	422	28.89	809	80.23
	20～199 床	474	1	1340	44.44	21063	94.25
	200～499 床	505	2	5000	314.19	158665	469.21
	500 床以上	243	29	6994	1364.94	331680	1170.16
	全体	1250	1	6994	409.77	512217	769.90
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) / 本	0～19 床	2	2	12	7.00	14	7.07
	20～199 床	16	1	1975	281.50	4504	513.31
	200～499 床	18	7	1318	298.50	5373	389.18
	500 床以上	36	3	730	82.19	2959	143.18
	全体	72	1	1975	178.47	12850	337.06
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) / 本	0～19 床	60	1	1926	86.82	5209	308.23
	20～199 床	323	1	2125	119.33	38544	199.34
	200～499 床	220	3	3574	594.99	130897	575.17
	500 床以上	106	6	11580	1511.08	160175	1569.31
	全体	709	1	11580	472.25	334825	853.95
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) / 本	0～19 床	16	1	152	29.63	474	43.26
	20～199 床	46	2	651	97.20	4471	137.59
	200～499 床	16	3	1070	254.06	4065	285.65
	500 床以上	25	5	3000	303.68	7592	734.98
	全体	103	1	3000	161.18	16602	398.27
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) / 本	0～19 床	259	1	1023	42.92	11116	84.16
	20～199 床	1039	1	1988	117.97	122568	178.83
	200～499 床	444	1	5250	573.39	254586	576.69
	500 床以上	186	6	11082	1928.04	358616	1602.04
	全体	1928	1	11082	387.39	746886	795.74

【特別集計：アルブミン製剤購入量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤（5%）／g	0～19床	37	10.0	5275.0	332.91	12317.5	890.17
	20～199床	495	5.0	16750.0	543.02	268792.5	1160.28
	200～499床	516	25.0	62500.0	3889.68	2007072.5	5825.48
	500床以上	245	362.5	87425.0	16992.98	4163280.0	14613.74
	全体	1293	5.0	87425.0	4989.53	6451462.5	9507.75
(2) 高張アルブミン製剤（20%）／g	0～19床	62	8.0	19260.0	841.06	52146.0	3035.08
	20～199床	338	4.0	21250.0	1193.66	403456.0	1995.12
	200～499床	228	30.0	35740.0	5835.36	1330462.0	5728.54
	500床以上	118	24.0	115800.0	13674.46	1613586.0	15543.88
	全体	746	4.0	115800.0	4557.17	3399650.0	8393.23
(3) 高張アルブミン製剤（25%）／g	0～19床	275	5.0	12787.5	513.89	141320.0	1026.11
	20～199床	1081	10.0	24850.0	1437.98	1554455.0	2208.20
	200～499床	451	12.5	65625.0	7101.22	3202650.0	7198.34
	500床以上	191	75.0	138525.0	23668.38	4520660.0	19990.94
	全体	1998	5.0	138525.0	4714.26	9419085.0	9816.71
(4) アルブミン製剤合計／g	0～19床	360	5.0	19770.0	571.62	205783.5	1595.37
	20～199床	1455	4.0	32750.0	1530.38	2226703.5	2434.87
	200～499床	663	12.5	128125.0	9864.53	6540184.5	10770.37
	500床以上	251	212.5	214925.0	41026.00	10297526.0	31007.34
	全体	2729	4.0	214925.0	7061.27	19270197.5	15801.25

アルブミン製剤廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) / 本	0～19 床	1	1	1	1.00	1	
	20～199 床	4	2	8	4.00	16	2.83
	200～499 床	8	1	6	3.00	24	2.07
	500 床以上	8	1	5	1.88	15	1.64
	全体	21	1	8	2.67	56	2.11
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) / 本	0～19 床	3	1	3	2.00	6	1.00
	20～199 床	86	1	9	2.24	193	1.69
	200～499 床	91	1	15	2.04	186	1.93
	500 床以上	126	1	52	3.36	423	5.39
	全体	306	1	52	2.64	808	3.77
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床	3	1	6	4.00	12	2.65
	200～499 床	3	1	5	2.33	7	2.31
	500 床以上	9	1	15	4.33	39	4.72
	全体	15	1	15	3.87	58	3.89
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) / 本	0～19 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	20～199 床	13	1	6	1.92	25	1.38
	200～499 床	43	1	10	2.12	91	2.08
	500 床以上	42	1	10	2.64	111	2.40
	全体	100	1	10	2.29	229	2.14
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床	3	1	3	1.67	5	1.15
	200～499 床	5	1	30	8.00	40	12.35
	500 床以上	10	1	9	2.90	29	2.56
	全体	18	1	30	4.11	74	6.77
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) / 本	0～19 床	8	1	6	2.13	17	1.89
	20～199 床	39	1	9	2.36	92	2.11
	200～499 床	55	1	9	2.18	120	1.85
	500 床以上	80	1	29	3.96	317	5.68
	全体	182	1	29	3.00	546	4.11

【特別集計：アルブミン製剤廃棄量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤（5%）／g	0～19床	4	5.0	37.5	20.00	80.0	14.29
	20～199床	90	10.0	112.5	27.69	2492.5	20.84
	200～499床	96	5.0	187.5	25.47	2445.0	23.83
	500床以上	130	5.0	650.0	41.25	5362.5	66.65
	全体	320	5.0	650.0	32.44	10380.0	46.29
(2) 高張アルブミン製剤（20%）／g	0～19床	2	10.0	10.0	10.00	20.0	0.00
	20～199床	15	4.0	60.0	19.87	298.0	13.76
	200～499床	45	4.0	100.0	20.84	938.0	20.53
	500床以上	49	4.0	100.0	25.84	1266.0	23.30
	全体	111	4.0	100.0	22.72	2522.0	20.96
(3) 高張アルブミン製剤（25%）／g	0～19床	8	12.5	75.0	26.56	212.5	23.56
	20～199床	42	5.0	112.5	27.98	1175.0	26.00
	200～499床	57	5.0	212.5	29.82	1700.0	33.20
	500床以上	85	5.0	362.5	48.32	4107.5	69.81
	全体	192	5.0	362.5	37.47	7195.0	52.22
(4) アルブミン製剤合計／g	0～19床	14	5.0	75.0	22.32	312.5	19.55
	20～199床	139	4.0	122.5	28.53	3965.5	22.89
	200～499床	165	4.0	275.0	30.81	5083.0	33.93
	500床以上	166	5.0	654.0	64.67	10736.0	87.04
	全体	484	4.0	654.0	41.52	20097.0	58.49

1-22. 2023年4月～2024年3月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%)を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床	11	1	3	1.55	17	0.82
	20～199床	122	1	9	2.50	305	1.97
	200～499床	39	1	28	3.36	131	4.55
	500床以上	21	1	13	2.71	57	2.97
	全体	193	1	28	2.64	510	2.77
(2) 破損	0～19床						
	20～199床	26	1	3	1.23	32	0.59
	200～499床	110	1	9	1.64	180	1.19
	500床以上	146	1	36	2.83	413	3.74
	全体	282	1	36	2.22	625	2.86
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床	1	1	1	1.00	1	
	200～499床	5	1	2	1.40	7	0.55
	500床以上	12	1	3	1.92	23	0.79
	全体	18	1	3	1.72	31	0.75
(4) その他	0～19床	3	1	1	1.00	3	0.00
	20～199床	21	1	13	2.48	52	2.99
	200～499床	64	1	10	2.05	131	1.89
	500床以上	96	1	51	5.00	480	7.25
	全体	184	1	51	3.62	666	5.63

1-23. 2023年4月～2024年3月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を購入しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	63	16.20%	739	49.23%	583	91.81%	224	96.97%	1609	58.38%
2	購入していない	326	83.80%	762	50.77%	52	8.19%	7	3.03%	1147	41.62%
	回答施設合計	389		1501		635		231		2756	

1-24. 2023年4月～2024年3月の期間で購入および廃棄した免疫グロブリン製剤(静注)の本数を、規格別に記入してください

免疫グロブリン(静注)購入

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (0.5g/10mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床	8	6	75	32.75	262	26.85
	200～499 床	46	1	246	30.07	1383	48.74
	500 床以上	50	1	833	56.80	2840	121.89
	全体	104	1	833	43.13	4485	91.27
(2) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (1.0g/20mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	2	3	47	25.00	50	31.11
	500 床以上	1	36	36	36.00	36	
	全体	3	3	47	28.67	86	22.90
(3) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (2.5g/50mL) / 本	0～19 床	20	1	632	61.60	1232	150.70
	20～199 床	276	1	1760	57.16	15775	151.14
	200～499 床	305	1	1657	159.27	48577	253.67
	500 床以上	153	4	6217	395.43	60501	765.24
	全体	754	1	6217	167.22	126085	410.42
(4) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (5.0g/100mL) / 本	0～19 床	11	2	191	32.09	353	55.30
	20～199 床	222	1	755	69.02	15323	126.76
	200～499 床	299	1	3505	241.84	72310	343.05
	500 床以上	169	3	4630	927.27	156709	811.34
	全体	701	1	4630	349.07	244695	570.33
(5) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (10.0g/200mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床	6	2	143	37.50	225	53.90
	200～499 床	6	5	140	51.00	306	57.92
	500 床以上	7	3	829	246.00	1722	305.45
	全体	19	2	829	118.58	2253	207.04
(6) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (0.5g/5mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床	11	1	136	37.09	408	44.94
	200～499 床	50	1	400	53.46	2673	71.69
	500 床以上	78	2	615	104.31	8136	130.67
	全体	139	1	615	80.70	11217	110.61

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (2.5g／25mL)／本	0～19 床	8	2	43	16.13	129	14.80
	20～199 床	137	1	527	32.58	4464	64.54
	200～499 床	210	1	1583	97.51	20477	191.09
	500 床以上	123	7	7329	378.64	46573	856.77
	全体	478	1	7329	149.88	71643	473.17
(8) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (5.0g／50mL)／本	0～19 床	12	2	125	21.75	261	34.16
	20～199 床	233	1	431	36.66	8541	56.15
	200～499 床	319	1	2165	191.88	61209	260.50
	500 床以上	186	1	3607	703.26	130806	730.63
	全体	750	1	3607	267.76	200817	478.32
(9) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (10.0g／100mL)／本	0～19 床	2	5	5	5.00	10	0.00
	20～199 床	59	2	453	53.90	3180	90.51
	200～499 床	152	2	2074	134.89	20503	222.51
	500 床以上	123	5	2419	357.94	44027	378.70
	全体	336	2	2419	201.55	67720	301.71
(10) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (20.0g／200mL)／本	0～19 床	1	48	48	48.00	48	
	20～199 床	46	1	69	23.74	1092	20.36
	200～499 床	83	1	1333	69.05	5731	153.91
	500 床以上	112	3	1501	189.37	21209	260.88
	全体	242	1	1501	116.03	28080	210.69

【特別集計：免疫グロブリン製剤（静注）購入量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤: 静注／g	0～19 床	49	2.5	1580.0	153.72	7532.5	313.30
	20～199 床	715	0.5	6152.5	316.28	226142.5	657.13
	200～499 床	566	2.5	38586.0	2058.34	1165018.0	3424.94
	500 床以上	212	72.5	57850.0	12228.56	2592454.0	9481.17
	全体	1542	0.5	57850.0	2588.29	3991147.0	5681.94

免疫グロブリン(静注)廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (0.5g/10mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床	2	4	20	12.00	24	11.31
	200～499 床	16	1	19	4.06	65	4.63
	500 床以上	13	1	14	4.38	57	4.05
	全体	31	1	20	4.71	146	5.03
(2) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (1.0g/20mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(3) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (2.5g/50mL) / 本	0～19 床	3	1	3	2.00	6	1.00
	20～199 床	46	1	10	2.83	130	2.25
	200～499 床	33	1	24	4.39	145	6.04
	500 床以上	18	1	15	3.33	60	4.16
	全体	100	1	24	3.41	341	4.20
(4) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (5.0g/100mL) / 本	0～19 床	2	2	4	3.00	6	1.41
	20～199 床	23	1	13	3.22	74	3.22
	200～499 床	29	1	12	2.14	62	2.37
	500 床以上	36	1	8	2.28	82	1.81
	全体	90	1	13	2.49	224	2.42
(5) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (10.0g/200mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床	1	3	3	3.00	3	
	200～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	1	3	3	3.00	3	
	全体	3	1	3	2.33	7	1.15
(6) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (0.5g/5mL) / 本	0～19 床						
	20～199 床	1	1	1	1.00	1	
	200～499 床	2	1	3	2.00	4	1.41
	500 床以上	6	1	2	1.17	7	0.41
	全体	9	1	3	1.33	12	0.71

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (2.5g／25mL)／本	0～19 床						
	20～199 床	16	1	7	2.88	46	1.67
	200～499 床	8	1	4	1.88	15	1.13
	500 床以上	11	1	3	1.55	17	0.82
	全体	35	1	7	2.23	78	1.44
(8) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (5.0g／50mL)／本	0～19 床						
	20～199 床	17	1	6	2.41	41	1.37
	200～499 床	15	1	10	2.27	34	2.52
	500 床以上	20	1	7	1.65	33	1.50
	全体	52	1	10	2.08	108	1.81
(9) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (10.0g／100mL)／本	0～19 床						
	20～199 床	4	1	1	1.00	4	0.00
	200～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	12	1	2	1.08	13	0.29
	全体	17	1	2	1.06	18	0.24
(10) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (20.0g／200mL)／本	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500 床以上	6	1	4	1.50	9	1.22
	全体	8	1	4	1.38	11	1.06

【特別集計：免疫グロブリン製剤（静注）廃棄量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤 : 静注／g	0～19 床	4	2.5	25.0	11.25	45.0	9.68
	20～199 床	102	0.5	67.5	10.76	1097.5	10.44
	200～499 床	93	0.5	60.0	10.48	974.5	12.74
	500 床以上	81	0.5	102.5	14.07	1139.5	15.67
	全体	280	0.5	102.5	11.63	3256.5	12.91

1-25. 2023年4月～2024年3月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床	3	1	3	2.00	6	1.00
	20～199床	95	1	20	3.05	290	2.97
	200～499床	62	1	24	4.31	267	5.44
	500床以上	26	1	15	3.62	94	4.21
	全体	186	1	24	3.53	657	4.12
(2) 破損	0～19床						
	20～199床	5	1	2	1.20	6	0.45
	200～499床	27	1	6	1.37	37	1.04
	500床以上	48	1	8	1.71	82	1.53
	全体	80	1	8	1.56	125	1.34
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床	1	7	7	7.00	7	
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
	全体	4	1	7	2.75	11	2.87
(4) その他	0～19床						
	20～199床	6	1	4	1.50	9	1.22
	200～499床	15	1	18	2.33	35	4.37
	500床以上	27	1	9	2.63	71	2.22
	全体	48	1	18	2.40	115	2.95

1-26. 2023年4月～2024年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)を購入しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	22	5.67%	49	3.31%	150	24.39%	148	64.91%	369	13.61%
2	購入していない	366	94.33%	1431	96.69%	465	75.61%	80	35.09%	2342	86.39%
	回答施設合計	388		1480		615		228		2711	

1-27. 2023年4月～2024年3月の期間で購入および廃棄した免疫グロブリン製剤(皮下注)の本数を、規格別に記入してください

免疫グロブリン(皮下注)購入

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(1.0g／5mL)／本	0～19 床						
	20～199 床	7	2	89	25.14	176	32.50
	200～499 床	29	1	866	67.17	1948	168.10
	500 床以上	39	1	894	72.54	2829	156.35
	全体	75	1	894	66.04	4953	153.33
(2) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(2.0g／10mL)／本	0～19 床	3	10	161	65.00	195	83.43
	20～199 床	16	1	122	23.00	368	31.67
	200～499 床	51	1	244	38.80	1979	58.65
	500 床以上	60	1	1786	120.22	7213	282.72
	全体	130	1	1786	75.04	9755	199.81
(3) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(4.0g／20mL)／本	0～19 床	3	3	323	176.67	530	161.74
	20～199 床	27	1	288	59.59	1609	82.75
	200～499 床	125	1	1414	106.70	13337	160.91
	500 床以上	129	1	6685	365.80	47188	743.74
	全体	284	1	6685	220.65	62664	529.32

【特別集計：免疫グロブリン製剤（皮下注）購入量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤: 皮下注)／g	0～19 床	5	12.0	1614.0	502.00	2510.0	709.52
	20～199 床	34	4.0	1227.0	216.12	7348.0	319.67
	200～499 床	142	4.0	5808.0	417.28	59254.0	632.26
	500 床以上	141	2.0	31206.0	1461.04	206007.0	3204.53
	全体	322	2.0	31206.0	854.41	275119.0	2227.63

免疫グロブリン(皮下注)廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20% (1.0g／5mL)／本	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	4	4	4.00	4	
	全体	1	4	4	4.00	4	
(2) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20% (2.0g／10mL)／本	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	3	1	2	1.33	4	0.58
	全体	3	1	2	1.33	4	0.58
(3) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20% (4.0g／20mL)／本	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	9	1	13	2.56	23	3.94
	全体	9	1	13	2.56	23	3.94

【特別集計：免疫グロブリン製剤（皮下注）廃棄量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤: 皮下注／g	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	11	4.0	52.0	9.45	104.0	14.26
	全体	11	4.0	52.0	9.45	104.0	14.26

1-28. 2023年4月～2024年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	4	1	4	2.25	9	1.26
	全体	4	1	4	2.25	9	1.26
(2) 破損	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	6	1	13	3.67	22	4.68
	全体	6	1	13	3.67	22	4.68
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
(4) その他	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00

1-29. 2023年4月～2024年3月の期間で免疫グロブリン製剤(筋注)を購入しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	20	5.14%	27	1.82%	41	6.69%	16	7.08%	104	3.84%
2	購入していない	369	94.86%	1453	98.18%	572	93.31%	210	92.92%	2604	96.16%
	回答施設合計	389		1480		613		226		2708	

1-30. 2023年4月～2024年3月の期間で購入および廃棄した免疫グロブリン製剤(筋注)の本数を、規格別に記入してください

免疫グロブリン(筋注)購入

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:筋注 (450mg/3mL)／本	0～19床	5	1	29	9.00	45	11.73
	20～199床	9	1	3	1.56	14	0.73
	200～499床	16	1	4	1.63	26	1.15
	500床以上	4	1	25	7.75	31	11.53
	全体	34	1	29	3.41	116	6.24
(2) 免疫グロブリン製剤:筋注 (1500mg/10mL)／本	0～19床	1	2	2	2.00	2	
	20～199床	3	2	2	2.00	6	0.00
	200～499床	11	1	5	1.45	16	1.21
	500床以上	4	1	2	1.75	7	0.50
	全体	19	1	5	1.63	31	0.96

【特別集計：免疫グロブリン製剤（筋注）購入量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤: 筋注)／g	0～19床	6	0.45	13.05	3.875	23.25	4.74
	20～199床	11	0.45	3.90	1.391	15.30	1.28
	200～499床	25	0.45	7.50	1.428	35.70	1.44
	500床以上	8	0.45	11.25	3.056	24.45	3.46
	全体	50	0.45	13.05	1.974	98.70	2.49

免疫グロブリン(筋注)廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:筋注 (450mg/3mL)／本	0～19床						
	20～199床	6	1	3	1.67	10	0.82
	200～499床	13	1	3	1.23	16	0.60
	500床以上	3	1	10	4.33	13	4.93
	全体	22	1	10	1.77	39	1.95
(2) 免疫グロブリン製剤:筋注 (1500mg/10mL)／本	0～19床						
	20～199床	2	1	2	1.50	3	0.71
	200～499床	9	1	2	1.11	10	0.33
	500床以上	2	2	2	2.00	4	0.00
	全体	13	1	2	1.31	17	0.48

【特別集計：免疫グロブリン製剤（筋注）廃棄量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤: 筋注／g	0～19床						
	20～199床	8	0.45	3.00	1.125	9.00	0.86
	200～499床	20	0.45	3.00	1.110	22.20	0.72
	500床以上	5	0.45	4.50	2.370	11.85	1.67
	全体	33	0.45	4.50	1.305	43.05	1.01

1-31. 2023年4月～2024年3月の期間で免疫グロブリン製剤(筋注)を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床						
	20～199床	11	1	3	1.45	16	0.69
	200～499床	22	1	5	1.50	33	1.01
	500床以上	5	1	10	3.40	17	3.71
	全体	38	1	10	1.74	66	1.62
(2) 破損	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(4) その他	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	2	2	2.00	2	
	500床以上						
	全体	1	2	2	2.00	2	

【2】輸血療法の体制について

2-1) 輸血のインフォームド・コンセント(IC)について

1-32. 輸血のインフォームド・コンセント(IC)について関わる職種を全て選んでください(説明の補助も含む)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	医師	1482	98.60%	2105	98.87%	748	99.47%	260	99.24%	4595	98.90%
2	看護師	1132	75.32%	1540	72.33%	505	67.15%	156	59.54%	3333	71.74%
3	臨床検査技師	80	5.32%	94	4.42%	36	4.79%	13	4.96%	223	4.80%
4	薬剤師	41	2.73%	91	4.27%	24	3.19%	6	2.29%	162	3.49%
5	その他	82	5.46%	30	1.41%	6	0.80%	2	0.76%	120	2.58%
	回答施設合計	1503		2129		752		262		4646	

1-33. 患者への説明(不規則抗体検出時など)に不規則抗体カードまたは輸血関連情報カードを利用していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	利用している	165	11.56%	208	10.08%	158	21.29%	89	34.50%	620	13.81%
2	利用していない	1262	88.44%	1855	89.92%	584	78.71%	169	65.50%	3870	86.19%
	回答施設合計	1427		2063		742		258		4490	

1-34. 患者へ検査結果などを説明する職種について全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	医師	1472	98.33%	2088	98.86%	741	99.33%	259	99.23%	4560	98.79%
2	看護師	688	45.96%	638	30.21%	172	23.06%	47	18.01%	1545	33.47%
3	臨床検査技師	49	3.27%	79	3.74%	88	11.80%	41	15.71%	257	5.57%
4	薬剤師	11	0.73%	8	0.38%	5	0.67%	1	0.38%	25	0.54%
5	その他	57	3.81%	16	0.76%	0	0.00%	0	0.00%	73	1.58%
	回答施設合計	1497		2112		746		261		4616	

2-2) 血液製剤の管理について

1-35. 輸血検査を行っている主な部門として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	16	1.12%	125	5.93%	260	34.71%	209	79.77%	610	13.41%
2	検査部門	284	19.86%	1615	76.65%	476	63.55%	51	19.47%	2426	53.34%
3	院外の検査機関に委託	1036	72.45%	334	15.85%	11	1.47%	2	0.76%	1383	30.41%
4	その他	94	6.57%	33	1.57%	2	0.27%	0	0.00%	129	2.84%
	回答施設合計	1430		2107		749		262		4548	

1-36. 輸血用血液製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	53	3.78%	144	6.85%	264	35.29%	215	82.06%	676	14.98%
2	検査部門	328	23.38%	1559	74.20%	470	62.83%	45	17.18%	2402	53.21%
3	院外の検査機関に委託	364	25.94%	59	2.81%	2	0.27%	0	0.00%	425	9.42%
4	その他	658	46.90%	339	16.14%	12	1.60%	2	0.76%	1011	22.40%
	回答施設合計	1403		2101		748		262		4514	

1-37. 輸血用血液製剤を保管する保冷庫として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液専用保冷庫（自記式記録計付き、警報装置付き）	170	11.69%	1363	64.90%	715	95.21%	257	98.09%	2505	54.85%
2	血液専用保冷庫（自記式記録計付き）	17	1.17%	43	2.05%	9	1.20%	5	1.91%	74	1.62%
3	血液専用保冷庫（自記式記録計なし、警報装置なし）	37	2.54%	39	1.86%	4	0.53%	0	0.00%	80	1.75%
4	薬品保冷庫（自記式記録計付き、警報装置付き）	274	18.84%	310	14.76%	46	6.13%	10	3.82%	640	14.01%
5	薬品保冷庫（自記式記録計付き）	46	3.16%	34	1.62%	4	0.53%	1	0.38%	85	1.86%
6	薬品保冷庫（自記式記録計なし、警報装置なし）	252	17.33%	144	6.86%	6	0.80%	0	0.00%	402	8.80%
7	家庭用冷蔵・冷凍庫	580	39.89%	123	5.86%	2	0.27%	0	0.00%	705	15.44%
8	可搬型血液冷蔵庫（ポータブル保冷装置；ATR）	13	0.89%	4	0.19%	14	1.86%	21	8.02%	52	1.14%
9	その他	96	6.60%	95	4.52%	1	0.13%	2	0.76%	194	4.25%
	回答施設合計	1454		2100		751		262		4567	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-37 その他詳細.xlsx を参照

1-38. 一般病棟で輸血用血液製剤の一時保管はありますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	358	28.21%	512	24.75%	108	14.42%	47	18.01%	1025	23.57%
2	ない	849	66.90%	1547	74.77%	627	83.71%	200	76.63%	3223	74.13%
3	その他	62	4.89%	10	0.48%	14	1.87%	14	5.36%	100	2.30%
	回答施設合計	1269		2069		749		261		4348	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-38 その他詳細.xlsx を参照

1-39. 新鮮凍結人血漿についてお伺いします。新鮮凍結人血漿を扱っていますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	扱っている	155	11.03%	1299	62.63%	728	97.20%	260	99.24%	2442	54.39%
2	扱っていない	1250	88.97%	775	37.37%	21	2.80%	2	0.76%	2048	45.61%
	回答施設合計	1405		2074		749		262		4490	

1-40. 新鮮凍結人血漿融解を担当する主な部門として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部(輸血管理部門)	15	10.00%	337	26.02%	340	46.77%	149	57.53%	841	34.59%
2	病棟	106	70.67%	809	62.47%	340	46.77%	78	30.12%	1333	54.83%
3	その他	29	19.33%	149	11.51%	47	6.46%	32	12.36%	257	10.57%
	回答施設合計	150		1295		727		259		2431	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-40 その他詳細.xlsx を参照

1-41. 新鮮凍結人血漿融解した後の使用までの管理として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	融解後、直ちに投与	136	90.67%	1210	94.46%	602	83.50%	201	77.61%	2149	89.13%
2	融解後、専用保冷庫(2～6℃)で保管	5	3.33%	49	3.83%	106	14.70%	45	17.37%	205	8.50%
3	融解後、汎用(非専用)保冷庫(2～6℃)で保管	4	2.67%	7	0.55%	4	0.55%	0	0.00%	15	0.62%
4	融解後、室温で保管	4	2.67%	5	0.39%	2	0.28%	2	0.77%	13	0.54%
5	その他	1	0.67%	10	0.78%	7	0.97%	11	4.25%	29	1.20%
	回答施設合計	150		1281		721		259		2411	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-41 その他詳細.xlsx を参照

1-42. 院内で輸血用血液製剤を運搬する容器として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発泡スチロール容器	322	23.69%	702	34.14%	292	38.93%	79	30.27%	1395	31.52%
2	クーラーボックス	302	22.22%	335	16.29%	195	26.00%	66	25.29%	898	20.29%
3	ビニール製の搬送バック	273	20.09%	506	24.61%	286	38.13%	142	54.41%	1207	27.27%
4	可搬型血液冷蔵庫（ポータブル保冷装置；ATR）	16	1.18%	7	0.34%	17	2.27%	33	12.64%	73	1.65%
5	低温搬送容器（温度ロガー付き）	5	0.37%	4	0.19%	2	0.27%	11	4.21%	22	0.50%
6	その他	517	38.04%	634	30.84%	83	11.07%	38	14.56%	1272	28.74%
	回答施設合計	1359		2056		750		261		4426	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-42 その他詳細.xlsx を参照

1-43. 貴施設に、輸血責任医師（輸血業務担当や責任者として病院等から任命されている医師）はいますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる（専任）	30	2.18%	51	2.49%	107	14.29%	128	49.23%	316	7.12%
2	いる（兼任）	320	23.24%	1193	58.20%	570	76.10%	128	49.23%	2211	49.84%
3	いない	1027	74.58%	806	39.32%	72	9.61%	4	1.54%	1909	43.03%
	回答施設合計	1377		2050		749		260		4436	

1-44. 輸血責任医師は、日本輸血・細胞治療学会認定医ですか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	認定医である	5	1.50%	22	1.80%	64	9.52%	125	49.02%	216	8.70%
2	認定医でない	259	77.54%	1008	82.42%	544	80.95%	124	48.63%	1935	77.90%
3	わからない	70	20.96%	193	15.78%	64	9.52%	6	2.35%	333	13.41%
	回答施設合計	334		1223		672		255		2484	

1-45. 貴施設に、学会認定・臨床輸血看護師はいますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	8	0.59%	55	2.70%	182	24.43%	168	65.62%	413	9.38%
2	いない	1265	92.67%	1705	83.70%	472	63.36%	69	26.95%	3511	79.74%
3	わからない	92	6.74%	277	13.60%	91	12.21%	19	7.42%	479	10.88%
	回答施設合計	1365		2037		745		256		4403	

1-46. 学会認定・臨床輸血看護師の行っている業務について当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	新人看護師への輸血業務の教育	5	71.43%	43	79.63%	138	77.53%	108	67.92%	294	73.87%
2	看護学校学生への教育	0	0.00%	5	9.26%	30	16.85%	11	6.92%	46	11.56%
3	全看護師への定期的な教育指導	6	85.71%	32	59.26%	75	42.13%	64	40.25%	177	44.47%
4	輸血に関するインシデントの評価・解析	1	14.29%	25	46.30%	66	37.08%	54	33.96%	146	36.68%
5	輸血時のインフォームド・コンセントの補助	2	28.57%	7	12.96%	18	10.11%	13	8.18%	40	10.05%
6	輸血業務に関する院内監査	2	28.57%	15	27.78%	64	35.96%	71	44.65%	152	38.19%
7	輸血療法委員会への出席	1	14.29%	51	94.44%	157	88.20%	108	67.92%	317	79.65%
8	リスクマネージャー委員会への出席	0	0.00%	8	14.81%	16	8.99%	9	5.66%	33	8.29%
9	地域の合同輸血療法委員会への出席	0	0.00%	23	42.59%	74	41.57%	51	32.08%	148	37.19%
10	その他	1	14.29%	1	1.85%	13	7.30%	22	13.84%	37	9.30%
	回答施設合計	7		54		178		159		398	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-46 その他詳細.xlsx を参照

1-47. 学会認定・臨床輸血看護師の配属後に改善されたことについて当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血副反応の報告率の向上	2	25.00%	15	29.41%	26	15.76%	16	11.03%	59	15.99%
2	重篤な輸血副反応の報告数の増加	1	12.50%	2	3.92%	7	4.24%	7	4.83%	17	4.61%
3	輸血実施時の安全管理体制の向上	5	62.50%	40	78.43%	129	78.18%	101	69.66%	275	74.53%
4	輸血部門と臨床部門との連携の向上	0	0.00%	25	49.02%	111	67.27%	86	59.31%	222	60.16%
5	病棟での血液製剤の保管管理の向上	0	0.00%	18	35.29%	59	35.76%	66	45.52%	143	38.75%
6	輸血に関するインシデント報告の増加	1	12.50%	4	7.84%	18	10.91%	11	7.59%	34	9.21%
7	輸血に関するインシデントの内容の変化	3	37.50%	6	11.76%	22	13.33%	20	13.79%	51	13.82%
8	血液型とクロス用検体の同時採血の減少	0	0.00%	5	9.80%	31	18.79%	26	17.93%	62	16.80%
9	廃棄血の減少	1	12.50%	4	7.84%	15	9.09%	10	6.90%	30	8.13%
10	その他	2	25.00%	0	0.00%	13	7.88%	17	11.72%	32	8.67%
	回答施設合計	8		51		165		145		369	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-47 その他詳細.xlsx を参照

1-48. 貴施設に、学会認定・アフエレーシスナースはいますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	1	0.07%	3	0.15%	8	1.09%	47	18.43%	59	1.35%
2	いない	1273	93.47%	1699	83.69%	617	83.95%	189	74.12%	3778	86.22%
3	わからない	88	6.46%	328	16.16%	110	14.97%	19	7.45%	545	12.44%
	回答施設合計	1362		2030		735		255		4382	

1-49. 貴施設に、学会認定・自己血輸血看護師はいますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	4	0.29%	42	2.07%	84	11.41%	109	42.91%	239	5.46%
2	いない	1279	94.04%	1679	82.83%	552	75.00%	127	50.00%	3637	83.09%
3	わからない	77	5.66%	306	15.10%	100	13.59%	18	7.09%	501	11.45%
	回答施設合計	1360		2027		736		254		4377	

1-50. 貴施設に臨床検査技師はいますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	552	40.50%	1915	93.32%	744	99.73%	261	100.00%	3472	78.52%
2	いない	811	59.50%	137	6.68%	2	0.27%	0	0.00%	950	21.48%
	回答施設合計	1363		2052		746		261		4422	

1-51. 臨床検査技師の配置状況として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	平日のみ日勤帯配置（夜間オンコール無し）	314	57.93%	370	19.49%	13	1.76%	2	0.77%	699	20.31%
2	平日のみ日勤帯配置（夜間オンコール有り）	87	16.05%	875	46.10%	78	10.54%	4	1.53%	1044	30.34%
3	全日日勤帯のみ配置（夜間オンコール無し）	45	8.30%	42	2.21%	0	0.00%	2	0.77%	89	2.59%
4	全日日勤帯のみ配置（夜間オンコール有り）	40	7.38%	319	16.81%	58	7.84%	1	0.38%	418	12.15%
5	24時間体制で配置	2	0.37%	214	11.28%	580	78.38%	252	96.55%	1048	30.46%
6	必要時のみ配置	19	3.51%	12	0.63%	4	0.54%	0	0.00%	35	1.02%
7	その他	35	6.46%	66	3.48%	7	0.95%	0	0.00%	108	3.14%
	回答施設合計	542		1898		740		261		3441	

1-52. 輸血検査業務全体を担当し責任を持つ臨床検査技師「輸血担当技師」はいますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる（専任）	4	0.73%	88	4.66%	318	42.97%	228	87.36%	638	18.58%
2	いる（兼任）	174	31.93%	1169	61.95%	385	52.03%	29	11.11%	1757	51.18%
3	いない	367	67.34%	630	33.39%	37	5.00%	4	1.53%	1038	30.24%
	回答施設合計	545		1887		740		261		3433	

1-53. 輸血療法委員会又は同様の機能を持つ委員会はありますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	280	20.93%	1569	76.69%	733	98.52%	260	99.62%	2842	64.75%
2	ない	1058	79.07%	477	23.31%	11	1.48%	1	0.38%	1547	35.25%
	回答施設合計	1338		2046		744		261		4389	

1-54. 2023年4月～2024年3月の期間で輸血療法委員会の開催回数として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	0回	23	8.46%	24	1.55%	0	0.00%	2	0.77%	49	1.74%
2	1～5回	124	45.59%	310	20.00%	25	3.43%	1	0.38%	460	16.37%
3	6回	52	19.12%	889	57.35%	587	80.63%	228	87.69%	1756	62.49%
4	7回以上	73	26.84%	327	21.10%	116	15.93%	29	11.15%	545	19.40%
	回答施設合計	272		1550		728		260		2810	

1-55. 輸血療法委員会の委員の出席率として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ほぼ100%	137	52.29%	486	31.56%	83	11.45%	22	8.56%	728	26.15%
2	81～99%	76	29.01%	717	46.56%	333	45.93%	120	46.69%	1246	44.76%
3	61～80%	33	12.60%	272	17.66%	273	37.66%	100	38.91%	678	24.35%
4	41～60%	9	3.44%	54	3.51%	30	4.14%	15	5.84%	108	3.88%
5	21～40%	1	0.38%	6	0.39%	6	0.83%	0	0.00%	13	0.47%
6	0～20%	6	2.29%	5	0.32%	0	0.00%	0	0.00%	11	0.40%
	回答施設合計	262		1540		725		257		2784	

1-56. 輸血管理料取得の有無について当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血管理料Ⅰを取得している	33	2.63%	58	2.95%	259	35.09%	216	83.08%	566	13.41%
2	輸血管理料Ⅱを取得している	44	3.50%	892	45.39%	428	57.99%	40	15.38%	1404	33.27%
3	取得していない	1180	93.87%	1015	51.65%	51	6.91%	4	1.54%	2250	53.32%
	回答施設合計	1257		1965		738		260		4220	

1-57. 1-56 で「(3)取得していない」を回答した施設にお尋ねします。取得できない理由として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血療法委員会の開催回数をクリアできない	585	53.04%	363	37.69%	12	25.00%	3	75.00%	963	45.47%
2	専任（専従）の輸血責任医師が配置されていない	922	83.59%	804	83.49%	34	70.83%	3	75.00%	1763	83.24%
3	専任（専従）の常勤臨床検査技師が配置されていない	930	84.32%	703	73.00%	25	52.08%	2	50.00%	1660	78.38%
4	輸血製剤及びアルブミン製剤の一元管理がされていない	377	34.18%	417	43.30%	28	58.33%	1	25.00%	823	38.86%
5	指定された輸血関連検査が常時実施できる体制ではない	640	58.02%	444	46.11%	10	20.83%	2	50.00%	1096	51.75%
6	輸血前後の感染症検査ができない	188	17.04%	112	11.63%	3	6.25%	0	0.00%	303	14.31%
7	輸血前後の検体保存ができない	229	20.76%	97	10.07%	5	10.42%	0	0.00%	331	15.63%
8	副反応監視体制ができない	127	11.51%	73	7.58%	2	4.17%	0	0.00%	202	9.54%
9	輸血療法の実施に関する指針及び血液製剤の使用指針が厳守できていない	84	7.62%	80	8.31%	3	6.25%	1	25.00%	168	7.93%
	回答施設合計	1103		963		48		4		2118	

1-58. 1-56 で「(1)輸血管理料Ⅰを取得している」、「(2)輸血管理料Ⅱを取得している」と回答した施設に伺います。輸血適正使用加算取得の有無について当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血適正使用加算を取得している	40	53.33%	711	76.04%	518	76.74%	191	74.90%	1460	75.26%
2	輸血適正使用加算を取得していない	35	46.67%	224	23.96%	157	23.26%	64	25.10%	480	24.74%
	回答施設合計	75		935		675		255		1940	

1-59. 1-58 で「(2) 輸血適正使用加算を取得していない」と回答した施設にうかがいます。取得できない理由として当てはまるもの全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	FFP/RBC の基準をクリアできない	20	71.43%	75	36.23%	76	49.67%	50	78.12%	221	48.89%
2	ALB/RBC の基準をクリアできない	18	64.29%	140	67.63%	103	67.32%	32	50.00%	293	64.82%
3	その他	7	25.00%	22	10.63%	6	3.92%	3	4.69%	38	8.41%
	回答施設合計	28		207		153		64		452	

「その他」の場合、50 字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-59 その他詳細.xlsx を参照

2-3) 輸血関連の検査体制について

1-60. 日中勤務時間帯(各施設の定める所定労働時間における夜間・休日を除く日中の勤務時間帯を指す)の ABO 血液型検査・RhD 血液型検査の実施者として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	5	0.34%	136	6.43%	273	36.35%	212	81.23%	626	13.64%
2	検査部門の臨床検査技師	223	15.25%	1594	75.40%	525	69.91%	65	24.90%	2407	52.46%
3	院内の検査センター技師	4	0.27%	107	5.06%	33	4.39%	4	1.53%	148	3.23%
4	看護師	61	4.17%	26	1.23%	0	0.00%	0	0.00%	87	1.90%
5	担当医	51	3.49%	10	0.47%	0	0.00%	0	0.00%	61	1.33%
6	院外の検査機関に委託	1187	81.19%	581	27.48%	21	2.80%	4	1.53%	1793	39.08%
7	検査を実施していない	47	3.21%	10	0.47%	1	0.13%	0	0.00%	58	1.26%
8	その他	13	0.89%	7	0.33%	0	0.00%	0	0.00%	20	0.44%
	回答施設合計	1462		2114		751		261		4588	

1-61. 夜間・休日勤務時間帯の ABO 血液型検査・RhD 血液型検査の実施者として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19 床		20～199 床		200～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	3	0.21%	107	5.05%	198	26.40%	186	70.99%	494	10.75%
2	検査部門の臨床検査技師	121	8.28%	1381	65.14%	693	92.40%	223	85.11%	2418	52.63%
3	院内の検査センター技師	3	0.21%	67	3.16%	30	4.00%	5	1.91%	105	2.29%
4	看護師	45	3.08%	30	1.42%	0	0.00%	0	0.00%	75	1.63%
5	担当医	46	3.15%	26	1.23%	2	0.27%	1	0.38%	75	1.63%
6	院外の検査機関に委託	681	46.58%	392	18.49%	17	2.27%	2	0.76%	1092	23.77%
7	検査を実施していない	622	42.54%	333	15.71%	10	1.33%	1	0.38%	966	21.03%
8	その他	15	1.03%	15	0.71%	1	0.13%	0	0.00%	31	0.67%
	回答施設合計	1462		2120		750		262		4594	

1-62. 日中勤務時間帯の不規則抗体スクリーニングの実施者として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19 床		20～199 床		200～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	0	0.00%	129	6.09%	274	36.48%	214	81.68%	617	13.43%
2	検査部門の臨床検査技師	92	6.29%	1115	52.64%	511	68.04%	60	22.90%	1778	38.71%
3	院内の検査センター技師	2	0.14%	78	3.68%	25	3.33%	4	1.53%	109	2.37%
4	看護師	43	2.94%	8	0.38%	0	0.00%	0	0.00%	51	1.11%
5	担当医	32	2.19%	4	0.19%	0	0.00%	0	0.00%	36	0.78%
6	院外の検査機関に委託	1226	83.86%	864	40.79%	32	4.26%	3	1.15%	2125	46.27%
7	検査を実施していない	119	8.14%	97	4.58%	5	0.67%	1	0.38%	222	4.83%
8	その他	13	0.89%	9	0.42%	0	0.00%	0	0.00%	22	0.48%
	回答施設合計	1462		2118		751		262		4593	

1-63. 夜間・休日勤務時間帯の不規則抗体スクリーニングの実施者として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	0	0.00%	100	4.74%	180	24.03%	172	65.65%	452	9.89%
2	検査部門の臨床検査技師	57	3.93%	1037	49.15%	629	83.98%	204	77.86%	1927	42.17%
3	院内の検査センター技師	3	0.21%	52	2.46%	21	2.80%	5	1.91%	81	1.77%
4	看護師	26	1.79%	6	0.28%	0	0.00%	0	0.00%	32	0.70%
5	担当医	23	1.59%	8	0.38%	1	0.13%	0	0.00%	32	0.70%
6	院外の検査機関に委託	683	47.14%	549	26.02%	25	3.34%	2	0.76%	1259	27.55%
7	検査を実施していない	689	47.55%	505	23.93%	73	9.75%	20	7.63%	1287	28.16%
8	その他	17	1.17%	13	0.62%	1	0.13%	0	0.00%	31	0.68%
	回答施設合計	1449		2110		749		262		4570	

1-64. 日中勤務時間帯の交差適合試験の実施者として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	4	0.28%	132	6.25%	274	36.58%	214	81.68%	624	13.63%
2	検査部門の臨床検査技師	253	17.41%	1604	75.91%	527	70.36%	60	22.90%	2444	53.40%
3	院内の検査センター技師	3	0.21%	105	4.97%	27	3.60%	4	1.53%	139	3.04%
4	看護師	75	5.16%	19	0.90%	0	0.00%	0	0.00%	94	2.05%
5	担当医	87	5.99%	17	0.80%	0	0.00%	0	0.00%	104	2.27%
6	院外の検査機関に委託	1062	73.09%	395	18.69%	11	1.47%	3	1.15%	1471	32.14%
7	検査を実施していない	49	3.37%	8	0.38%	0	0.00%	0	0.00%	57	1.25%
8	その他	18	1.24%	8	0.38%	0	0.00%	0	0.00%	26	0.57%
	回答施設合計	1453		2113		749		262		4577	

1-65. 夜間・休日勤務時間帯の交差適合試験の実施者として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	2	0.14%	108	5.10%	199	26.60%	186	70.99%	495	10.82%
2	検査部門の臨床検査技師	138	9.52%	1403	66.30%	698	93.32%	226	86.26%	2465	53.88%
3	院内の検査センター技師	2	0.14%	68	3.21%	23	3.07%	5	1.91%	98	2.14%
4	看護師	55	3.80%	22	1.04%	0	0.00%	0	0.00%	77	1.68%
5	担当医	69	4.76%	26	1.23%	1	0.13%	0	0.00%	96	2.10%
6	院外の検査機関に委託	610	42.10%	323	15.26%	11	1.47%	2	0.76%	946	20.68%
7	検査を実施していない	628	43.34%	326	15.41%	9	1.20%	1	0.38%	964	21.07%
8	その他	18	1.24%	16	0.76%	0	0.00%	0	0.00%	34	0.74%
	回答施設合計	1449		2116		748		262		4575	

1-66. 血液型検査に用いている主な方法として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	455	34.24%	1484	71.35%	321	42.80%	84	32.06%	2344	53.02%
2	カラム凝集法	289	21.75%	532	25.58%	558	74.40%	250	95.42%	1629	36.85%
3	マイクロプレート法	247	18.59%	129	6.20%	47	6.27%	11	4.20%	434	9.82%
4	その他(不明)	517	38.90%	164	7.88%	10	1.33%	0	0.00%	691	15.63%
	回答施設合計	1329		2080		750		262		4421	

1-67. 現在行っている血液型検査の内容として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	抗 A、抗 B 試薬によるオモテ検査	925	87.68%	1932	97.13%	740	99.33%	261	99.62%	3858	95.24%
2	A 赤血球、B 赤血球によるウラ検査	774	73.36%	1861	93.56%	739	99.19%	261	99.62%	3635	89.73%
3	抗 D 試薬を用いた D 抗原検査	699	66.26%	1863	93.67%	731	98.12%	261	99.62%	3554	87.73%
	回答施設合計	1055		1989		745		262		4051	

1-68. 貴施設での血液型検査の二重チェックについて当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については2人の検査者または全自動輸血検査装置でそれぞれに検査している（日勤帯・夜勤帯両方）	71	6.51%	317	15.97%	356	48.17%	152	58.46%	896	21.99%
2	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については2人の検査者または全自動輸血検査装置でそれぞれに検査している（日勤帯のみ）	83	7.61%	513	25.84%	92	12.45%	11	4.23%	699	17.16%
3	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については実施していない（日勤帯・夜勤帯両方）	58	5.32%	312	15.72%	206	27.88%	88	33.85%	664	16.30%
4	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については実施していない（日勤帯のみ）	65	5.96%	118	5.94%	6	0.81%	5	1.92%	194	4.76%
5	原則、同一患者の異なる時点での2検体では実施せず、同一検体については2人の検査者または全自動輸血検査装置でそれぞれに検査している（日勤帯・夜勤帯両方）	42	3.85%	148	7.46%	41	5.55%	2	0.77%	233	5.72%
6	原則、同一患者の異なる時点での2検体では実施せず、同一検体については2人の検査者または全自動輸血検査装置でそれぞれに検査している（日勤帯のみ）	131	12.02%	292	14.71%	22	2.98%	1	0.38%	446	10.95%
7	どちらも実施していない	640	58.72%	285	14.36%	16	2.17%	1	0.38%	942	23.12%
	回答施設合計	1090		1985		739		260		4074	

1-69. 不規則抗体スクリーニングに用いている主な方法として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	244	19.82%	767	39.25%	210	28.38%	57	21.84%	1278	30.53%
2	カラム凝集法	399	32.41%	881	45.09%	589	79.59%	250	95.79%	2119	50.62%
3	マイクロプレート法	28	2.27%	39	2.00%	42	5.68%	8	3.07%	117	2.80%
4	その他(不明)	635	51.58%	349	17.86%	12	1.62%	0	0.00%	996	23.79%
	回答施設合計	1231		1954		740		261		4186	

1-70. 現在行っている不規則抗体スクリーニングの内容として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	生理食塩液法	225	18.31%	797	40.96%	199	26.82%	37	14.18%	1258	30.11%
2	酵素法	318	25.87%	752	38.64%	344	46.36%	124	47.51%	1538	36.81%
3	間接抗グロブリン試験	399	32.47%	1482	76.16%	721	97.17%	260	99.62%	2862	68.50%
4	その他(不明)	689	56.06%	360	18.50%	14	1.89%	0	0.00%	1063	25.44%
	回答施設合計	1229		1946		742		261		4178	

1-71. 交差適合試験に用いている主な方法として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	495	39.41%	1314	64.41%	307	41.15%	138	53.49%	2254	52.42%
2	カラム凝集法	191	15.21%	598	29.31%	524	70.24%	175	67.83%	1488	34.60%
3	マイクロプレート法	30	2.39%	30	1.47%	33	4.42%	4	1.55%	97	2.26%
4	その他(不明)	610	48.57%	190	9.31%	9	1.21%	2	0.78%	811	18.86%
	回答施設合計	1256		2040		746		258		4300	

1-72. 現在行っている交差適合試験の主な方法として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	生理食塩液法	512	40.09%	1327	64.92%	289	38.64%	122	46.74%	2250	51.96%
2	酵素法	234	18.32%	531	25.98%	70	9.36%	19	7.28%	854	19.72%
3	間接抗グロブリン試験	530	41.50%	1776	86.89%	718	95.99%	249	95.40%	3273	75.59%
4	コンピュータクロスマッチ	7	0.55%	36	1.76%	103	13.77%	75	28.74%	221	5.10%
5	その他(不明)	629	49.26%	188	9.20%	9	1.20%	0	0.00%	826	19.08%
	回答施設合計	1277		2044		748		261		4330	

1-73. 2023年4月～2024年3月の期間で臨床検査技師以外の職員が交差適合試験を行って、赤血球輸血を施行した症例はありましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	あった	61	4.89%	38	1.87%	7	0.94%	3	1.15%	109	2.54%
2	なかった	1108	88.85%	1979	97.15%	734	98.79%	257	98.47%	4078	95.10%
3	不明	78	6.26%	20	0.98%	2	0.27%	1	0.38%	101	2.36%
	回答施設合計	1247		2037		743		261		4288	

1-74. 緊急輸血時など血液型が確定できない時には、交差適合試験を省略してO型 赤血球液を使用していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用している	14	1.13%	60	2.97%	310	41.89%	234	89.66%	618	14.49%
2	使用していない	1110	89.23%	1107	54.80%	76	10.27%	4	1.53%	2297	53.86%
3	使用していないが、マニュアルに使用を明記している	86	6.91%	835	41.34%	350	47.30%	23	8.81%	1294	30.34%
4	不明	34	2.73%	18	0.89%	4	0.54%	0	0.00%	56	1.31%
	回答施設合計	1244		2020		740		261		4265	

交差適合試験を省略してO型 赤血球を使用した症例数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	4	1	1	1.00	4	0.00
20～199床	31	1	53	3.77	117	9.45
200～499床	197	1	84	7.10	1398	11.37
500床以上	168	1	232	27.11	4554	29.13
全体	400	1	232	15.18	6073	23.01

1-75. 緊急輸血時など血液型が確定できない時には、AB型新鮮凍結人血漿を使用していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用している	16	1.29%	34	1.68%	209	28.24%	218	83.85%	477	11.19%
2	使用していない	1140	91.86%	1271	62.92%	102	13.78%	7	2.69%	2520	59.14%
3	使用していないが、マニュアルに使用を明記している	56	4.51%	699	34.60%	424	57.30%	35	13.46%	1214	28.49%
4	不明	29	2.34%	16	0.79%	5	0.68%	0	0.00%	50	1.17%
	回答施設合計	1241		2020		740		260		4261	

AB型新鮮凍結人血漿を使用した症例数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	7	1	5	2.00	14	1.53
20～199床	9	1	56	10.33	93	17.51
200～499床	106	1	67	6.49	688	10.80
500床以上	148	1	221	20.32	3007	26.86
全体	270	1	221	14.08	3802	22.30

1-76. 血液型が確定している患者に緊急輸血を実施する時、ABO 血液型同型赤血球液を、交差適合試験を省略して使用していますか

番号	項目	0～19 床		20～199 床		200～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用している	27	2.14%	77	3.79%	294	39.78%	177	68.08%	575	13.40%
2	使用していない	1137	90.17%	1327	65.34%	187	25.30%	63	24.23%	2714	63.25%
3	使用していないが、マニュアルに使用を明記している	54	4.28%	609	29.99%	253	34.24%	19	7.31%	935	21.79%
4	不明	43	3.41%	18	0.89%	5	0.68%	1	0.38%	67	1.56%
	回答施設合計	1261		2031		739		260		4291	

ABO 血液型同型赤血球液を、交差適合試験を省略して使用した症例数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19 床	12	1	6	2.42	29	1.93
20～199 床	35	1	25	3.11	109	4.68
200～499 床	164	1	105	9.03	1481	14.11
500 床以上	101	1	467	29.54	2984	57.83
全体	312	1	467	14.75	4603	35.94

1-77. ABO 血液型、RhD 血液型、不規則抗体スクリーニングを事前に行い、臨床的に問題となる抗体が検出されない場合、赤血球輸血時にコンピュータクロスマッチを実施していますか

番号	項目	0～19 床		20～199 床		200～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	すべての症例で実施している	50	4.34%	56	2.81%	76	10.26%	56	21.54%	238	5.74%
2	T&S (type and screen) 症例のみ実施している	6	0.52%	36	1.80%	114	15.38%	41	15.77%	197	4.75%
3	手術症例または手術時の追加依頼の場合に実施している	0	0.00%	11	0.55%	19	2.56%	17	6.54%	47	1.13%
4	実施していない	1014	88.02%	1859	93.14%	524	70.72%	133	51.15%	3530	85.08%
5	その他	82	7.12%	34	1.70%	8	1.08%	13	5.00%	137	3.30%
	回答施設合計	1152		1996		741		260		4149	

1-78. 輸血検査で外部精度管理に参加していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	参加している	97	7.54%	1146	56.18%	708	95.03%	257	99.23%	2208	50.99%
2	参加していない	1189	92.46%	894	43.82%	37	4.97%	2	0.77%	2122	49.01%
	回答施設合計	1286		2040		745		259		4330	

1-79. 参加している精度管理調査として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	日本臨床衛生検査技師会主催の精度管理	46	48.42%	844	74.10%	668	95.16%	255	99.61%	1813	82.71%
2	日本輸血・細胞治療学会主催の精度管理	2	2.11%	13	1.14%	92	13.11%	147	57.42%	254	11.59%
3	各都道府県臨床検査技師会主催の精度管理	48	50.53%	730	64.09%	527	75.07%	222	86.72%	1527	69.66%
4	CAP（米国臨床病理医協会）サーベイ	1	1.05%	1	0.09%	2	0.28%	5	1.95%	9	0.41%
5	メーカーサーベイ	12	12.63%	227	19.93%	210	29.91%	115	44.92%	564	25.73%
6	その他	16	16.84%	49	4.30%	27	3.85%	11	4.30%	103	4.70%
	回答施設合計	95		1139		702		256		2192	

1-80. 輸血検査の内部精度管理を行っていますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行っている	88	6.95%	707	35.05%	639	86.47%	256	98.84%	1690	39.47%
2	行っていない	1179	93.05%	1310	64.95%	100	13.53%	3	1.16%	2592	60.53%
	回答施設合計	1267		2017		739		259		4282	

1-81. 内部精度管理として実施している項目を全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ABO 血液型	44	52.38%	479	67.85%	617	96.86%	255	100.00%	1395	82.94%
2	RhD 血液型	38	45.24%	462	65.44%	616	96.70%	253	99.22%	1369	81.39%
3	不規則抗体検査	35	41.67%	337	47.73%	588	92.31%	253	99.22%	1213	72.12%
4	交差適合試験	28	33.33%	135	19.12%	136	21.35%	100	39.22%	399	23.72%
5	検査室室温	30	35.71%	324	45.89%	288	45.21%	204	80.00%	846	50.30%
6	検査室湿度	22	26.19%	231	32.72%	204	32.03%	183	71.76%	640	38.05%
7	恒温槽の温度	31	36.90%	363	51.42%	368	57.77%	223	87.45%	985	58.56%
8	遠心機（回転数・時間）	20	23.81%	222	31.44%	203	31.87%	182	71.37%	627	37.28%
9	冷蔵庫庫内温度	59	70.24%	567	80.31%	535	83.99%	236	92.55%	1397	83.06%
10	試験管法での目合わせ	14	16.67%	148	20.96%	204	32.03%	188	73.73%	554	32.94%
11	その他	5	5.95%	4	0.57%	11	1.73%	8	3.14%	28	1.66%
	回答施設合計	84		706		637		255		1682	

1-82. 自施設で不規則抗体同定検査を実施していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施している	19	1.48%	254	12.59%	515	70.64%	251	97.67%	1039	24.25%
2	実施していない	1262	98.52%	1763	87.41%	214	29.36%	6	2.33%	3245	75.75%
	回答施設合計	1281		2017		729		257		4284	

「実施している」の場合、実施している検査を記入してください

別紙 設問 1-82 実施している検査詳細.xlsx を参照

1-83. 自施設でABO 型検査を実施していますか

番号	項目	0～19 床		20～199 床		200～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施している	8	0.62%	86	4.27%	296	41.05%	226	88.28%	616	14.39%
2	実施していない	1279	99.38%	1930	95.73%	425	58.95%	30	11.72%	3664	85.61%
	回答施設合計	1287		2016		721		256		4280	

「実施している」の場合、実施している検査を記入してください

別紙 設問 1-83 実施している検査詳細.xlsx を参照

1-84. これまで外部(検査センター等)に依頼した検査結果の解釈で困ったことがありましたか

番号	項目	0～19 床		20～199 床		200～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	あった	138	10.73%	580	28.86%	188	26.15%	35	13.78%	941	22.04%
2	なかった	1148	89.27%	1430	71.14%	531	73.85%	219	86.22%	3328	77.96%
	回答施設合計	1286		2010		719		254		4269	

1-85. その検査結果の解釈で困った検査項目を全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19 床		20～199 床		200～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液型検査	32	23.19%	199	34.55%	81	43.09%	17	48.57%	329	35.11%
2	不規則抗体検査	99	71.74%	486	84.38%	165	87.77%	27	77.14%	777	82.92%
3	交差適合試験	43	31.16%	99	17.19%	18	9.57%	0	0.00%	160	17.08%
4	その他	4	2.90%	6	1.04%	5	2.66%	3	8.57%	18	1.92%
	回答施設合計	138		576		188		35		937	

「その他」の場合、50 字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-85 その他詳細.xlsx を参照

1-86. 検査結果の解釈に困った場合などの相談窓口として希望する施設を全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	地域の中核医療機関	38	17.76%	114	16.40%	62	26.61%	1	2.00%	215	18.04%
2	日本輸血細胞治療学会	20	9.35%	61	8.78%	53	22.75%	10	20.00%	144	12.08%
3	日本臨床衛生検査技師会	19	8.88%	48	6.91%	24	10.30%	1	2.00%	92	7.72%
4	日本赤十字社血液センター	191	89.25%	677	97.41%	228	97.85%	48	96.00%	1144	95.97%
5	その他	14	6.54%	24	3.45%	13	5.58%	2	4.00%	53	4.45%
	回答施設合計	214		695		233		50		1192	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-86 その他詳細.xlsx を参照

1-87. 今後、地域の中核医療機関への輸血関連検査の依頼が可能になれば、利用したいと思いますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	利用したい	258	20.89%	730	36.79%	317	44.46%	71	30.08%	1376	33.01%
2	利用したくない	68	5.51%	73	3.68%	38	5.33%	32	13.56%	211	5.06%
3	わからない	882	71.42%	1135	57.21%	347	48.67%	131	55.51%	2495	59.86%
4	すでに利用している	27	2.19%	46	2.32%	11	1.54%	2	0.85%	86	2.06%
	回答施設合計	1235		1984		713		236		4168	

2-4) 血漿分画製剤の管理について

1-88. アルブミン製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	32	3.39%	25	1.26%	150	20.60%	162	63.78%	369	9.44%
2	検査部門	40	4.24%	86	4.34%	96	13.19%	26	10.24%	248	6.35%
3	薬剤部門	351	37.22%	1801	90.82%	481	66.07%	61	24.02%	2694	68.94%
4	その他	520	55.14%	71	3.58%	1	0.14%	5	1.97%	597	15.28%
	回答施設合計	943		1983		728		254		3908	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-88 その他詳細.xlsx を参照

1-89. 免疫グロブリン製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	28	3.32%	18	0.95%	7	0.97%	19	7.54%	72	1.94%
2	検査部門	29	3.44%	40	2.11%	8	1.10%	2	0.79%	79	2.13%
3	薬剤部門	311	36.89%	1750	92.25%	708	97.66%	231	91.67%	3000	80.71%
4	その他	475	56.35%	89	4.69%	2	0.28%	0	0.00%	566	15.23%
	回答施設合計	843		1897		725		252		3717	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-89 その他詳細.xlsx を参照

1-90. フィブリノゲン製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	26	3.24%	14	0.79%	9	1.29%	22	8.84%	71	2.02%
2	検査部門	31	3.87%	23	1.30%	12	1.72%	2	0.80%	68	1.94%
3	薬剤部門	262	32.67%	1551	87.98%	649	93.25%	220	88.35%	2682	76.41%
4	その他	483	60.22%	175	9.93%	26	3.74%	5	2.01%	689	19.63%
	回答施設合計	802		1763		696		249		3510	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-90 その他詳細.xlsx を参照

2-5) 輸血製剤・血漿分画製剤の適正使用について

1-91. 貴院では輸血オーダー時に輸血部門で適正か(輸血の適応か、適正な用量か)を評価していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	全て評価している	97	6.92%	241	11.60%	124	16.71%	46	17.76%	508	11.34%
2	一部のみ評価している	42	3.00%	214	10.30%	223	30.05%	115	44.40%	594	13.26%
3	評価していない	255	18.19%	727	34.99%	322	43.40%	93	35.91%	1397	31.18%
4	輸血部門がないため該当なし	1008	71.90%	896	43.12%	73	9.84%	5	1.93%	1982	44.23%
	回答施設合計	1402		2078		742		259		4481	

1-92. 輸血オーダー時に評価している製剤として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	赤血球液	134	97.10%	443	98.23%	336	96.83%	150	94.94%	1063	97.17%
2	血小板濃厚液	54	39.13%	321	71.18%	317	91.35%	149	94.30%	841	76.87%
3	新鮮凍結血漿	29	21.01%	233	51.66%	246	70.89%	122	77.22%	630	57.59%
	回答施設合計	138		451		347		158		1094	

1-93. 評価方法として当てはまるもの全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	オーダーシステムにトリガー値を設定し、自動的に評価している	3	2.22%	6	1.34%	2	0.58%	9	5.66%	20	1.83%
2	オーダーシステムのトリガー値と病態・輸血目的等から総合的に評価している	21	15.56%	40	8.91%	36	10.37%	24	15.09%	121	11.10%
3	輸血(or 検査)システム上で検査値を確認している	84	62.22%	346	77.06%	312	89.91%	142	89.31%	884	81.10%
4	電子カルテの病名・病態を確認している	72	53.33%	278	61.92%	220	63.40%	100	62.89%	670	61.47%
5	その他	13	9.63%	22	4.90%	7	2.02%	2	1.26%	44	4.04%
	回答施設合計	135		449		347		159		1090	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-93 その他詳細.xlsx を参照

1-94. 貴院では輸血実施後にその輸血が適正だったかどうかを評価していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	評価している	323	24.40%	525	25.86%	158	21.35%	52	20.23%	1058	24.32%
2	一部のみ評価している	82	6.19%	215	10.59%	207	27.97%	114	44.36%	618	14.20%
3	評価していない	919	69.41%	1290	63.55%	375	50.68%	91	35.41%	2675	61.48%
	回答施設合計	1324		2030		740		257		4351	

1-95. 輸血実施後に評価している血液製剤として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	赤血球液	378	98.69%	718	99.03%	353	97.25%	151	94.38%	1600	98.10%
2	血小板濃厚液	93	24.28%	515	71.03%	315	86.78%	150	93.75%	1073	65.79%
3	新鮮凍結血漿	52	13.58%	392	54.07%	277	76.31%	134	83.75%	855	52.42%
	回答施設合計	383		725		363		160		1631	

1-96. 評価方法として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血療法委員会で検討している	104	27.73%	617	85.34%	315	87.74%	134	83.23%	1170	72.31%
2	適正使用についての症例検討会で検討している	39	10.40%	21	2.90%	8	2.23%	9	5.59%	77	4.76%
3	医局会・診療会議で検討している	49	13.07%	40	5.53%	7	1.95%	4	2.48%	100	6.18%
4	院内研修会・勉強会で検討している	78	20.80%	17	2.35%	1	0.28%	2	1.24%	98	6.06%
5	保険対策委員会で検討している	0	0.00%	7	0.97%	15	4.18%	10	6.21%	32	1.98%
6	多職種カンファランスで検討している	90	24.00%	33	4.56%	7	1.95%	3	1.86%	133	8.22%
7	その他	72	19.20%	51	7.05%	46	12.81%	31	19.25%	200	12.36%
	回答施設合計	375		723		359		161		1618	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-96 その他詳細.xlsx を参照

1-97. 輸血療法委員会で症例検討を含む適正使用推進の方法として提示されたものとして当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血実施症例での輸血前後の検査値のリストの提示	407	47.44%	774	56.54%	199	35.73%	54	24.55%	1434	47.74%
2	輸血実施症例での臨床効果のリストの提示	136	15.85%	178	13.00%	58	10.41%	17	7.73%	389	12.95%
3	不適正使用が疑われた症例の臨床経過の提示	53	6.18%	215	15.70%	197	35.37%	84	38.18%	549	18.28%
4	保険査定を受けた症例の臨床経過の提示	48	5.59%	168	12.27%	137	24.60%	63	28.64%	416	13.85%
5	最大手術血液準備量(MSBOS)と手術血液準備量計算法(SBOE)、実際に使用された輸血量の提示	9	1.05%	58	4.24%	87	15.62%	44	20.00%	198	6.59%
6	タイプアンドスクリーニング(T&S)、コンピュータクロスマッチ、導入に向けての基礎データ提示	14	1.63%	20	1.46%	37	6.64%	23	10.45%	94	3.13%
7	その他	372	43.36%	355	25.93%	80	14.36%	44	20.00%	851	28.33%
	回答施設合計	858		1369		557		220		3004	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-97 その他詳細.xlsx を参照

1-98. 貴院では免疫グロブリン製剤のオーダー時に輸血部門(ないしは薬剤部門)で適正か(免疫グロブリン製剤の適応か、適正な用量か)を評価していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	評価している	67	6.50%	524	29.55%	288	46.23%	112	53.33%	991	27.26%
2	評価していない	963	93.50%	1249	70.45%	335	53.77%	98	46.67%	2645	72.74%
	回答施設合計	1030		1773		623		210		3636	

1-99. 1-98.で「(1)評価している」と回答された施設へお尋ねします。評価方法についてご教示ください

番号	項目	0～19 床		20～199 床		200～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	カルテの病名を確認	19	30.16%	116	22.66%	104	36.36%	49	44.14%	288	29.63%
2	カルテ内の病状の経過・病態を確認	24	38.10%	299	58.40%	146	51.05%	46	41.44%	515	52.98%
3	薬剤オーダーシステムで自動的に評価	0	0.00%	4	0.78%	6	2.10%	1	0.90%	11	1.13%
4	医師に直接確認	19	30.16%	83	16.21%	15	5.24%	9	8.11%	126	12.96%
5	その他	1	1.59%	10	1.95%	15	5.24%	6	5.41%	32	3.29%
	回答施設合計	63		512		286		111		972	

「その他」の場合、50 字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-99 その他詳細.xlsx を参照

2-6) 業務手順書の整備状況について

1-100. 輸血療法に関する院内マニュアルはありますか

番号	項目	0～19 床		20～199 床		200～499 床		500 床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある（使用実績あり）	981	71.71%	1790	86.81%	729	97.72%	257	99.61%	3757	84.73%
2	ある（使用実績なし）	118	8.63%	123	5.97%	10	1.34%	0	0.00%	251	5.66%
3	ない（今後作成予定なし）	173	12.65%	97	4.70%	6	0.80%	1	0.39%	277	6.25%
4	ない（今後作成予定あり）	96	7.02%	52	2.52%	1	0.13%	0	0.00%	149	3.36%
	回答施設合計	1368		2062		746		258		4434	

1-101. 宗教的輸血拒否に関するマニュアルはありますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある（使用実績あり）	113	8.48%	613	30.36%	546	74.08%	230	89.84%	1502	34.57%
2	ある（使用実績なし）	116	8.70%	437	21.64%	127	17.23%	18	7.03%	698	16.06%
3	ない（今後作成予定なし）	926	69.47%	781	38.68%	49	6.65%	6	2.34%	1762	40.55%
4	ない（今後作成予定あり）	178	13.35%	188	9.31%	15	2.04%	2	0.78%	383	8.81%
	回答施設合計	1333		2019		737		256		4345	

1-102. 貯血式自己血輸血に関するマニュアルはありますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある（使用実績あり）	62	4.68%	619	30.78%	629	85.12%	252	98.05%	1562	36.05%
2	ある（使用実績なし）	29	2.19%	179	8.90%	33	4.47%	0	0.00%	241	5.56%
3	ない（今後作成予定なし）	1127	84.99%	1147	57.04%	66	8.93%	5	1.95%	2345	54.12%
4	ない（今後作成予定あり）	108	8.14%	66	3.28%	11	1.49%	0	0.00%	185	4.27%
	回答施設合計	1326		2011		739		257		4333	

1-103. 希釈式自己血輸血に関するマニュアルはありますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある（使用実績あり）	6	0.46%	41	2.05%	85	12.16%	86	36.13%	218	5.12%
2	ある（使用実績なし）	10	0.76%	75	3.74%	33	4.72%	6	2.52%	124	2.91%
3	ない（今後作成予定なし）	1196	90.88%	1810	90.32%	544	77.83%	131	55.04%	3681	86.47%
4	ない（今後作成予定あり）	104	7.90%	78	3.89%	37	5.29%	15	6.30%	234	5.50%
	回答施設合計	1316		2004		699		238		4257	

1-104. 回収式自己血輸血に関するマニュアルはありますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある（使用実績あり）	13	0.99%	100	5.00%	149	21.29%	107	45.15%	369	8.67%
2	ある（使用実績なし）	11	0.83%	74	3.70%	31	4.43%	2	0.84%	118	2.77%
3	ない（今後作成予定なし）	1192	90.44%	1739	86.91%	485	69.29%	112	47.26%	3528	82.89%
4	ない（今後作成予定あり）	102	7.74%	88	4.40%	35	5.00%	16	6.75%	241	5.66%
	回答施設合計	1318		2001		700		237		4256	

2-7) 業務手順書に基づく血液製剤使用を徹底するための取り組みについて

1-105. 血液製剤の使用に関する業務手順書を院内で浸透させるための取り組みをしていますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血療法委員会等で検討し、病院全体で取り組んでいる	207	14.88%	997	47.98%	551	74.06%	230	89.15%	1985	44.40%
2	病院全体では取組んでいないが、担当部署に任されている	517	37.17%	674	32.44%	144	19.35%	24	9.30%	1359	30.40%
3	取り組んでいない	476	34.22%	284	13.67%	32	4.30%	3	1.16%	795	17.78%
4	わからない	191	13.73%	123	5.92%	17	2.28%	1	0.39%	332	7.43%
	回答施設合計	1391		2078		744		258		4471	

1-106. 取り組みの内容として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	マニュアルの配布	530	74.86%	1382	83.86%	591	85.78%	223	87.80%	2726	82.63%
2	輸血前・後の評価システム導入	68	9.60%	115	6.98%	44	6.39%	15	5.91%	242	7.34%
3	アンケート実施	14	1.98%	40	2.43%	27	3.92%	24	9.45%	105	3.18%
4	手順書の改定	471	66.53%	1203	73.00%	546	79.25%	212	83.46%	2432	73.72%
5	輸血療法委員会で手順書について話合った	130	18.36%	771	46.78%	452	65.60%	180	70.87%	1533	46.47%
6	輸血療法委員会の回数増加	6	0.85%	52	3.16%	24	3.48%	7	2.76%	89	2.70%
7	専任の輸血責任医師の任命	12	1.69%	47	2.85%	83	12.05%	80	31.50%	222	6.73%
8	専任の輸血担当技師の任命	4	0.56%	43	2.61%	125	18.14%	85	33.46%	257	7.79%
9	その他	23	3.25%	33	2.00%	26	3.77%	17	6.69%	99	3.00%
	回答施設合計	708		1648		689		254		3299	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-106 その他詳細.xlsxを参照

2-8) その他輸血療法の安全管理について

1-107. 貴施設での不適合輸血(過誤輸血)を防ぐための対策について実施の有無を選択してください

(1) 血液型検査検体と交差適合試験用検体は別の時点で採血した検体を用いることを徹底する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	867	72.01%	1656	84.27%	661	91.42%	240	93.02%	3424	82.51%
2	実施無し	337	27.99%	309	15.73%	62	8.58%	18	6.98%	726	17.49%
	回答施設合計	1204		1965		723		258		4150	

(2) 血液型検査用検体は一患者分のみの採血管を用意し採血する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	1084	87.70%	1604	84.55%	581	83.96%	219	86.22%	3488	85.51%
2	実施無し	152	12.30%	293	15.45%	111	16.04%	35	13.78%	591	14.49%
	回答施設合計	1236		1897		692		254		4079	

(3) 輸血担当検査技師を配置する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	87	7.66%	704	37.35%	605	84.38%	245	94.23%	1641	41.05%
2	実施無し	1049	92.34%	1181	62.65%	112	15.62%	15	5.77%	2357	58.95%
	回答施設合計	1136		1885		717		260		3998	

(4) 検査技師による輸血検査の24時間実施体制

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	82	7.24%	1218	62.69%	710	96.60%	254	97.69%	2264	55.63%
2	実施無し	1050	92.76%	725	37.31%	25	3.40%	6	2.31%	1806	44.37%
	回答施設合計	1132		1943		735		260		4070	

(5) 自動輸血検査機器の導入

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	13	1.15%	256	13.62%	582	79.95%	254	98.07%	1105	27.64%
2	実施無し	1119	98.85%	1623	86.38%	146	20.05%	5	1.93%	2893	72.36%
	回答施設合計	1132		1879		728		259		3998	

(6) 血液型検査において同一患者の二重チェック、同一検体の二重チェックの徹底

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	739	63.22%	1580	80.98%	623	85.93%	217	85.10%	3159	77.05%
2	実施無し	430	36.78%	371	19.02%	102	14.07%	38	14.90%	941	22.95%
	回答施設合計	1169		1951		725		255		4100	

(7) 輸血の準備および実施は、原則として1回一患者ごと行う

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	1183	92.71%	1830	92.85%	658	91.52%	243	94.55%	3914	92.68%
2	実施無し	93	7.29%	141	7.15%	61	8.48%	14	5.45%	309	7.32%
	回答施設合計	1276		1971		719		257		4223	

(8) 輸血担当検査技師による当直技師への輸血教育の実施

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	41	3.71%	571	31.46%	611	85.57%	244	95.31%	1467	37.70%
2	実施無し	1065	96.29%	1244	68.54%	103	14.43%	12	4.69%	2424	62.30%
	回答施設合計	1106		1815		714		256		3891	

(9) 血液型記入時の2名の医療従事者によるダブルチェックその他

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	969	78.40%	1598	82.29%	507	73.48%	193	76.28%	3267	79.28%
2	実施無し	267	21.60%	344	17.71%	183	26.52%	60	23.72%	854	20.72%
	回答施設合計	1236		1942		690		253		4121	

(10) 電子機器による確認・照合

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	131	11.73%	907	48.27%	676	93.24%	254	98.07%	1968	49.45%
2	実施無し	986	88.27%	972	51.73%	49	6.76%	5	1.93%	2012	50.55%
	回答施設合計	1117		1879		725		259		3980	

(11) 輸血前に患者自身に名前、生年月日、血液型などを名乗ってもらう

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	843	71.44%	1504	82.14%	616	90.06%	238	94.44%	3201	81.10%
2	実施無し	337	28.56%	327	17.86%	68	9.94%	14	5.56%	746	18.90%
	回答施設合計	1180		1831		684		252		3947	

(12) 輸血責任医師を任命する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	251	22.53%	903	49.92%	577	82.55%	247	96.11%	1978	50.99%
2	実施無し	863	77.47%	906	50.08%	122	17.45%	10	3.89%	1901	49.01%
	回答施設合計	1114		1809		699		257		3879	

(13) 輸血療法委員会等で不適合輸血予防策を検討し、マニュアルを作成し実施する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	319	28.84%	1159	63.72%	597	85.78%	241	94.51%	2316	59.75%
2	実施無し	787	71.16%	660	36.28%	99	14.22%	14	5.49%	1560	40.25%
	回答施設合計	1106		1819		696		255		3876	

(14) 看護手順等に不適合輸血予防策について記載して実施している

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	472	42.83%	1130	65.05%	533	81.50%	215	87.04%	2350	62.83%
2	実施無し	630	57.17%	607	34.95%	121	18.50%	32	12.96%	1390	37.17%
	回答施設合計	1102		1737		654		247		3740	

(15) 輸血医療に専門性を有する医療従事者(医師、看護師、検査技師、薬剤師など)が巡視し指導・教育する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	132	12.18%	240	13.71%	197	29.40%	157	64.08%	726	19.37%
2	実施無し	952	87.82%	1510	86.29%	473	70.60%	88	35.92%	3023	80.63%
	回答施設合計	1084		1750		670		245		3749	

(16) 院内輸血講習会を行う

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	231	21.10%	617	34.13%	422	61.25%	173	69.76%	1443	37.58%
2	実施無し	864	78.90%	1191	65.87%	267	38.75%	75	30.24%	2397	62.42%
	回答施設合計	1095		1808		689		248		3840	

(17) 院外講師を呼んで輸血講演を行う

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	103	9.50%	449	25.06%	245	36.24%	64	27.12%	861	22.73%
2	実施無し	981	90.50%	1343	74.94%	431	63.76%	172	72.88%	2927	77.27%
	回答施設合計	1084		1792		676		236		3788	

【3】 使用実態について

3-1) 輸血を実施した件数と実患者数について

1-108. 2023年4月～2024年3月の期間で輸血を実施しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施した	1335	92.97%	2054	98.85%	733	99.86%	259	100.00%	4381	97.20%
2	実施しなかった	101	7.03%	24	1.15%	1	0.14%	0	0.00%	126	2.80%
	回答施設合計	1436		2078		734		259		4507	

1-109. 2023年4月～2024年3月の期間で輸血を実施した件数および実患者数を記入してください

輸血件数

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 同種血のみ実施（件数）	0～19床	1290	1	2596	26.90	34707	99.81
	20～199床	1948	1	2551	160.38	312422	250.56
	200～499床	675	1	16553	1339.66	904269	1463.15
	500床以上	221	5	21300	5635.00	1245334	3696.49
	全体	4134	1	21300	603.95	2496732	1657.61
(2) 自己血のみ実施（件数）	0～19床	39	1	440	39.36	1535	74.53
	20～199床	356	1	670	41.34	14717	80.27
	200～499床	483	1	975	43.56	21039	78.21
	500床以上	212	1	762	101.18	21450	115.41
	全体	1090	1	975	53.89	58741	90.13
(3) 同種血、自己血併用実施（件数）	0～19床	14	1	20	3.14	44	4.94
	20～199床	97	1	416	8.66	840	41.98
	200～499床	213	1	695	13.27	2826	54.47
	500床以上	141	1	436	25.68	3621	53.34
	全体	465	1	695	15.77	7331	51.26
(4) 実施合計件数	0～19床	1294	1	2596	28.05	36298	100.70
	20～199床	1956	1	2554	168.01	328634	255.79
	200～499床	681	1	16553	1362.90	928134	1469.54
	500床以上	224	5	21398	5736.61	1285000	3753.38
	全体	4155	1	21398	620.47	2578066	1688.57

実患者数

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 同種血のみ実施（実患者数）	0～19床	1276	1	627	9.72	12397	27.84
	20～199床	1925	1	1425	66.52	128050	88.93
	200～499床	677	1	6000	418.40	283257	424.54
	500床以上	240	2	11512	1211.86	290846	917.91
	全体	4118	1	11512	173.52	714550	410.88
(2) 自己血のみ実施（実患者数）	0～19床	38	1	237	26.34	1001	44.38
	20～199床	354	1	532	31.09	11007	55.85
	200～499床	488	1	572	35.04	17099	56.01
	500床以上	232	1	405	80.38	18648	84.74
	全体	1112	1	572	42.95	47755	65.57
(3) 同種血、自己血併用実施（実患者数）	0～19床	14	1	20	2.86	40	4.97
	20～199床	96	1	18	2.85	274	2.99
	200～499床	221	1	279	6.44	1423	23.03
	500床以上	161	1	66	8.34	1343	9.46
	全体	492	1	279	6.26	3080	16.53
(4) 実施合計実患者数	0～19床	1281	1	627	10.53	13495	29.38
	20～199床	1934	1	1425	72.35	139919	95.82
	200～499床	683	1	6009	441.84	301779	431.85
	500床以上	243	2	11515	1294.19	314489	941.27
	全体	4141	1	11515	185.87	769682	430.71

3-2) 赤血球製剤の使用実績について

1-110. 2023年4月～2024年3月の期間で人赤血球液(赤血球液-LR「日赤」、照射赤血球液-LR「日赤」)を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	1274	94.02%	2014	97.67%	741	99.46%	256	99.61%	4285	96.97%
2	使用しなかった	81	5.98%	48	2.33%	4	0.54%	1	0.39%	134	3.03%
	回答施設合計	1355		2062		745		257		4419	

1-111. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人赤血球液(赤血球液-LR「日赤」、照射赤血球液-LR「日赤」)の総袋(本)数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人赤血球液(赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	367	1	173	9.36	3436	17.21
	20～199床	957	1	679	24.14	23105	49.35
	200～499床	458	1	2766	63.94	29285	174.56
	500床以上	218	1	1578	119.71	26097	181.26
	全体	2000	1	2766	40.96	81923	113.44
(2) 人赤血球液(赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	1188	1	1708	26.61	31611	72.17
	20～199床	1974	1	1554	165.52	326730	212.74
	200～499床	734	1	10048	1247.08	915360	1077.96
	500床以上	255	8	12190	4710.24	1201112	2213.32
	全体	4151	1	12190	596.20	2474813	1350.59

1-112. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人赤血球液(赤血球液-LR「日赤」、照射赤血球液-LR「日赤」)の診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0～19床	3	4	199	75.00	225	107.76
		20～199床	78	1	1201	192.95	15050	295.08
		200～499床	209	1	2558	363.59	75991	428.43
		500床以上	211	25	9927	780.83	164756	883.65
		全体	501	1	9927	511.02	256022	688.84
	単位	0～19床	3	2	398	140.67	422	223.08
		20～199床	78	2	2220	374.83	29237	571.05
		200～499床	210	2	5084	731.72	153661	861.64
		500床以上	215	36	19854	1581.31	339981	1770.60
		全体	506	2	19854	1034.19	523301	1386.75
(2) 消化器外科	袋(本)	0～19床	24	2	161	25.33	608	37.58
		20～199床	393	1	670	73.81	29007	89.35
		200～499床	287	1	751	147.26	42265	115.26
		500床以上	162	2	2978	394.94	63981	352.01
		全体	866	1	2978	156.88	135861	213.01
	単位	0～19床	25	4	302	44.44	1111	70.09
		20～199床	393	2	1160	142.19	55882	168.50
		200～499床	289	2	2258	304.60	88030	265.08
		500床以上	166	4	5816	780.02	129483	689.94
		全体	873	2	5816	314.44	274506	427.71
(3) 脳神経外科	袋(本)	0～19床	18	1	40	9.28	167	10.41
		20～199床	227	1	429	24.74	5616	43.11
		200～499床	428	1	408	33.36	14278	39.46
		500床以上	223	4	674	65.74	14660	64.97
		全体	896	1	674	38.75	34721	50.24
	単位	0～19床	18	2	75	17.11	308	20.33
		20～199床	226	2	842	48.15	10881	84.28
		200～499床	428	1	816	65.79	28160	78.12
		500床以上	227	8	1344	128.91	29262	126.79
		全体	899	1	1344	76.32	68611	98.78

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0～19床	4	2	32	13.75	55	14.57
		20～199床	33	2	157	18.06	596	28.33
		200～499床	187	1	271	22.45	4199	31.69
		500床以上	185	2	593	40.27	7450	65.26
		全体	409	1	593	30.07	12300	50.31
	単位	0～19床	5	2	62	20.40	102	25.74
		20～199床	33	2	312	35.18	1161	56.01
		200～499床	187	2	526	44.75	8368	62.59
		500床以上	189	4	1159	80.58	15230	129.72
		全体	414	2	1159	60.05	24861	100.21
(5) 整形外科	袋(本)	0～19床	66	1	95	16.79	1108	16.89
		20～199床	836	1	912	69.10	57769	89.30
		200～499床	600	1	938	152.69	91613	115.39
		500床以上	228	10	923	231.75	52838	137.32
		全体	1730	1	938	117.53	203328	120.92
	単位	0～19床	66	1	186	33.68	2223	35.22
		20～199床	831	2	1824	134.39	111678	174.43
		200～499床	602	1	1876	301.56	181541	228.26
		500床以上	232	20	1847	458.82	106447	270.80
		全体	1731	1	1876	232.17	401889	239.16
(6) 産婦人科	袋(本)	0～19床	71	1	34	7.59	539	7.00
		20～199床	122	1	138	16.38	1998	24.29
		200～499床	384	1	402	58.27	22376	63.95
		500床以上	225	5	755	214.38	48235	159.66
		全体	802	1	755	91.21	73148	124.22
	単位	0～19床	69	1	64	14.42	995	13.53
		20～199床	123	2	276	32.11	3949	47.56
		200～499床	384	1	804	115.05	44181	125.12
		500床以上	229	10	1510	427.24	97839	315.66
		全体	805	1	1510	182.56	146964	247.37

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0～19床	3	2	179	67.00	201	97.41
		20～199床	52	1	50	6.77	352	10.15
		200～499床	246	1	196	12.87	3167	23.26
		500床以上	215	1	218	36.68	7886	37.60
		全体	516	1	218	22.49	11606	32.50
	単位	0～19床	3	4	313	119.00	357	168.97
		20～199床	52	1	86	12.50	650	17.05
		200～499床	249	2	374	25.31	6301	45.22
		500床以上	218	2	436	72.49	15803	74.34
		全体	522	1	436	44.27	23111	63.65
(8) 泌尿器科	袋(本)	0～19床	60	1	161	19.03	1142	31.87
		20～199床	275	1	403	28.33	7792	47.35
		200～499床	513	1	507	54.88	28151	51.27
		500床以上	225	18	626	126.95	28564	86.30
		全体	1073	1	626	61.18	65649	68.88
	単位	0～19床	60	1	400	40.15	2409	69.75
		20～199床	273	1	806	54.56	14895	91.48
		200～499床	516	2	590	106.95	55184	93.62
		500床以上	229	34	1250	252.33	57783	169.91
		全体	1078	1	1250	120.85	130271	133.89
(9) その他の外科-1	袋(本)	0～19床	27	1	103	13.33	360	24.29
		20～199床	435	1	386	45.47	19780	56.49
		200～499床	402	1	997	117.46	47218	119.60
		500床以上	129	1	1789	239.92	30950	262.98
		全体	993	1	1789	99.00	98308	142.46
	単位	0～19床	28	2	206	23.79	666	45.29
		20～199床	433	2	772	89.03	38552	111.66
		200～499床	403	2	1992	232.67	93766	238.26
		500床以上	132	2	3513	469.30	61948	518.93
		全体	996	2	3513	195.71	194932	283.07

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) その他の外科・2	袋(本)	0～19床	4	2	52	20.50	82	22.29
		20～199床	73	1	202	15.41	1125	29.42
		200～499床	211	1	1211	45.55	9612	103.96
		500床以上	145	1	1709	217.29	31507	288.91
		全体	433	1	1709	97.75	42326	201.37
	単位	0～19床	3	4	40	16.00	48	20.78
		20～199床	74	2	398	30.15	2231	57.90
		200～499床	212	2	2420	90.23	19128	207.27
		500床以上	148	2	3415	437.86	64803	574.48
		全体	437	2	3415	197.28	86210	403.50
(11) その他の外科・3	袋(本)	0～19床	8	1	43	14.38	115	13.71
		20～199床	28	1	138	13.79	386	26.96
		200～499床	155	1	154	12.83	1989	20.07
		500床以上	164	1	180	38.63	6336	35.96
		全体	355	1	180	24.86	8826	31.51
	単位	0～19床	8	2	86	28.13	225	27.96
		20～199床	28	2	245	26.00	728	48.42
		200～499床	155	2	308	25.46	3946	39.80
		500床以上	167	2	360	76.34	12748	71.70
		全体	358	2	360	49.29	17647	62.51
(12) 血液内科	袋(本)	0～19床	62	1	1757	106.13	6580	267.71
		20～199床	182	1	1277	146.05	26582	234.87
		200～499床	293	1	3256	514.43	150727	556.60
		500床以上	204	29	7147	1312.18	267685	870.78
		全体	741	1	7147	609.41	451574	750.61
	単位	0～19床	61	1	3465	214.48	13083	539.08
		20～199床	181	2	2554	289.80	52453	466.45
		200～499床	295	2	6506	1016.04	299731	1101.42
		500床以上	207	58	14494	2597.62	537707	1721.70
		全体	744	1	14494	1213.67	902974	1488.98

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 循環器内科	袋(本)	0～19床	55	1	211	25.15	1383	39.64
		20～199床	421	1	730	42.12	17734	67.09
		200～499床	497	1	1005	108.47	53911	140.71
		500床以上	218	4	1408	286.89	62543	247.28
		全体	1191	1	1408	113.83	135571	169.54
	単位	0～19床	54	1	402	47.13	2545	77.40
		20～199床	417	2	1301	81.26	33887	128.22
		200～499床	500	2	2002	214.02	107012	278.50
		500床以上	222	8	2816	577.19	128137	496.17
		全体	1193	1	2816	227.65	271581	340.47
(14) 消化器内科	袋(本)	0～19床	88	1	246	21.89	1926	37.72
		20～199床	476	1	592	60.98	29027	68.35
		200～499床	485	1	1131	234.38	113674	175.52
		500床以上	213	84	1408	442.29	94207	200.02
		全体	1262	1	1408	189.25	238834	200.43
	単位	0～19床	90	2	490	45.82	4124	83.05
		20～199床	472	2	1181	119.89	56586	136.12
		200～499床	488	2	2260	463.85	226357	344.22
		500床以上	217	168	2799	870.94	188994	387.49
		全体	1267	2	2799	375.74	476061	394.64
(15) 呼吸器内科	袋(本)	0～19床	14	1	45	9.29	130	13.72
		20～199床	180	1	436	24.57	4423	40.13
		200～499床	334	1	356	39.82	13300	42.56
		500床以上	211	2	251	72.19	15232	43.33
		全体	739	1	436	44.77	33085	45.77
	単位	0～19床	13	2	88	19.31	251	27.90
		20～199床	180	2	808	47.48	8547	75.98
		200～499床	336	2	712	78.26	26294	83.25
		500床以上	215	4	500	143.69	30894	85.67
		全体	744	2	808	88.69	65986	89.79

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 腎臓内科	袋(本)	0～19床	340	1	217	19.04	6473	27.39
		20～199床	362	1	448	35.82	12967	56.54
		200～499床	338	1	309	53.20	17983	52.64
		500床以上	199	1	417	97.54	19411	74.41
		全体	1239	1	448	45.87	56834	58.73
	単位	0～19床	333	2	351	34.76	11576	48.10
		20～199床	357	1	896	68.02	24282	109.68
		200～499床	339	2	634	106.56	36124	107.69
		500床以上	202	2	834	192.63	38911	146.72
		全体	1231	1	896	90.08	110893	116.54
(17) 神経内科	袋(本)	0～19床	2	1	2	1.50	3	0.71
		20～199床	87	1	343	20.44	1778	41.07
		200～499床	234	1	100	14.72	3445	15.07
		500床以上	183	1	115	20.78	3802	17.50
		全体	506	1	343	17.84	9028	22.63
	単位	0～19床	2	2	4	3.00	6	1.41
		20～199床	87	2	667	38.64	3362	78.29
		200～499床	232	2	200	28.97	6722	30.00
		500床以上	186	2	225	40.99	7625	34.28
		全体	507	2	667	34.94	17715	43.80
(18) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0～19床	1	24	24	24.00	24	
		20～199床	36	1	51	12.17	438	13.51
		200～499床	90	1	128	21.72	1955	25.61
		500床以上	117	2	276	41.75	4885	43.81
		全体	244	1	276	29.93	7302	36.36
	単位	0～19床	1	48	48	48.00	48	
		20～199床	36	2	102	24.28	874	26.99
		200～499床	91	2	256	43.54	3962	52.36
		500床以上	120	2	552	82.46	9895	86.49
		全体	248	2	552	59.59	14779	72.37

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 内分泌代謝科	袋(本)	0～19床	7	1	38	8.86	62	12.97
		20～199床	80	1	38	8.36	669	8.83
		200～499床	218	1	393	14.43	3146	31.31
		500床以上	163	1	141	15.80	2575	22.21
		全体	468	1	393	13.79	6452	25.47
	単位	0～19床	7	2	74	16.29	114	25.70
		20～199床	79	2	72	15.44	1220	16.48
		200～499床	219	2	784	28.44	6228	61.91
		500床以上	166	2	282	31.69	5261	44.52
		全体	471	2	784	27.23	12823	50.60
(20) その他の内科	袋(本)	0～19床	373	1	371	23.74	8856	36.98
		20～199床	983	1	747	63.90	62817	78.73
		200～499床	427	1	2248	175.77	75052	292.31
		500床以上	145	1	4140	254.72	36935	586.26
		全体	1928	1	4140	95.26	183660	229.86
	単位	0～19床	363	1	800	46.09	16730	83.83
		20～199床	971	2	1449	124.27	120664	154.96
		200～499床	426	2	4496	346.60	147652	579.82
		500床以上	147	2	8252	502.45	73860	1160.80
		全体	1907	1	8252	188.20	358906	459.23
(21) 精神科・心療内科	袋(本)	0～19床	24	2	112	21.67	520	28.36
		20～199床	27	1	80	13.96	377	21.25
		200～499床	40	1	50	7.65	306	10.66
		500床以上	69	1	472	12.29	848	56.47
		全体	160	1	472	12.82	2051	40.01
	単位	0～19床	25	2	199	42.92	1073	53.81
		20～199床	26	2	148	22.88	595	34.78
		200～499床	39	2	100	14.87	580	21.42
		500床以上	70	2	944	24.59	1721	112.26
		全体	160	2	944	24.81	3969	79.26

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 小児科	袋(本)	0～19床	7	1	19	4.43	31	6.58
		20～199床	24	1	310	32.63	783	75.32
		200～499床	159	1	3059	52.19	8299	279.77
		500床以上	181	1	1175	142.79	25845	203.94
		全体	371	1	3059	94.23	34958	237.32
	単位	0～19床	7	1	38	7.71	54	13.43
		20～199床	24	2	494	50.17	1204	112.91
		200～499床	160	1	3579	73.13	11700	341.87
		500床以上	184	1	2139	240.20	44197	339.83
		全体	375	1	3579	152.41	57155	338.42
(23) 腫瘍治療科	袋(本)	0～19床	3	2	9	6.33	19	3.79
		20～199床	15	3	165	30.33	455	42.60
		200～499床	49	1	411	50.69	2484	75.86
		500床以上	77	1	5328	165.36	12733	611.38
		全体	144	1	5328	108.97	15691	452.23
	単位	0～19床	3	4	16	11.00	33	6.24
		20～199床	15	6	300	58.67	880	78.51
		200～499床	50	2	820	98.76	4938	150.20
		500床以上	79	2	10563	322.96	25514	1197.47
		全体	147	2	10563	213.37	31365	888.00
(24) 救急科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	83	1	1144	43.07	3575	132.18
		200～499床	317	1	1518	139.62	44258	219.06
		500床以上	204	2	2148	532.23	108574	472.85
		全体	604	1	2148	258.95	156407	376.78
	単位	0～19床						
		20～199床	84	1	2286	85.82	7209	261.94
		200～499床	320	2	3036	275.16	88050	432.45
		500床以上	208	4	4289	1062.84	221070	938.70
		全体	612	1	4289	516.88	316329	750.40

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(25) 歯科・口腔外科	袋(本)	0～19床	2	2	2	2.00	4	0.00
		20～199床	12	1	46	7.08	85	12.63
		200～499床	66	1	30	4.00	264	5.21
		500床以上	111	1	76	11.50	1277	14.25
		全体	191	1	76	8.53	1630	12.21
	単位	0～19床	2	4	4	4.00	8	0.00
		20～199床	12	2	91	14.08	169	24.98
		200～499床	66	1	60	7.95	525	10.44
		500床以上	115	2	152	23.16	2663	28.27
		全体	195	1	152	17.26	3365	24.37
(26) その他の診療科-1	袋(本)	0～19床	84	1	255	24.05	2020	41.81
		20～199床	175	1	429	27.83	4870	46.99
		200～499床	224	1	1010	50.19	11243	106.51
		500床以上	113	1	1113	89.50	10113	162.97
		全体	596	1	1113	47.39	28246	103.30
	単位	0～19床	81	1	470	46.83	3793	85.96
		20～199床	174	2	1141	60.21	10477	122.41
		200～499床	226	1	2020	103.90	23481	222.30
		500床以上	114	2	2226	182.93	20854	337.57
		全体	595	1	2226	98.50	58605	218.93
(27) その他の診療科-2	袋(本)	0～19床	10	1	57	9.80	98	16.88
		20～199床	57	1	141	20.19	1151	25.28
		200～499床	98	1	249	23.50	2303	44.31
		500床以上	61	1	537	25.95	1583	73.08
		全体	226	1	537	22.72	5135	49.53
	単位	0～19床	10	2	109	19.10	191	32.22
		20～199床	57	2	281	39.63	2259	49.43
		200～499床	98	2	498	46.21	4529	87.69
		500床以上	61	2	1074	51.61	3148	146.18
		全体	226	2	1074	44.81	10127	98.55

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(28) その他の診療科・3	袋(本)	0～19床	8	1	139	29.38	235	45.83
		20～199床	11	2	14	5.27	58	3.90
		200～499床	24	1	306	54.79	1315	84.31
		500床以上	12	2	465	51.00	612	131.27
		全体	55	1	465	40.36	2220	84.85
	単位	0～19床	8	1	278	50.13	401	93.97
		20～199床	11	4	28	11.27	124	8.96
		200～499床	24	2	604	109.17	2620	167.62
		500床以上	11	4	924	110.00	1210	271.80
		全体	54	1	924	80.65	4355	170.29

1-113. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人赤血球液(赤血球液-LR「日赤」、照射赤血球液-LR「日赤」)の使用場所別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0～19床	548	1	1186	27.45	15041	61.59
		20～199床	1729	1	1050	131.41	227208	149.53
		200～499床	599	1	3219	709.30	424869	516.62
		500床以上	211	5	7070	2331.54	491955	1161.17
		全体	3087	1	7070	375.47	1159073	703.41
	単位	0～19床	537	1	11200	75.21	40390	497.73
		20～199床	1717	1	2100	255.53	438749	293.24
		200～499床	597	2	6436	1394.30	832400	1008.28
		500床以上	213	5	14031	4616.09	983228	2247.02
		全体	3064	1	14031	748.94	2294767	1405.70

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来	袋(本)	0～19床	430	1	571	17.54	7541	39.58
		20～199床	787	1	617	40.30	31715	66.06
		200～499床	493	1	1471	216.07	106524	238.32
		500床以上	209	4	2530	745.98	155909	454.82
		全体	1919	1	2530	157.21	301689	296.29
	単位	0～19床	427	1	1095	34.24	14622	78.18
		20～199床	783	1	1234	79.13	61956	130.31
		200～499床	494	2	2743	428.26	211561	473.25
		500床以上	212	8	4468	1456.15	308703	866.50
		全体	1916	1	4468	311.50	596842	580.05
(3) 救急外来	袋(本)	0～19床						
		20～199床	74	1	399	23.59	1746	64.57
		200～499床	348	1	815	65.73	22875	102.71
		500床以上	194	2	2429	282.91	54884	298.35
		全体	616	1	2429	129.07	79505	213.20
	単位	0～19床						
		20～199床	74	2	798	46.97	3476	129.01
		200～499床	348	2	1630	133.69	46523	211.21
		500床以上	196	4	4689	563.69	110484	588.29
		全体	618	2	4689	259.68	160483	424.47
(4) 手術室	袋(本)	0～19床	22	1	28	6.86	151	6.83
		20～199床	387	1	909	48.64	18824	118.05
		200～499床	474	1	1889	187.35	88803	270.65
		500床以上	206	36	8328	1022.02	210536	903.92
		全体	1089	1	8328	292.30	318314	564.91
	単位	0～19床	21	1	38	11.52	242	11.20
		20～199床	387	2	1718	95.94	37129	234.84
		200～499床	474	2	3752	368.43	174637	533.32
		500床以上	209	72	16656	2033.54	425010	1827.95
		全体	1091	1	16656	583.88	637018	1137.79

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 集中治療室	袋(本)	0～19床	1	6	6	6.00	6	
		20～199床	50	2	492	121.36	6068	118.07
		200～499床	286	3	1606	227.51	65068	264.88
		500床以上	188	4	2996	654.73	123089	555.90
		全体	525	2	2996	369.96	194231	442.79
	単位	0～19床						
		20～199床	50	2	912	234.58	11729	226.34
		200～499床	286	3	3212	447.44	127967	525.10
		500床以上	191	8	5987	1295.27	247397	1092.87
		全体	527	2	5987	734.52	387093	876.55
(6) 医療機関外	袋(本)	0～19床	92	1	691	38.98	3586	103.14
		20～199床	21	1	22	5.43	114	5.83
		200～499床	8	1	141	30.63	245	48.53
		500床以上	2	17	25	21.00	42	5.66
		全体	123	1	691	32.41	3987	90.75
	単位	0～19床	88	1	1706	86.93	7650	238.63
		20～199床	21	2	44	10.81	227	11.67
		200～499床	8	2	282	61.25	490	97.07
		500床以上	2	34	50	42.00	84	11.31
		全体	119	1	1706	71.02	8451	208.38
(7) その他	袋(本)	0～19床	237	1	901	22.33	5293	62.99
		20～199床	181	1	246	30.71	5559	41.81
		200～499床	211	1	5673	96.10	20277	415.12
		500床以上	138	1	418	83.03	11458	71.25
		全体	767	1	5673	55.52	42587	225.52
	単位	0～19床	235	1	1802	42.90	10081	126.38
		20～199床	179	2	1141	65.20	11670	112.23
		200～499床	211	2	11342	191.06	40313	828.18
		500床以上	141	2	836	164.39	23179	140.83
		全体	766	1	11342	111.28	85243	451.59

1-114. 2023年4月～2024年3月の期間で洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR「日赤」、照射洗浄赤血球液-LR「日赤」)を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	67	5.27%	50	2.51%	70	9.54%	69	27.06%	256	6.02%
2	使用しなかった	1204	94.73%	1943	97.49%	664	90.46%	186	72.94%	3997	93.98%
	回答施設合計	1271		1993		734		255		4253	

1-115. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR「日赤」、照射洗浄赤血球液-LR「日赤」)の総袋(本)数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR-1、照射洗浄赤血球液-LR-1 製剤)／袋(本)	0～19床	11	1	19	6.45	71	5.72
	20～199床	6	2	10	6.00	36	3.63
	200～499床	5	1	7	2.80	14	2.39
	500床以上	8	1	84	18.75	150	30.43
	全体	30	1	84	9.03	271	16.59
(2) 洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR-2、照射洗浄赤血球液-LR-2 製剤)／袋(本)	0～19床	37	1	56	11.59	429	12.93
	20～199床	42	1	120	13.98	587	21.68
	200～499床	65	1	64	8.82	573	14.00
	500床以上	64	1	464	26.72	1710	62.36
	全体	208	1	464	15.86	3299	37.71

1-116. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR「日赤」、照射洗浄赤血球液-LR「日赤」)の診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	1	7	3.50	14	2.65
		500床以上	3	1	5	3.00	9	2.00
		全体	7	1	7	3.29	23	2.21
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	2	14	7.00	28	5.29
		500床以上	3	1	10	5.67	17	4.51
		全体	7	1	14	6.43	45	4.61
(2) 消化器外科	袋(本)	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	2	2	10	6.00	12	5.66
		200～499床						
		500床以上	4	1	17	5.50	22	7.72
		全体	7	1	17	5.14	36	6.09
	単位	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	2	4	20	12.00	24	11.31
		200～499床						
		500床以上	4	2	34	11.00	44	15.45
		全体	7	2	34	10.00	70	12.38
(3) 脳神経外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	38	38	38.00	38	
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	3	1	38	13.67	41	21.08
	単位	0～19床						
		20～199床	1	66	66	66.00	66	
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	1	4	4	4.00	4	
		全体	3	2	66	24.00	72	36.39

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	2	1	2	1.50	3	0.71
		500床以上	3	2	3	2.33	7	0.58
		全体	6	1	3	2.17	13	0.75
	単位	0～19床						
		20～199床	1	6	6	6.00	6	
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	3	4	6	4.67	14	1.15
		全体	5	2	6	4.40	22	1.67
(5) 整形外科	袋(本)	0～19床	2	5	30	17.50	35	17.68
		20～199床	2	2	3	2.50	5	0.71
		200～499床	5	1	5	2.20	11	1.64
		500床以上						
		全体	9	1	30	5.67	51	9.25
	単位	0～19床	2	10	60	35.00	70	35.36
		20～199床	2	4	6	5.00	10	1.41
		200～499床	5	2	10	4.40	22	3.29
		500床以上						
		全体	9	2	60	11.33	102	18.49
(6) 産婦人科	袋(本)	0～19床	2	6	11	8.50	17	3.54
		20～199床	1	47	47	47.00	47	
		200～499床	1	3	3	3.00	3	
		500床以上	2	2	2	2.00	4	0.00
		全体	6	2	47	11.83	71	17.57
	単位	0～19床	2	11	12	11.50	23	0.71
		20～199床	1	47	47	47.00	47	
		200～499床	1	6	6	6.00	6	
		500床以上	2	4	4	4.00	8	0.00
		全体	6	4	47	14.00	84	16.53

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	1	1	1	1.00	1	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	1	2	2	2.00	2	
(8) 泌尿器科	袋(本)	0～19床	3	3	18	10.00	30	7.55
		20～199床						
		200～499床	3	1	8	3.67	11	3.79
		500床以上	11	1	19	4.27	47	5.16
		全体	17	1	19	5.18	88	5.56
	単位	0～19床	3	6	36	20.00	60	15.10
		20～199床						
		200～499床	3	2	16	7.33	22	7.57
		500床以上	10	2	38	9.20	92	10.63
		全体	16	2	38	10.88	174	11.27
(9) その他の外科-1	袋(本)	0～19床	1	4	4	4.00	4	
		20～199床	5	2	2	2.00	10	0.00
		200～499床	4	1	6	2.50	10	2.38
		500床以上	4	3	37	19.50	78	17.48
		全体	14	1	37	7.29	102	11.68
	単位	0～19床	1	8	8	8.00	8	
		20～199床	5	4	4	4.00	20	0.00
		200～499床	4	2	12	5.00	20	4.76
		500床以上	4	6	74	39.00	156	34.97
		全体	14	2	74	14.57	204	23.36

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) その他の外科・2	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	1	15	15	15.00	15	
		全体	2	2	15	8.50	17	9.19
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	4	4	4.00	4	
		500床以上	1	30	30	30.00	30	
		全体	2	4	30	17.00	34	18.38
(11) その他の外科・3	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上						
		全体	1	1	1	1.00	1	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上						
		全体	1	2	2	2.00	2	
(12) 血液内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	7	1	90	20.29	142	32.13
		200～499床	28	1	64	14.18	397	17.57
		500床以上	38	1	461	32.21	1224	75.71
		全体	73	1	461	24.15	1763	56.76
	単位	0～19床						
		20～199床	7	2	178	40.29	282	63.53
		200～499床	27	2	128	29.19	788	35.51
		500床以上	38	2	922	64.18	2439	151.41
		全体	72	2	922	48.74	3509	114.15

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 循環器内科	袋(本)	0～19床	1	6	6	6.00	6	
		20～199床	1	9	9	9.00	9	
		200～499床						
		500床以上	4	1	3	2.25	9	0.96
		全体	6	1	9	4.00	24	2.97
	単位	0～19床	1	12	12	12.00	12	
		20～199床	1	18	18	18.00	18	
		200～499床						
		500床以上	4	2	6	4.50	18	1.91
		全体	6	2	18	8.00	48	5.93
(14) 消化器内科	袋(本)	0～19床	3	1	14	6.00	18	7.00
		20～199床	3	2	61	24.00	72	32.23
		200～499床	5	1	2	1.40	7	0.55
		500床以上	8	1	6	2.88	23	1.55
		全体	19	1	61	6.32	120	13.64
	単位	0～19床	2	2	6	4.00	8	2.83
		20～199床	3	4	122	48.00	144	64.47
		200～499床	5	2	4	2.80	14	1.10
		500床以上	8	2	12	5.75	46	3.11
		全体	18	2	122	11.78	212	27.81
(15) 呼吸器内科	袋(本)	0～19床	1	12	12	12.00	12	
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
		全体	5	1	12	3.60	18	4.77
	単位	0～19床	1	24	24	24.00	24	
		20～199床	1	6	6	6.00	6	
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	2	2	2	2.00	4	0.00
		全体	5	2	24	7.20	36	9.55

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 腎臓内科	袋(本)	0～19床	16	1	56	12.06	193	13.54
		20～199床	4	1	16	6.75	27	6.65
		200～499床	3	1	13	5.00	15	6.93
		500床以上	9	1	12	4.56	41	3.94
		全体	32	1	56	8.63	276	10.62
	単位	0～19床	16	2	112	22.44	359	27.75
		20～199床	4	2	32	13.50	54	13.30
		200～499床	3	2	26	10.00	30	13.86
		500床以上	9	2	24	9.11	82	7.88
		全体	32	2	112	16.41	525	21.39
(17) 神経内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(18) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	3	1	4	2.33	7	1.53
		全体	4	1	4	2.00	8	1.41
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	3	2	8	4.67	14	3.06
		全体	4	2	8	4.00	16	2.83

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 内分泌代謝科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	1	1	1.00	1	
	単位	0～19床						
		20～199床	1	2	2	2.00	2	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	2	2	2.00	2	
(20) その他の内科	袋(本)	0～19床	10	1	72	15.30	153	22.65
		20～199床	14	1	38	8.93	125	10.12
		200～499床	8	1	4	2.25	18	1.28
		500床以上	3	1	3	1.67	5	1.15
		全体	35	1	72	8.60	301	14.23
	単位	0～19床	10	2	125	28.60	286	40.16
		20～199床	12	2	76	16.67	200	21.66
		200～499床	8	1	8	4.13	33	2.85
		500床以上	3	2	6	3.33	10	2.31
		全体	33	1	125	16.03	529	26.78
(21) 精神科・心療内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	50	50	50.00	50	
		500床以上						
		全体	1	50	50	50.00	50	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	100	100	100.00	100	
		500床以上						
		全体	1	100	100	100.00	100	

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 小児科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	12	12	12.00	12	
		200～499床	3	1	5	2.67	8	2.08
		500床以上	9	1	180	38.44	346	59.73
		全体	13	1	180	28.15	366	51.41
	単位	0～19床						
		20～199床	1	17	17	17.00	17	
		200～499床	3	2	10	4.67	14	4.62
		500床以上	9	1	276	60.00	540	93.69
		全体	13	1	276	43.92	571	80.60
(23) 腫瘍治療科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	5	5	5.00	5	
		200～499床						
		500床以上	2	4	5	4.50	9	0.71
		全体	3	4	5	4.67	14	0.58
	単位	0～19床						
		20～199床	1	10	10	10.00	10	
		200～499床						
		500床以上	2	8	10	9.00	18	1.41
		全体	3	8	10	9.33	28	1.15
(24) 救急科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	2	3	2.50	5	0.71
		500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
		全体	4	1	3	1.75	7	0.96
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	4	6	5.00	10	1.41
		500床以上	2	2	2	2.00	4	0.00
		全体	4	2	6	3.50	14	1.91

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(25) 歯科・口腔外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(26) その他の診療科-1	袋(本)	0～19床	1	7	7	7.00	7	
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上						
		全体	2	1	7	4.00	8	4.24
	単位	0～19床	1	14	14	14.00	14	
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上						
		全体	2	2	14	8.00	16	8.49
(27) その他の診療科-2	袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床						
		200～499床	1	9	9	9.00	9	
		500床以上						
		全体	2	1	9	5.00	10	5.66
	単位	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床						
		200～499床	1	11	11	11.00	11	
		500床以上						
		全体	2	1	11	6.00	12	7.07

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(28) その他の診療科-3	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	11	11	11.00	11	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	11	11	11.00	11	
	単位	0～19床						
		20～199床	1	22	22	22.00	22	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	22	22	22.00	22	

1-117. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR「日赤」、照射洗浄赤血球液-LR「日赤」)の使用場所別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0～19床	12	2	20	8.75	105	6.03
		20～199床	30	1	61	11.83	355	17.13
		200～499床	43	1	50	6.00	258	10.95
		500床以上	42	1	185	15.62	656	34.58
		全体	127	1	185	10.82	1374	22.72
	単位	0～19床	10	2	40	17.30	173	12.58
		20～199床	29	2	122	22.72	659	31.72
		200～499床	42	1	100	11.86	498	22.23
		500床以上	42	1	286	27.86	1170	58.56
		全体	123	1	286	20.33	2500	40.10

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来	袋(本)	0～19床	17	1	56	13.29	226	14.72
		20～199床	12	1	65	10.25	123	18.33
		200～499床	25	1	47	9.80	245	12.67
		500床以上	32	1	98	18.69	598	21.45
		全体	86	1	98	13.86	1192	17.69
	単位	0～19床	17	1	112	25.24	429	30.02
		20～199床	11	2	130	22.00	242	38.05
		200～499床	25	2	94	19.60	490	25.33
		500床以上	32	2	196	37.09	1187	42.72
		全体	85	1	196	27.62	2348	35.49
(3) 救急外来	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(4) 手術室	袋(本)	0～19床	2	10	11	10.50	21	0.71
		20～199床	2	1	4	2.50	5	2.12
		200～499床	4	2	4	2.50	10	1.00
		500床以上	13	1	35	7.38	96	9.55
		全体	21	1	35	6.29	132	7.87
	単位	0～19床	2	11	20	15.50	31	6.36
		20～199床	2	2	8	5.00	10	4.24
		200～499床	4	4	8	5.00	20	2.00
		500床以上	13	1	70	14.69	191	19.16
		全体	21	1	70	12.00	252	15.64

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 集中治療室	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	6	1	7	3.83	23	2.48
		500床以上	4	3	13	6.75	27	4.35
		全体	10	1	13	5.00	50	3.46
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	6	2	14	7.00	42	4.52
		500床以上	4	6	26	13.50	54	8.70
		全体	10	2	26	9.60	96	6.92
(6) 医療機関外	袋(本)	0～19床	2	4	72	38.00	76	48.08
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	4	72	38.00	76	48.08
	単位	0～19床	2	8	125	66.50	133	82.73
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	8	125	66.50	133	82.73
(7) その他	袋(本)	0～19床	8	1	15	6.00	48	4.38
		20～199床	2	1	3	2.00	4	1.41
		200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
		500床以上	3	1	4	2.33	7	1.53
		全体	15	1	15	4.07	61	3.84
	単位	0～19床	8	2	30	11.38	91	9.09
		20～199床	2	2	6	4.00	8	2.83
		200～499床	2	2	2	2.00	4	0.00
		500床以上	3	2	8	4.67	14	3.06
		全体	15	2	30	7.80	117	7.71

1-118. 2023年4月～2024年3月の期間で解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR「日赤」、照射解凍赤血球液-LR「日赤」)を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	28	2.22%	11	0.55%	4	0.55%	7	2.77%	50	1.18%
2	使用しなかった	1235	97.78%	1978	99.45%	725	99.45%	246	97.23%	4184	98.82%
	回答施設合計	1263		1989		729		253		4234	

1-119. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR「日赤」、照射解凍赤血球液-LR「日赤」)の総袋(本)数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR-1、照射解凍赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	2	2	3	2.50	5	0.71
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体	2	2	3	2.50	5	0.71
(2) 解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR-2、照射解凍赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	5	2	49	14.80	74	20.49
	20～199床	4	1	3	1.50	6	1.00
	200～499床	3	1	5	2.67	8	2.08
	500床以上	6	1	5	2.83	17	1.72
	全体	18	1	49	5.83	105	11.55

1-120. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR「日赤」、照射解凍赤血球液-LR「日赤」)の診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(2) 消化器外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	1	2	2	2.00	2	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	4	4	4.00	4	
		全体	1	4	4	4.00	4	
(3) 脳神経外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(5) 整形外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	3	1	3	1.67	5	1.15
		200～499床						
		500床以上						
		全体	3	1	3	1.67	5	1.15
	単位	0～19床						
		20～199床	3	2	6	3.33	10	2.31
		200～499床						
		500床以上						
		全体	3	2	6	3.33	10	2.31
(6) 産婦人科	袋(本)	0～19床	3	2	2	2.00	6	0.00
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	5	1	2	1.60	8	0.55
	単位	0～19床	3	2	4	3.33	10	1.15
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	5	2	4	2.80	14	1.10

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(8) 泌尿器科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(9) その他の外科-1	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) その他の外科・2	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(11) その他の外科・3	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(12) 血液内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	3	1	5	3.33	10	2.08
		全体	3	1	5	3.33	10	2.08
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	3	2	10	6.67	20	4.16
		全体	3	2	10	6.67	20	4.16

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 循環器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(14) 消化器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上						
		全体	1	2	2	2.00	2	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	4	4	4.00	4	
		500床以上						
		全体	1	4	4	4.00	4	
(15) 呼吸器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 腎臓内科	袋(本)	0～19床	1	3	3	3.00	3	
		20～199床						
		200～499床	1	5	5	5.00	5	
		500床以上						
		全体	2	3	5	4.00	8	1.41
	単位	0～19床	1	6	6	6.00	6	
		20～199床						
		200～499床	1	10	10	10.00	10	
		500床以上						
		全体	2	6	10	8.00	16	2.83
(17) 神経内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(18) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 内分泌代謝科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(20) その他の内科	袋(本)	0～19床	3	2	49	23.33	70	23.80
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	4	1	49	17.75	71	22.41
	単位	0～19床	3	4	49	30.33	91	23.46
		20～199床	1	2	2	2.00	2	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	4	2	49	23.25	93	23.82
(21) 精神科・心療内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 小児科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(23) 腫瘍治療科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(24) 救急科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	4	4	4.00	4	
		全体	1	4	4	4.00	4	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	8	8	8.00	8	
		全体	1	8	8	8.00	8	

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(25) 歯科・口腔外科	袋(本)	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(26) その他の診療科-1	袋(本)	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(27) その他の診療科-2	袋(本)	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(28) その他の診療科-3	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

1-121. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR「日赤」、照射解凍赤血球液-LR「日赤」)の使用場所別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0～19床	4	2	48	13.50	54	23.00
		20～199床	2	1	3	2.00	4	1.41
		200～499床	2	1	2	1.50	3	0.71
		500床以上	3	2	5	3.67	11	1.53
		全体	11	1	48	6.55	72	13.80
	単位	0～19床	4	2	48	14.50	58	22.35
		20～199床	2	2	6	4.00	8	2.83
		200～499床	2	2	4	3.00	6	1.41
		500床以上	4	2	10	6.00	24	3.65
		全体	12	2	48	8.00	96	12.85

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来	袋(本)	0～19床	3	1	19	7.67	23	9.87
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	4	1	19	6.00	24	8.72
	単位	0～19床	2	1	6	3.50	7	3.54
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	3	1	6	3.00	9	2.65
(3) 救急外来	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(4) 手術室	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	1	1	1.00	1	
	単位	0～19床						
		20～199床	1	2	2	2.00	2	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	2	2	2.00	2	

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 集中治療室	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	4	4	4.00	4	
		全体	1	4	4	4.00	4	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	8	8	8.00	8	
		全体	1	8	8	8.00	8	
(6) 医療機関外	袋(本)	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	2	2	2.00	2	
	単位	0～19床	1	4	4	4.00	4	
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	4	4	4.00	4	
(7) その他	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

1-122. 2023年4月～2024年3月の期間で合成血液(合成血液-LR「日赤」、照射合成血液-LR「日赤」)を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	22	1.74%	6	0.30%	4	0.55%	6	2.35%	38	0.90%
2	使用しなかった	1240	98.26%	1972	99.70%	726	99.45%	249	97.65%	4187	99.10%
	回答施設合計	1262		1978		730		255		4225	

1-123. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した合成血液(合成血液-LR「日赤」、照射合成血液-LR「日赤」)の総袋(本)数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 合成血液(合成血液-LR-1、照射合成血液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	1	3	3	3.00	3	
	20～199床						
	200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	5	1	3	1.40	7	0.89
(2) 合成血液(合成血液-LR-2、照射合成血液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	1	19	19	19.00	19	
	20～199床	2	3	11	7.00	14	5.66
	200～499床	1	2	2	2.00	2	
	500床以上	4	1	5	2.50	10	1.73
	全体	8	1	19	5.63	45	6.28

1-124. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した合成血液(合成血液-LR「日赤」、照射合成血液-LR「日赤」)の診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(2) 消化器外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(3) 脳神経外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(5) 整形外科	袋(本)	0～19床	1	5	5	5.00	5	
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	5	5	5.00	5	
	単位	0～19床	1	10	10	10.00	10	
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	10	10	10.00	10	
(6) 産婦人科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(8) 泌尿器科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(9) その他の外科-1	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) その他の外科・2	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(11) その他の外科・3	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(12) 血液内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 循環器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	11	11	11.00	11	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	11	11	11.00	11	
	単位	0～19床						
		20～199床	1	22	22	22.00	22	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	22	22	22.00	22	
(14) 消化器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(15) 呼吸器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 腎臓内科	袋(本)	0～19床	1	3	3	3.00	3	
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	3	3	3.00	6	0.00
	単位	0～19床	1	6	6	6.00	6	
		20～199床	1	6	6	6.00	6	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	6	6	6.00	12	0.00
(17) 神経内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(18) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 内分泌代謝科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(20) その他の内科	袋(本)	0～19床	1	19	19	19.00	19	
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	19	19	19.00	19	
	単位	0～19床	1	38	38	38.00	38	
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	38	38	38.00	38	
(21) 精神科・心療内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 小児科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	1	2	1.33	4	0.58
		500床以上	4	1	6	2.75	11	2.22
		全体	7	1	6	2.14	15	1.77
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	1	4	2.00	6	1.73
		500床以上	4	1	11	5.00	20	4.24
		全体	7	1	11	3.71	26	3.55
(23) 腫瘍治療科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(24) 救急科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(25) 歯科・口腔外科	袋(本)	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(26) その他の診療科-1	袋(本)	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(27) その他の診療科-2	袋(本)	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(28) その他の診療科・3	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

1-125. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した合成血液(合成血液・LR「日赤」、照射合成血液・LR「日赤」)の使用場所別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	11	11	11.00	11	
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
		全体	4	1	11	3.75	15	4.86
	単位	0～19床						
		20～199床	1	22	22	22.00	22	
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	2	1	4	2.50	5	2.12
		全体	4	1	22	7.00	28	10.10

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来	袋(本)	0～19床	2	3	19	11.00	22	11.31
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	3	19	11.00	22	11.31
	単位	0～19床	2	6	38	22.00	44	22.63
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	6	38	22.00	44	22.63
(3) 救急外来	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(4) 手術室	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 集中治療室	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	2	1.50	3	0.71
		500床以上	2	2	6	4.00	8	2.83
		全体	4	1	6	2.75	11	2.22
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	4	2.50	5	2.12
		500床以上	2	4	11	7.50	15	4.95
		全体	4	1	11	5.00	20	4.24
(6) 医療機関外	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(7) その他	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

【特別集計：赤血球製剤の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤総袋(本)数	0～19床	1282	1	1757	27.81	35648	72.04
	20～199床	2002	1	1586	175.06	350478	223.47
	200～499床	737	1	10048	1282.56	945244	1092.51
	500床以上	256	5	12295	4801.16	1229098	2301.37
	全体	4277	1	12295	598.66	2560468	1365.97
赤血球製剤総単位数	0～19床	1282	1	3465	52.87	67781	141.52
	20～199床	2002	1	3108	338.57	677815	434.17
	200～499床	737	2	20096	2525.36	1861187	2167.03
	500床以上	256	5	24558	9499.79	2431947	4534.49
	全体	4277	1	24558	1178.10	5038730	2701.32

【特別集計：一般病床数あたりの赤血球製剤使用量】

一般病床数あたりの製剤別血液製剤使用量（単位）（計算式：製剤別血液製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤／単位	1～19床	462	0.0588	182.3684	3.88841	1796.4484	10.32
	20～199床	2002	0.0200	76.2000	3.75801	7523.5495	4.54
	200～499床	737	0.0050	50.2400	7.36837	5430.4951	5.38
	500床以上	256	0.0100	43.6818	13.74781	3519.4401	5.28
	全体	3457	0.0050	182.3684	5.28490	18269.9331	6.50

3-3) 血小板製剤の使用実績について

1-126. 2023年4月～2024年3月の期間で人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR「日赤」、照射濃厚血小板-LR「日赤」）を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	172	12.94%	1119	54.85%	707	95.15%	255	98.84%	2253	51.56%
2	使用しなかった	1157	87.06%	921	45.15%	36	4.85%	3	1.16%	2117	48.44%
	回答施設合計	1329		2040		743		258		4370	

1-127. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR「日赤」、照射濃厚血小板-LR「日赤」）の総袋（本）数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1 製剤)／袋(本)	0～19 床	3	1	7	3.00	9	3.46
	20～199 床	6	1	33	10.50	63	11.67
	200～499 床	4	1	63	17.75	71	30.19
	500 床以上						
	全体	13	1	63	11.00	143	17.83
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2 製剤)／袋(本)	0～19 床	2	2	11	6.50	13	6.36
	20～199 床	4	2	6	4.25	17	2.06
	200～499 床	5	1	30	8.20	41	12.44
	500 床以上	1	6	6	6.00	6	
	全体	12	1	30	6.42	77	8.02
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5 製剤)／袋(本)	0～19 床	6	1	17	4.17	25	6.34
	20～199 床	116	1	50	3.03	352	5.25
	200～499 床	291	1	377	10.63	3094	27.74
	500 床以上	193	1	482	37.69	7274	63.86
	全体	606	1	482	17.73	10745	43.16
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10 製剤)／袋(本)	0～19 床	141	1	839	31.93	4502	113.19
	20～199 床	1042	1	1813	31.56	32885	107.98
	200～499 床	691	1	3460	263.25	181906	426.82
	500 床以上	254	3	10051	1551.17	393998	1260.55
	全体	2128	1	10051	288.20	613291	694.23
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15 製剤)／袋(本)	0～19 床	11	1	11	3.09	34	3.70
	20～199 床	167	1	73	4.75	793	9.47
	200～499 床	335	1	497	13.19	4417	35.54
	500 床以上	183	1	1442	46.66	8538	129.11
	全体	696	1	1442	19.80	13782	72.55
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤)／袋(本)	0～19 床	20	1	110	12.05	241	25.42
	20～199 床	255	1	98	7.44	1896	12.21
	200～499 床	347	1	1044	34.14	11845	89.21
	500 床以上	181	1	1036	104.63	18938	163.33
	全体	803	1	1044	41.00	32920	103.90

1-128. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR「日赤」、照射濃厚血小板-LR「日赤」)の診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0～19床	2	1	66	33.50	67	45.96
		20～199床	51	1	479	65.82	3357	102.58
		200～499床	180	1	970	100.13	18024	134.71
		500床以上	211	5	1696	174.41	36801	186.53
		全体	444	1	1696	131.19	58249	163.81
	単位	0～19床	2	10	660	335.00	670	459.62
		20～199床	51	10	4800	718.63	36650	1076.01
		200～499床	181	10	12755	1158.98	209775	1635.95
		500床以上	214	60	24745	2018.36	431930	2361.48
		全体	448	10	24745	1515.68	679025	2028.85
(2) 消化器外科	袋(本)	0～19床	3	1	18	7.33	22	9.29
		20～199床	165	1	75	6.77	1117	9.79
		200～499床	238	1	165	12.68	3017	17.31
		500床以上	159	1	817	50.31	7999	88.45
		全体	565	1	817	21.51	12155	51.74
	単位	0～19床	3	10	180	73.33	220	92.92
		20～199床	163	3	630	68.72	11201	95.79
		200～499床	238	10	1150	139.12	33110	173.36
		500床以上	162	10	10020	564.88	91510	1047.70
		全体	566	3	10020	240.36	136041	609.27
(3) 脳神経外科	袋(本)	0～19床	3	2	7	4.00	12	2.65
		20～199床	66	1	28	4.65	307	5.29
		200～499床	261	1	73	5.90	1541	7.45
		500床以上	203	1	103	11.15	2263	13.92
		全体	533	1	103	7.74	4123	10.56
	単位	0～19床	2	20	30	25.00	50	7.07
		20～199床	66	10	280	49.42	3262	57.66
		200～499床	260	10	720	65.40	17005	84.34
		500床以上	206	10	1065	120.26	24774	156.39
		全体	534	10	1065	84.44	45091	118.77

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0～19床	1	13	13	13.00	13	
		20～199床	9	1	5	3.11	28	1.17
		200～499床	77	1	50	5.12	394	7.79
		500床以上	125	1	164	8.37	1046	18.10
		全体	212	1	164	6.99	1481	14.75
	単位	0～19床	1	220	220	220.00	220	
		20～199床	9	10	80	38.89	350	20.73
		200～499床	77	10	500	54.61	4205	83.93
		500床以上	129	10	1785	92.22	11896	196.48
		全体	216	10	1785	77.18	16671	161.13
(5) 整形外科	袋(本)	0～19床	3	1	2	1.33	4	0.58
		20～199床	211	1	29	2.94	620	3.42
		200～499床	383	1	240	5.27	2019	13.03
		500床以上	203	1	62	9.62	1953	9.49
		全体	800	1	240	5.75	4596	10.64
	単位	0～19床	2	10	20	15.00	30	7.07
		20～199床	208	2	310	32.90	6844	42.29
		200～499床	384	5	450	49.22	18900	54.58
		500床以上	206	10	1080	107.21	22085	122.55
		全体	800	2	1080	59.82	47859	81.06
(6) 産婦人科	袋(本)	0～19床	2	1	2	1.50	3	0.71
		20～199床	14	1	6	2.00	28	1.57
		200～499床	205	1	57	6.41	1314	7.68
		500床以上	201	1	78	15.96	3207	15.43
		全体	422	1	78	10.79	4552	12.92
	単位	0～19床	2	1	20	10.50	21	13.44
		20～199床	14	10	60	22.14	310	16.26
		200～499床	205	10	570	67.95	13930	80.94
		500床以上	204	10	930	171.86	35060	167.28
		全体	425	1	930	116.05	49321	139.71

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	2	1	10	5.50	11	6.36
		200～499床	53	1	14	2.91	154	2.84
		500床以上	114	1	39	6.44	734	7.48
		全体	169	1	39	5.32	899	6.56
	単位	0～19床						
		20～199床	2	10	100	55.00	110	63.64
		200～499床	54	10	140	29.63	1600	28.61
		500床以上	116	2	390	67.95	7882	78.29
		全体	172	2	390	55.77	9592	68.67
(8) 泌尿器科	袋(本)	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
		20～199床	83	1	28	5.06	420	5.84
		200～499床	317	1	86	6.52	2068	8.74
		500床以上	209	1	116	13.19	2757	15.53
		全体	611	1	116	8.59	5247	11.74
	単位	0～19床	2	10	15	12.50	25	3.54
		20～199床	84	10	280	48.86	4104	56.44
		200～499床	319	10	895	69.66	22220	92.77
		500床以上	212	10	1390	146.20	30995	180.02
		全体	617	10	1390	92.94	57344	132.34
(9) その他の外科-1	袋(本)	0～19床	2	2	4	3.00	6	1.41
		20～199床	159	1	69	5.24	833	7.69
		200～499床	309	1	125	11.73	3626	14.77
		500床以上	122	1	311	31.01	3783	44.50
		全体	592	1	311	13.93	8248	24.87
	単位	0～19床	2	20	40	30.00	60	14.14
		20～199床	158	2	690	55.35	8746	79.12
		200～499床	307	10	1490	125.92	38657	159.62
		500床以上	124	10	3110	330.16	40940	461.09
		全体	591	2	3110	149.58	88403	262.25

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) その他の外科・2	袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	21	1	16	4.33	91	4.41
		200～499床	106	1	74	9.50	1007	13.85
		500床以上	127	1	558	57.13	7255	83.49
		全体	255	1	558	32.76	8354	64.28
	単位	0～19床	1	10	10	10.00	10	
		20～199床	21	10	215	52.14	1095	56.43
		200～499床	106	10	740	99.43	10540	142.04
		500床以上	128	10	5615	625.59	80075	893.02
		全体	256	10	5615	358.28	91720	691.12
(11) その他の外科・3	袋(本)	0～19床						
		20～199床	8	1	10	4.13	33	3.09
		200～499床	47	1	15	3.83	180	3.48
		500床以上	111	1	117	7.54	837	16.12
		全体	166	1	117	6.33	1050	13.42
	単位	0～19床						
		20～199床	8	10	110	42.50	340	33.70
		200～499床	47	10	150	39.26	1845	35.23
		500床以上	113	10	1240	74.10	8373	140.95
		全体	168	10	1240	62.85	10558	118.22
(12) 血液内科	袋(本)	0～19床	29	1	781	103.76	3009	188.12
		20～199床	127	1	1863	129.03	16387	266.53
		200～499床	260	1	8120	463.15	120420	759.05
		500床以上	202	1	9746	1197.55	241906	1114.21
		全体	618	1	9746	617.67	381722	918.75
	単位	0～19床	29	10	8495	1282.59	37195	2352.75
		20～199床	127	10	18380	1302.56	165425	2683.42
		200～499床	259	10	33615	4302.57	1114365	5320.63
		500床以上	206	10	90185	11942.56	2460167	9519.30
		全体	621	10	90185	6082.37	3777152	7870.63

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 循環器内科	袋(本)	0～19床	6	1	20	6.50	39	6.95
		20～199床	125	1	50	5.74	717	7.56
		200～499床	342	1	191	12.47	4266	20.63
		500床以上	207	1	485	39.52	8180	52.02
		全体	680	1	485	19.41	13202	35.05
	単位	0～19床	6	10	200	65.00	390	69.50
		20～199床	124	5	490	60.28	7475	77.03
		200～499床	342	10	2000	134.99	46167	222.25
		500床以上	210	10	6640	436.96	91762	637.03
		全体	682	5	6640	213.77	145794	416.35
(14) 消化器内科	袋(本)	0～19床	9	1	17	6.56	59	6.65
		20～199床	160	1	62	5.78	924	8.81
		200～499床	374	1	416	13.57	5075	28.33
		500床以上	212	1	208	28.00	5936	27.29
		全体	755	1	416	15.89	11994	26.25
	単位	0～19床	9	10	200	71.67	645	73.48
		20～199床	161	1	780	63.39	10205	106.51
		200～499床	373	5	4360	142.80	53265	294.84
		500床以上	215	10	2475	291.30	62630	286.35
		全体	758	1	4360	167.21	126745	274.63
(15) 呼吸器内科	袋(本)	0～19床	2	1	15	8.00	16	9.90
		20～199床	73	1	40	6.62	483	7.88
		200～499床	251	1	410	12.47	3129	28.36
		500床以上	204	1	158	20.33	4147	18.76
		全体	530	1	410	14.67	7775	23.40
	単位	0～19床	2	10	150	80.00	160	98.99
		20～199床	73	5	620	76.10	5555	113.81
		200～499床	250	10	1635	117.96	29490	155.19
		500床以上	207	10	1580	218.50	45230	194.90
		全体	532	5	1635	151.19	80435	175.74

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 腎臓内科	袋(本)	0～19床	21	1	58	8.62	181	16.50
		20～199床	81	1	66	5.43	440	8.57
		200～499床	176	1	61	6.88	1210	8.41
		500床以上	156	1	62	10.67	1664	11.18
		全体	434	1	66	8.05	3495	10.19
	単位	0～19床	20	2	605	65.85	1317	140.90
		20～199床	80	10	660	58.75	4700	89.26
		200～499床	178	5	645	76.04	13536	96.87
		500床以上	158	10	630	112.18	17725	119.91
		全体	436	2	660	85.50	37278	108.47
(17) 神経内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	26	1	11	3.81	99	3.23
		200～499床	92	1	45	3.74	344	5.17
		500床以上	97	1	28	4.41	428	5.27
		全体	215	1	45	4.05	871	5.01
	単位	0～19床						
		20～199床	26	10	110	41.54	1080	33.67
		200～499床	92	4	450	38.79	3569	52.36
		500床以上	100	5	260	46.60	4660	55.35
		全体	218	4	450	42.70	9309	51.88
(18) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	12	1	27	4.17	50	7.36
		200～499床	56	1	80	10.38	581	15.93
		500床以上	106	1	116	20.08	2128	24.91
		全体	174	1	116	15.86	2759	22.15
	単位	0～19床						
		20～199床	12	10	270	43.33	520	73.53
		200～499床	54	10	855	100.28	5415	150.20
		500床以上	108	10	1155	213.24	23030	262.91
		全体	174	10	1155	166.47	28965	231.93

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 内分泌代謝科	袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	14	1	14	3.50	49	3.46
		200～499床	76	1	70	3.39	258	8.24
		500床以上	81	1	37	4.48	363	5.65
		全体	172	1	70	3.90	671	6.78
	単位	0～19床	1	10	10	10.00	10	
		20～199床	14	10	140	35.00	490	34.59
		200～499床	75	10	210	26.67	2000	31.21
		500床以上	82	10	405	46.22	3790	59.99
		全体	172	10	405	36.57	6290	48.05
(20) その他の内科	袋(本)	0～19床	56	1	37	7.27	407	9.55
		20～199床	440	1	234	12.21	5373	25.51
		200～499床	278	1	1480	61.53	17105	164.94
		500床以上	109	1	3621	153.67	16750	508.86
		全体	883	1	3621	44.89	39635	206.77
	単位	0～19床	53	1	430	69.85	3702	104.81
		20～199床	436	10	2330	126.55	55176	258.68
		200～499床	279	2	16335	658.84	183817	1858.32
		500床以上	111	10	36640	1339.53	148688	4699.89
		全体	879	1	36640	445.26	391383	2017.22
(21) 精神科・心療内科	袋(本)	0～19床	3	1	2	1.33	4	0.58
		20～199床	2	6	47	26.50	53	28.99
		200～499床	7	1	3	1.43	10	0.79
		500床以上	15	1	23	4.13	62	6.13
		全体	27	1	47	4.78	129	9.68
	単位	0～19床	3	10	35	18.33	55	14.43
		20～199床	1	110	110	110.00	110	
		200～499床	7	10	40	15.71	110	11.34
		500床以上	16	5	310	45.31	725	76.58
		全体	27	5	310	37.04	1000	61.96

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 小児科	袋(本)	0～19床	4	2	60	19.25	77	27.32
		20～199床	11	1	643	70.73	778	191.18
		200～499床	83	1	2138	60.84	5050	275.71
		500床以上	151	1	1770	169.42	25582	272.20
		全体	249	1	2138	126.45	31487	272.61
	単位	0～19床	4	20	930	275.00	1100	437.61
		20～199床	11	5	6470	708.64	7795	1924.62
		200～499床	83	1	22290	617.36	51241	2847.48
		500床以上	154	5	17620	1687.31	259845	2647.91
		全体	252	1	22290	1269.77	319981	2711.07
(23) 腫瘍治療科	袋(本)	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	8	1	20	4.75	38	6.27
		200～499床	34	1	198	16.12	548	35.98
		500床以上	59	1	3580	92.63	5465	467.49
		全体	102	1	3580	59.34	6053	357.03
	単位	0～19床	1	40	40	40.00	40	
		20～199床	8	10	265	55.63	445	85.42
		200～499床	34	10	2085	171.32	5825	378.74
		500床以上	61	10	33965	897.30	54735	4371.11
		全体	104	10	33965	586.97	61045	3363.84
(24) 救急科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	23	1	31	4.83	111	6.75
		200～499床	202	1	245	22.62	4569	43.18
		500床以上	192	1	481	80.41	15439	88.99
		全体	417	1	481	48.25	20119	73.76
	単位	0～19床						
		20～199床	24	10	1665	120.83	2900	336.75
		200～499床	204	10	2775	241.48	49261	476.67
		500床以上	195	10	5895	884.06	172391	1011.76
		全体	423	10	5895	530.86	224552	832.92

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(25) 歯科・口腔外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	2	1	4	2.50	5	2.12
		200～499床	20	1	5	2.10	42	1.25
		500床以上	41	1	8	2.20	90	1.72
		全体	63	1	8	2.17	137	1.57
	単位	0～19床						
		20～199床	2	10	50	30.00	60	28.28
		200～499床	20	10	50	21.75	435	12.49
		500床以上	41	10	85	22.07	905	17.64
		全体	63	10	85	22.22	1400	16.23
(26) その他の診療科-1	袋(本)	0～19床	8	1	100	22.88	183	34.10
		20～199床	46	1	80	10.65	490	16.88
		200～499床	115	1	427	17.03	1958	46.59
		500床以上	77	1	654	36.88	2840	93.90
		全体	246	1	654	22.24	5471	62.74
	単位	0～19床	7	10	1000	270.00	1890	368.24
		20～199床	46	4	975	123.35	5674	210.34
		200～499床	118	10	4365	171.86	20280	467.79
		500床以上	80	10	6420	377.06	30165	924.79
		全体	251	4	6420	231.11	58009	628.12
(27) その他の診療科-2	袋(本)	0～19床	2	5	14	9.50	19	6.36
		20～199床	7	1	33	6.71	47	11.70
		200～499床	17	1	60	15.71	267	21.16
		500床以上	20	1	45	10.00	200	13.38
		全体	46	1	60	11.59	533	16.29
	単位	0～19床	2	55	280	167.50	335	159.10
		20～199床	7	10	330	67.14	470	117.01
		200～499床	16	10	855	202.81	3245	269.09
		500床以上	20	10	460	107.50	2150	141.53
		全体	45	10	855	137.78	6200	196.38

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(28) その他の診療科-3	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	5	2	18	8.60	43	5.98
		500床以上	4	3	128	47.75	191	55.02
		全体	10	1	128	23.50	235	38.29
	単位	0～19床						
		20～199床	1	10	10	10.00	10	
		200～499床	5	20	180	86.00	430	59.83
		500床以上	4	30	1280	577.50	2310	518.68
		全体	10	10	1280	275.00	2750	399.48

1-129. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR「日赤」、照射濃厚血小板-LR「日赤」)の使用場所別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0～19床	81	1	721	13.64	1105	79.86
		20～199床	960	1	1649	22.78	21864	89.12
		200～499床	564	1	4395	189.04	106617	388.01
		500床以上	210	3	8566	1161.28	243868	1004.44
		全体	1815	1	8566	205.76	373454	540.92
	単位	0～19床	81	1	7145	136.65	11069	791.41
		20～199床	956	1	16280	233.57	223292	899.16
		200～499床	561	1	30205	1891.09	1060899	3626.25
		500床以上	214	30	87345	11866.89	2539514	10201.32
		全体	1812	1	87345	2116.32	3834774	5482.40

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来	袋(本)	0～19床	29	1	136	21.59	626	35.77
		20～199床	231	1	308	26.29	6072	52.33
		200～499床	340	1	2115	84.75	28814	163.03
		500床以上	203	2	956	236.45	48000	194.50
		全体	803	1	2115	104.00	83512	167.86
	単位	0～19床	28	10	1350	216.79	6070	365.18
		20～199床	229	2	3080	272.41	62382	530.51
		200～499床	338	10	21160	863.78	291958	1657.97
		500床以上	207	10	14730	2458.99	509010	2162.57
		全体	802	2	21160	1084.06	869420	1779.75
(3) 救急外来	袋(本)	0～19床						
		20～199床	12	1	22	4.33	52	6.01
		200～499床	140	1	120	7.16	1003	15.38
		500床以上	174	1	165	15.72	2735	23.08
		全体	326	1	165	11.63	3790	20.14
	単位	0～19床						
		20～199床	12	10	315	53.33	640	86.24
		200～499床	139	10	1045	70.18	9755	131.74
		500床以上	176	5	1650	174.06	30635	266.90
		全体	327	5	1650	125.47	41030	220.47
(4) 手術室	袋(本)	0～19床						
		20～199床	97	1	408	23.20	2250	60.15
		200～499床	322	1	666	36.48	11747	72.22
		500床以上	205	1	1196	161.01	33008	171.67
		全体	624	1	1196	75.33	47005	128.51
	単位	0～19床						
		20～199床	99	5	4090	262.98	26035	643.51
		200～499床	321	5	7740	425.48	136579	859.30
		500床以上	209	10	18005	1778.16	371635	1928.07
		全体	629	5	18005	849.36	534249	1450.96

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 集中治療室	袋(本)	0～19床						
		20～199床	33	1	159	28.67	946	36.19
		200～499床	262	1	522	51.34	13451	76.21
		500床以上	185	1	979	208.03	38485	198.52
		全体	480	1	979	110.17	52882	156.33
	単位	0～19床						
		20～199床	34	10	1870	356.91	12135	453.30
		200～499床	262	10	7510	578.82	151651	929.17
		500床以上	189	10	12540	2279.36	430799	2345.35
		全体	485	10	12540	1225.95	594585	1824.63
(6) 医療機関外	袋(本)	0～19床	33	1	613	59.15	1952	122.96
		20～199床	2	2	6	4.00	8	2.83
		200～499床	2	4	18	11.00	22	9.90
		500床以上	3	2	61	22.33	67	33.50
		全体	40	1	613	51.23	2049	113.05
	単位	0～19床	32	2	6130	668.66	21397	1314.37
		20～199床	2	20	60	40.00	80	28.28
		200～499床	2	40	190	115.00	230	106.07
		500床以上	3	2	610	217.33	652	340.59
		全体	39	2	6130	573.31	22359	1208.07
(7) その他	袋(本)	0～19床	16	1	781	58.50	936	192.91
		20～199床	34	1	66	9.06	308	14.01
		200～499床	66	1	1723	37.56	2479	211.90
		500床以上	82	1	47	4.85	398	7.41
		全体	198	1	1723	20.81	4121	134.33
	単位	0～19床	14	10	7810	650.71	9110	2063.08
		20～199床	34	10	660	94.71	3220	143.09
		200～499床	66	10	18040	394.55	26040	2218.66
		500床以上	84	10	470	51.55	4330	74.97
		全体	198	10	18040	215.66	42700	1396.07

1-130. 2023年4月～2024年3月の期間で人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR「日赤」、照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」）を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	19	1.45%	31	1.53%	112	15.28%	181	70.16%	343	7.94%
2	使用しなかった	1289	98.55%	1989	98.47%	621	84.72%	77	29.84%	3976	92.06%
	回答施設合計	1308		2020		733		258		4319	

1-131. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR「日赤」、照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」）の総袋（本）数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤）／袋（本）	0～19床	7	1	47	24.14	169	17.97
	20～199床	24	1	43	10.88	261	11.68
	200～499床	108	1	275	30.72	3318	42.46
	500床以上	176	1	327	42.77	7528	52.58
	全体	315	1	327	35.80	11276	47.52
(2) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤）／袋（本）	0～19床	1	2	2	2.00	2	
	20～199床	2	1	2	1.50	3	0.71
	200～499床	34	1	59	6.41	218	12.76
	500床以上	62	1	55	5.39	334	9.92
	全体	99	1	59	5.63	557	10.81
(3) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤）／袋（本）	0～19床	2	1	7	4.00	8	4.24
	20～199床	2	2	6	4.00	8	2.83
	200～499床	21	1	137	23.95	503	34.91
	500床以上	43	1	246	15.51	667	38.06
	全体	68	1	246	17.44	1186	36.03

1-132. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR「日赤」、照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」)の診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	6	1	6	2.00	12	2.00
		全体	6	1	6	2.00	12	2.00
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	7	10	100	28.57	200	31.72
		全体	7	10	100	28.57	200	31.72
(2) 消化器外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	7	1	6	2.71	19	1.98
		全体	8	1	6	2.50	20	1.93
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	15	15	15.00	15	
		500床以上	7	10	80	37.14	260	28.70
		全体	8	10	80	34.38	275	27.70
(3) 脳神経外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	9	9	9.00	9	
		全体	1	9	9	9.00	9	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	95	95	95.00	95	
		全体	1	95	95	95.00	95	

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	1	1	1	1.00	1	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	1	10	10	10.00	10	
(5) 整形外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	3	1	2	1.33	4	0.58
		200～499床						
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	4	1	2	1.25	5	0.50
	単位	0～19床						
		20～199床	3	10	20	13.33	40	5.77
		200～499床						
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	4	10	20	12.50	50	5.00
(6) 産婦人科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	5	1	6	2.60	13	2.30
		全体	6	1	6	2.50	15	2.07
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	20	20	20.00	20	
		500床以上	5	10	70	32.00	160	30.33
		全体	6	10	70	30.00	180	27.57

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(8) 泌尿器科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	2	1	2	1.50	3	0.71
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	35	35	35.00	35	
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	2	10	35	22.50	45	17.68
(9) その他の外科-1	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	1	2	2	2.00	2	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	20	20	20.00	20	
		全体	1	20	20	20.00	20	

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) その他の外科・2	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(11) その他の外科・3	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	6	15	10.50	21	6.36
		500床以上						
		全体	2	6	15	10.50	21	6.36
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	60	235	147.50	295	123.74
		500床以上						
		全体	2	60	235	147.50	295	123.74
(12) 血液内科	袋(本)	0～19床	5	7	47	31.60	158	16.49
		20～199床	12	1	43	17.17	206	13.09
		200～499床	83	1	349	38.77	3218	58.14
		500床以上	161	1	317	46.91	7553	57.93
		全体	261	1	349	42.66	11135	56.49
	単位	0～19床	5	70	470	324.00	1620	169.94
		20～199床	12	10	430	172.92	2075	131.50
		200～499床	84	10	4880	438.39	36825	729.93
		500床以上	163	10	5250	508.50	82885	685.89
		全体	264	10	5250	467.44	123405	681.73

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 循環器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	3	1	21	7.67	23	11.55
		全体	3	1	21	7.67	23	11.55
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	3	10	365	128.33	385	204.96
		全体	3	10	365	128.33	385	204.96
(14) 消化器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	2	1	6	3.50	7	3.54
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	3	1	9	3.67	11	4.62
		全体	6	1	9	3.17	19	3.49
	単位	0～19床						
		20～199床	2	10	120	65.00	130	77.78
		200～499床	1	10	10	10.00	10	
		500床以上	3	10	100	40.00	120	51.96
		全体	6	10	120	43.33	260	52.03
(15) 呼吸器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	3	4	3.50	7	0.71
		全体	2	3	4	3.50	7	0.71
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	30	40	35.00	70	7.07
		全体	2	30	40	35.00	70	7.07

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 腎臓内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	2	1	3	2.00	4	1.41
		200～499床	1	3	3	3.00	3	
		500床以上	4	1	14	5.75	23	5.68
		全体	7	1	14	4.29	30	4.46
	単位	0～19床						
		20～199床	2	10	30	20.00	40	14.14
		200～499床	1	30	30	30.00	30	
		500床以上	4	10	260	87.50	350	115.87
		全体	7	10	260	60.00	420	89.07
(17) 神経内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	14	14	14.00	14	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	2	1	14	7.50	15	9.19
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	230	230	230.00	230	
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	2	10	230	120.00	240	155.56
(18) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	4	1	11	3.50	14	5.00
		全体	4	1	11	3.50	14	5.00
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	4	10	220	62.50	250	105.00
		全体	4	10	220	62.50	250	105.00

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 内分泌代謝科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	1	11	11	11.00	11	
		全体	2	2	11	6.50	13	6.36
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	20	20	20.00	20	
		500床以上	1	200	200	200.00	200	
		全体	2	20	200	110.00	220	127.28
(20) その他の内科	袋(本)	0～19床	2	1	7	4.00	8	4.24
		20～199床	5	1	14	5.00	25	5.43
		200～499床	15	1	86	20.47	307	29.19
		500床以上	8	1	79	25.13	201	32.59
		全体	30	1	86	18.03	541	27.06
	単位	0～19床	1	7	7	7.00	7	
		20～199床	5	10	140	54.00	270	55.95
		200～499床	15	10	860	217.67	3265	290.50
		500床以上	8	10	795	263.75	2110	328.27
		全体	29	7	860	194.90	5652	275.72
(21) 精神科・心療内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 小児科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	2	42	15.67	47	22.81
		500床以上	9	1	72	26.67	240	23.21
		全体	12	1	72	23.92	287	22.61
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	20	425	158.33	475	230.99
		500床以上	9	10	840	316.67	2850	294.33
		全体	12	10	840	277.08	3325	278.99
(23) 腫瘍治療科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	4	3	28	15.75	63	12.58
		全体	5	1	28	12.80	64	12.74
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	10	10	10.00	10	
		500床以上	4	30	325	168.75	675	141.44
		全体	5	10	325	137.00	685	141.58
(24) 救急科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	5	1	4	2.20	11	1.30
		全体	6	1	4	2.17	13	1.17
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	20	20	20.00	20	
		500床以上	5	10	60	29.00	145	21.33
		全体	6	10	60	27.50	165	19.43

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(25) 歯科・口腔外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(26) その他の診療科-1	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	12	12	12.00	12	
		200～499床	3	1	1	1.00	3	0.00
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	5	1	12	3.20	16	4.92
	単位	0～19床						
		20～199床	1	120	120	120.00	120	
		200～499床	3	10	10	10.00	30	0.00
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	5	10	120	32.00	160	49.19
(27) その他の診療科-2	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	15	15	15.00	15	
		500床以上	1	3	3	3.00	3	
		全体	2	3	15	9.00	18	8.49
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	260	260	260.00	260	
		500床以上	1	30	30	30.00	30	
		全体	2	30	260	145.00	290	162.63

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(28) その他の診療科・3	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

1-133. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR「日赤」、照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」)の使用場所別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0～19床	1	47	47	47.00	47	
		20～199床	18	1	39	7.72	139	9.47
		200～499床	86	1	265	24.97	2147	43.34
		500床以上	152	1	247	35.66	5420	44.63
		全体	257	1	265	30.17	7753	43.22
	単位	0～19床	1	470	470	470.00	470	
		20～199床	18	10	395	79.17	1425	95.21
		200～499床	86	10	3250	263.78	22685	487.02
		500床以上	154	10	2490	399.06	61456	513.81
		全体	259	10	3250	332.19	86036	494.03

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来	袋(本)	0～19床						
		20～199床	5	5	43	17.80	89	15.35
		200～499床	51	1	122	25.39	1295	29.89
		500床以上	96	1	256	25.44	2442	38.69
		全体	152	1	256	25.17	3826	35.29
	単位	0～19床						
		20～199床	5	16	430	161.20	806	164.49
		200～499床	50	10	1740	300.00	15000	381.77
		500床以上	97	10	3190	253.61	24600	405.21
		全体	152	10	3190	265.83	40406	391.47
(3) 救急外来	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
		500床以上	4	1	4	2.25	9	1.50
		全体	6	1	4	1.83	11	1.33
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	10	10	10.00	20	0.00
		500床以上	4	10	60	30.00	120	24.49
		全体	6	10	60	23.33	140	21.60
(4) 手術室	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	2	1.50	3	0.71
		500床以上	3	1	2	1.33	4	0.58
		全体	5	1	2	1.40	7	0.55
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	10	20	15.00	30	7.07
		500床以上	3	15	20	18.33	55	2.89
		全体	5	10	20	17.00	85	4.47

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 集中治療室	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	1	4	2.00	8	1.41
		500床以上	12	1	23	4.83	58	6.66
		全体	16	1	23	4.13	66	5.88
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	10	70	30.00	120	27.08
		500床以上	12	10	438	99.83	1198	153.74
		全体	16	10	438	82.38	1318	135.85
(6) 医療機関外	袋(本)	0～19床	3	1	43	22.33	67	21.01
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	3	1	43	22.33	67	21.01
	単位	0～19床	2	230	440	335.00	670	148.49
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	230	440	335.00	670	148.49
(7) その他	袋(本)	0～19床	3	7	38	17.33	52	17.90
		20～199床	2	3	12	7.50	15	6.36
		200～499床						
		500床以上						
		全体	5	3	38	13.40	67	14.12
	単位	0～19床	3	70	410	206.67	620	179.54
		20～199床	2	30	120	75.00	150	63.64
		200～499床						
		500床以上						
		全体	5	30	410	154.00	770	149.43

1-134. 2023年4月～2024年3月の期間で人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-LR「日赤」、照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」）を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	14	1.08%	28	1.39%	98	13.42%	139	54.30%	279	6.50%
2	使用しなかった	1280	98.92%	1985	98.61%	632	86.58%	117	45.70%	4014	93.50%
	回答施設合計	1294		2013		730		256		4293	

1-135. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-LR「日赤」、照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」）の総袋（本）数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-LR-10)／袋(本)	0～19床	5	1	26	8.80	44	10.18
	20～199床	20	1	539	76.40	1528	147.42
	200～499床	88	1	253	32.11	2826	41.87
	500床以上	133	1	279	51.59	6861	57.78
	全体	246	1	539	45.77	11259	65.56
(2) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-HLA-LR-10)／袋(本)	0～19床						
	20～199床	2	10	13	11.50	23	2.12
	200～499床	22	1	86	15.77	347	21.60
	500床以上	38	1	73	13.63	518	18.01
	全体	62	1	86	14.32	888	18.94

1-136. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-LR「日赤」、照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」)の診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	1	1	1	1.00	1	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	1	10	10	10.00	10	
(2) 消化器外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	4	1	21	8.25	33	8.85
		全体	5	1	21	6.80	34	8.32
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	10	10	10.00	10	
		500床以上	4	10	210	82.50	330	88.46
		全体	5	10	210	68.00	340	83.19
(3) 脳神経外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	8	8	8.00	8	
		全体	2	1	8	4.50	9	4.95
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	10	10	10.00	10	
		500床以上	1	80	80	80.00	80	
		全体	2	10	80	45.00	90	49.50

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
		全体	2	1	1	1.00	2	0.00
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	10	10	10.00	20	0.00
		全体	2	10	10	10.00	20	0.00
(5) 整形外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	9	9	9.00	9	
		200～499床						
		500床以上	2	2	4	3.00	6	1.41
		全体	3	2	9	5.00	15	3.61
	単位	0～19床						
		20～199床	1	90	90	90.00	90	
		200～499床						
		500床以上	2	20	40	30.00	60	14.14
		全体	3	20	90	50.00	150	36.06
(6) 産婦人科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	2	2	2.00	2	
		200～499床						
		500床以上	2	2	8	5.00	10	4.24
		全体	3	2	8	4.00	12	3.46
	単位	0～19床						
		20～199床	1	20	20	20.00	20	
		200～499床						
		500床以上	2	20	80	50.00	100	42.43
		全体	3	20	80	40.00	120	34.64

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	1	12	6.50	13	7.78
		全体	2	1	12	6.50	13	7.78
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	10	120	65.00	130	77.78
		全体	2	10	120	65.00	130	77.78
(8) 泌尿器科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	1	1	1	1.00	1	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	1	10	10	10.00	10	
(9) その他の外科-1	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	2	4	5	4.50	9	0.71
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	4	1	5	2.75	11	2.06
	単位	0～19床						
		20～199床	1	10	10	10.00	10	
		200～499床	2	40	50	45.00	90	7.07
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	4	10	50	27.50	110	20.62

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) その他の外科・2	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	1	1	1	1.00	1	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	1	10	10	10.00	10	
(11) その他の外科・3	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	20	20	20.00	20	
		全体	2	1	20	10.50	21	13.44
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	10	10	10.00	10	
		500床以上	1	200	200	200.00	200	
		全体	2	10	200	105.00	210	134.35
(12) 血液内科	袋(本)	0～19床	3	3	10	5.67	17	3.79
		20～199床	8	2	539	165.13	1321	205.65
		200～499床	74	1	253	37.15	2749	45.54
		500床以上	122	1	296	53.61	6541	59.55
		全体	207	1	539	51.34	10628	69.74
	単位	0～19床	3	30	100	56.67	170	37.86
		20～199床	8	20	5390	1651.25	13210	2056.52
		200～499床	74	10	2530	371.49	27490	455.35
		500床以上	122	10	2960	536.15	65410	595.47
		全体	207	10	5390	513.43	106280	697.38

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 循環器内科	袋(本)	0～19床	1	26	26	26.00	26	
		20～199床						
		200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
		500床以上						
		全体	3	1	26	9.33	28	14.43
	単位	0～19床	1	260	260	260.00	260	
		20～199床						
		200～499床	2	10	10	10.00	20	0.00
		500床以上						
		全体	3	10	260	93.33	280	144.34
(14) 消化器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	2	1	1	1.00	2	0.00
		200～499床	2	1	2	1.50	3	0.71
		500床以上	5	1	21	5.20	26	8.84
		全体	9	1	21	3.44	31	6.60
	単位	0～19床						
		20～199床	2	10	10	10.00	20	0.00
		200～499床	2	10	20	15.00	30	7.07
		500床以上	5	10	210	52.00	260	88.43
		全体	9	10	210	34.44	310	65.98
(15) 呼吸器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	1	1	1	1.00	1	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	1	10	10	10.00	10	

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 腎臓内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(17) 神経内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	1	2	2	2.00	2	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	20	20	20.00	20	
		全体	1	20	20	20.00	20	
(18) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 内分泌代謝科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(20) その他の内科	袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	3	1	20	8.00	24	10.44
		200～499床	9	1	80	29.11	262	27.62
		500床以上	3	1	15	6.00	18	7.81
		全体	16	1	80	19.06	305	23.89
	単位	0～19床	1	10	10	10.00	10	
		20～199床	3	10	100	46.67	140	47.26
		200～499床	9	10	800	291.11	2620	276.24
		500床以上	3	10	150	60.00	180	78.10
		全体	16	10	800	184.38	2950	239.92
(21) 精神科・心療内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 小児科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	117	117	117.00	117	
		200～499床	4	2	41	30.50	122	19.05
		500床以上	21	1	102	21.24	446	27.80
		全体	26	1	117	26.35	685	31.86
	単位	0～19床						
		20～199床	1	1170	1170	1170.00	1170	
		200～499床	4	20	410	305.00	1220	190.53
		500床以上	22	10	1020	248.18	5460	319.09
		全体	27	10	1170	290.74	7850	343.11
(23) 腫瘍治療科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	120	120	120.00	120	
		全体	2	1	120	60.50	121	84.15
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	10	10	10.00	10	
		500床以上	1	1200	1200	1200.00	1200	
		全体	2	10	1200	605.00	1210	841.46
(24) 救急科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	3	1	1	1.00	3	0.00
		全体	4	1	1	1.00	4	0.00
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	10	10	10.00	10	
		500床以上	3	10	10	10.00	30	0.00
		全体	4	10	10	10.00	40	0.00

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(25) 歯科・口腔外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(26) その他の診療科-1	袋(本)	0～19床						
		20～199床	3	1	31	11.33	34	17.04
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	5	1	31	7.20	36	13.31
	単位	0～19床						
		20～199床	3	10	310	113.33	340	170.39
		200～499床	1	10	10	10.00	10	
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	5	10	310	72.00	360	133.12
(27) その他の診療科-2	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上						
		全体	1	1	1	1.00	1	
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	10	10	10.00	10	
		500床以上						
		全体	1	10	10	10.00	10	

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(28) その他の診療科-3	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

1-137. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-LR「日赤」、照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」)の使用場所別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0～19床	3	1	16	8.00	24	7.55
		20～199床	17	1	344	56.76	965	106.81
		200～499床	69	1	139	23.57	1626	28.64
		500床以上	116	1	270	34.86	4044	45.20
		全体	205	1	344	32.48	6659	49.08
	単位	0～19床	3	10	160	80.00	240	75.50
		20～199床	17	10	3440	567.65	9650	1068.14
		200～499床	69	10	1390	235.65	16260	286.39
		500床以上	117	10	2700	351.62	41140	451.21
		全体	206	10	3440	326.65	67290	490.26

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来	袋(本)	0～19床	3	3	10	5.33	16	4.04
		20～199床	6	9	271	87.50	525	115.44
		200～499床	50	1	114	25.26	1263	30.30
		500床以上	78	1	140	36.56	2852	34.99
		全体	137	1	271	33.99	4656	41.11
	単位	0～19床	3	10	30	23.33	70	11.55
		20～199床	6	90	2710	875.00	5250	1154.45
		200～499床	50	10	1140	243.06	12153	301.56
		500床以上	78	10	1400	365.64	28520	349.86
		全体	137	10	2710	335.72	45993	411.97
(3) 救急外来	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	4	2.50	5	2.12
		500床以上	5	1	6	2.00	10	2.24
		全体	7	1	6	2.14	15	2.04
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	10	40	25.00	50	21.21
		500床以上	5	10	60	20.00	100	22.36
		全体	7	10	60	21.43	150	20.35
(4) 手術室	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
		全体	3	1	2	1.67	5	0.58
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	20	20	20.00	20	
		500床以上	2	10	20	15.00	30	7.07
		全体	3	10	20	16.67	50	5.77

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 集中治療室	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	1	6	2.50	10	2.38
		500床以上	14	1	47	10.57	148	13.69
		全体	18	1	47	8.78	158	12.50
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	10	60	25.00	100	23.80
		500床以上	14	10	470	105.71	1480	136.93
		全体	18	10	470	87.78	1580	125.02
(6) 医療機関外	袋(本)	0～19床	1	4	4	4.00	4	
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	4	4	4.00	4	
	単位	0～19床	1	40	40	40.00	40	
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	40	40	40.00	40	
(7) その他	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

【特別集計：血小板製剤の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤総袋(本)数	0～19床	158	1	914	31.94	5047	114.03
	20～199床	1111	1	2406	34.05	37829	121.72
	200～499床	702	1	3870	297.13	208586	476.88
	500床以上	254	3	10254	1750.64	444662	1364.94
	全体	2225	1	10254	312.86	696124	756.66
血小板製剤総単位数	0～19床	158	1	9065	334.37	52830	1155.60
	20～199床	1111	1	23810	359.00	398847	1230.34
	200～499床	702	1	39525	3156.81	2216078	5051.25
	500床以上	254	30	103655	18309.50	4650612	14178.66
	全体	2225	1	103655	3289.15	7318367	7902.09

【特別集計：一般病床数あたりの血小板製剤使用量】

一般病床数あたりの血小板製剤使用量（単位）（計算式：血小板製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤／単位	1～19床	47	0.0667	477.1053	16.76018	787.7286	69.36
	20～199床	1111	0.0202	396.8333	3.65344	4058.9813	15.32
	200～499床	702	0.0029	137.7178	8.85726	6217.7987	14.19
	500床以上	254	0.0564	181.4690	26.27283	6673.3008	19.11
	全体	2114	0.0029	477.1053	8.39063	17737.8094	19.76

3-4) 血漿製剤の使用実績について

1-138. 2023年4月～2024年3月の期間で、血漿製剤を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	113	8.48%	797	38.97%	691	93.25%	255	98.84%	1856	42.41%
2	使用しなかった	1219	91.52%	1248	61.03%	50	6.75%	3	1.16%	2520	57.59%
	回答施設合計	1332		2045		741		258		4376	

1-139. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した血漿製剤の総袋(本)数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0～19床	21	1	58	7.90	166	12.80
	20～199床	70	1	757	23.83	1668	96.72
	200～499床	105	1	1078	41.05	4310	151.00
	500床以上	130	1	777	60.24	7831	121.46
	全体	326	1	1078	42.87	13975	124.20
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0～19床	86	1	147	11.03	949	21.82
	20～199床	704	1	1672	42.00	29567	132.28
	200～499床	662	1	6105	249.66	165273	452.91
	500床以上	250	1	10555	1424.83	356207	1422.24
	全体	1702	1	10555	324.32	551996	775.36
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0～19床	11	1	198	25.09	276	58.85
	20～199床	215	1	193	14.12	3035	27.97
	200～499床	379	1	1409	95.03	36015	171.03
	500床以上	236	1	5805	485.97	114689	712.48
	全体	841	1	5805	183.13	154015	438.55

1-140. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した血漿製剤の診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0～19床	1	147	147	147.00	147	
		20～199床	54	1	1638	213.24	11515	332.04
		200～499床	189	1	2130	304.55	57560	344.79
		500床以上	211	2	10768	624.50	131769	878.61
		全体	455	1	10768	441.74	200991	670.03
	単位	0～19床	1	294	294	294.00	294	
		20～199床	54	2	3276	445.81	24074	670.78
		200～499床	189	2	5004	706.23	133477	844.57
		500床以上	215	4	22001	1466.28	315250	1910.50
		全体	459	2	22001	1030.71	473095	1491.43
(2) 消化器外科	袋(本)	0～19床	6	1	38	12.67	76	14.01
		20～199床	184	1	362	19.45	3578	34.96
		200～499床	267	1	386	44.45	11867	57.12
		500床以上	157	2	4054	211.14	33149	383.53
		全体	614	1	4054	79.27	48670	212.87
	単位	0～19床	6	4	76	25.67	154	27.70
		20～199床	186	2	724	43.32	8057	74.19
		200～499床	268	2	1742	107.99	28940	166.12
		500床以上	161	8	8432	547.23	88104	1024.00
		全体	621	2	8432	201.70	125255	571.63
(3) 脳神経外科	袋(本)	0～19床	2	2	2	2.00	4	0.00
		20～199床	70	1	58	9.10	637	10.57
		200～499床	289	1	211	10.75	3106	16.43
		500床以上	199	1	108	19.58	3897	19.61
		全体	560	1	211	13.65	7644	17.58
	単位	0～19床	2	4	4	4.00	8	0.00
		20～199床	70	1	116	19.20	1344	21.76
		200～499床	290	2	422	23.57	6834	34.55
		500床以上	203	2	216	44.19	8971	43.33
		全体	565	1	422	30.37	17157	38.11

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	11	1	30	6.27	69	8.21
		200～499床	105	1	171	9.71	1020	19.52
		500床以上	145	1	589	22.42	3251	65.83
		全体	261	1	589	16.63	4340	50.97
	単位	0～19床						
		20～199床	11	2	60	14.18	156	16.23
		200～499床	107	2	342	21.03	2250	39.44
		500床以上	149	2	1194	49.03	7306	135.78
		全体	267	2	1194	36.37	9712	105.32
(5) 整形外科	袋(本)	0～19床	1	8	8	8.00	8	
		20～199床	211	1	118	9.11	1922	16.56
		200～499床	373	1	146	11.68	4355	16.40
		500床以上	207	1	240	22.87	4734	24.85
		全体	792	1	240	13.91	11019	19.74
	単位	0～19床	1	16	16	16.00	16	
		20～199床	210	1	472	20.60	4325	44.54
		200～499床	372	2	452	27.30	10157	44.50
		500床以上	211	2	480	53.68	11327	56.05
		全体	794	1	480	32.53	25825	49.51
(6) 産婦人科	袋(本)	0～19床	59	1	30	7.63	450	6.96
		20～199床	63	1	80	13.03	821	18.27
		200～499床	291	1	150	17.66	5138	23.26
		500床以上	220	1	422	55.44	12197	57.84
		全体	633	1	422	29.39	18606	42.61
	単位	0～19床	56	2	56	13.80	773	12.98
		20～199床	64	2	160	26.17	1675	35.20
		200～499床	292	2	306	38.42	11220	49.26
		500床以上	224	2	844	131.00	29344	134.13
		全体	636	2	844	67.63	43012	99.02

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	5	2	6	3.80	19	1.79
		200～499床	58	1	72	5.64	327	10.52
		500床以上	121	1	148	15.50	1876	21.92
		全体	184	1	148	12.08	2222	19.30
	単位	0～19床						
		20～199床	5	4	14	8.80	44	4.60
		200～499床	59	2	282	17.02	1004	40.98
		500床以上	123	2	406	42.04	5171	66.00
		全体	187	2	406	33.26	6219	59.43
(8) 泌尿器科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	39	1	28	4.72	184	5.14
		200～499床	212	1	286	9.61	2037	25.01
		500床以上	189	1	730	31.46	5946	69.46
		全体	440	1	730	18.56	8167	49.97
	単位	0～19床						
		20～199床	39	2	80	10.92	426	13.87
		200～499床	215	2	1054	24.94	5362	81.93
		500床以上	193	2	2896	95.34	18400	256.59
		全体	447	2	2896	54.11	24188	181.36
(9) その他の外科-1	袋(本)	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	142	1	131	14.78	2099	21.54
		200～499床	336	1	455	43.54	14629	62.54
		500床以上	113	1	1008	126.65	14312	157.05
		全体	592	1	1008	52.44	31042	91.90
	単位	0～19床	1	4	4	4.00	4	
		20～199床	141	2	300	34.59	4877	49.64
		200～499床	334	2	1088	99.80	33332	143.25
		500床以上	115	2	2106	313.60	36064	392.00
		全体	591	2	2106	125.68	74277	226.11

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) その他の外科・2	袋(本)	0～19床						
		20～199床	32	1	158	16.09	515	30.58
		200～499床	165	1	448	30.11	4968	59.62
		500床以上	132	1	1947	220.57	29115	318.86
		全体	329	1	1947	105.16	34598	226.81
	単位	0～19床						
		20～199床	32	2	316	34.69	1110	62.23
		200～499床	164	1	896	64.51	10579	120.30
		500床以上	134	2	7611	511.77	68577	855.37
		全体	330	1	7611	243.23	80266	594.00
(11) その他の外科・3	袋(本)	0～19床						
		20～199床	7	1	18	5.71	40	6.21
		200～499床	32	1	99	8.50	272	18.14
		500床以上	86	1	123	9.85	847	17.19
		全体	125	1	123	9.27	1159	16.96
	単位	0～19床						
		20～199床	7	2	32	12.00	84	11.20
		200～499床	34	2	198	16.53	562	35.19
		500床以上	88	2	246	24.39	2146	41.63
		全体	129	2	246	21.64	2792	38.99
(12) 血液内科	袋(本)	0～19床	4	1	5	2.75	11	2.06
		20～199床	35	1	141	14.20	497	25.16
		200～499床	172	1	681	56.59	9733	96.44
		500床以上	196	2	861	147.56	28922	139.09
		全体	407	1	861	96.22	39163	125.96
	単位	0～19床	4	4	10	7.25	29	2.50
		20～199床	34	2	282	32.47	1104	51.65
		200～499床	173	2	2228	146.29	25308	261.62
		500床以上	199	4	2036	398.59	79319	380.18
		全体	410	2	2228	257.95	105760	344.54

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 循環器内科	袋(本)	0～19床	3	3	320	108.67	326	183.02
		20～199床	81	1	251	15.88	1286	36.55
		200～499床	318	1	363	30.20	9604	50.88
		500床以上	206	1	1009	84.50	17408	113.77
		全体	608	1	1009	47.08	28624	82.36
	単位	0～19床	3	6	1036	349.33	1048	594.67
		20～199床	81	2	502	34.42	2788	77.04
		200～499床	318	2	1128	67.44	21447	120.41
		500床以上	210	4	2334	200.46	42097	256.54
		全体	612	2	2334	110.10	67380	191.74
(14) 消化器内科	袋(本)	0～19床	10	1	73	9.80	98	22.29
		20～199床	91	1	63	9.34	850	12.69
		200～499床	362	1	248	26.00	9412	36.04
		500床以上	209	1	764	73.91	15447	102.39
		全体	672	1	764	38.40	25807	67.67
	単位	0～19床	10	2	234	28.80	288	72.22
		20～199床	93	2	182	22.05	2051	31.74
		200～499床	363	2	914	61.03	22153	91.96
		500床以上	213	2	1884	188.67	40187	262.98
		全体	679	2	1884	95.26	64679	174.68
(15) 呼吸器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	14	1	44	6.36	89	11.18
		200～499床	118	1	164	6.61	780	15.85
		500床以上	132	1	395	19.98	2637	44.18
		全体	264	1	395	13.28	3506	33.69
	単位	0～19床						
		20～199床	14	2	104	14.79	207	26.55
		200～499床	120	2	468	16.61	1993	44.22
		500床以上	136	2	1040	57.79	7859	132.74
		全体	270	2	1040	37.26	10059	100.86

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) 腎臓内科	袋(本)	0～19床	4	2	103	27.75	111	50.17
		20～199床	36	1	74	9.25	333	16.55
		200～499床	167	1	428	43.10	7197	60.46
		500床以上	166	1	1080	112.96	18752	135.82
		全体	373	1	1080	70.76	26393	106.69
	単位	0～19床	4	4	148	41.00	164	71.34
		20～199床	35	2	275	32.20	1127	59.38
		200～499床	168	2	1300	153.08	25718	216.48
		500床以上	169	4	4032	391.28	66126	489.86
		全体	376	2	4032	247.70	93135	383.18
(17) 神経内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	5	2	7	4.00	20	2.12
		200～499床	72	1	212	24.01	1729	35.06
		500床以上	131	1	564	48.85	6399	79.83
		全体	208	1	564	39.17	8148	67.77
	単位	0～19床						
		20～199床	5	4	14	8.00	40	4.24
		200～499床	72	1	826	73.56	5296	119.18
		500床以上	134	2	2224	157.54	21111	283.97
		全体	211	1	2224	125.34	26447	240.38
(18) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	4	1	36	11.00	44	16.83
		200～499床	31	1	309	37.74	1170	61.34
		500床以上	86	1	777	90.27	7763	137.04
		全体	121	1	777	74.19	8977	122.11
	単位	0～19床						
		20～199床	4	2	72	22.00	88	33.67
		200～499床	32	2	724	111.13	3556	157.88
		500床以上	88	2	2188	309.82	27264	442.56
		全体	124	2	2188	249.26	30908	392.57

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 内分泌代謝科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	37	1	18	3.73	138	4.11
		500床以上	53	1	681	20.85	1105	93.58
		全体	91	1	681	13.69	1246	71.68
	単位	0～19床						
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	38	2	72	9.79	372	15.16
		500床以上	56	2	2356	69.29	3880	315.71
		全体	95	2	2356	44.79	4255	243.47
(20) その他の内科	袋(本)	0～19床	10	1	60	14.10	141	20.20
		20～199床	183	1	182	9.81	1796	21.78
		200～499床	234	1	687	30.66	7175	69.82
		500床以上	95	1	925	70.84	6730	137.55
		全体	522	1	925	30.35	15842	78.86
	単位	0～19床	10	2	120	32.00	320	46.00
		20～199床	183	1	707	26.29	4811	72.98
		200～499床	234	1	1662	82.94	19408	196.70
		500床以上	97	2	1952	191.87	18611	339.97
		全体	524	1	1952	82.35	43150	209.08
(21) 精神科・心療内科	袋(本)	0～19床	3	1	6	3.33	10	2.52
		20～199床	1	2	2	2.00	2	
		200～499床	4	1	10	4.00	16	4.24
		500床以上	11	1	41	8.64	95	12.52
		全体	19	1	41	6.47	123	9.89
	単位	0～19床	3	4	12	7.33	22	4.16
		20～199床	1	4	4	4.00	4	
		200～499床	4	2	32	13.50	54	13.80
		500床以上	11	4	82	20.55	226	26.26
		全体	19	2	82	16.11	306	21.24

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(22) 小児科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	9	1	603	84.22	758	197.35
		200～499床	77	1	1263	56.90	4381	173.90
		500床以上	159	1	881	69.11	10988	119.95
		全体	245	1	1263	65.82	16127	141.63
	単位	0～19床						
		20～199床	9	1	1203	158.78	1429	393.93
		200～499床	77	1	1917	89.55	6895	256.71
		500床以上	162	1	2625	140.62	22780	271.85
		全体	248	1	2625	125.42	31104	272.16
(23) 腫瘍治療科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	14	1	50	11.21	157	16.66
		500床以上	36	1	1332	63.47	2285	226.60
		全体	50	1	1332	48.84	2442	193.17
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	14	2	100	25.71	360	33.81
		500床以上	37	2	2684	126.70	4688	449.91
		全体	51	2	2684	98.98	5048	384.85
(24) 救急科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	23	1	833	57.22	1316	176.25
		200～499床	229	1	1160	74.69	17105	148.20
		500床以上	192	1	1954	337.95	64887	386.88
		全体	444	1	1954	187.63	83308	307.65
	単位	0～19床						
		20～199床	23	2	1694	118.35	2722	359.13
		200～499床	231	2	2340	167.64	38724	310.24
		500床以上	196	2	4320	785.42	153943	870.08
		全体	450	2	4320	434.20	195389	692.76

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(25) 歯科・口腔外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	4	1	105	27.75	111	51.51
		200～499床	10	1	100	15.90	159	30.32
		500床以上	31	1	17	3.94	122	3.71
		全体	45	1	105	8.71	392	20.95
	単位	0～19床						
		20～199床	4	2	210	55.50	222	103.01
		200～499床	10	2	200	34.00	340	60.07
		500床以上	32	2	36	9.00	288	8.10
		全体	46	2	210	18.48	850	41.40
(26) その他の診療科-1	袋(本)	0～19床	1	6	6	6.00	6	
		20～199床	33	1	263	20.79	686	54.12
		200～499床	127	1	1315	43.73	5554	139.38
		500床以上	64	1	843	70.06	4484	144.27
		全体	225	1	1315	47.69	10730	132.16
	単位	0～19床	1	12	12	12.00	12	
		20～199床	33	2	534	40.94	1351	104.23
		200～499床	129	1	2807	103.22	13316	314.01
		500床以上	65	2	3308	182.77	11880	452.54
		全体	228	1	3308	116.49	26559	342.21
(27) その他の診療科-2	袋(本)	0～19床						
		20～199床	5	2	31	8.20	41	12.77
		200～499床	14	1	133	23.64	331	39.30
		500床以上	12	1	457	45.67	548	130.10
		全体	31	1	457	29.68	920	84.22
	単位	0～19床						
		20～199床	5	4	72	18.40	92	30.01
		200～499床	14	2	348	61.71	864	99.43
		500床以上	13	2	916	86.92	1130	250.23
		全体	32	2	916	65.19	2086	170.46

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(28) その他の診療科-3	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	2	27	13.50	54	11.56
		500床以上	4	1	528	141.00	564	258.47
		全体	8	1	528	77.25	618	182.57
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	4	54	29.00	116	21.69
		500床以上	4	2	1056	299.50	1198	508.22
		全体	8	2	1056	164.25	1314	363.04

1-141. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した血漿製剤の使用場所別に総袋(本)数と使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	袋(本)	0～19床	81	1	311	12.98	1051	35.73
		20～199床	657	1	603	17.51	11507	37.92
		200～499床	545	1	1267	88.82	48409	136.78
		500床以上	210	1	3225	459.19	96429	469.16
		全体	1493	1	3225	105.42	157396	244.82
	単位	0～19床	80	2	1006	31.03	2482	115.03
		20～199床	653	1	1440	42.82	27960	99.49
		200～499床	542	1	2922	214.81	116429	328.27
		500床以上	214	4	11616	1146.86	245427	1259.40
		全体	1489	1	11616	263.46	392298	639.24

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2) 外来	袋(本)	0～19床	4	1	103	29.50	118	49.11
		20～199床	42	1	173	13.60	571	33.71
		200～499床	135	1	183	10.26	1385	22.57
		500床以上	136	1	464	33.79	4595	57.71
		全体	317	1	464	21.04	6669	44.01
	単位	0～19床	4	4	148	70.50	282	65.67
		20～199床	40	2	692	37.80	1512	115.75
		200～499床	135	2	628	24.47	3303	63.42
		500床以上	139	2	1776	96.22	13375	201.60
		全体	318	2	1776	58.09	18472	149.18
(3) 救急外来	袋(本)	0～19床						
		20～199床	12	1	368	41.67	500	104.89
		200～499床	192	1	685	27.90	5357	76.64
		500床以上	180	1	1138	134.31	24176	197.91
		全体	384	1	1138	78.21	30033	156.02
	単位	0～19床						
		20～199床	13	2	736	78.62	1022	201.58
		200～499床	192	1	1682	60.77	11667	169.21
		500床以上	183	2	2486	304.44	55712	426.40
		全体	388	1	2486	176.29	68401	340.00
(4) 手術室	袋(本)	0～19床	10	1	15	4.50	45	4.77
		20～199床	192	1	1315	47.35	9092	147.26
		200～499床	416	1	2043	125.44	52181	249.70
		500床以上	208	9	9452	752.36	156491	893.03
		全体	826	1	9452	263.69	217809	563.95
	単位	0～19床	10	2	36	11.00	110	11.24
		20～199床	193	1	2630	105.74	20408	308.73
		200～499床	416	1	4566	275.06	114425	558.90
		500床以上	212	22	19503	1784.09	378227	2051.44
		全体	831	1	19503	617.53	513170	1311.41

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 集中治療室	袋(本)	0～19床						
		20～199床	40	1	492	83.10	3324	103.93
		200～499床	270	1	1019	130.76	35304	176.38
		500床以上	187	2	3530	512.58	95852	501.69
		全体	497	1	3530	270.58	134480	384.27
	単位	0～19床						
		20～199床	41	1	1236	199.00	8159	262.02
		200～499床	270	2	2266	295.98	79914	377.37
		500床以上	191	4	7956	1297.45	247812	1237.46
		全体	502	1	7956	669.09	335885	952.00
(6) 医療機関外	袋(本)	0～19床	3	1	1	1.00	3	0.00
		20～199床	1	4	4	4.00	4	
		200～499床	1	48	48	48.00	48	
		500床以上	1	10	10	10.00	10	
		全体	6	1	48	10.83	65	18.54
	単位	0～19床	3	2	2	2.00	6	0.00
		20～199床	1	7	7	7.00	7	
		200～499床	1	96	96	96.00	96	
		500床以上	1	20	20	20.00	20	
		全体	6	2	96	21.50	129	37.16
(7) その他	袋(本)	0～19床	6	2	6	3.67	22	1.37
		20～199床	18	1	142	23.78	428	43.69
		200～499床	112	1	2922	67.13	7519	279.06
		500床以上	125	1	1120	168.48	21060	230.53
		全体	261	1	2922	111.22	29029	248.85
	単位	0～19床	6	3	16	8.67	52	4.63
		20～199床	19	2	512	65.05	1236	130.18
		200～499床	112	2	6225	198.38	22219	612.54
		500床以上	128	2	4440	578.59	74059	816.03
		全体	265	2	6225	368.17	97566	722.84

【特別集計：血漿製剤の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血漿製剤使用／袋(本)	0～19床	100	1	320	13.91	1391	36.98
	20～199床	788	1	1672	43.49	34270	131.92
	200～499床	686	1	6105	299.71	205598	490.86
	500床以上	254	1	11656	1884.75	478727	1556.17
	全体	1828	1	11656	393.87	719986	898.03
血漿製剤使用／単位	0～19床	100	2	1036	31.68	3168	110.05
	20～199床	788	1	3344	92.57	72942	265.75
	200～499床	686	1	12210	698.13	478916	1111.27
	500床以上	254	4	24200	4641.74	1179001	3785.24
	全体	1828	1	24200	948.59	1734027	2181.75

【特別集計：一般病床数あたりの血漿製剤使用量】

一般病床数あたりの血漿製剤使用量（単位）（計算式：製剤別血液製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 血漿製剤／単位	1～19床	82	0.1053	54.5263	2.05887	168.8279	6.37
	20～199床	788	0.0101	56.4667	0.93132	733.8819	3.24
	200～499床	686	0.0039	30.5250	1.93812	1329.5514	2.87
	500床以上	254	0.0075	43.1545	6.42209	1631.2114	4.39
	全体	1810	0.0039	56.4667	2.13451	3863.4726	3.93

3-5) 院内調製の製剤について

1-142. 2023年4月～2024年3月の期間に院内で下記製剤を調製しましたか

【該当する院内調製血】

院内調製洗浄血小板製剤	院内分割製剤
同種クリオプレシピテート製剤	

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	調製した	12	0.91%	17	0.84%	46	6.32%	133	51.55%	208	4.82%
2	調製しなかった	1302	99.09%	2000	99.16%	682	93.68%	125	48.45%	4109	95.18%
	回答施設合計	1314		2017		728		258		4317	

1-143. 2023年4月～2024年3月の期間に院内で洗浄置換もしくは置換血小板を調製しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	調製した	4	44.44%	5	31.25%	3	6.98%	31	23.31%	43	21.39%
2	調製しなかった	5	55.56%	11	68.75%	40	93.02%	102	76.69%	158	78.61%
	回答施設合計	9		16		43		133		201	

洗浄置換もしくは置換血小板を調製した件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床	1	2	2	2.00	2	
200～499床	2	15	19	17.00	34	2.83
500床以上	28	1	659	61.79	1730	136.48
全体	31	1	659	56.97	1766	130.35

1-144. 1-143で「(1) 調製した」の場合、その理由として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	すぐに（当日）洗浄置換もしくは置換血小板を使用したいから	0	0.00%	2	66.67%	0	0.00%	23	74.19%	25	69.44%
2	日赤に洗浄血小板製剤の依頼ができなかったから（土日祭日および夜間など）	0	0.00%	1	33.33%	0	0.00%	14	45.16%	15	41.67%
3	血小板輸血で有害反応が発生した場合は、以後の血小板製剤は必ず洗浄して使用しているから	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	7	22.58%	8	22.22%
4	ABO 異型 HLA 適合血小板を輸血する場合、抗A、抗B抗体価は128倍より低値であるが可能な限り洗浄血小板を使用したいから	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4	12.90%	4	11.11%
5	その他	1	100.00%	1	33.33%	0	0.00%	4	12.90%	6	16.67%
	回答施設合計	1		3		1		31		36	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-144 その他詳細.xlsxを参照

1-145. 2023年4月～2024年3月の期間に院内で分割した赤血球液を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	1	9.09%	3	20.00%	27	62.79%	116	87.88%	147	73.13%
2	使用しなかった	10	90.91%	12	80.00%	16	37.21%	16	12.12%	54	26.87%
	回答施設合計	11		15		43		132		201	

1-146. 1-145で「(1) 使用した」の場合、2023年4月～2024年3月の期間に院内で分割した赤血球を使用した患者数（実数）と元製剤の本数と分割したバッグの輸血した本数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 分割した赤血球を使用した患者数(実数)／人	0～19床						
	20～199床	3	9	87	53.67	161	40.22
	200～499床	26	1	147	31.04	807	44.89
	500床以上	109	1	114	23.77	2591	21.51
	全体	138	1	147	25.79	3559	27.96
(2) 元製剤の本数／本	0～19床						
	20～199床	3	12	161	108.33	325	83.55
	200～499床	27	1	359	67.26	1816	104.75
	500床以上	113	1	276	45.06	5092	47.63
	全体	143	1	359	50.58	7233	63.60
(3) 分割バッグの輸血した本数(輸血件数)／本	0～19床						
	20～199床	3	43	300	211.33	634	145.85
	200～499床	26	2	801	138.85	3610	216.39
	500床以上	109	2	600	107.86	11757	123.58
	全体	138	2	801	115.95	16001	145.76

1-147. 1-145で「(2) 使用しなかった」の場合、分割しない理由として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	対象症例がない	7	100.00%	10	90.91%	12	92.31%	11	68.75%	40	85.11%
2	対象症例がいるができない (設備：無菌接合機・シーラーがない)	0	0.00%	1	9.09%	1	7.69%	0	0.00%	2	4.26%
3	対象症例がいるができない (人的余裕がない)	0	0.00%	1	9.09%	0	0.00%	4	25.00%	5	10.64%
4	カリウム吸着フィルターを使用すると初流廃棄量が多いため、分割できないと判断している	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	その他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	6.25%	1	2.13%
	回答施設合計	7		11		13		16		47	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-147 その他詳細.xlsxを参照

1-148. 1-147で「(2)、(3)：対象症例がいるができない」の場合、対象患者数と予想される必要本数（概算でよい）を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 対象患者数 /人	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上	3	10	50	29.33	88	20.03
	全体	4	1	50	22.25	89	21.64
(2) 予想される必要本数(概算でよい) /本	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上	3	40	190	98.33	295	80.36
	全体	4	1	190	74.00	296	81.69

1-149. 2023年4月～2024年3月の期間に院内で分割した濃厚血小板を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	0	0.00%	2	12.50%	11	26.19%	65	49.62%	78	39.20%
2	使用しなかった	10	100.00%	14	87.50%	31	73.81%	66	50.38%	121	60.80%
	回答施設合計	10		16		42		131		199	

1-150. 1-149で「(1) 使用した」の場合、2023年4月～2024年3月の期間に院内で分割した濃厚血小板を使用した患者数（実数）と元製剤の本数と分割したバッグの輸血した本数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 分割した濃厚血小板を使用した患者数 (実数) / 人	0～19床						
	20～199床	2	9	14	11.50	23	3.54
	200～499床	9	1	38	8.56	77	11.95
	500床以上	61	1	49	5.84	356	7.88
	全体	72	1	49	6.33	456	8.39
(2) 元製剤の本数 / 本	0～19床						
	20～199床	2	21	106	63.50	127	60.10
	200～499床	9	2	130	26.00	234	42.62
	500床以上	63	1	220	18.67	1176	32.35
	全体	74	1	220	20.77	1537	34.56
(3) 分割バッグの輸血した本数(輸血件数) / 本	0～19床						
	20～199床	2	31	187	109.00	218	110.31
	200～499床	8	2	246	53.13	425	84.82
	500床以上	59	1	433	42.08	2483	71.84
	全体	69	1	433	45.30	3126	73.87

1-151. 1-149で「(2) 使用しなかった」の場合、分割しない理由として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	対象症例がない	7	100.00%	11	84.62%	23	79.31%	40	65.57%	81	73.64%
2	対象症例がいるができない (設備：無菌接合機・シーラーがない)	0	0.00%	2	15.38%	0	0.00%	1	1.64%	3	2.73%
3	対象症例がいるができない (人的余裕がない)	0	0.00%	1	7.69%	2	6.90%	5	8.20%	8	7.27%
4	濃厚血小板の有効期限が短く 分割効果が期待できないと判断している	0	0.00%	0	0.00%	4	13.79%	16	26.23%	20	18.18%
5	その他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	4.92%	3	2.73%
	回答施設合計	7		13		29		61		110	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-151 その他詳細.xlsxを参照

1-152. 1-151で「(2)、(3)：対象症例がいるが分割できない」の場合、対象患者数と予想される必要本数（概算でよい）を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 対象患者数 /人	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	6	10	8.00	16	2.83
	500床以上	5	1	11	5.80	29	4.55
	全体	7	1	11	6.43	45	4.04
(2) 予想される必要本数(概算でよい) /本	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	6	20	13.00	26	9.90
	500床以上	5	3	20	13.40	67	9.04
	全体	7	3	20	13.29	93	8.42

1-153. 2023年4月～2024年3月の期間に院内で分割した新鮮凍結血漿を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	0	0.00%	0	0.00%	11	26.19%	39	29.55%	50	25.25%
2	使用しなかった	9	100.00%	15	100.00%	31	73.81%	93	70.45%	148	74.75%
	回答施設合計	9		15		42		132		198	

1-154. 1-153で「(1) 使用した」の場合、2023年4月～2024年3月の期間に院内で分割した新鮮凍結血漿を使用した患者数（実数）と元製剤の本数と分割したバッグの輸血した本数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 分割した新鮮凍結血漿を使用した患者数 (実数) / 人	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	11	1	46	8.55	94	13.10
	500床以上	35	1	107	14.46	506	19.61
	全体	46	1	107	13.04	600	18.31
(2) 元製剤の本数／本	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	11	1	187	27.27	300	53.94
	500床以上	37	1	199	38.84	1437	54.43
	全体	48	1	199	36.19	1737	53.96
(3) 分割バッグの輸血した本数(輸血件数) ／本	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	10	1	678	88.60	886	208.61
	500床以上	33	1	642	117.36	3873	179.81
	全体	43	1	678	110.67	4759	184.69

1-155. 1-153で「(2) 使用しなかった」の場合、分割しない理由として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	対象症例がない	7	100.00%	12	85.71%	21	75.00%	47	53.41%	87	63.50%
2	対象症例がいるができない (設備：無菌接合機・シーラーがない)	0	0.00%	1	7.14%	0	0.00%	1	1.14%	2	1.46%
3	対象症例がいるができない (人的余裕がない)	0	0.00%	1	7.14%	1	3.57%	6	6.82%	8	5.84%
4	濃厚血小板の有効期限が短く 分割効果が期待できないと判断している	0	0.00%	1	7.14%	7	25.00%	32	36.36%	40	29.20%
5	その他	0	0.00%	1	7.14%	0	0.00%	5	5.68%	6	4.38%
	回答施設合計	7		14		28		88		137	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-155 その他詳細.xlsxを参照

1-156. 1-155で「(2)、(3)：対象症例がいるが分割できない」の場合、対象患者数と予想される必要本数（概算でよい）を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 対象患者数 /人	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	20	20	20.00	20	
	500床以上	4	1	20	12.25	49	9.00
	全体	5	1	20	13.80	69	8.53
(2) 予想される必要本数(概算でよい) /本	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	80	80	80.00	80	
	500床以上	4	3	61	36.00	144	25.47
	全体	5	3	80	44.80	224	29.56

1-157. 2023年4月～2024年3月の期間で血漿製剤(新鮮凍結血漿-LR-120、新鮮凍結血漿-LR-240、新鮮凍結血漿-LR-480)からクリオプレシピテートを作製しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	作製した	4	50.00%	4	26.67%	18	41.86%	73	55.30%	99	50.00%
2	作製しなかった	4	50.00%	11	73.33%	25	58.14%	59	44.70%	99	50.00%
	回答施設合計	8		15		43		132		198	

1-158. 2023年4月～2024年3月の期間で血漿製剤(新鮮凍結血漿-LR-120、新鮮凍結血漿-LR-240、新鮮凍結血漿-LR-480)から作製したクリオプレシピテートを使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	1	33.33%	1	25.00%	17	94.44%	73	100.00%	92	93.88%
2	使用しなかった	2	66.67%	3	75.00%	1	5.56%	0	0.00%	6	6.12%
	回答施設合計	3		4		18		73		98	

1-159. 2023年4月～2024年3月の期間に作製し使用した、クリオプレシピテートの調製用製剤となった血漿製剤の使用総袋（本）数を、患者同型供給の場合は(1)に、AB型供給のみに統一している場合は(2)に記入してください

【(1) 患者血液型同型 新鮮凍結人血漿】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結血漿-LR-120 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(2) 新鮮凍結血漿-LR-240 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	3	6	84	33.00	99	44.19
	全体	3	6	84	33.00	99	44.19
(3) 新鮮凍結血漿-LR-480 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	5	24	369	142.60	713	146.56
	500 床以上	38	1	827	206.24	7837	226.91
	全体	43	1	827	198.84	8550	218.70

【(2) AB型 新鮮凍結人血漿】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結血漿-LR-120 製剤／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(2) 新鮮凍結血漿-LR-240 製剤／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	12	12	12.00	12	
	500床以上	6	6	239	79.17	475	84.95
	全体	7	6	239	69.57	487	81.60
(3) 新鮮凍結血漿-LR-480 製剤／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	12	6	157	45.00	540	46.30
	500床以上	40	2	448	96.20	3848	86.19
	全体	52	2	448	84.38	4388	81.35

1-160. 2023年4月～2024年3月の期間で血漿製剤(新鮮凍結血漿-LR-120、新鮮凍結血漿-LR-240、新鮮凍結血漿-LR-480)からクリオプレシピテートを作製したが、使用せずに廃棄しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	2	66.67%	1	33.33%	10	55.56%	28	39.44%	41	43.16%
2	廃棄しなかった	1	33.33%	2	66.67%	8	44.44%	43	60.56%	54	56.84%
	回答施設合計	3		3		18		71		95	

1-161. 1-160で「(1) 廃棄した」の場合、廃棄したクリオプレシピテートの調製用製剤となった血漿製剤の廃棄総袋（本）数を、患者同型供給の場合は(1)に、AB型供給のみに統一している場合は(2)に記入してください

【(1) 患者血液型同型 新鮮凍結人血漿】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結血漿-LR-120 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(2) 新鮮凍結血漿-LR-240 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(3) 新鮮凍結血漿-LR-480 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	3	1	4	2.67	8	1.53
	500 床以上	9	1	59	13.00	117	18.95
	全体	12	1	59	10.42	125	16.83

【(2) AB型 新鮮凍結人血漿】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結血漿-LR-120 製剤／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(2) 新鮮凍結血漿-LR-240 製剤／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	12	12	12.00	12	
	500床以上	2	1	8	4.50	9	4.95
	全体	3	1	12	7.00	21	5.57
(3) 新鮮凍結血漿-LR-480 製剤／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	6	1	8	4.67	28	2.94
	500床以上	17	1	12	4.18	71	3.54
	全体	23	1	12	4.30	99	3.34

1-162. 2023年4月～2024年3月の期間に院内で合成血を調製しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	調製した	1	11.11%	2	13.33%	2	4.65%	6	4.62%	11	5.58%
2	調製しなかった	8	88.89%	13	86.67%	41	95.35%	124	95.38%	186	94.42%
	回答施設合計	9		15		43		130		197	

合成血を調製した件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床	1	5	5	5.00	5	
200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
500床以上	6	1	9	2.83	17	3.25
全体	9	1	9	2.67	24	2.83

3-6) 放射線未照射輸血用血液製剤使用について

1-163. 2023年4月～2024年3月の期間で放射線未照射日赤製剤を購入し未照射のまま使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	0	0.00%	0	0.00%	3	0.41%	1	0.39%	4	0.09%
2	使用しなかった	1287	100.00%	2028	100.00%	734	99.59%	255	99.61%	4304	99.91%
	回答施設合計	1287		2028		737		256		4308	

1-164. 2023年4月～2024年3月の期間で放射線未照射院内製剤を未照射のまま使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	1	0.08%	2	0.10%	2	0.27%	0	0.00%	5	0.12%
2	使用しなかった	1247	99.92%	1998	99.90%	726	99.73%	255	100.00%	4226	99.88%
	回答施設合計	1248		2000		728		255		4231	

3-7) 外来輸血について

1-165. 2023年4月～2024年3月の期間で外来にて輸血を行いましたか(但し、救急外来での輸血は除く)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	546	41.02%	929	45.43%	617	83.49%	251	97.67%	2343	53.59%
2	行わなかった	785	58.98%	1116	54.57%	122	16.51%	6	2.33%	2029	46.41%
	回答施設合計	1331		2045		739		257		4372	

1-166. 2023年4月～2024年3月の期間に外来で各製剤を輸血した件数と総単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 赤血球製剤	件数(件)	0～19床	536	1	570	14.17	7595	32.05
		20～199床	859	1	628	38.60	33161	68.23
		200～499床	521	1	1640	210.69	109771	245.32
		500床以上	217	5	2658	700.98	152113	419.38
		全体	2133	1	2658	141.88	302640	275.68
	単位	0～19床	535	1	1095	32.77	17530	73.47
		20～199床	859	1	1256	80.09	68798	136.15
		200～499床	530	2	3422	457.06	242244	533.20
		500床以上	226	10	5035	1523.21	344245	905.63
		全体	2150	1	5035	312.94	672817	604.13
(2) 血小板製剤	件数(件)	0～19床	30	1	138	22.03	661	34.95
		20～199床	233	1	409	27.72	6458	57.06
		200～499床	356	1	1231	83.22	29627	136.27
		500床以上	211	2	1260	250.57	52870	212.14
		全体	830	1	1260	107.97	89616	166.80
	単位	0～19床	30	10	1360	233.00	6990	355.12
		20～199床	231	2	4050	285.26	65895	577.01
		200～499床	363	2	12860	923.14	335101	1562.87
		500床以上	218	20	15430	2601.01	567020	2316.26
		全体	842	2	15430	1157.96	975006	1826.03
(3) 血漿製剤	件数(件)	0～19床	5	1	13	4.80	24	4.82
		20～199床	50	1	173	13.72	686	32.45
		200～499床	159	1	745	18.72	2977	70.00
		500床以上	143	1	429	32.78	4687	62.46
		全体	357	1	745	23.46	8374	62.76
	単位	0～19床	4	3	148	41.25	165	71.23
		20～199床	51	2	710	52.67	2686	142.94
		200～499床	163	2	4795	96.72	15765	456.83
		500床以上	149	2	1770	120.70	17985	250.57
		全体	367	2	4795	99.73	36601	348.03

1-167. 外来輸血の実施場所として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	外来処置室	188	35.21%	750	81.79%	592	96.42%	242	97.19%	1772	76.58%
2	外来の空いている診察室	18	3.37%	57	6.22%	40	6.51%	33	13.25%	148	6.40%
3	輸血部のベッド	0	0.00%	2	0.22%	3	0.49%	7	2.81%	12	0.52%
4	病棟の空きベッド	17	3.18%	24	2.62%	7	1.14%	9	3.61%	57	2.46%
5	その他	339	63.48%	186	20.28%	81	13.19%	17	6.83%	623	26.92%
	回答施設合計	534		917		614		249		2314	

1-168. 外来輸血後、院内で経過観察する時間を設けていますか(会計等のための待ち時間は含みません)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	設けている	443	84.87%	623	69.38%	349	59.66%	127	52.48%	1542	68.62%
2	設けていない	79	15.13%	275	30.62%	236	40.34%	115	47.52%	705	31.38%
	回答施設合計	522		898		585		242		2247	

1-169. 経過観察する時間として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	30分未満	70	16.17%	198	33.00%	134	39.88%	53	43.44%	455	30.52%
2	30分～60分	154	35.57%	266	44.33%	157	46.73%	54	44.26%	631	42.32%
3	60分以上	209	48.27%	136	22.67%	45	13.39%	15	12.30%	405	27.16%
	回答施設合計	433		600		336		122		1491	

1-170. 帰宅後に見られる輸血関連有害事象(または輸血副反応)の説明を行っていますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	文書・口頭で実施している	304	59.49%	501	57.79%	317	56.11%	146	60.83%	1268	58.09%
2	口頭で実施している	166	32.49%	304	35.06%	206	36.46%	74	30.83%	750	34.36%
3	文章を渡すのみ	21	4.11%	20	2.31%	12	2.12%	3	1.25%	56	2.57%
4	実施していない	20	3.91%	42	4.84%	30	5.31%	17	7.08%	109	4.99%
	回答施設合計	511		867		565		240		2183	

1-171. 帰宅後に輸血関連有害事象が発生した時の連絡先の説明方法について当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	文書・口頭で実施している	251	49.31%	430	49.43%	266	47.33%	118	49.79%	1065	48.90%
2	口頭で実施している	208	40.86%	372	42.76%	249	44.31%	94	39.66%	923	42.38%
3	文章を渡すのみ	15	2.95%	19	2.18%	11	1.96%	6	2.53%	51	2.34%
4	実施していない	35	6.88%	49	5.63%	36	6.41%	19	8.02%	139	6.38%
	回答施設合計	509		870		562		237		2178	

1-172. 2023年4月～2024年3月の期間に、外来輸血を受けて帰宅した後に輸血関連有害事象が発生した時の対応として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	連携医療機関で対応してもらった	12	2.38%	7	0.81%	4	0.71%	5	2.22%	28	1.30%
2	近隣救急センターを利用してもらった	11	2.18%	14	1.63%	3	0.54%	5	2.22%	33	1.54%
3	救急外来で対応した	6	1.19%	53	6.17%	69	12.32%	38	16.89%	166	7.72%
4	翌日に外来を受診してもらった	10	1.98%	15	1.75%	21	3.75%	11	4.89%	57	2.65%
5	往診した	2	0.40%	1	0.12%	0	0.00%	0	0.00%	3	0.14%
6	電話連絡のみで済ませた	9	1.78%	9	1.05%	9	1.61%	11	4.89%	38	1.77%
7	連絡はなかった	461	91.29%	787	91.62%	473	84.46%	170	75.56%	1891	87.99%
8	連絡を受ける体制がない	2	0.40%	3	0.35%	3	0.54%	2	0.89%	10	0.47%
9	その他	18	3.56%	12	1.40%	14	2.50%	14	6.22%	58	2.70%
	回答施設合計	505		859		560		225		2149	

3-8) 病院外(介護施設・在宅)輸血について

1-173. 2023年4月～2024年3月の期間に病院外(介護施設・在宅)で輸血を行いましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行わなかった	1129	85.02%	2020	98.68%	717	98.22%	254	99.61%	4120	94.50%
2	関連病院と連携して介護施設・在宅両方で実施した	12	0.90%	2	0.10%	1	0.14%	0	0.00%	15	0.34%
3	関連病院と連携して介護施設で実施した	14	1.05%	10	0.49%	2	0.27%	0	0.00%	26	0.60%
4	関連病院と連携して在宅で実施した	44	3.31%	11	0.54%	6	0.82%	1	0.39%	62	1.42%
5	関連病院と連携なく介護施設・在宅両方で実施した	17	1.28%	0	0.00%	1	0.14%	0	0.00%	18	0.41%
6	関連病院と連携なく介護施設で実施した	13	0.98%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	13	0.30%
7	関連病院と連携なく在宅で実施した	99	7.45%	4	0.20%	3	0.41%	0	0.00%	106	2.43%
	回答施設合計	1328		2047		730		255		4360	

1-174. 病院外で輸血を実施した理由として当てはまるものについて、その件数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病院まで距離が遠いため	0～19床	4	1	56	14.75	59	27.50
	20～199床	1	1	1	1.00	1	
	200～499床						
	500床以上						
	全体	5	1	56	12.00	60	24.60
(2) 通院困難	0～19床	41	1	1253	50.29	2062	198.40
	20～199床	3	1	22	9.00	27	11.36
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上						
	全体	45	1	1253	46.44	2090	189.59

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 在宅治療を行っているため	0～19床	130	1	1314	32.42	4215	128.17
	20～199床	11	1	88	12.55	138	25.61
	200～499床	4	1	19	6.25	25	8.54
	500床以上						
	全体	145	1	1314	30.19	4378	121.69
(4) 終末期医療のため	0～19床	42	1	256	9.64	405	39.22
	20～199床	10	1	4	1.90	19	1.20
	200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500床以上						
	全体	54	1	256	7.89	426	34.66
(5) 病診連携で病院より依頼されたため	0～19床	19	1	262	36.74	698	80.64
	20～199床	3	1	6	2.67	8	2.89
	200～499床						
	500床以上						
	全体	22	1	262	32.09	706	75.62
(6) 患者からの希望	0～19床	14	1	256	28.93	405	67.34
	20～199床	1	1	1	1.00	1	
	200～499床	1	4	4	4.00	4	
	500床以上						
	全体	16	1	256	25.63	410	63.34
(7) その他	0～19床	3	2	42	18.33	55	20.98
	20～199床						
	200～499床	1	34	34	34.00	34	
	500床以上						
	全体	4	2	42	22.25	89	18.84

1-175. 1-173 で病院外(介護施設・在宅)輸血を行っている場合、患者の疾患として当てはまるものについて、その件数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 腎臓疾患(透析など)	0～19 床	7	1	2	1.29	9	0.49
	20～199 床	1	1	1	1.00	1	
	200～499 床	1	20	20	20.00	20	
	500 床以上						
	全体	9	1	20	3.33	30	6.26
(2) 血液疾患(貧血など)	0～19 床	82	1	100	9.17	752	19.82
	20～199 床	9	1	16	3.78	34	4.87
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体	91	1	100	8.64	786	18.93
(3) 血液悪性疾患(MDS、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)	0～19 床	78	1	347	20.90	1630	51.86
	20～199 床	12	1	16	4.00	48	4.77
	200～499 床	6	1	10	2.83	17	3.54
	500 床以上						
	全体	96	1	347	17.66	1695	47.22
(4) 悪性新生物	0～19 床	91	1	68	7.30	664	12.93
	20～199 床	8	1	4	2.13	17	1.13
	200～499 床	4	1	3	2.00	8	0.82
	500 床以上						
	全体	103	1	68	6.69	689	12.27
(5) 消化器疾患(悪性新生物は除く)	0～19 床	14	1	14	3.57	50	4.07
	20～199 床						
	200～499 床	2	1	4	2.50	5	2.12
	500 床以上						
	全体	16	1	14	3.44	55	3.85
(6) 産婦人科疾患(悪性新生物は除く)	0～19 床	2	1	2	1.50	3	0.71
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体	2	1	2	1.50	3	0.71

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) その他	0～19床	13	1	125	13.92	181	34.33
	20～199床	3	1	6	2.67	8	2.89
	200～499床	1	2	2	2.00	2	
	500床以上						
	全体	17	1	125	11.24	191	30.16

1-176. 病院外(介護施設・在宅)で使用する赤血球製剤の保存に用いている保冷庫として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液専用保冷庫（自記式記録計付き、警報装置付き）	13	6.81%	11	40.74%	6	50.00%	0	0.00%	30	12.99%
2	血液専用保冷庫（自記式記録計付き）	2	1.05%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	0.87%
3	血液専用保冷庫（自記式記録計なし、警報装置なし）	5	2.62%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	5	2.16%
4	薬品保冷庫（自記式記録計付き、警報装置付き）	27	14.14%	3	11.11%	0	0.00%	0	0.00%	30	12.99%
5	薬品保冷庫（自記式記録計付き）	6	3.14%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	7	3.03%
6	薬品保冷庫（自記式記録計なし、警報装置なし）	25	13.09%	0	0.00%	1	8.33%	0	0.00%	26	11.26%
7	家庭用冷蔵・冷凍庫	83	43.46%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	83	35.93%
8	保冷ボックス	29	15.18%	11	40.74%	4	33.33%	1	100.00%	45	19.48%
9	可搬型血液冷蔵庫（ポータブル保冷装置；ATR）	8	4.19%	0	0.00%	1	8.33%	0	0.00%	9	3.90%
10	その他	8	4.19%	3	11.11%	0	0.00%	0	0.00%	11	4.76%
	回答施設合計	191		27		12		1		231	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-176 その他詳細.xlsxを参照

1-177. 病院外(介護施設・在宅)で使用する赤血球製剤の運搬時の保存に用いている保冷庫として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発泡スチロール容器	53	27.46%	13	48.15%	5	41.67%	0	0.00%	71	30.47%
2	クーラーボックス	114	59.07%	12	44.44%	3	25.00%	0	0.00%	129	55.36%
3	ビニール製の搬送バック	39	20.21%	4	14.81%	2	16.67%	1	100.00%	46	19.74%
4	可搬型血液冷蔵庫（ポータブル保冷装置；ATR）	13	6.74%	0	0.00%	2	16.67%	0	0.00%	15	6.44%
5	低温搬送容器（温度ロガー付き）	2	1.04%	0	0.00%	1	8.33%	0	0.00%	3	1.29%
6	その他	8	4.15%	2	7.41%	1	8.33%	0	0.00%	11	4.72%
	回答施設合計	193		27		12		1		233	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-177 その他詳細.xlsxを参照

1-178. 病院外(介護施設・在宅)で使用する複数人分の輸血用血液製剤を同じ場所で保管することがありますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	70	37.84%	6	22.22%	3	23.08%	1	100.00%	80	35.40%
2	ない	115	62.16%	21	77.78%	10	76.92%	0	0.00%	146	64.60%
	回答施設合計	185		27		13		1		226	

1-179. 病院外(介護施設・在宅)輸血での交差適合試験の実施状況として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	自院で必ず行っている	8	4.26%	19	73.08%	10	83.33%	0	0.00%	37	16.30%
2	院外の検査センターで必ず行っている	166	88.30%	3	11.54%	0	0.00%	0	0.00%	169	74.45%
3	関連病院で必ず行っている	7	3.72%	4	15.38%	1	8.33%	1	100.00%	13	5.73%
4	自院、院外の検査センターもしくは関連病院で必ず行っている	5	2.66%	0	0.00%	1	8.33%	0	0.00%	6	2.64%
5	症例によって実施したりしなかったりする	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	実施していない	2	1.06%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	0.88%
	回答施設合計	188		26		12		1		227	

1-180. 病院外(介護施設・在宅)輸血に際して実施困難な検査として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液型検査の二重チェック	49	55.06%	3	50.00%	2	33.33%	0	0.00%	54	52.94%
2	血液型検査のウラ試験	36	40.45%	0	0.00%	2	33.33%	0	0.00%	38	37.25%
3	不規則抗体スクリーニング	35	39.33%	2	33.33%	2	33.33%	0	0.00%	39	38.24%
4	間接抗グロブリン試験(クームス法)による交差適合試験	30	33.71%	0	0.00%	2	33.33%	0	0.00%	32	31.37%
5	輸血前感染症検査(肝炎ウイルスマーカー)	35	39.33%	0	0.00%	3	50.00%	1	100.00%	39	38.24%
6	輸血後感染症検査(肝炎ウイルスマーカー)	42	47.19%	3	50.00%	6	100.00%	1	100.00%	52	50.98%
	回答施設合計	89		6		6		1		102	

1-181. 病院外(介護施設・在宅)での輸血の実施者として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	147	78.61%	12	44.44%	6	54.55%	1	100.00%	147	78.61%
2	輸血担当施設の看護師	84	44.92%	13	48.15%	4	36.36%	1	100.00%	84	44.92%
3	訪問看護ステーションの看護師	80	42.78%	13	48.15%	7	63.64%	1	100.00%	80	42.78%
4	連携病院の看護師	8	4.28%	1	3.70%	1	9.09%	0	0.00%	8	4.28%
5	その他	9	4.81%	1	3.70%	0	0.00%	0	0.00%	9	4.81%
	回答施設合計	187		27		11		1		187	

1-182. 病院外(介護施設・在宅)輸血後の患者観察(5分後、15分後)の実施について当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	バイタルサインと患者の症状を確認する	178	95.19%	25	100.00%	11	91.67%	1	100.00%	178	95.19%
2	患者の症状のみを確認する	9	4.81%	0	0.00%	1	8.33%	0	0.00%	9	4.81%
3	ほとんど行っていない	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	回答施設合計	187		25		12		1		187	

1-183. 病院外(介護施設・在宅)での輸血中に付添う医療従事者として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	110	58.51%	8	30.77%	3	25.00%	1	100.00%	122	53.74%
2	輸血担当施設の看護師	105	55.85%	15	57.69%	5	41.67%	1	100.00%	126	55.51%
3	訪問看護ステーションの看護師	119	63.30%	16	61.54%	11	91.67%	1	100.00%	147	64.76%
4	連携病院の看護師	6	3.19%	5	19.23%	2	16.67%	0	0.00%	13	5.73%
5	その他	23	12.23%	1	3.85%	1	8.33%	0	0.00%	25	11.01%
	回答施設合計	188		26		12		1		227	

1-184. 病院外(介護施設・在宅)での輸血中に医療従事者以外で付き添う方として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	患者の家族	163	88.11%	17	80.95%	8	72.73%	1	100.00%	189	86.70%
2	患者の隣人・知人	11	5.95%	1	4.76%	2	18.18%	0	0.00%	14	6.42%
3	ヘルパー	24	12.97%	2	9.52%	0	0.00%	0	0.00%	26	11.93%
4	いない(独居)	30	16.22%	2	9.52%	4	36.36%	0	0.00%	36	16.51%
5	その他	10	5.41%	3	14.29%	0	0.00%	0	0.00%	13	5.96%
	回答施設合計	185		21		11		1		218	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-184 その他詳細.xlsxを参照

1-185. 病院外(介護施設・在宅)での輸血終了時の抜針の実施者として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	69	37.10%	4	15.38%	2	16.67%	1	100.00%	76	33.78%
2	輸血担当施設の看護師	88	47.31%	11	42.31%	4	33.33%	0	0.00%	103	45.78%
3	訪問看護ステーションの看護師	125	67.20%	17	65.38%	11	91.67%	0	0.00%	153	68.00%
4	連携病院の看護師	7	3.76%	4	15.38%	1	8.33%	0	0.00%	12	5.33%
5	その他	7	3.76%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	7	3.11%
	回答施設合計	186		26		12		1		225	

1-186. 病院外(介護施設・在宅)での輸血バッグの廃棄方法として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設で廃棄	159	87.36%	15	60.00%	7	58.33%	0	0.00%	181	82.65%
2	訪問看護ステーションで廃棄	6	3.30%	4	16.00%	2	16.67%	0	0.00%	12	5.48%
3	連携病院で廃棄	10	5.49%	6	24.00%	3	25.00%	0	0.00%	19	8.68%
4	その他	7	3.85%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	7	3.20%
	回答施設合計	182		25		12		0		219	

1-187. 病院外(介護施設・在宅)輸血に際して、自施設で実施している項目を全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血開始のための血管確保	165	90.66%	15	65.22%	7	58.33%	1	100.00%	188	86.24%
2	輸血中の観察	155	85.16%	12	52.17%	6	50.00%	1	100.00%	174	79.82%
3	輸血中の有害事象への対応	166	91.21%	15	65.22%	8	66.67%	1	100.00%	190	87.16%
4	輸血後の抜針	106	58.24%	9	39.13%	5	41.67%	0	0.00%	120	55.05%
5	輸血終了後の輸血バッグの廃棄	171	93.96%	22	95.65%	11	91.67%	1	100.00%	205	94.04%
6	輸血終了後（患家を離れた後） の有害事象への対応	165	90.66%	16	69.57%	7	58.33%	1	100.00%	189	86.70%
	回答施設合計	182		23		12		1		218	

1-188. 病院外(介護施設・在宅)輸血に際して、訪問看護ステーションで実施している項目を全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血開始のための血管確保	52	37.41%	12	66.67%	7	58.33%	0	0.00%	71	41.76%
2	輸血中の観察	120	86.33%	17	94.44%	10	83.33%	1	100.00%	148	87.06%
3	輸血中の有害事象への対応	100	71.94%	13	72.22%	10	83.33%	1	100.00%	124	72.94%
4	輸血後の抜針	121	87.05%	18	100.00%	11	91.67%	1	100.00%	151	88.82%
5	輸血終了後の輸血バッグの廃棄	28	20.14%	6	33.33%	3	25.00%	0	0.00%	37	21.76%
6	輸血終了後（患家を離れた後） の有害事象への対応	100	71.94%	13	72.22%	5	41.67%	1	100.00%	119	70.00%
	回答施設合計	139		18		12		1		170	

1-189. 2023年4月～2024年3月の期間で行った病院外(介護施設・在宅)輸血の延べ件数と総単位数を記入してください

病院外(介護施設・在宅)輸血の延べ件数と総単位数								
項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 赤血球製剤	件数(件)	0～19床	178	1	901	35.24	6273	103.35
		20～199床	25	1	88	8.88	222	17.65
		200～499床	9	1	35	6.33	57	10.89
		500床以上						
		全体	212	1	901	30.91	6552	95.39
	単位	0～19床	175	1	1802	75.63	13235	225.57
		20～199床	25	2	176	18.36	459	35.19
		200～499床	10	2	68	16.60	166	21.19
		500床以上						
		全体	210	1	1802	66.00	13860	207.34
(2) 血小板製剤	件数(件)	0～19床	49	1	819	60.67	2973	151.51
		20～199床	2	2	6	4.00	8	2.83
		200～499床						
		500床以上						
		全体	51	1	819	58.45	2981	148.86
	単位	0～19床	48	1	8200	653.94	31389	1565.21
		20～199床	2	20	60	40.00	80	28.28
		200～499床						
		500床以上						
		全体	50	1	8200	629.38	31469	1537.75
(3) 血漿製剤	件数(件)	0～19床	7	1	15	3.00	21	5.29
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	8	1	15	3.00	24	4.90
	単位	0～19床	7	2	60	12.43	87	21.29
		20～199床	1	7	7	7.00	7	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	8	2	60	11.75	94	19.80

3-9) 輸血副反応について

1-190. 2023年4月～2024年3月の期間で、輸血副反応が発生しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	62	4.63%	587	28.68%	610	82.77%	254	98.45%	1513	34.53%
2	発生しなかった	1235	92.16%	1370	66.93%	115	15.60%	3	1.16%	2723	62.14%
3	把握していない	43	3.21%	90	4.40%	12	1.63%	1	0.39%	146	3.33%
	回答施設合計	1340		2047		737		258		4382	

1-191. 2023年4月～2024年3月の期間で、輸血副反応が発生した件数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 発熱	0～19床	28	1	24	3.11	87	5.76
	20～199床	350	1	260	4.87	1705	15.09
	200～499床	488	1	331	12.41	6058	24.59
	500床以上	234	1	467	27.62	6464	42.24
	全体	1100	1	467	13.01	14314	28.08
(2) 悪寒・戦慄	0～19床	10	1	5	1.60	16	1.26
	20～199床	139	1	25	1.71	237	2.24
	200～499床	295	1	31	2.91	858	3.55
	500床以上	199	1	25	4.56	908	3.68
	全体	643	1	31	3.14	2019	3.49
(3) 熱感・ほてり	0～19床	4	1	3	1.50	6	1.00
	20～199床	90	1	10	2.09	188	1.91
	200～499床	211	1	20	3.11	656	3.36
	500床以上	172	1	41	5.85	1007	5.52
	全体	477	1	41	3.89	1857	4.35
(4) 掻痒感・かゆみ	0～19床	16	1	18	2.31	37	4.22
	20～199床	138	1	21	2.41	332	3.00
	200～499床	358	1	115	7.07	2531	12.15
	500床以上	213	1	244	31.24	6655	31.22
	全体	725	1	244	13.18	9555	22.35
(5) 発赤・顔面紅潮	0～19床	4	1	3	1.50	6	1.00
	20～199床	107	1	15	1.99	213	2.04
	200～499床	273	1	63	3.66	998	6.43
	500床以上	209	1	105	11.87	2481	14.43
	全体	593	1	105	6.24	3698	10.51
(6) 発疹・蕁麻疹	0～19床	22	1	23	2.45	54	4.63
	20～199床	181	1	63	3.98	721	8.76
	200～499床	409	1	151	10.27	4199	15.73
	500床以上	236	2	343	46.00	10857	47.39
	全体	848	1	343	18.67	15831	32.47

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 呼吸困難	0～19床	4	1	1	1.00	4	0.00
	20～199床	61	1	5	1.38	84	0.86
	200～499床	190	1	12	1.79	341	1.60
	500床以上	185	1	15	3.12	578	2.58
	全体	440	1	15	2.29	1007	2.12
(8) 嘔気・嘔吐	0～19床	6	1	1	1.00	6	0.00
	20～199床	86	1	7	1.51	130	1.08
	200～499床	206	1	11	1.83	377	1.56
	500床以上	180	1	27	3.53	635	3.61
	全体	478	1	27	2.40	1148	2.63
(9) 胸痛・腹痛・腰背部痛	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
	20～199床	25	1	3	1.08	27	0.40
	200～499床	70	1	28	1.80	126	3.44
	500床以上	79	1	7	1.66	131	1.16
	全体	176	1	28	1.63	286	2.31
(10) 頭痛・頭重感	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	33	1	7	1.48	49	1.25
	200～499床	95	1	23	1.84	175	2.82
	500床以上	108	1	9	2.31	249	1.97
	全体	237	1	23	2.00	474	2.29
(11) 血圧低下	0～19床	10	1	2	1.10	11	0.32
	20～199床	119	1	32	2.49	296	4.09
	200～499床	268	1	123	3.62	969	8.87
	500床以上	199	1	338	6.51	1295	23.99
	全体	596	1	338	4.31	2571	15.26
(12) 血圧上昇	0～19床	6	1	4	2.50	15	1.38
	20～199床	103	1	78	4.51	465	9.63
	200～499床	200	1	222	5.64	1127	18.72
	500床以上	155	1	272	6.87	1065	22.19
	全体	464	1	272	5.76	2672	18.32

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 動悸・頻脈	0～19床	2	2	4	3.00	6	1.41
	20～199床	62	1	30	2.52	156	4.04
	200～499床	128	1	25	1.75	224	2.65
	500床以上	126	1	76	3.17	399	6.89
	全体	318	1	76	2.47	785	5.01
(14) 血管痛	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
	20～199床	46	1	8	1.59	73	1.34
	200～499床	107	1	15	1.92	205	2.01
	500床以上	83	1	11	2.41	200	2.42
	全体	238	1	15	2.02	480	2.07
(15) 意識障害	0～19床						
	20～199床	11	1	2	1.18	13	0.40
	200～499床	25	1	5	1.36	34	0.86
	500床以上	37	1	5	1.49	55	0.84
	全体	73	1	5	1.40	102	0.79
(16) 赤褐色尿	0～19床						
	20～199床	6	1	1	1.00	6	0.00
	200～499床	18	1	8	1.72	31	1.67
	500床以上	14	1	70	9.57	134	19.40
	全体	38	1	70	4.50	171	12.21
(17) その他	0～19床	4	1	2	1.25	5	0.50
	20～199床	87	1	58	2.66	231	6.51
	200～499床	188	1	74	4.08	767	7.50
	500床以上	163	1	63	5.54	903	7.45
	全体	442	1	74	4.31	1906	7.33

3-10) 自己血製剤使用の実績について

1-192. 2023年4月～2024年3月の期間で自己血(貯血式・希釈式・回収式)を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	50	3.78%	418	20.57%	562	75.95%	250	96.90%	1280	29.41%
2	使用しなかった	1272	96.22%	1614	79.43%	178	24.05%	8	3.10%	3072	70.59%
	回答施設合計	1322		2032		740		258		4352	

1-193. 2023年4月～2024年3月の期間で貯血式自己血を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	42	87.50%	387	93.03%	536	95.71%	248	99.60%	1213	95.29%
2	使用しなかった	6	12.50%	29	6.97%	24	4.29%	1	0.40%	60	4.71%
	回答施設合計	48		416		560		249		1273	

1-194. 2023年4月～2024年3月の期間で貯血式自己血採血の症例数(実患者数)を記入してください

貯血式自己血採血の症例数(人)						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	38	1	239	32.32	1228	45.51
20～199床	372	1	559	34.28	12753	59.79
200～499床	515	1	613	40.03	20617	59.79
500床以上	235	1	539	100.79	23686	105.91
全体	1160	1	613	50.24	58284	75.61

1-195. 2023年4月～2024年3月の期間で貯血式自己血採血の総件数を記入してください

貯血式自己血輸血採血の総件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	38	1	444	44.58	1694	74.06
20～199床	373	1	1316	52.36	19530	114.60
200～499床	520	1	1477	61.32	31887	105.76
500床以上	241	1	799	147.32	35504	150.38
全体	1172	1	1477	75.61	88615	123.66

1-196. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した貯血式自己血の使用総袋(本)数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 貯血式自己血(200mL)使用総袋(本)数	0～19床	10	1	50	12.90	129	16.46
	20～199床	123	1	645	27.04	3326	86.09
	200～499床	206	1	403	12.76	2629	40.77
	500床以上	181	1	264	16.41	2970	29.97
	全体	520	1	645	17.41	9054	52.40
(2) 貯血式自己血(400mL)使用総袋(本)数	0～19床	33	1	414	43.45	1434	73.47
	20～199床	345	1	744	43.41	14976	78.42
	200～499床	500	1	1205	51.69	25846	86.73
	500床以上	241	1	664	120.15	28957	130.14
	全体	1119	1	1205	63.64	71213	99.65

【特別集計：貯血式自己血の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血の 使用総袋(本)	0～19床	37	1	444	42.24	1563	74.84
	20～199床	369	1	1271	49.60	18302	103.74
	200～499床	515	1	1437	55.29	28475	97.63
	500床以上	243	1	674	131.39	31927	140.28
	全体	1164	1	1437	68.96	80267	113.69
貯血式自己血の 使用総単位数	0～19床	37	1	858	81.00	2997	145.15
	20～199床	369	1	2015	90.18	33278	175.01
	200～499床	515	1	2642	105.48	54321	181.98
	500床以上	243	1	1338	250.55	60884	269.20
	全体	1164	1	2642	130.14	151480	209.62

【特別集計：一般病床数あたりの貯血式自己血製剤使用量】

一般病床数あたりの貯血式自己血製剤使用量（単位）（計算式：貯血式自己血製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血／単位	1～19床	33	0.0667	45.1579	5.12091	168.9902	8.19
	20～199床	369	0.0050	20.6792	0.91049	335.9739	1.87
	200～499床	515	0.0024	7.0080	0.31239	160.8816	0.53
	500床以上	243	0.0013	2.2263	0.36098	87.7193	0.39
	全体	1160	0.0013	45.1579	0.64962	753.5650	1.94

1-197. 2023年4月～2024年3月の期間で使用せずに廃棄した貯血式自己血はありましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	あった	20	50.00%	201	53.89%	359	67.74%	229	93.09%	809	68.04%
2	なかった	20	50.00%	172	46.11%	171	32.26%	17	6.91%	380	31.96%
	回答施設合計	40		373		530		246		1189	

1-198. 2023年4月～2024年3月の期間で使用せずに廃棄した貯血式自己血の総袋(本)数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1)貯血式自己血(200mL)廃棄総袋(本)数	0～19床	3	1	66	41.00	123	35.00
	20～199床	42	1	97	12.10	508	23.54
	200～499床	101	1	142	5.47	552	16.19
	500床以上	111	1	93	5.28	586	10.55
	全体	257	1	142	6.88	1769	16.39
(2)貯血式自己血(400mL)廃棄総袋(本)数	0～19床	15	1	41	8.20	123	10.01
	20～199床	180	1	246	9.63	1733	24.17
	200～499床	327	1	191	11.67	3816	18.36
	500床以上	219	1	183	24.73	5416	31.97
	全体	741	1	246	14.96	11088	25.17

【特別集計：貯血式自己血の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血の 廃棄総袋(本)	0～19床	18	1	66	13.67	246	19.62
	20～199床	196	1	246	11.43	2241	26.09
	200～499床	348	1	191	12.55	4368	20.17
	500床以上	221	1	185	27.16	6002	33.89
	全体	783	1	246	16.42	12857	26.97
貯血式自己血の 廃棄総単位数	0～19床	18	1	82	20.50	369	23.73
	20～199床	196	1	492	20.28	3974	48.03
	200～499床	348	1	382	23.52	8184	37.15
	500床以上	221	1	368	51.67	11418	65.35
	全体	783	1	492	30.58	23945	50.78

1-199. 2023年4月～2024年3月の期間で貯血式自己血輸血の実績(実際に使用されたもの)を記入してください

貯血式自己血輸血の実績 (単位)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 全血／単位	0～19 床	35	2	858	80.14	2805	148.95
	20～199 床	341	1	2015	81.29	27721	157.51
	200～499 床	482	1	2642	98.94	47687	185.56
	500 床以上	233	1	1338	203.91	47510	227.73
	全体	1091	1	2642	115.24	125723	191.99
(2) MAP／単位	0～19 床	2	1	40	20.50	41	27.58
	20～199 床	20	2	1113	72.60	1452	245.56
	200～499 床	31	2	466	83.19	2579	121.21
	500 床以上	58	2	635	128.88	7475	155.65
	全体	111	1	1113	104.03	11547	166.55
(3) FFP／単位	0～19 床						
	20～199 床	4	8	984	262.75	1051	481.20
	200～499 床	19	4	514	75.00	1425	131.07
	500 床以上	49	2	578	120.94	5926	155.84
	全体	72	2	984	116.69	8402	179.55
(4) フィブリン糊 ／単位	0～19 床						
	20～199 床	3	6	1139	387.67	1163	650.70
	200～499 床	10	4	178	70.20	702	73.76
	500 床以上	36	2	956	118.53	4267	167.88
	全体	49	2	1139	125.14	6132	210.20
(5) 血小板糊／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						

1-200. 2023年4月～2024年3月の期間で希釈式自己血を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	4	8.89%	13	3.27%	62	11.90%	79	36.92%	158	13.41%
2	使用しなかった	41	91.11%	385	96.73%	459	88.10%	135	63.08%	1020	86.59%
	回答施設合計	45		398		521		214		1178	

1-201. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した、希釈式自己血の使用総袋(本)数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 希釈式自己血(200mL)使用総袋(本)数	0～19床	2	9	20	14.50	29	7.78
	20～199床	4	1	121	32.75	131	58.87
	200～499床	13	1	12	3.31	43	3.57
	500床以上	28	1	93	8.14	228	17.53
	全体	47	1	121	9.17	431	21.70
(2) 希釈式自己血(400mL)使用総袋(本)数	0～19床	2	8	10	9.00	18	1.41
	20～199床	7	2	48	16.43	115	19.59
	200～499床	45	1	166	20.38	917	30.80
	500床以上	70	1	254	31.76	2223	50.64
	全体	124	1	254	26.40	3273	42.86

【特別集計：希釈式自己血の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
希釈式自己血の 使用総袋(本)	0～19床	2	17	30	23.50	47	9.19
	20～199床	9	1	121	27.33	246	40.27
	200～499床	49	1	166	19.59	960	30.08
	500床以上	73	1	274	33.58	2451	53.12
	全体	133	1	274	27.85	3704	44.84
希釈式自己血の 使用総単位数	0～19床	2	25	40	32.50	65	10.61
	20～199床	9	1	121	40.11	361	48.23
	200～499床	49	1	332	38.31	1877	60.05
	500床以上	73	1	528	64.03	4674	102.51
	全体	133	1	528	52.46	6977	85.73

1-202. 希釈式自己血の運用について輸血部門が関与していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	関与している	2	5.13%	8	2.20%	52	10.18%	63	27.88%	125	10.97%
2	関与していない	37	94.87%	355	97.80%	459	89.82%	163	72.12%	1014	89.03%
	回答施設合計	39		363		511		226		1139	

1-203. 希釈式自己血の運用について輸血部門が関与している項目を選択してください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	バッグラベルの作成	2	100.00%	4	50.00%	37	71.15%	45	71.43%	88	70.40%
2	採取バッグの準備	2	100.00%	5	62.50%	29	55.77%	42	66.67%	78	62.40%
3	手術室での採取補助	1	50.00%	1	12.50%	10	19.23%	10	15.87%	22	17.60%
4	運用マニュアルの作成	0	0.00%	5	62.50%	28	53.85%	29	46.03%	62	49.60%
	回答施設合計	2		8		52		63		125	

1-204. 2023年4月～2024年3月の期間で回収式自己血を使用しましたか

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した（濃縮・洗浄法）	6	13.64%	67	17.22%	176	34.51%	151	72.60%	400	34.75%
2	使用した（濾過法）	6	13.64%	22	5.66%	29	5.69%	24	11.54%	81	7.04%
3	使用しなかった	33	75.00%	304	78.15%	315	61.76%	47	22.60%	699	60.73%
	回答施設合計	44		389		510		208		1151	

1-205. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した、回収式自己血の件数と使用総量を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 回収式自己血使用件数(件)	0～19床	9	3	70	35.56	320	25.17
	20～199床	77	1	436	51.60	3973	67.82
	200～499床	153	1	432	69.48	10630	78.97
	500床以上	129	2	820	154.12	19881	126.33
	全体	368	1	820	94.58	34804	105.34
(2) 回収式自己血使用総量(mL)	0～19床	7	1480	31450	16196.29	113374	10513.82
	20～199床	73	150	244932	17503.71	1277771	35528.02
	200～499床	136	19	551950	42643.44	5799508	84356.31
	500床以上	100	406	562391	84989.69	8498969	90943.26
	全体	316	19	562391	49650.70	15689622	81373.85

1-206. 2023年4月～2024年3月の期間で術後に手術室から移動した後に回収式自己血輸血を開始したことがありましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	あった	6	66.67%	32	38.55%	62	36.05%	51	37.50%	151	37.75%
2	なかった	3	33.33%	51	61.45%	110	63.95%	85	62.50%	249	62.25%
	回答施設合計	9		83		172		136		400	

1-207. 手術室や集中治療室など、輸血部門以外で回収式自己血を一時保管していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	している	1	11.11%	13	15.48%	32	17.68%	45	31.47%	91	21.82%
2	していない	8	88.89%	71	84.52%	149	82.32%	98	68.53%	326	78.18%
	回答施設合計	9		84		181		143		417	

1-208. 回収式自己血の運用には輸血部門が関与していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	関与している	3	6.52%	12	3.20%	29	5.69%	29	13.18%	73	6.34%
2	関与していない	43	93.48%	363	96.80%	481	94.31%	191	86.82%	1078	93.66%
	回答施設合計	46		375		510		220		1151	

1-209. 回収式自己血の運用について輸血部門が関与している項目として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	バッグラベルの作成	2	66.67%	6	54.55%	19	65.52%	22	78.57%	49	69.01%
2	採取バッグの準備	2	66.67%	3	27.27%	7	24.14%	2	7.14%	14	19.72%
3	手術室での採取補助	1	33.33%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	1.41%
4	運用マニュアルの作成	1	33.33%	8	72.73%	12	41.38%	16	57.14%	37	52.11%
	回答施設合計	3		11		29		28		71	

1-210. 自己フィブリン糊の作製について当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	自己クリオプレシピテート（用手法）を作製している	0	0.00%	2	0.52%	7	1.37%	20	8.73%	29	2.49%
2	自己フィブリン糊（調製装置法）を作製している	0	0.00%	4	1.04%	6	1.17%	23	10.04%	33	2.83%
3	自己クリオプレシピテート（用手法）と自己フィブリン糊（調製装置法）の両方を作製している	0	0.00%	1	0.26%	0	0.00%	4	1.75%	5	0.43%
4	いいえ（将来作製予定）	1	2.44%	0	0.00%	18	3.52%	45	19.65%	64	5.49%
5	いいえ（今後も作製する予定はない）	40	97.56%	376	98.17%	481	93.95%	137	59.83%	1034	88.76%
	回答施設合計	41		383		512		229		1165	

1-211. 自己フィブリン糊を使用している診療科として当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	脳神経外科・間脳下垂体外科	0	0.00%	2	28.57%	6	46.15%	24	51.06%	32	47.76%
2	心臓血管外科	0	0.00%	1	14.29%	3	23.08%	17	36.17%	21	31.34%
3	整形外科	0	0.00%	6	85.71%	2	15.38%	21	44.68%	29	43.28%
4	産婦人科	0	0.00%	0	0.00%	4	30.77%	18	38.30%	22	32.84%
5	呼吸器外科	0	0.00%	0	0.00%	4	30.77%	5	10.64%	9	13.43%
6	消化器外科・肝胆膵外科	0	0.00%	0	0.00%	2	15.38%	5	10.64%	7	10.45%
7	歯科・口腔外科	0	0.00%	0	0.00%	2	15.38%	6	12.77%	8	11.94%
8	耳鼻咽喉科	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	2.13%	1	1.49%
9	皮膚科・形成外科	0	0.00%	0	0.00%	1	7.69%	5	10.64%	6	8.96%
10	消化器内科	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	4.26%	2	2.99%
11	その他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	5	10.64%	5	7.46%
	回答施設合計	0		7		13		47		67	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-211 その他詳細.xlsx を参照

3-11) 加熱人血漿蛋白製剤の使用実績について

1-212. 2023年4月～2024年3月の期間での加熱人血漿蛋白(等張アルブミン製剤:4.4%)を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	15	1.07%	137	6.95%	96	13.95%	15	6.41%	263	6.12%
2	使用しなかった	1391	98.93%	1834	93.05%	592	86.05%	219	93.59%	4036	93.88%
	回答施設合計	1406		1971		688		234		4299	

1-213. 2023年4月～2024年3月の期間での加熱人血漿蛋白製剤(等張アルブミン製剤:4.4%)の使用本数を、規格別に記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤 4.4% (100mL) 使用本数	0～19床	4	1	28	16.75	67	11.79
	20～199床	7	1	73	22.57	158	25.89
	200～499床	7	9	356	93.86	657	123.32
	500床以上	5	3	122	55.40	277	60.56
	全体	23	1	356	50.39	1159	77.94
加熱人血漿蛋白製剤 4.4% (250mL) 使用本数	0～19床	8	1	20	8.63	69	5.85
	20～199床	124	1	529	36.09	4475	62.68
	200～499床	83	1	996	148.12	12294	200.74
	500床以上	9	6	404	150.67	1356	131.92
	全体	224	1	996	81.22	18194	144.19

【特別集計：加熱人血漿蛋白製剤使用量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤 ／g	0～19床	12	4.4	220.0	87.82	1053.8	59.00
	20～199床	131	4.4	5819.0	381.07	49920.2	674.41
	200～499床	89	11.0	10956.0	1551.96	138124.8	2160.18
	500床以上	14	13.2	4444.0	1152.49	16134.8	1346.01
	全体	246	4.4	10956.0	834.28	205233.6	1530.93

【特別集計：一般病床数あたりの加熱人血漿蛋白製剤使用量（g）】

一般病床数あたりの加熱人血漿蛋白製剤使用量（g）（計算式：加熱人血漿蛋白製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤 ／g	1～19床	8	3.4737	11.5789	5.88057	47.0446	2.59
	20～199床	131	0.0423	29.2412	3.23491	423.7733	4.64
	200～499床	89	0.0489	37.3925	4.91465	437.4045	6.88
	500床以上	14	0.0173	6.6928	1.88344	26.3682	2.21
	全体	242	0.0173	37.3925	3.86194	934.5906	5.51

3-12) 免疫グロブリン製剤(静注)の使用実績について

1-214. 2023年4月～2024年3月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	50	3.54%	678	34.63%	574	88.44%	220	96.49%	1522	35.84%
2	使用しなかった	1362	96.46%	1280	65.37%	75	11.56%	8	3.51%	2725	64.16%
	回答施設合計	1412		1958		649		228		4247	

1-215. 2023年4月～2024年3月の期間での免疫グロブリン製剤(静注)の使用本数を、規格別に記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (0.5g/10mL) / 本	0～19床						
	20～199床	9	3	55	24.78	223	18.29
	200～499床	51	1	224	26.67	1360	42.86
	500床以上	52	1	813	68.63	3569	150.59
	全体	112	1	813	46.00	5152	108.26
(2) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (1.0g/20mL) / 本	0～19床	1	6	6	6.00	6	
	20～199床	1	4	4	4.00	4	
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上						
	全体	3	1	6	3.67	11	2.52
(3) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (2.5g/50mL) / 本	0～19床	22	1	632	60.59	1333	143.11
	20～199床	264	1	1760	56.52	14921	149.83
	200～499床	314	1	1891	142.26	44669	239.96
	500床以上	157	1	5572	365.09	57319	696.40
	全体	757	1	5572	156.20	118242	381.01
(4) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (5.0g/100mL) / 本	0～19床	10	3	60	16.30	163	17.57
	20～199床	230	1	755	67.58	15543	122.12
	200～499床	310	2	3352	224.57	69616	304.84
	500床以上	178	3	4630	871.54	155135	797.63
	全体	728	1	4630	330.30	240457	546.61

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (10.0g／200mL)／本	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	7	6	25	15.71	110	7.11
	500 床以上	8	10	417	100.00	800	143.72
	全体	15	6	417	60.67	910	110.65
(6) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (0.5g／5mL)／本	0～19 床						
	20～199 床	7	2	136	51.71	362	48.18
	200～499 床	55	1	385	49.45	2720	68.75
	500 床以上	79	1	605	106.57	8419	132.13
	全体	141	1	605	81.57	11501	111.59
(7) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (2.5g／25mL)／本	0～19 床	8	1	42	14.13	113	13.97
	20～199 床	116	1	484	37.66	4369	65.54
	200～499 床	205	1	1573	93.40	19147	191.27
	500 床以上	127	1	7328	374.06	47505	963.01
	全体	456	1	7328	156.00	71134	541.54
(8) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (5.0g／50mL)／本	0～19 床	12	1	125	20.17	242	34.54
	20～199 床	224	1	431	38.06	8526	57.90
	200～499 床	317	1	2301	187.43	59416	268.52
	500 床以上	184	4	3658	694.34	127758	710.33
	全体	737	1	3658	265.86	195942	471.99
(9) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (10.0g／100mL)／本	0～19 床	2	5	84	44.50	89	55.86
	20～199 床	62	2	461	57.39	3558	99.51
	200～499 床	151	1	2081	136.63	20631	223.16
	500 床以上	125	4	2419	403.62	50453	416.90
	全体	340	1	2419	219.80	74731	328.55
(10) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (20.0g／200mL)／本	0～19 床	2	4	48	26.00	52	31.11
	20～199 床	50	1	186	26.66	1333	30.48
	200～499 床	79	1	1316	65.58	5181	154.65
	500 床以上	113	1	1497	182.27	20597	266.41
	全体	244	1	1497	111.32	27163	212.46

【特別集計：免疫グロブリン製剤（静注）使用量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤 (静注)／g	0～19床	48	2.5	1580.0	157.83	7576.0	314.31
	20～199床	665	2.5	6660.0	347.53	231106.5	731.50
	200～499床	560	1.0	43495.0	1996.02	1117771.0	3406.01
	500床以上	212	72.5	59451.0	12297.12	2606989.0	9757.81
	全体	1485	1.0	59451.0	2668.98	3963442.5	5846.64

【特別集計：一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤（静注）使用量（g）】

一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤使用量（g）（計算式：免疫グロブリン製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤 (静注)／g	1～19床	31	0.1316	83.1579	12.32219	381.9880	21.39
	20～199床	665	0.0152	95.6522	3.32996	2214.4265	7.37
	200～499床	560	0.0024	147.4407	5.67118	3175.8621	9.99
	500床以上	212	0.1416	63.8297	17.14993	3635.7858	11.62
	全体	1468	0.0024	147.4407	6.40876	9408.0624	10.64

1-216. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(静注)の、投与患者数および総本数と総グラム数を診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	23	1	78	7.22	166	16.01
		200～499床	65	1	68	5.74	373	10.47
		500床以上	80	1	171	11.43	914	25.57
		全体	168	1	171	8.65	1453	19.81
	使用本数	0～19床						
		20～199床	24	2	306	26.92	646	61.61
		200～499床	67	2	157	22.39	1500	31.59
		500床以上	86	1	762	42.86	3686	92.94
		全体	177	1	762	32.95	5832	71.67
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	23	5.0	765.0	90.63	2084.5	162.33
		200～499床	64	7.5	607.5	84.18	5387.5	133.66
		500床以上	84	1.0	3465.0	204.12	17145.9	505.05
		全体	171	1.0	3465.0	143.96	24617.9	371.60
(2) 消化器外科	実患者数	0～19床	4	1	6	2.75	11	2.36
		20～199床	120	1	29	4.04	485	4.47
		200～499床	164	1	119	7.07	1160	12.81
		500床以上	81	1	298	18.64	1510	41.22
		全体	369	1	298	8.58	3166	21.89
	使用本数	0～19床	4	3	48	18.00	72	20.64
		20～199床	122	1	103	14.79	1804	16.06
		200～499床	167	1	328	25.03	4180	41.47
		500床以上	86	1	385	62.13	5343	93.24
		全体	379	1	385	30.08	11399	55.84
	使用グラム数	0～19床	4	7.5	120.0	45.00	180.0	51.60
		20～199床	118	1.5	337.5	54.86	6473.1	61.43
		200～499床	166	2.5	6425.0	122.89	20399.5	504.10
		500床以上	83	5.0	3802.5	310.22	25748.5	539.80
		全体	371	1.5	6425.0	142.32	52801.1	433.76

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 脳神経外科	実患者数	0～19床	3	1	8	4.00	12	3.61
		20～199床	37	1	7	2.22	82	1.69
		200～499床	75	1	102	4.28	321	12.01
		500床以上	38	1	144	8.42	320	23.87
		全体	153	1	144	4.80	735	14.66
	使用本数	0～19床	4	3	27	16.50	66	10.08
		20～199床	38	2	87	14.92	567	18.63
		200～499床	75	1	656	33.20	2490	84.12
		500床以上	41	1	1654	129.34	5303	356.31
		全体	158	1	1654	53.33	8426	194.57
	使用グラム数	0～19床	3	7.5	100.0	49.17	147.5	46.93
		20～199床	38	5.0	375.0	57.17	2172.5	88.39
		200～499床	75	2.0	3325.0	157.03	11777.0	426.70
		500床以上	40	2.2	9620.0	636.77	25470.7	1930.17
		全体	156	2.0	9620.0	253.64	39567.7	1038.69
(4) 呼吸器外科	実患者数	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	9	1	8	2.89	26	2.37
		200～499床	19	1	9	2.37	45	2.09
		500床以上	38	1	20	4.21	160	4.52
		全体	67	1	20	3.46	232	3.76
	使用本数	0～19床	1	5	5	5.00	5	
		20～199床	9	3	60	17.67	159	17.78
		200～499床	19	1	54	9.42	179	12.20
		500床以上	41	1	164	23.15	949	31.25
		全体	70	1	164	18.46	1292	26.08
	使用グラム数	0～19床	1	25.0	25.0	25.00	25.0	
		20～199床	9	7.5	300.0	73.06	657.5	91.16
		200～499床	19	2.5	135.0	36.18	687.5	36.29
		500床以上	41	5.0	780.0	118.39	4854.0	167.35
		全体	70	2.5	780.0	88.91	6224.0	137.54

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 整形外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	37	1	6	1.68	62	1.18
		200～499床	47	1	16	2.26	106	2.60
		500床以上	30	1	19	2.73	82	3.41
		全体	114	1	19	2.19	250	2.52
	使用本数	0～19床						
		20～199床	37	1	30	6.97	258	6.39
		200～499床	49	1	87	11.12	545	14.15
		500床以上	32	1	60	12.56	402	15.59
		全体	118	1	87	10.21	1205	12.82
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	37	2.5	120.0	29.12	1077.5	28.16
		200～499床	48	1.0	435.0	60.95	2925.5	83.62
		500床以上	32	0.2	200.0	55.40	1772.7	56.18
		全体	117	0.2	435.0	49.36	5775.7	64.18
(6) 産婦人科	実患者数	0～19床	1	3	3	3.00	3	
		20～199床						
		200～499床	22	1	9	1.64	36	1.73
		500床以上	35	1	23	3.77	132	5.31
		全体	58	1	23	2.95	171	4.36
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	22	1	25	7.27	160	6.79
		500床以上	38	1	175	23.00	874	36.04
		全体	60	1	175	17.23	1034	29.82
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	22	1.5	125.0	35.45	780.0	36.18
		500床以上	37	2.5	1225.0	128.02	4736.8	228.81
		全体	59	1.5	1225.0	93.51	5516.8	187.11

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	7	1	4	2.29	16	1.25
		200～499床	79	1	11	2.30	182	2.05
		500床以上	121	1	95	10.02	1212	15.97
		全体	207	1	95	6.81	1410	12.83
	使用本数	0～19床						
		20～199床	7	18	110	47.71	334	36.78
		200～499床	82	1	506	67.30	5519	83.68
		500床以上	123	2	2532	223.80	27528	383.02
		全体	212	1	2532	157.46	33381	306.06
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	7	45.0	550.0	209.64	1467.5	206.17
		200～499床	81	2.5	2472.5	292.67	23706.3	360.82
		500床以上	124	10.0	13220.0	1083.26	134323.8	1612.12
		全体	212	2.5	13220.0	752.35	159497.6	1311.80
(8) 泌尿器科	実患者数	0～19床	3	1	10	5.00	15	4.58
		20～199床	35	1	61	6.86	240	11.43
		200～499床	66	1	17	3.58	236	3.73
		500床以上	66	1	102	8.53	563	20.53
		全体	170	1	102	6.20	1054	14.10
	使用本数	0～19床	3	17	110	66.33	199	46.76
		20～199床	35	1	303	28.49	997	53.54
		200～499床	67	1	72	14.43	967	17.03
		500床以上	69	1	461	48.19	3325	84.28
		全体	174	1	461	31.54	5488	61.14
	使用グラム数	0～19床	3	42.5	1080.0	465.83	1397.5	544.44
		20～199床	34	5.0	757.5	92.35	3140.0	151.41
		200～499床	66	1.5	715.0	56.65	3739.0	95.05
		500床以上	68	5.0	4240.0	313.98	21350.3	646.05
		全体	171	1.5	4240.0	173.26	29626.8	438.07

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) その他の外科・1	実患者数	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	73	1	68	7.04	514	12.01
		200～499床	106	1	26	4.56	483	5.39
		500床以上	54	1	116	8.06	435	17.80
		全体	234	1	116	6.12	1433	11.49
	使用本数	0～19床	1	3	3	3.00	3	
		20～199床	75	1	327	27.29	2047	54.48
		200～499床	109	1	155	22.50	2452	29.84
		500床以上	55	2	1170	49.96	2748	159.57
		全体	240	1	1170	30.21	7250	84.83
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	73	2.5	945	87.19	6365	154.53
		200～499床	107	2.5	475	78.97	8450	95.30
		500床以上	55	1.5	5850	268.21	14752	801.81
		全体	235	1.5	5850	125.81	29567	407.50
(10) その他の外科・2	実患者数	0～19床						
		20～199床	7	1	20	4.71	33	6.95
		200～499床	10	1	26	5.20	52	7.87
		500床以上	18	1	43	5.00	90	10.02
		全体	35	1	43	5.00	175	8.67
	使用本数	0～19床						
		20～199床	7	1	107	23.71	166	37.64
		200～499床	10	2	59	20.20	202	21.24
		500床以上	18	1	174	30.50	549	53.96
		全体	35	1	174	26.20	917	42.98
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	7	5.0	267.5	61.43	430.0	92.91
		200～499床	10	5.0	287.5	86.85	868.5	98.54
		500床以上	18	1.5	1425.0	200.08	3601.5	395.43
		全体	35	1.5	1425.0	140.00	4900.0	293.75

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(11) その他の外科・3	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	5	1	6	2.00	10	2.24
		500床以上	12	1	8	2.42	29	2.07
		全体	17	1	8	2.29	39	2.05
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	5	3	100	25.40	127	42.12
		500床以上	14	4	256	42.86	600	69.63
		全体	19	3	256	38.26	727	62.91
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	5	15.0	250.0	76.00	380.0	101.08
		500床以上	13	10.0	640.0	165.03	2145.4	184.40
		全体	18	10.0	640.0	140.30	2525.4	167.60
(12) 血液内科	実患者数	0～19床	5	1	1	1.00	5	0.00
		20～199床	67	1	59	5.64	378	10.13
		200～499床	175	1	186	15.63	2735	28.10
		500床以上	148	1	331	47.85	7082	54.93
		全体	395	1	331	25.82	10200	42.39
	使用本数	0～19床	5	2	13	8.00	40	4.74
		20～199床	66	1	467	35.94	2372	63.59
		200～499床	184	1	692	101.08	18599	124.32
		500床以上	154	7	2660	311.86	48027	334.72
		全体	409	1	2660	168.80	69038	250.11
	使用グラム数	0～19床	4	10.0	55.0	27.50	110.0	19.36
		20～199床	66	0.3	1242.5	141.57	9343.3	217.30
		200～499床	181	5.0	3065.0	474.75	85930.0	606.57
		500床以上	153	35.0	9490.0	1668.88	255339.0	1597.04
		全体	404	0.3	9490.0	868.12	350722.3	1241.11

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 循環器内科	実患者数	0～19床	1	210	210	210.00	210	
		20～199床	66	1	44	4.86	321	8.12
		200～499床	105	1	87	4.92	517	11.87
		500床以上	68	1	72	5.44	370	11.30
		全体	240	1	210	5.91	1418	17.03
	使用本数	0～19床	1	632	632	632.00	632	
		20～199床	65	1	598	26.45	1719	77.77
		200～499床	106	1	188	19.25	2040	30.32
		500床以上	72	1	1390	47.44	3416	164.77
		全体	244	1	1390	32.00	7807	107.49
	使用グラム数	0～19床	1	1580.0	1580.0	1580.00	1580.0	
		20～199床	65	5.0	2990.0	117.91	7664.0	384.23
		200～499床	104	2.5	944.0	81.93	8521.0	147.24
		500床以上	71	2.5	6057.5	251.64	17866.7	735.13
		全体	241	2.5	6057.5	147.85	35631.7	469.21
(14) 消化器内科	実患者数	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
		20～199床	61	1	75	5.08	310	10.61
		200～499床	134	1	89	5.55	744	10.21
		500床以上	78	1	100	6.13	478	12.07
		全体	275	1	100	5.58	1534	10.79
	使用本数	0～19床	2	2	3	2.50	5	0.71
		20～199床	62	1	302	23.34	1447	44.11
		200～499床	134	1	347	24.03	3220	40.34
		500床以上	82	1	173	24.55	2013	30.64
		全体	280	1	347	23.88	6685	38.44
	使用グラム数	0～19床	2	7.5	7.5	7.50	15.0	0.00
		20～199床	60	1.5	1510.0	103.40	6204.0	229.59
		200～499床	134	2.5	1420.0	95.94	12856.5	162.49
		500床以上	80	0.2	1950.0	137.25	10980.2	255.34
		全体	276	0.2	1950.0	108.90	30055.7	207.86

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(15) 呼吸器内科	実患者数	0～19床	2	1	5	3.00	6	2.83
		20～199床	39	1	24	4.54	177	6.28
		200～499床	104	1	206	5.94	618	26.05
		500床以上	107	1	51	6.21	664	9.72
		全体	252	1	206	5.81	1465	18.02
	使用本数	0～19床	2	4	15	9.50	19	7.78
		20～199床	40	1	413	28.80	1152	66.54
		200～499床	109	1	5051	69.85	7614	483.06
		500床以上	110	1	1008	51.50	5665	114.64
		全体	261	1	5051	55.36	14450	321.43
	使用グラム数	0～19床	2	15.0	37.5	26.25	52.5	15.91
		20～199床	38	5.0	1032.5	112.11	4260.0	186.11
		200～499床	106	2.5	96150.0	1015.34	107626.5	9330.04
		500床以上	111	5.0	8375.0	350.08	38858.6	997.04
		全体	257	2.5	96150.0	586.76	150797.6	6022.65
(16) 腎臓内科	実患者数	0～19床	4	1	27	7.75	31	12.84
		20～199床	39	1	29	4.03	157	5.98
		200～499床	100	1	24	3.35	335	3.81
		500床以上	90	1	70	7.62	686	9.66
		全体	233	1	70	5.19	1209	7.36
	使用本数	0～19床	4	6	302	83.00	332	146.04
		20～199床	38	1	100	12.58	478	19.02
		200～499床	105	1	112	17.63	1851	22.60
		500床以上	94	1	675	47.91	4504	90.91
		全体	241	1	675	29.73	7165	63.51
	使用グラム数	0～19床	4	50.0	755.0	293.75	1175.0	327.75
		20～199床	39	1.5	250.0	48.63	1896.5	54.41
		200～499床	103	2.5	572.5	75.34	7760.5	108.94
		500床以上	93	5.0	2480.0	255.44	23756.0	395.87
		全体	239	1.5	2480.0	144.72	34588.0	276.14

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(17) 神経内科	実患者数	0～19床	2	2	2	2.00	4	0.00
		20～199床	96	1	69	5.55	533	9.25
		200～499床	213	1	195	12.73	2711	25.96
		500床以上	141	1	857	59.91	8448	116.96
		全体	452	1	857	25.88	11696	71.52
	使用本数	0～19床	2	88	125	106.50	213	26.16
		20～199床	94	1	768	133.79	12576	158.91
		200～499床	221	1	5922	334.34	73890	531.56
		500床以上	147	45	6727	1187.93	174626	1121.75
		全体	464	1	6727	563.16	261305	850.52
	使用グラム数	0～19床	2	625.0	920.0	772.50	1545.0	208.60
		20～199床	94	5.0	6675.0	893.24	83964.3	1123.13
		200～499床	219	5.0	31800.0	1874.91	410605.6	3297.71
		500床以上	144	160.0	33617.5	7015.62	1010248.8	6507.51
		全体	459	5.0	33617.5	3281.84	1506363.7	5018.25
(18) 膠原病リウマチ科	実患者数	0～19床						
		20～199床	25	1	244	13.28	332	48.25
		200～499床	70	1	312	12.69	888	42.64
		500床以上	80	1	89	15.41	1233	14.36
		全体	175	1	312	14.02	2453	33.73
	使用本数	0～19床						
		20～199床	24	2	513	66.88	1605	127.02
		200～499床	71	1	1052	95.24	6762	168.56
		500床以上	83	2	1177	179.87	14929	195.00
		全体	178	1	1177	130.88	23296	182.04
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	25	5.0	3020.0	452.38	11309.5	832.99
		200～499床	71	2.5	2848.5	448.39	31835.7	590.91
		500床以上	82	10.0	5885.0	974.04	79871.5	1011.73
		全体	178	2.5	5885.0	691.11	123016.7	877.14

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 内分泌代謝科	実患者数	0～19床						
		20～199床	11	1	11	3.45	38	3.11
		200～499床	20	1	20	2.30	46	4.26
		500床以上	22	1	42	3.73	82	8.77
		全体	53	1	42	3.13	166	6.32
	使用本数	0～19床						
		20～199床	12	1	1760	162.00	1944	503.84
		200～499床	20	1	119	15.60	312	26.35
		500床以上	22	1	128	18.95	417	32.12
		全体	54	1	1760	49.50	2673	238.81
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	11	2.5	225.0	46.59	512.5	62.87
		200～499床	20	4.0	297.5	42.80	856.0	68.65
		500床以上	22	1.0	615.0	95.61	2103.5	155.22
		全体	53	1.0	615.0	65.51	3472.0	113.45
(20) その他の内科	実患者数	0～19床	12	1	12	5.25	63	3.98
		20～199床	161	1	252	5.14	828	20.11
		200～499床	108	1	86	5.36	579	9.78
		500床以上	52	1	1117	39.67	2063	172.22
		全体	333	1	1117	10.61	3533	70.28
	使用本数	0～19床	12	2	45	20.50	246	15.42
		20～199床	163	1	252	25.15	4099	41.20
		200～499床	113	1	1082	67.85	7667	145.38
		500床以上	54	1	1788	121.67	6570	301.71
		全体	342	1	1788	54.33	18582	152.09
	使用グラム数	0～19床	10	10.0	150.0	63.75	637.5	46.94
		20～199床	160	2.5	1060.0	105.18	16828.0	171.59
		200～499床	110	2.5	5918.0	315.79	34737.1	733.86
		500床以上	54	5.0	7312.5	543.44	29345.8	1233.77
		全体	334	2.5	7312.5	244.16	81548.4	677.61

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(21) 精神科・心療内科	実患者数	0～19床	1	3	3	3.00	3	
		20～199床	1	6	6	6.00	6	
		200～499床	2	4	6	5.00	10	1.41
		500床以上	9	1	2	1.22	11	0.44
		全体	13	1	6	2.31	30	1.89
	使用本数	0～19床	1	10	10	10.00	10	
		20～199床	1	21	21	21.00	21	
		200～499床	2	35	115	75.00	150	56.57
		500床以上	11	1	45	11.45	126	12.71
		全体	15	1	115	20.47	307	28.99
	使用グラム数	0～19床	1	50.0	50.0	50.00	50.0	
		20～199床	1	105.0	105.0	105.00	105.0	
		200～499床	2	175.0	1957.5	1066.25	2132.5	1260.42
		500床以上	11	10.0	275.0	76.36	840.0	77.53
		全体	15	10.0	1957.5	208.50	3127.5	489.03
(22) 小児科	実患者数	0～19床	2	1	2	1.50	3	0.71
		20～199床	71	1	111	11.99	851	19.39
		200～499床	264	1	308	22.88	6039	34.89
		500床以上	151	1	442	61.53	9291	57.18
		全体	488	1	442	33.16	16184	45.77
	使用本数	0～19床	2	4	5	4.50	9	0.71
		20～199床	71	2	969	90.63	6435	174.40
		200～499床	274	3	1219	150.67	41284	184.32
		500床以上	156	4	2227	387.96	60521	333.17
		全体	503	2	2227	215.21	108249	266.29
	使用グラム数	0～19床	2	20.0	50.0	35.00	70.0	21.21
		20～199床	71	5.0	3586.0	385.18	27347.9	742.82
		200～499床	269	2.5	7766.3	636.75	171285.0	850.25
		500床以上	154	20.0	29275.0	2027.59	312248.2	2876.54
		全体	496	2.5	29275.0	1030.14	510951.1	1866.62

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(23) 腫瘍治療科	実患者数	0～19床						
		20～199床	2	1	1	1.00	2	0.00
		200～499床	5	1	7	3.40	17	2.61
		500床以上	20	1	208	19.35	387	47.29
		全体	27	1	208	15.04	406	41.12
	使用本数	0～19床						
		20～199床	2	6	15	10.50	21	6.36
		200～499床	5	3	65	31.00	155	28.32
		500床以上	20	2	1620	145.95	2919	364.22
		全体	27	2	1620	114.63	3095	316.23
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	15.0	150.0	82.50	165.0	95.46
		200～499床	5	15.0	400.0	182.00	910.0	176.41
		500床以上	20	3.5	8485.0	763.87	15277.3	1906.76
		全体	27	3.5	8485.0	605.64	16352.3	1654.34
(24) 救急科	実患者数	0～19床						
		20～199床	7	1	9	3.00	21	3.06
		200～499床	44	1	73	5.70	251	11.58
		500床以上	83	1	377	11.80	979	41.73
		全体	134	1	377	9.34	1251	33.58
	使用本数	0～19床						
		20～199床	8	1	29	8.00	64	8.94
		200～499床	46	1	350	31.28	1439	53.99
		500床以上	85	1	438	37.87	3219	60.36
		全体	139	1	438	33.97	4722	56.77
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	8	2.5	145.0	35.31	282.5	46.57
		200～499床	46	2.5	1561.0	136.21	6265.5	242.80
		500床以上	85	2.5	5092.5	225.05	19129.3	575.33
		全体	139	2.5	5092.5	184.73	25677.3	473.17

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(25) 歯科・口腔外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	8	1	50	7.88	63	17.11
		500床以上	5	1	1	1.00	5	0.00
		全体	14	1	50	4.93	69	13.04
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	8	1	50	9.88	79	16.37
		500床以上	5	1	10	3.40	17	3.78
		全体	14	1	50	7.07	99	12.65
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	15.0	15.0	15.00	15.0	
		200～499床	8	2.5	250.0	44.69	357.5	83.77
		500床以上	5	5.0	100.0	26.00	130.0	41.59
		全体	14	2.5	250.0	35.89	502.5	66.55
(26) その他の診療科-1	実患者数	0～19床	3	1	2	1.33	4	0.58
		20～199床	11	1	25	7.55	83	9.30
		200～499床	38	1	45	6.00	228	10.00
		500床以上	37	1	48	6.76	250	11.33
		全体	89	1	48	6.35	565	10.27
	使用本数	0～19床	3	1	60	31.67	95	29.57
		20～199床	11	3	105	24.91	274	30.24
		200～499床	40	2	194	39.08	1563	49.74
		500床以上	38	1	125	24.76	941	32.10
		全体	92	1	194	31.23	2873	40.60
	使用グラム数	0～19床	2	2.5	300.0	151.25	302.5	210.36
		20～199床	11	10.0	427.5	107.50	1182.5	136.44
		200～499床	38	3.0	850.0	136.58	5190.2	209.66
		500床以上	38	2.5	1015.0	162.61	6179.3	231.22
		全体	89	2.5	1015.0	144.43	12854.5	209.57

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(27) その他の診療科-2	実患者数	0～19床						
		20～199床	2	1	1	1.00	2	0.00
		200～499床	5	1	9	3.00	15	3.46
		500床以上	7	1	14	3.14	22	4.81
		全体	14	1	14	2.79	39	3.87
	使用本数	0～19床						
		20～199床	2	3	6	4.50	9	2.12
		200～499床	5	1	386	82.80	414	169.57
		500床以上	7	3	35	11.29	79	11.22
		全体	14	1	386	35.86	502	101.14
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	15.0	15.0	15.00	30.0	0.00
		200～499床	5	5.0	1040.0	222.50	1112.5	457.15
		500床以上	7	15.0	175.0	49.36	345.5	56.49
		全体	14	5.0	1040.0	106.29	1488.0	272.03
(28) その他の診療科-3	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
		全体	2	1	2	1.50	3	0.71
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	81	81	81.00	81	
		500床以上	2	9	10	9.50	19	0.71
		全体	3	9	81	33.33	100	41.28
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	45.0	50.0	47.50	95.0	3.54
		全体	2	45.0	50.0	47.50	95.0	3.54

1-217. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(静注)の総本数と総グラム数を使用場所別に記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 病棟	使用本数	0～19床	24	2	632	45.58	1094	127.19
		20～199床	580	1	1760	58.04	33664	130.15
		200～499床	472	1	6393	290.96	137331	449.70
		500床以上	161	25	7949	1489.31	239779	1212.32
		全体	1237	1	7949	332.96	411868	698.19
	使用グラム数	0～19床	24	7.5	1530	130.52	3133	307.61
		20～199床	575	0.3	6675	263.89	151736	608.73
		200～499床	466	2.5	35004	1478.66	689055	2993.74
		500床以上	157	72.5	37698	7495.01	1176716	5768.56
		全体	1222	0.3	37698	1653.55	2020640	3632.50
(2) 外来	使用本数	0～19床	9	1	302	64.44	580	99.02
		20～199床	123	1	494	63.27	7782	91.67
		200～499床	272	1	1178	122.47	33312	179.60
		500床以上	156	1	3937	657.66	102595	748.00
		全体	560	1	3937	257.62	144269	484.99
	使用グラム数	0～19床	9	2.5	920.0	286.94	2582.5	369.91
		20～199床	123	2.5	3020.0	387.15	47619.5	572.25
		200～499床	270	5.0	9585.0	731.73	197566.5	1191.78
		500床以上	153	2.5	25970.0	3985.62	609799.4	4447.79
		全体	555	2.5	25970.0	1545.17	857567.9	2912.44
(3) 集中治療室	使用本数	0～19床						
		20～199床	32	1	109	24.44	782	27.01
		200～499床	190	1	340	43.55	8274	50.87
		500床以上	135	1	901	141.64	19122	158.11
		全体	357	1	901	78.93	28178	115.21
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	32	5.0	275.0	74.11	2371.5	78.44
		200～499床	187	3.0	1241.5	179.98	33656.3	203.83
		500床以上	133	3.0	4355.0	658.64	87598.8	756.94
		全体	352	3.0	4355.0	351.21	123626.6	544.48

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) その他	使用本数	0～19床	7	2	72	20.86	146	24.85
		20～199床	5	1	68	20.40	102	27.25
		200～499床	8	1	162	26.38	211	55.06
		500床以上	11	2	221	44.09	485	67.38
		全体	31	1	221	30.45	944	50.54
	使用グラム数	0～19床	6	7.5	1080.0	230.42	1382.5	420.17
		20～199床	5	5.0	170.0	77.50	387.5	70.45
		200～499床	7	5.0	880.0	162.14	1135.0	321.01
		500床以上	10	21.0	1105.0	289.95	2899.5	387.19
		全体	28	5.0	1105.0	207.30	5804.5	335.56

1-218. 免疫グロブリン製剤(静注)について 2023 年 4 月～2024 年 3 月の期間で使用した製剤の適応疾患の件数と総使用グラム数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 重症感染症	件数	0～19 床	22	1	110	12.09	266	24.60
		20～199 床	433	1	303	10.81	4682	28.20
		200～499 床	348	1	275	16.36	5692	32.03
		500 床以上	98	1	916	56.27	5514	135.77
		全体	901	1	916	17.93	16154	54.45
	使用グラム数	0～19 床	21	2.5	300	77.05	1618	83.99
		20～199 床	431	1.5	1208	93.41	40258	150.24
		200～499 床	345	1.5	2818	190.41	65693	283.32
		500 床以上	98	9.2	5740	613.97	60169	951.97
		全体	895	1.5	5740	187.42	167738	405.86
(2) 低・無ガンマグロブリン血症	件数	0～19 床	8	1	42	7.38	59	14.18
		20～199 床	102	1	180	6.81	695	20.06
		200～499 床	225	1	359	14.61	3287	36.77
		500 床以上	93	1	509	80.98	7531	102.97
		全体	428	1	509	27.04	11572	62.55
	使用グラム数	0～19 床	7	20	300	93.21	653	96.12
		20～199 床	100	2.5	900	89.67	8967	140.36
		200～499 床	224	1	3423	264.38	59222	467.25
		500 床以上	93	1	18013	1644.23	152913	2515.23
		全体	424	1	18013	523.01	221754	1362.00
(3) 川崎病	件数	0～19 床	1	2	2	2.00	2	
		20～199 床	62	1	131	12.50	775	21.57
		200～499 床	235	1	143	19.50	4582	25.25
		500 床以上	91	1	383	42.88	3902	51.89
		全体	389	1	383	23.81	9261	34.65
	使用グラム数	0～19 床	1	50.0	50.0	50.00	50.0	
		20～199 床	61	20.0	3586.0	429.20	26181.1	781.65
		200～499 床	234	17.5	4053.5	535.26	125249.8	680.00
		500 床以上	91	10.0	2826.5	969.10	88188.0	702.92
		全体	387	10.0	4053.5	619.30	239668.9	727.30

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(4) ギラン・バレー症候群	件数	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	41	1	17	2.83	116	3.70
		200～499床	159	1	118	6.22	989	14.28
		500床以上	89	1	223	21.97	1955	37.48
		全体	290	1	223	10.56	3061	24.50
	使用グラム数	0～19床	1	100.0	100.0	100.00	100.0	
		20～199床	40	20.0	1550.0	240.32	9612.8	293.92
		200～499床	158	12.5	2245.0	336.32	53138.9	362.48
		500床以上	89	15.0	3187.0	798.06	71027.3	649.01
		全体	288	12.5	3187.0	464.86	133879.0	513.60
(5) 特発性血小板減少性 紫斑病	件数	0～19床	1	11	11	11.00	11	
		20～199床	48	1	10	2.19	105	1.86
		200～499床	162	1	118	5.60	907	11.90
		500床以上	88	1	168	18.33	1613	26.70
		全体	299	1	168	8.82	2636	18.02
	使用グラム数	0～19床	1	55.0	55.0	55.00	55.0	
		20～199床	48	0.3	450.0	83.55	4010.3	86.26
		200～499床	161	5.0	1165.0	192.82	31044.3	219.68
		500床以上	88	10.0	3670.0	597.15	52549.0	712.60
		全体	298	0.3	3670.0	294.16	87658.6	464.82
(6) 慢性炎症性脱髄性多 発根神経炎	件数	0～19床	3	1	22	8.33	25	11.85
		20～199床	83	1	598	11.96	993	65.71
		200～499床	140	1	629	20.19	2826	68.68
		500床以上	88	1	1656	85.35	7511	207.20
		全体	314	1	1656	36.16	11355	126.95
	使用グラム数	0～19床	3	475.0	1080.0	825.00	2475.0	313.49
		20～199床	82	25.0	4700.0	793.86	65096.5	911.35
		200～499床	139	28.0	5622.5	1101.21	153068.5	1140.41
		500床以上	88	5.0	20980.5	3712.97	326741.4	4299.12
		全体	312	5.0	20980.5	1754.43	547381.4	2737.17

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 多発筋炎・皮膚筋炎	件数	0～19床						
		20～199床	26	1	10	2.50	65	2.42
		200～499床	88	1	282	8.20	722	32.41
		500床以上	77	1	247	25.51	1964	44.39
		全体	191	1	282	14.40	2751	36.84
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	25	10.0	750.0	166.90	4172.5	156.12
		200～499床	88	15.0	3785.0	450.33	39629.0	678.13
		500床以上	78	37.5	7125.0	1024.29	79895.0	1235.86
		全体	191	10.0	7125.0	647.63	123696.5	969.17
(8) 重症筋無力症	件数	0～19床						
		20～199床	35	1	15	2.74	96	2.93
		200～499床	98	1	330	14.32	1403	45.55
		500床以上	79	1	282	31.63	2499	56.97
		全体	212	1	330	18.86	3998	47.63
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	35	5.0	1975.0	400.37	14013.0	475.68
		200～499床	96	10.0	15732.5	605.63	58140.3	1652.48
		500床以上	79	40.0	21840.5	1382.61	109226.5	2516.89
		全体	210	5.0	21840.5	863.71	181379.8	1952.05
(9) 天疱瘡	件数	0～19床						
		20～199床	5	1	1	1.00	5	0.00
		200～499床	59	1	474	12.22	721	62.18
		500床以上	64	1	182	14.91	954	27.74
		全体	128	1	474	13.13	1680	46.42
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	5	5.0	195.0	78.00	390.0	76.62
		200～499床	59	5.0	2325.0	278.25	16416.8	360.72
		500床以上	65	20.0	4550.0	803.21	52208.5	905.16
		全体	129	5.0	4550.0	535.00	69015.3	737.48

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(10) チャーグ・ストラウス症候群	件数	0～19床						
		20～199床	8	1	5	1.63	13	1.41
		200～499床	14	1	92	8.50	119	24.06
		500床以上	18	1	37	6.72	121	8.41
		全体	40	1	92	6.33	253	15.18
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	8	75.0	407.5	176.88	1415.0	114.18
		200～499床	14	75.0	1837.5	489.82	6857.5	559.34
		500床以上	18	15.0	1060.0	321.67	5790.0	309.88
		全体	40	15.0	1837.5	351.56	14062.5	402.51
(11) スティーブンス・ジョンソン症候群	件数	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	16	1	45	4.25	68	10.95
		500床以上	31	1	30	4.90	152	6.33
		全体	49	1	45	4.53	222	7.95
	使用グラム数	0～19床	1	15.0	15.0	15.00	15.0	
		20～199床	1	150.0	150.0	150.00	150.0	
		200～499床	16	15.0	225.0	95.00	1520.0	61.36
		500床以上	31	7.5	700.5	168.18	5213.5	170.54
		全体	49	7.5	700.5	140.79	6898.5	144.46
(12) 血清 IgG2 値の低下を伴う急性中耳炎および呼吸器感染症	件数	0～19床						
		20～199床	3	1	6	2.67	8	2.89
		200～499床	9	1	4	1.56	14	1.01
		500床以上	14	1	10	3.14	44	2.93
		全体	26	1	10	2.54	66	2.45
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	3	15	1193	444.17	1333	650.41
		200～499床	8	2.5	90	21.25	170	29.70
		500床以上	14	5	1000	125.79	1761	262.69
		全体	25	2.5	1193	130.54	3264	298.63

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 抗ドナー抗体陽性腎移植における術前脱感作	件数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	5	1	3	1.40	7	0.89
		500床以上	11	1	199	22.82	251	58.73
		全体	17	1	199	15.24	259	47.62
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	5	5	5.00	5	
		200～499床	5	1.5	230	158.30	792	91.12
		500床以上	11	40	3415	647.27	7120	987.54
		全体	17	1.5	3415	465.68	7917	822.84
(14) 視神経炎急性期	件数	0～19床						
		20～199床	2	1	1	1.00	2	0.00
		200～499床	19	1	60	5.53	105	13.87
		500床以上	42	1	29	4.95	208	5.93
		全体	63	1	60	5.00	315	8.93
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	37.5	100.0	68.75	137.5	44.19
		200～499床	19	27.5	630.0	219.47	4170.0	190.44
		500床以上	42	10.0	2535.0	285.02	11971.0	429.91
		全体	63	10.0	2535.0	258.39	16278.5	367.27
(15) その他の神経系疾患	件数	0～19床						
		20～199床	9	1	7	2.22	20	2.22
		200～499床	48	1	567	19.67	944	82.29
		500床以上	46	1	233	20.43	940	40.04
		全体	103	1	567	18.49	1904	62.08
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	9	35.0	800.0	273.06	2457.5	292.88
		200～499床	48	15.0	12625.0	849.63	40782.2	2167.65
		500床以上	46	35.0	16400.0	1070.04	49222.0	2509.90
		全体	103	15.0	16400.0	897.69	92461.7	2236.06

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(16) その他の自己免疫性疾患	件数	0～19床						
		20～199床	22	1	25	3.68	81	6.07
		200～499床	68	1	61	6.71	456	12.11
		500床以上	60	1	103	13.83	830	24.74
		全体	150	1	103	9.11	1367	18.15
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	22	5.0	1250.0	202.95	4465.0	283.53
		200～499床	68	2.5	1140.0	224.51	15267.0	250.45
		500床以上	59	10.0	4392.5	430.19	25381.3	666.91
		全体	149	2.5	4392.5	302.77	45113.3	474.21
(17) その他の感染性疾患	件数	0～19床	1	302	302	302.00	302	
		20～199床	23	1	1760	80.09	1842	366.24
		200～499床	35	1	563	19.86	695	94.62
		500床以上	29	1	203	26.86	779	51.45
		全体	88	1	1760	41.11	3618	199.26
	使用グラム数	0～19床	1	755.0	755.0	755.00	755.0	
		20～199床	23	2.5	4400.0	228.67	5259.5	911.79
		200～499床	36	2.5	6867.5	265.38	9553.5	1138.08
		500床以上	28	5.0	900.0	197.90	5541.2	221.90
		全体	88	2.5	6867.5	239.88	21109.2	866.32
(18) その他	件数	0～19床	4	1	210	57.75	231	101.85
		20～199床	25	1	302	15.64	391	60.01
		200～499床	61	1	74	9.05	552	15.77
		500床以上	44	1	1748	125.50	5522	321.58
		全体	134	1	1748	49.97	6696	193.16
	使用グラム数	0～19床	4	7.5	1580.0	443.13	1772.5	761.61
		20～199床	24	2.5	1510.0	113.30	2719.3	305.11
		200～499床	62	1.5	1060.0	162.26	10060.4	210.02
		500床以上	43	2.5	11827.0	1648.22	70873.4	3196.87
		全体	133	1.5	11827.0	642.30	85425.6	1947.19

1-219. 1-218で(15)～(18)の使用件数を回答した施設は、その詳細に該当するものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	複数の適応疾患が合併していた	7	63.64%	80	52.98%	82	50.93%	33	45.21%	202	51.01%
2	重篤な疾患の初期に自己免疫系の病態等を想定して使用	6	54.55%	53	35.10%	72	44.72%	37	50.68%	168	42.42%
3	日本での適応はないが海外のガイドラインで提示されている疾患	0	0.00%	4	2.65%	9	5.59%	14	19.18%	27	6.82%
4	複数の文献で効果が指摘されている病態	1	9.09%	32	21.19%	47	29.19%	27	36.99%	107	27.02%
5	その他	2	18.18%	18	11.92%	19	11.80%	7	9.59%	46	11.62%
	回答施設合計	11		151		161		73		396	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-219 その他詳細.xlsxを参照

3-13) 免疫グロブリン製剤(皮下注)の使用実績について

1-220. 2023年4月～2024年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	9	0.64%	42	2.15%	161	25.04%	150	66.96%	362	8.58%
2	使用しなかった	1392	99.36%	1907	97.85%	482	74.96%	74	33.04%	3855	91.42%
	回答施設合計	1401		1949		643		224		4217	

1-221. 2023年4月～2024年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)の使用本数を、規格別に記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(1.0g/5mL)/本	0～19床						
	20～199床	8	2	89	35.75	286	33.33
	200～499床	27	2	866	68.56	1851	174.21
	500床以上	41	1	894	107.80	4420	182.18
	全体	76	1	894	86.28	6557	170.19
(2) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(2.0g/10mL)/本	0～19床	3	10	161	65.00	195	83.43
	20～199床	16	1	122	31.00	496	38.05
	200～499床	53	1	230	35.08	1859	50.73
	500床以上	67	1	1786	115.78	7757	275.72
	全体	139	1	1786	74.15	10307	198.07
(3) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(4.0g/20mL)/本	0～19床	5	5	323	129.60	648	135.39
	20～199床	29	1	444	67.41	1955	101.87
	200～499床	139	1	1418	116.26	16160	181.47
	500床以上	132	2	6685	395.58	52216	763.22
	全体	305	1	6685	232.72	70979	536.34

【特別集計：免疫グロブリン製剤（皮下注）使用量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤 (皮下注)／g	0～19床	7	20.0	1614.0	426.00	2982.0	603.46
	20～199床	35	4.0	1923.0	259.94	9098.0	412.19
	200～499床	153	2.0	5818.0	458.88	70209.0	710.11
	500床以上	144	8.0	31206.0	1588.88	228798.0	3246.93
	全体	339	2.0	31206.0	917.66	311087.0	2246.70

【特別集計：一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤（皮下注）使用量（g）】

一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤使用量（g）（計算式：免疫グロブリン製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤 (皮下注)／g	1～19床	1	2.8571	2.8571	2.85710	2.8571	
	20～199床	35	0.0202	19.2000	2.29107	80.1875	4.02
	200～499床	153	0.0059	19.1382	1.30726	200.0113	2.09
	500床以上	144	0.0120	40.6858	2.17812	313.6498	4.50
	全体	333	0.0059	40.6858	1.79190	596.7057	3.55

1-222. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(皮下注)の、投与患者数および総本数と総グラム数を診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	2	1	4	2.50	5	2.12
		500床以上						
		全体	3	1	4	2.00	6	1.73
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	2	2	4	3.00	6	1.41
		500床以上						
		全体	3	1	4	2.33	7	1.53
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	2.0	2.0	2.00	2.0	
		200～499床	2	2.0	12.0	7.00	14.0	7.07
		500床以上						
		全体	3	2.0	12.0	5.33	16.0	5.77
(2) 消化器外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	25	13.00	26	16.97
		500床以上	2	2	5	3.50	7	2.12
		全体	4	1	25	8.25	33	11.30
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	5	73	39.00	78	48.08
		500床以上	3	2	120	41.67	125	67.84
		全体	5	2	120	40.60	203	53.68
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	20.0	184.0	102.00	204.0	115.97
		500床以上	3	8.0	240.0	86.67	260.0	132.81
		全体	5	8.0	240.0	92.80	464.0	110.69

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 脳神経外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	2	1	3	2.00	4	1.41
		500床以上	2	1	3	2.00	4	1.41
		全体	5	1	3	2.20	11	1.10
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	542	542	542.00	542	
		200～499床	2	100	785	442.50	885	484.37
		500床以上	2	5	26	15.50	31	14.85
		全体	5	5	785	291.60	1458	351.97
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	1923.0	1923.0	1923.00	1923.0	
		200～499床	2	400.0	3140.0	1770.00	3540.0	1937.47
		500床以上	2	18.0	104.0	61.00	122.0	60.81
		全体	5	18.0	3140.0	1117.00	5585.0	1368.41
(4) 呼吸器外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	1	1	1	1.00	1	
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	506	506	506.00	506	
		全体	1	506	506	506.00	506	
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	1012.0	1012.0	1012.00	1012.0	
		全体	1	1012.0	1012.0	1012.00	1012.0	

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 整形外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	5	1	6	2.00	10	2.24
		全体	5	1	6	2.00	10	2.24
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	5	1	30	7.60	38	12.54
		全体	5	1	30	7.60	38	12.54
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	5	3.0	120.0	28.20	141.0	51.35
		全体	5	3.0	120.0	28.20	141.0	51.35
(6) 産婦人科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	実患者数	0～19床	1	5	5	5.00	5	
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	3	1	5	2.33	7	2.31
	使用本数	0～19床	1	292	292	292.00	292	
		20～199床						
		200～499床	1	78	78	78.00	78	
		500床以上	2	4	44	24.00	48	28.28
		全体	4	4	292	104.50	418	128.61
	使用グラム数	0～19床	1	3.5	3.5	3.50	3.5	
		20～199床						
		200～499床	1	252.0	252.0	252.00	252.0	
		500床以上	2	12.0	132.0	72.00	144.0	84.85
		全体	4	3.5	252.0	99.88	399.5	117.17
(8) 泌尿器科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	21	21	21.00	21	
		全体	3	1	21	7.67	23	11.55
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	2	2	2.00	2	
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	1	21	21	21.00	21	
		全体	3	2	21	8.33	25	10.97
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	3.0	3.0	3.00	3.0	
		200～499床	1	25.0	25.0	25.00	25.0	
		500床以上	1	84.0	84.0	84.00	84.0	
		全体	3	3.0	84.0	37.33	112.0	41.88

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) その他の外科・1	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	4	1	28	10.00	40	12.19
		全体	4	1	28	10.00	40	12.19
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	4	6	198	60.75	243	91.93
		全体	4	6	198	60.75	243	91.93
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	4	24.0	614.0	192.50	770.0	283.78
		全体	4	24.0	614.0	192.50	770.0	283.78
(10) その他の外科・2	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(11) その他の外科・3	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(12) 血液内科	実患者数	0～19床	3	1	26	9.33	28	14.43
		20～199床	17	1	39	4.06	69	9.16
		200～499床	70	1	50	8.30	581	10.38
		500床以上	77	1	218	20.00	1540	42.55
		全体	167	1	218	13.28	2218	30.41
	使用本数	0～19床	3	5	484	166.33	499	275.12
		20～199床	17	1	208	41.76	710	55.68
		200～499床	72	1	866	86.97	6262	123.91
		500床以上	79	1	3263	214.39	16937	444.29
		全体	171	1	3263	142.74	24408	320.77
	使用グラム数	0～19床	3	20.0	1614.0	551.33	1654.0	920.30
		20～199床	17	4.0	832.0	124.01	2108.2	212.46
		200～499床	71	2.0	1388.0	297.89	21150.0	323.48
		500床以上	79	4.0	13052.0	795.91	62877.0	1766.52
		全体	170	2.0	13052.0	516.41	87789.2	1252.99

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 循環器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	2	3	2.33	7	0.58
		500床以上	5	1	11	3.20	16	4.38
		全体	8	1	11	2.88	23	3.36
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	3	161	58.33	175	89.00
		500床以上	5	3	43	17.20	86	16.41
		全体	8	3	161	32.63	261	53.57
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	11.0	322.0	115.00	345.0	179.27
		500床以上	5	6.0	172.0	67.20	336.0	67.39
		全体	8	6.0	322.0	85.13	681.0	111.31
(14) 消化器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	4	1	5	2.00	8	2.00
		500床以上	10	1	28	4.70	47	8.47
		全体	15	1	28	3.73	56	7.00
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	28	28	28.00	28	
		200～499床	4	16	121	65.75	263	54.48
		500床以上	10	2	488	88.90	889	164.75
		全体	15	2	488	78.67	1180	135.61
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	112.0	112.0	112.00	112.0	
		200～499床	4	64.0	484.0	224.00	896.0	194.07
		500床以上	10	8.0	1952.0	321.60	3216.0	621.51
		全体	15	8.0	1952.0	281.60	4224.0	510.43

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(15) 呼吸器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	5	1	2	1.20	6	0.45
		500床以上	12	1	9	1.83	22	2.29
		全体	18	1	9	1.61	29	1.88
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	6	6	6.00	6	
		200～499床	5	2	106	30.20	151	44.13
		500床以上	12	2	128	35.58	427	44.84
		全体	18	2	128	32.44	584	42.53
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	24.0	24.0	24.00	24.0	
		200～499床	5	6.0	424.0	120.40	602.0	176.83
		500床以上	12	2.0	320.0	112.33	1348.0	125.08
		全体	18	2.0	424.0	109.67	1974.0	133.98
(16) 腎臓内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	5	1	5	2.60	13	1.82
		500床以上	11	1	29	5.64	62	8.29
		全体	16	1	29	4.69	75	6.98
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	5	8	151	66.20	331	55.07
		500床以上	11	2	118	30.09	331	40.01
		全体	16	2	151	41.38	662	46.63
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	5	32.0	300.0	162.20	811.0	104.17
		500床以上	11	8.0	472.0	112.64	1239.0	163.01
		全体	16	8.0	472.0	128.13	2050.0	145.50

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(17) 神経内科	実患者数	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
		20～199床	11	1	3	1.27	14	0.65
		200～499床	42	1	60	3.07	129	9.07
		500床以上	68	1	48	3.87	263	7.34
		全体	123	1	60	3.32	408	7.61
	使用本数	0～19床	2	10	106	58.00	116	67.88
		20～199床	11	15	288	86.09	947	87.94
		200～499床	44	2	1338	167.68	7378	240.29
		500床以上	71	3	1847	261.93	18597	379.47
		全体	128	2	1847	211.23	27038	321.53
	使用グラム数	0～19床	2	40.0	424.0	232.00	464.0	271.53
		20～199床	11	45.0	1152.0	329.45	3624.0	354.03
		200～499床	44	8.0	5308.0	645.90	28419.5	946.11
		500床以上	71	10.0	6916.0	1065.10	75622.0	1506.92
		全体	128	8.0	6916.0	844.76	108129.5	1278.63
(18) 膠原病リウマチ科	実患者数	0～19床						
		20～199床	2	1	2	1.50	3	0.71
		200～499床	3	1	2	1.67	5	0.58
		500床以上	16	1	14	3.06	49	3.38
		全体	21	1	14	2.71	57	3.00
	使用本数	0～19床						
		20～199床	2	11	96	53.50	107	60.10
		200～499床	3	3	120	46.67	140	63.89
		500床以上	18	2	208	57.44	1034	64.69
		全体	23	2	208	55.70	1281	61.51
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	22.0	240.0	131.00	262.0	154.15
		200～499床	3	8.0	240.0	94.00	282.0	127.11
		500床以上	18	6.0	832.0	196.78	3542.0	218.57
		全体	23	6.0	832.0	177.65	4086.0	202.28

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 内分泌代謝科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	1	1	1.00	4	0.00
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	5	1	1	1.00	5	0.00
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	7	44	22.50	90	16.98
		500床以上	1	56	56	56.00	56	
		全体	5	7	56	29.20	146	20.99
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	44.0	132.0	94.00	376.0	37.88
		500床以上	1	448.0	448.0	448.00	448.0	
		全体	5	44.0	448.0	164.80	824.0	161.68
(20) その他の内科	実患者数	0～19床	2	1	200	100.50	201	140.71
		20～199床	3	1	2	1.33	4	0.58
		200～499床	9	1	4	1.78	16	1.09
		500床以上	8	1	14	3.63	29	4.53
		全体	22	1	200	11.36	250	42.23
	使用本数	0～19床	2	24	204	114.00	228	127.28
		20～199床	3	19	80	48.33	145	30.57
		200～499床	9	1	267	65.22	587	97.41
		500床以上	8	1	432	66.50	532	148.42
		全体	22	1	432	67.82	1492	109.90
	使用グラム数	0～19床	2	1.0	48.0	24.50	49.0	33.23
		20～199床	3	38.0	320.0	180.67	542.0	141.03
		200～499床	9	4.0	1068.0	235.44	2119.0	364.68
		500床以上	8	2.0	1728.0	263.75	2110.0	594.57
		全体	22	1.0	1728.0	219.09	4820.0	418.50

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(21) 精神科・心療内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(22) 小児科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	7	7	7.00	7	
		200～499床	24	1	6	1.63	39	1.24
		500床以上	55	1	24	3.98	219	5.25
		全体	80	1	24	3.31	265	4.54
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	177	177	177.00	177	
		200～499床	24	2	233	52.13	1251	61.93
		500床以上	58	1	729	121.84	7067	177.40
		全体	83	1	729	102.35	8495	155.00
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	596.0	596.0	596.00	596.0	
		200～499床	24	4.0	932.0	169.16	4059.8	237.46
		500床以上	57	1.0	2083.0	339.23	19336.2	515.34
		全体	82	1.0	2083.0	292.59	23992.0	454.76

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(23) 腫瘍治療科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	1	3	3	3.00	3	
		500床以上	6	1	35	9.00	54	12.90
		全体	8	1	35	7.25	58	11.39
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	4	4	4.00	4	
		200～499床	1	32	32	32.00	32	
		500床以上	6	1	346	74.83	449	134.36
		全体	8	1	346	60.63	485	116.80
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	12.0	12.0	12.00	12.0	
		200～499床	1	128.0	128.0	128.00	128.0	
		500床以上	6	1.0	1384.0	297.50	1785.0	538.58
		全体	8	1.0	1384.0	240.63	1925.0	468.23
(24) 救急科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	6	6	6.00	6	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	2	1	6	3.50	7	3.54
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	33	33	33.00	33	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	2	1	33	17.00	34	22.63
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	105.0	105.0	105.00	105.0	
		500床以上	1	4.0	4.0	4.00	4.0	
		全体	2	4.0	105.0	54.50	109.0	71.42

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(25) 歯科・口腔外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(26) その他の診療科-1	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
		全体	2	1	1	1.00	2	0.00
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	3	3	3.00	3	
		500床以上	2	4	118	61.00	122	80.61
		全体	3	3	118	41.67	125	66.11
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	16.0	392.0	204.00	408.0	265.87
		全体	2	16.0	392.0	204.00	408.0	265.87

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(27) その他の診療科-2	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(28) その他の診療科-3	実患者数	0～19 床						
		20～199 床	1	1	1	1.00	1	
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体	1	1	1	1.00	1	
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床	1	28	28	28.00	28	
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体	1	28	28	28.00	28	
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床	1	56.0	56.0	56.00	56.0	
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体	1	56.0	56.0	56.00	56.0	

1-223. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(皮下注)の適応疾患の件数と総使用グラム数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 低・無ガンマグロブリン血症	使用件数	0～19床	4	1	484	177.25	709	222.98
		20～199床	16	1	56	7.56	121	15.95
		200～499床	91	1	309	17.90	1629	39.85
		500床以上	79	1	696	40.06	3165	100.76
		全体	190	1	696	29.60	5624	79.81
	使用グラム数	0～19床	4	20.0	1614.0	624.50	2498.0	755.77
		20～199床	16	4.0	686.0	158.01	2528.2	185.40
		200～499床	89	2.0	2772.0	311.95	27763.8	400.15
		500床以上	79	4.5	28455.0	1081.69	85453.9	3335.58
		全体	188	2.0	28455.0	628.96	118243.9	2209.41
(2) 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制	使用件数	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
		20～199床	13	1	13	2.38	31	3.28
		200～499床	40	1	199	14.63	585	42.40
		500床以上	50	1	254	14.82	741	41.19
		全体	105	1	254	12.94	1359	38.65
	使用グラム数	0～19床	2	40.0	424.0	232.00	464.0	271.53
		20～199床	13	18.0	1923.0	431.23	5606.0	560.41
		200～499床	40	8.0	8105.0	898.20	35928.0	1572.76
		500床以上	51	10.0	6454.0	1190.20	60700.0	1508.11
		全体	106	8.0	8105.0	968.85	102698.0	1452.66
(3) その他	使用件数	0～19床	1	10	10	10.00	10	
		20～199床	5	1	2	1.20	6	0.45
		200～499床	15	1	27	4.60	69	7.36
		500床以上	16	1	226	31.25	500	64.07
		全体	37	1	226	15.81	585	43.82
	使用グラム数	0～19床	1	20.0	20.0	20.00	20.0	
		20～199床	5	12.0	112.0	54.80	274.0	45.49
		200～499床	15	2.0	1224.0	212.87	3193.0	328.31
		500床以上	16	4.0	2165.0	537.27	8596.3	730.27
		全体	37	2.0	2165.0	326.58	12083.3	549.85

1-224. 在宅使用における皮下注用免疫グロブリン製剤を供給していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	供給している	7	77.78%	12	30.77%	66	44.00%	102	71.33%	187	54.84%
2	供給していない	2	22.22%	27	69.23%	84	56.00%	41	28.67%	154	45.16%
	回答施設合計	9		39		150		143		341	

1-225. 在宅使用のための皮下注用免疫グロブリン製剤の供給について当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	薬剤部から供給している	1	16.67%	8	72.73%	36	55.38%	47	46.53%	92	50.27%
2	輸血部門から供給している	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	5	4.95%	5	2.73%
3	院外処方箋を渡している	2	33.33%	3	27.27%	29	44.62%	46	45.54%	80	43.72%
4	診療科にストックされた製剤を診療科医師が渡している	2	33.33%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	1.09%
5	その他	1	16.67%	0	0.00%	0	0.00%	3	2.97%	4	2.19%
	回答施設合計	6		11		65		101		183	

1-226. 2023年4月～2024年3月の期間での皮下注用免疫グロブリン製剤の在宅使用について、使用実患者数と使用量について記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
在宅使用の免疫グロブリン 製剤(皮下注)	使用実患者数	0～19 床	6	1	1	1.00	6	0.00
		20～199 床	10	1	2	1.20	12	0.42
		200～499 床	59	1	14	2.95	174	3.29
		500 床以上	81	1	121	8.20	664	18.04
		全体	156	1	121	5.49	856	13.43
	使用総グラム数	0～19 床	6	0.7	424.0	97.45	584.7	161.92
		20～199 床	10	4.0	1152.0	456.70	4567.0	411.76
		200～499 床	56	8.0	11474.0	867.21	48564.0	1572.21
		500 床以上	80	8.0	7163.0	1768.31	141465.0	1797.74
		全体	152	0.7	11474.0	1284.08	195180.7	1700.62

1-227. 皮下注用免疫グロブリン製剤の在宅での使用記録の管理について当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	薬剤部門が把握している	0	0.00%	6	54.55%	25	39.06%	31	33.70%	62	35.84%
2	輸血部門が把握している	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	6	6.52%	6	3.47%
3	診療科医師が把握している	5	83.33%	3	27.27%	21	32.81%	25	27.17%	54	31.21%
4	把握していない	1	16.67%	4	36.36%	24	37.50%	38	41.30%	67	38.73%
	回答施設合計	6		11		64		92		173	

1-228. 皮下注用免疫グロブリン製剤の在宅使用記録の内容について当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用日時	4	100.00%	2	20.00%	23	35.94%	25	27.78%	54	32.14%
2	ロット番号	4	100.00%	4	40.00%	27	42.19%	36	40.00%	71	42.26%
3	副反応の有無	3	75.00%	0	0.00%	14	21.88%	21	23.33%	38	22.62%
4	使用記録は返却されていないのでわからない	0	0.00%	7	70.00%	31	48.44%	46	51.11%	84	50.00%
	回答施設合計	4		10		64		90		168	

3-14) 免疫グロブリン製剤(筋注)の使用実績について

1-229. 2023年4月～2024年3月の期間で免疫グロブリン製剤(筋注)を使用しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	7	0.50%	7	0.36%	12	1.90%	6	2.70%	32	0.76%
2	使用しなかった	1397	99.50%	1925	99.64%	620	98.10%	216	97.30%	4158	99.24%
	回答施設合計	1404		1932		632		222		4190	

1-230. 2023年4月～2024年3月の期間での免疫グロブリン製剤（筋注）の使用本数を、規格別に記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤：筋注（450mg／3mL）／本	0～19床	4	1	4	2.00	8	1.41
	20～199床	2	4	9	6.50	13	3.54
	200～499床	3	1	6	3.00	9	2.65
	500床以上	2	3	9	6.00	12	4.24
	全体	11	1	9	3.82	42	2.99
(2) 免疫グロブリン製剤：筋注 20%（1500mg／10mL）／本	0～19床	1	2	2	2.00	2	
	20～199床	1	1	1	1.00	1	
	200～499床						
	500床以上						
	全体	2	1	2	1.50	3	0.71

【特別集計：免疫グロブリン製剤（筋注）使用量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤（筋注）／g	0～19床	5	0.45	3.00	1.320	6.60	1.09
	20～199床	3	1.50	4.05	2.450	7.35	1.39
	200～499床	3	0.45	2.70	1.350	4.05	1.19
	500床以上	2	1.35	4.05	2.700	5.40	1.91
	全体	13	0.45	4.05	1.800	23.40	1.28

【特別集計：一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤（筋注）使用量（g）】

一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤使用量（g）（計算式：免疫グロブリン製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤（筋注）／g	1～19床	4	0.0321	0.1500	0.06862	0.2745	0.05
	20～199床	3	0.0353	0.0714	0.05543	0.1663	0.02
	200～499床	3	0.0012	0.0066	0.00390	0.0117	0.00
	500床以上	2	0.0017	0.0047	0.00320	0.0064	0.00
	全体	12	0.0012	0.1500	0.03824	0.4589	0.04

1-231. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(筋注)の、投与患者数および総本数と総グラム数を診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(2) 消化器外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 脳神経外科	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(4) 呼吸器外科	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 整形外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(6) 産婦人科	実患者数	0～19床	4	1	10	4.00	16	4.24
		20～199床	2	4	9	6.50	13	3.54
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	3	3	3.00	3	
		全体	8	1	10	4.13	33	3.56
	使用本数	0～19床	4	1	10	4.00	16	4.24
		20～199床	2	4	9	6.50	13	3.54
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	5	5	5.00	5	
		全体	8	1	10	4.38	35	3.54
	使用グラム数	0～19床	3	0.2	0.5	0.37	1.1	0.15
		20～199床	1	4.0	4.0	4.00	4.0	
		200～499床	1	0.5	0.5	0.50	0.5	
		500床以上						
		全体	5	0.2	4.0	1.12	5.6	1.61

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 皮膚科・形成外科	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(8) 泌尿器科	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) その他の外科・1	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(10) その他の外科・2	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(11) その他の外科・3	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(12) 血液内科	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 循環器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(14) 消化器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	2	1	2	1.50	3	0.71
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	1	3	3	3.00	3	
		全体	2	2	3	2.50	5	0.71
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	0.9	0.9	0.90	0.9	
		500床以上	1	1.4	1.4	1.40	1.4	
		全体	2	0.9	1.4	1.15	2.3	0.35

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(15) 呼吸器内科	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(16) 腎臓内科	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(17) 神経内科	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(18) 膠原病リウマチ科	実患者数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用本数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(19) 内分泌代謝科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(20) その他の内科	実患者数	0～19床	2	2	2	2.00	4	0.00
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	3	1	2	1.67	5	0.58
	使用本数	0～19床	2	2	2	2.00	4	0.00
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	3	1	2	1.67	5	0.58
	使用グラム数	0～19床	2	0.9	3.0	1.95	3.9	1.48
		20～199床	1	15.0	15.0	15.00	15.0	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	3	0.9	15.0	6.30	18.9	7.61

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(21) 精神科・心療内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(22) 小児科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	4	4	4.00	4	
		全体	2	1	4	2.50	5	2.12
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	6	6	6.00	6	
		500床以上	1	4	4	4.00	4	
		全体	2	4	6	5.00	10	1.41
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2.7	2.7	2.70	2.7	
		500床以上						
		全体	1	2.7	2.7	2.70	2.7	

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(23) 腫瘍治療科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(24) 救急科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	1	1	1.00	1	
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	1	1	1	1.00	1	
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(25) 歯科・口腔外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(26) その他の診療科-1	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(27) その他の診療科-2	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(28) その他の診療科-3	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

1-232. 2023年4月～2024年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(筋注)の適応疾患の件数と使用した本数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 低・無ガンマグロブリン血症	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上						
		全体	1	1	1	1.00	1	
	450mg／3mL／本	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	6	6	6.00	6	
		500床以上						
		全体	1	6	6	6.00	6	
	1500mg／10mL／本	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(2) 麻疹、A型肝炎、ポリオの予防及び症状の軽減	件数	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	4	1	2	1.50	6	0.58
	450mg／3mL／本	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上	1	3	3	3.00	3	
		全体	2	2	3	2.50	5	0.71
	1500mg／10mL／本	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	1	2	1.50	3	0.71

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) その他	件数	0～19床	5	1	10	3.60	18	3.78
		20～199床	3	1	4	3.00	9	1.73
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上						
		全体	9	1	10	3.11	28	2.93
	450mg／3mL ／本	0～19床	4	1	4	2.00	8	1.41
		20～199床	1	4	4	4.00	4	
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上						
		全体	6	1	4	2.17	13	1.47
	1500mg／10mL ／本	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

【4】一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会 詳細調査

4-1) 異型適合血および輸血副反応の実態について

2-1. 2022年4月～2023年3月の期間で輸血過誤によるABO型異型輸血、間違った同型輸血が発生しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	2	0.15%	3	0.15%	2	0.27%	4	1.58%	11	0.25%
2	発生しなかった	1364	99.71%	2036	99.41%	726	99.73%	249	98.42%	4375	99.50%
3	不明	2	0.15%	9	0.44%	0	0.00%	0	0.00%	11	0.25%
	回答施設合計	1368		2048		728		253		4397	

「(1) 発生した」場合、症例数を整数で記入して下さい (別紙1) 輸血過誤によるABO型異型輸血、間違った同型輸血症例数 7施設 7症例

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
「(1) 発生した」場合、症例数／(件)	0～19床	1	1	1.00	1	
	20～199床	2	1	1.00	2	0.00
	200～499床	2	1	1.00	2	0.00
	500床以上	4	1	1.00	4	0.00
	全体	9	1	1.00	9	0.00

2-2. 2023年4月～2024年3月の期間で輸血関連急性肺障害(TRALI)が発生しましたか(疑い例も含む)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	1	0.07%	3	0.15%	5	0.69%	9	3.57%	18	0.42%
2	発生しなかった	1333	99.26%	1960	97.56%	706	98.06%	240	95.24%	4239	98.03%
3	不明	9	0.67%	46	2.29%	9	1.25%	3	1.19%	67	1.55%
	回答施設合計	1343		2009		720		252		4324	

「(1) 発生した」の場合、その件数を整数で記入してください

(別紙2) 重篤な副反応症例 (TRALI)

13 施設

13 症例

「(1) 発生した」場合、症例数(件)		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
	0～19床						
	20～199床	1	1	1	1.00	1	
	200～499床	5	1	2	1.20	6	0.45
	500床以上	9	1	1	1.00	9	0.00
	全体	15	1	2	1.07	16	0.26

2-3. 2023年4月～2024年3月の期間で重症アレルギー反応が、発生しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	2	0.15%	18	0.90%	32	4.49%	66	26.40%	118	2.74%
2	発生しなかった	1329	99.33%	1949	96.97%	671	94.11%	181	72.40%	4130	95.80%
3	不明	7	0.52%	43	2.14%	10	1.40%	3	1.20%	63	1.46%
	回答施設合計	1338		2010		713		250		4311	

「(1) 発生した」場合、その件数を整数で記入してください

(別紙2) 重篤な副反応症例 (重症アレルギー反応)

95 施設

161 症例

「(1) 発生した」場合、症例数(件)		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	16	1	1	1.00	16	0.00
	200～499床	32	1	7	1.53	49	1.22
	500床以上	58	1	7	2.12	123	1.50
	全体	107	1	7	1.77	189	1.35

2-4. 2023年4月～2024年3月の期間で輸血関連循環過負荷(TACO)が発生しましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	1	0.07%	7	0.35%	19	2.65%	31	12.40%	58	1.34%
2	発生しなかった	1322	99.10%	1955	97.12%	685	95.40%	216	86.40%	4178	96.83%
3	不明	11	0.82%	51	2.53%	14	1.95%	3	1.20%	79	1.83%
	回答施設合計	1334		2013		718		250		4315	

「(1) 発生した」場合、その件数を整数で記入してください

(別紙2) 重篤な副反応症例 (TACO)

41 施設

42 症例

「(1) 発生した」場合、症例数(件)		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
	0～19床						
	20～199床	7	1	1	1.00	7	0.00
	200～499床	18	1	1	1.00	18	0.00
	500床以上	30	1	3	1.20	36	0.48
	全体	55	1	3	1.11	61	0.37

4-2) 輸血管理料について

2-5. 2023年4月～2024年3月の期間での輸血適正使用加算に関する新鮮凍結血漿、赤血球濃厚液及びアルブミン製剤の使用状況、血漿交換療法の回数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 赤血球濃厚液(RBC)の使用量(整数)／単位	0～19床	571	1	6470	60.43	34504	289.48
	20～199床	1322	1	3108	391.52	517595	461.38
	200～499床	621	2	11424	2572.22	1597347	2068.98
	500床以上	227	16	24938	9679.64	2197278	4779.79
	全体	2741	1	24938	1585.82	4346724	3129.53
(2) 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量(整数)／単位	0～19床	57	2	17760	346.81	19768	2349.82
	20～199床	591	1	10560	115.47	68242	515.60
	200～499床	588	1	19355	705.88	415055	1313.31
	500床以上	225	4	52620	4988.00	1122301	5688.71
	全体	1461	1	52620	1112.50	1625366	2963.82
(3-1) 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量(整数)／単位	0～19床	1	17760	17760	17760.00	17760	
	20～199床	17	6	3980	388.18	6599	949.14
	200～499床	223	4	1714	261.24	58257	315.61
	500床以上	205	4	14640	979.74	200846	1393.82
	全体	446	4	17760	635.57	283462	1326.19
(3-2) 新鮮凍結血漿(FFP)を用いた血漿交換療法の回数(整数)／回	0～19床	1	5	5	5.00	5	
	20～199床	17	1	9	3.71	63	2.91
	200～499床	212	1	30833	173.10	36698	2132.30
	500床以上	190	1	264	35.45	6735	41.69
	全体	420	1	30833	103.57	43501	1515.05
(4) アルブミン製剤の使用量(小数第二位)／単位	0～19床	151	1.00	6590.00	272.658	41171.33	873.84
	20～199床	948	0.43	280834.00	1033.696	979943.67	9550.85
	200～499床	575	3.60	840000.00	5435.740	3125550.29	37464.55
	500床以上	215	70.83	124327.50	15371.725	3304920.79	16355.47
	全体	1889	0.43	840000.00	3944.725	7451586.08	22885.44

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5-1) 血漿交換療法におけるアルブミン製剤の使用量(小数第二位)／単位	0～19床	5	5.87	2204.20	537.014	2685.07	947.62
	20～199床	17	13.00	366.67	135.892	2310.17	122.81
	200～499床	136	16.25	16895.83	653.421	88865.25	1539.22
	500床以上	173	22.00	12124.16	1912.909	330933.23	2223.52
	全体	331	5.87	16895.83	1283.365	424793.72	2001.33
(5-2) アルブミン製剤を用いた血漿交換療法の回数(整数)／回	0～19床	1	5	5	5.00	5	
	20～199床	15	1	17	5.87	88	5.07
	200～499床	130	1	640	18.82	2447	57.30
	500床以上	157	1	320	48.29	7582	61.60
	全体	303	1	640	33.41	10122	60.09
(6) FFP／RBC 比 ((2) - (3-1) / 2) / (1) = (小数第二位)	0～19床	22	0.01	100.00	7.462	164.16	22.53
	20～199床	482	0.01	234.00	0.664	320.22	10.67
	200～499床	550	0.01	2.13	0.183	100.71	0.20
	500床以上	223	0.07	7.31	0.431	96.05	0.55
	全体	1277	0.01	234.00	0.533	681.14	7.23
(7) アルブミン／RBC 比 ((4) - (5-1) / (1) = (小数第二位)	0～19床	62	0.02	6316.66	115.057	7133.54	801.12
	20～199床	832	0.01	17045.00	22.728	18909.79	590.97
	200～499床	554	0.01	29.20	1.343	744.22	1.71
	500床以上	216	0.06	1070.00	6.220	1343.57	72.73
	全体	1664	0.01	17045.00	16.906	28131.12	446.33

2-6. 基本調査で「輸血管理料Ⅰを取得している」と回答し、かつ「FFP/RBCの基準をクリアできない」と回答した施設にうかがいます。2023年4月～2024年3月の期間で基準をクリアできない原因となる病態・治療法に当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	大量出血（外傷，産科大量出血，（2）～（6）以外の術中大量出血）	23	42.59%	11	32.35%	8	53.33%	21	58.33%	63	45.32%
2	心臓血管外科手術（移植を除く）	5	9.26%	5	14.71%	8	53.33%	27	75.00%	45	32.37%
3	肝・胆・膵手術（移植を除く）	3	5.56%	3	8.82%	3	20.00%	10	27.78%	19	13.67%
4	肝移植	3	5.56%	2	5.88%	0	0.00%	11	30.56%	16	11.51%
5	心臓移植	3	5.56%	2	5.88%	0	0.00%	8	22.22%	13	9.35%
6	肺移植	3	5.56%	2	5.88%	0	0.00%	4	11.11%	9	6.47%
7	血漿交換治療（PE）	3	5.56%	3	8.82%	4	26.67%	22	61.11%	32	23.02%
8	その他	31	57.41%	22	64.71%	1	6.67%	6	16.67%	60	43.17%
	回答施設合計	54		34		15		36		139	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 2-6 その他詳細.xlsx を参照

2-7. 2-6 で選択した項目の 2023 年 4 月～2024 年 3 月の期間での症例数、FFP と RBC の使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 大量出血(外傷, 産科 大量出血, (2)～(6)以 外の術中大量出血)	症例数/件	0～19 床	17	1	15	4.24	72	3.87
		20～199 床	6	1	44	12.17	73	16.19
		200～499 床	4	9	92	37.25	149	39.14
		500 床以上	7	2	405	118.29	828	138.36
		全体	34	1	405	33.00	1122	75.61
	使用 FFP 単位 数/単位	0～19 床	14	1	36	14.57	204	13.37
		20～199 床	3	40	58	49.33	148	9.02
		200～499 床	4	54	140	96.00	384	35.59
		500 床以上	7	100	3304	1139.43	7976	1160.85
		全体	28	1	3304	311.14	8712	733.24
	使用 RBC 単位 数/単位	0～19 床	15	2	36	12.13	182	11.31
		20～199 床	6	2	88	34.00	204	33.50
		200～499 床	4	64	232	150.00	600	93.62
		500 床以上	7	30	3056	872.86	6110	1061.97
		全体	32	2	3056	221.75	7096	586.38
(2) 心臓血管外科手術(移 植を除く)心臓血管外 科手術(移植を除く)	症例数/件	0～19 床						
		20～199 床	2	63	225	144.00	288	114.55
		200～499 床	4	92	254	160.25	641	79.32
		500 床以上	11	51	1030	279.36	3073	292.61
		全体	17	51	1030	235.41	4002	243.51
	使用 FFP 単位 数/単位	0～19 床						
		20～199 床	2	320	1726	1023.00	2046	994.19
		200～499 床	4	558	2159	1080.25	4321	734.44
		500 床以上	11	478	16539	3102.82	34131	4508.17
		全体	17	320	16539	2382.24	40498	3725.17
	使用 RBC 単位 数/単位	0～19 床						
		20～199 床	2	364	2014	1189.00	2378	1166.73
		200～499 床	4	522	2462	1082.00	4328	922.74
		500 床以上	11	386	15080	2610.82	28719	4167.13
		全体	17	364	15080	2083.82	35425	3411.71

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 肝・胆・膵手術(移植を除く)	症例数／件	0～19床						
		20～199床	1	43	43	43.00	43	
		200～499床	2	2	13	7.50	15	7.78
		500床以上	6	3	279	65.67	394	105.63
		全体	9	2	279	50.22	452	87.31
	使用 FFP 単位 数／単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	16	214	115.00	230	140.01
		500床以上	6	46	142	106.33	638	34.86
		全体	8	16	214	108.50	868	60.70
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19床						
		20～199床	1	86	86	86.00	86	
		200～499床	2	10	190	100.00	200	127.28
		500床以上	6	36	202	117.00	702	62.56
		全体	9	10	202	109.78	988	67.86
(4) 肝移植	症例数／件	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	6	2	76	28.67	172	30.33
		全体	6	2	76	28.67	172	30.33
	使用 FFP 単位 数／単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	6	58	3498	1148.33	6890	1428.24
		全体	6	58	3498	1148.33	6890	1428.24
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	6	56	2168	671.17	4027	860.58
		全体	6	56	2168	671.17	4027	860.58

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 心臓移植	症例数／件	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上	4	2	29	16.00	64	11.63
		全体	4	2	29	16.00	64	11.63
	使用 FFP 単位 数／単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上	4	72	850	399.00	1596	331.29
		全体	4	72	850	399.00	1596	331.29
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上	4	92	758	332.50	1330	300.83
		全体	4	92	758	332.50	1330	300.83
(6) 肺移植	症例数／件	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上	2	1	40	20.50	41	27.58
		全体	2	1	40	20.50	41	27.58
	使用 FFP 単位 数／単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上	2	20	902	461.00	922	623.67
		全体	2	20	902	461.00	922	623.67
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上	2	16	736	376.00	752	509.12
		全体	2	16	736	376.00	752	509.12

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 血漿交換治療 (PE)	症例数／件	0～19床						
		20～199床	1	6	6	6.00	6	
		200～499床	3	3	56	26.33	79	27.06
		500床以上	11	7	398	63.09	694	112.89
		全体	15	3	398	51.93	779	97.96
	使用 FFP 単位 数／単位	0～19床						
		20～199床	1	120	120	120.00	120	
		200～499床	3	150	1132	514.67	1544	537.55
		500床以上	10	324	4888	1655.70	16557	1315.57
		全体	14	120	4888	1301.50	18221	1260.71
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	5	10	114	60.40	302	46.68
		全体	5	10	114	60.40	302	46.68
(8) その他	症例数／件	0～19床	14	1	25	7.50	105	7.75
		20～199床	9	1	77	39.44	355	21.88
		200～499床	1	124	124	124.00	124	
		500床以上	2	131	937	534.00	1068	569.93
		全体	26	1	937	63.54	1652	181.65
	使用 FFP 単位 数／単位	0～19床	1	120	120	120.00	120	
		20～199床	4	6	106	40.50	162	46.94
		200～499床	1	1816	1816	1816.00	1816	
		500床以上	2	1318	1535	1426.50	2853	153.44
		全体	8	6	1816	618.88	4951	788.74
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19床	19	3	84	30.32	576	25.87
		20～199床	12	3	556	175.67	2108	139.92
		200～499床	1	1912	1912	1912.00	1912	
		500床以上	2	1024	6135	3579.50	7159	3614.02
		全体	34	3	6135	345.74	11755	1085.63

2-8. 基本調査で「輸血管理料Ⅰを取得している」と回答し、かつ「ALB/RBCの基準をクリアできない」と回答した施設にうかがいます。2023年4月～2024年3月の期間でその基準をクリアできない原因となる病態・治療法に当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	出血性ショック	14	38.89%	8	26.67%	6	40.00%	7	43.75%	35	36.08%
2	人工心肺を使用する心臓手術	3	8.33%	6	20.00%	4	26.67%	7	43.75%	20	20.62%
3	肝硬変に伴う難治性腹水	3	8.33%	9	30.00%	7	46.67%	12	75.00%	31	31.96%
4	重症熱傷	3	8.33%	3	10.00%	1	6.67%	4	25.00%	11	11.34%
5	肝移植	3	8.33%	4	13.33%	0	0.00%	6	37.50%	13	13.40%
6	腎移植	3	8.33%	4	13.33%	0	0.00%	3	18.75%	10	10.31%
7	血漿交換療法（PE）	3	8.33%	4	13.33%	2	13.33%	7	43.75%	16	16.49%
8	その他	26	72.22%	21	70.00%	7	46.67%	3	18.75%	57	58.76%
	回答施設合計	36		30		15		16		97	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 2-8 その他詳細.xlsx を参照

2-9. 2-8 で選択した項目の 2023 年 4 月～2024 年 3 月の期間の症例数、アルブミンと RBC の使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 出血性ショック	症例数／件	0～19 床	6	1	25	7.67	46	9.20
		20～199 床	4	4	65	25.25	101	27.29
		200～499 床	2	6	14	10.00	20	5.66
		500 床以上	3	41	79	60.33	181	19.01
		全体	15	1	79	23.20	348	25.86
	使用アルブミン 単位数／単位	0～19 床	4	1.00	220.00	64.750	259.00	104.88
		20～199 床	5	1.00	293.00	139.200	696.00	121.51
		200～499 床	2	46.00	190.00	118.000	236.00	101.82
		500 床以上	3	13.00	771.00	297.167	891.50	413.06
		全体	14	1.00	771.00	148.750	2082.50	203.87
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19 床	4	4	20	9.50	38	7.55
		20～199 床	4	8	260	95.50	382	117.44
		200～499 床	2	36	136	86.00	172	70.71
		500 床以上	3	60	500	266.67	800	221.21
		全体	13	4	500	107.08	1392	147.29
(2) 人工心肺を使用する心 臓手術	症例数／件	0～19 床						
		20～199 床	1	63	63	63.00	63	
		200～499 床	1	68	68	68.00	68	
		500 床以上	2	50	225	137.50	275	123.74
		全体	4	50	225	101.50	406	82.68
	使用アルブミン 単位数／単位	0～19 床						
		20～199 床	1	716.00	716.00	716.000	716.00	
		200～499 床	1	900.00	900.00	900.000	900.00	
		500 床以上	3	112.50	7772.50	3515.277	10545.83	3900.83
		全体	5	112.50	7772.50	2432.366	12161.83	3132.29
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19 床						
		20～199 床	1	364	364	364.00	364	
		200～499 床	1	584	584	584.00	584	
		500 床以上	3	406	2178	1231.67	3695	892.14
		全体	5	364	2178	928.60	4643	759.10

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 肝硬変に伴う難治性腹水	症例数／件	0～19 床						
		20～199 床	3	5	14	8.67	26	4.73
		200～499 床	1	3	3	3.00	3	
		500 床以上	3	1	117	56.67	170	58.14
		全体	7	1	117	28.43	199	42.85
	使用アルブミン 単位数／単位	0～19 床						
		20～199 床	3	33.00	342.00	172.667	518.00	156.62
		200～499 床	1	225.00	225.00	225.000	225.00	
		500 床以上	4	6.67	19325.00	6821.125	27284.50	8612.58
		全体	8	6.67	19325.00	3503.438	28027.50	6661.59
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19 床						
		20～199 床	1	10	10	10.00	10	
		200～499 床	1	6	6	6.00	6	
		500 床以上	3	142	1135	665.00	1995	498.62
		全体	5	6	1135	402.20	2011	503.79
(4) 重症熱傷	症例数／件	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	1	1	1	1.00	1	
		500 床以上	2	5	7	6.00	12	1.41
		全体	3	1	7	4.33	13	3.06
	使用アルブミン 単位数／単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	1	13.00	13.00	13.000	13.00	
		500 床以上	2	94.17	221.00	157.585	315.17	89.68
		全体	3	13.00	221.00	109.390	328.17	104.83
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上	2	52	74	63.00	126	15.56
		全体	2	52	74	63.00	126	15.56

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(5) 肝移植	症例数／件	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	3	2	76	30.67	92	39.72
		全体	3	2	76	30.67	92	39.72
	使用アルブミン 単位数／単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	3	220.83	36115.83	14775.553	44326.66	18885.06
		全体	3	220.83	36115.83	14775.553	44326.66	18885.06
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	3	194	3780	1470.67	4412	2003.66
		全体	3	194	3780	1470.67	4412	2003.66
(6) 腎移植	症例数／件	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	9	34	21.50	43	17.68
		全体	2	9	34	21.50	43	17.68
	使用アルブミン 単位数／単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	8.33	8.33	8.330	16.66	0.00
		全体	2	8.33	8.33	8.330	16.66	0.00
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	8	18	13.00	26	7.07
		全体	2	8	18	13.00	26	7.07

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 血漿交換療法(PE)	症例数／件	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	16	110	63.00	126	66.47
		全体	2	16	110	63.00	126	66.47
	使用アルブミン 単位数／単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	2926.67	3610.00	3268.335	6536.67	483.19
		全体	2	2926.67	3610.00	3268.335	6536.67	483.19
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(8) その他	症例数／件	0～19床	13	1	116	15.69	204	31.52
		20～199床	11	7	213	72.73	800	65.47
		200～499床	3	30	232	146.67	440	104.58
		500床以上	1	1563	1563	1563.00	1563	
		全体	28	1	1563	107.39	3007	293.30
	使用アルブミン 単位数／単位	0～19床	10	1.00	417.00	100.650	1006.50	154.51
		20～199床	11	21.00	4746.00	1253.825	13792.08	1760.31
		200～499床	4	120.00	3295.00	1279.000	5116.00	1414.20
		500床以上	1	7001.50	7001.50	7001.500	7001.50	
		全体	26	1.00	7001.50	1035.234	26916.08	1814.34
	使用 RBC 単位 数／単位	0～19床	14	3	84	37.14	520	30.20
		20～199床	12	14	687	263.83	3166	230.11
		200～499床	3	124	2086	911.33	2734	1036.76
		500床以上	1	9711	9711	9711.00	9711	
		全体	30	3	9711	537.70	16131	1778.42

4-3) 大量出血時の輸血について

2-10. 2023年4月～2024年3月の期間で大量出血のため24時間以内に赤血球製剤10単位以上輸血した症例はありましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	あった	14	1.02%	113	5.59%	412	58.44%	241	94.88%	780	17.92%
2	なかった	1357	98.98%	1909	94.41%	293	41.56%	13	5.12%	3572	82.08%
	回答施設合計	1371		2022		705		254		4352	

2-11. 貴施設では大量出血・大量輸血時の凝固障害に使用する製剤として当てはまるものを1つ選んでください

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	新鮮凍結血漿のみ	7	58.33%	92	88.46%	295	76.03%	94	40.52%	488	66.30%
2	新鮮凍結血漿＋クリオプレシ ピテート	2	16.67%	1	0.96%	15	3.87%	26	11.21%	44	5.98%
3	新鮮凍結血漿＋フィブリノゲ ン濃縮製剤	0	0.00%	10	9.62%	73	18.81%	66	28.45%	149	20.24%
4	新鮮凍結血漿＋クリオプレシ ピテート、または新鮮凍結血 漿＋フィブリノゲン濃縮製剤	3	25.00%	1	0.96%	5	1.29%	46	19.83%	55	7.47%
	回答施設合計	12		104		388		232		736	

2-12. 2-11で「(2)～(4)」と回答した施設では、クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤の投与基準を決めていますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	決めている	2	50.00%	5	50.00%	39	44.32%	78	65.00%	124	55.86%
2	決めてない	2	50.00%	5	50.00%	49	55.68%	42	35.00%	98	44.14%
	回答施設合計	4		10		88		120		222	

2-13. 2-12で「(1) 決めている」と回答した施設は、クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤の投与基準を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 出血量 (mL)	0～19 床						
	20～199 床	1	2500	2500	2500.00	2500	
	200～499 床	4	2000	3000	2250.00	9000	500.00
	500 床以上	5	1000	3000	1800.00	9000	758.29
	全体	10	1000	3000	2050.00	20500	643.34
(2) PT 値 (%)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	1	30	30	30.00	30	
	500 床以上	5	30	50	34.00	170	8.94
	全体	6	30	50	33.33	200	8.16
(3) フィブリノゲン値 (mg/dL)	0～19 床						
	20～199 床	4	150	200	162.50	650	25.00
	200～499 床	39	100	200	150.00	5850	16.22
	500 床以上	77	30	200	148.17	11409	18.18
	全体	120	30	200	149.24	17909	17.83

2-14. 2-11で「(2)および(4)」と回答した施設は、2023年4月～2024年3月の期間で作成し使用したクリオプレシピテートの、調製用製剤となった血漿製剤の使用総袋(本)数を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	12	14	13.00	26	1.41
	500床以上	7	6	238	71.86	503	79.66
	全体	9	6	238	58.78	529	73.71
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床	1	140	140	140.00	140	
	200～499床	14	6	369	77.07	1079	102.14
	500床以上	59	2	827	185.22	10928	189.76
	全体	74	2	827	164.15	12147	179.69
(4) 合計／袋(本)	0～19床						
	20～199床	1	140	140	140.00	140	
	200～499床	16	6	369	69.06	1105	97.57
	500床以上	63	6	827	181.44	11431	184.77
	全体	80	6	827	158.45	12676	175.06

2-15. 2-11 で「(2)～(4)」と回答した施設は、クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤の1回あたりの投与量を記入してください

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) クリオプレシピテート／バック	0～19 床						
	20～199 床	1	2	2	2.00	2	
	200～499 床	18	1	114	9.28	167	26.15
	500 床以上	63	1	8	2.94	185	0.88
	全体	82	1	114	4.32	354	12.29
(2) フィブリノゲン濃縮製剤／g	0～19 床	1	1	1	1.00	1	
	20～199 床	7	1	3	2.57	18	0.79
	200～499 床	40	1	170	7.43	297	26.42
	500 床以上	72	1	50	3.71	267	5.62
	全体	120	1	170	4.86	583	15.85

2-16. 2-11で「(2)～(4)」と回答した施設は、クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤を使用する診療科と2023年4月～2024年3月の期間での件数を記入してください

クリオプレシピテート使用件数（件）							
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 心臓血管外科（小児を含む）	0～19床						
	20～199床	1	63	63	63.00	63	
	200～499床	11	1	67	20.00	220	22.96
	500床以上	49	1	212	42.96	2105	48.93
	全体	61	1	212	39.15	2388	45.73
(2) 産科	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	3	1	1	1.00	3	0.00
	500床以上	35	1	18	5.74	201	4.65
	全体	38	1	18	5.37	204	4.65
(3) 救命救急	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	7	1	21	7.14	50	6.91
	500床以上	38	1	431	32.47	1234	71.29
	全体	45	1	431	28.53	1284	66.08
(4) 肝胆膵外科	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	5	1	9	3.00	15	3.39
	500床以上	15	1	36	6.53	98	9.16
	全体	20	1	36	5.65	113	8.16
(5) 血液内科	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	9	9	9.00	9	
	500床以上	14	1	18	6.07	85	6.20
	全体	15	1	18	6.27	94	6.02
(6) その他	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	4	1	44	11.75	47	21.50
	500床以上	34	1	62	12.62	429	15.34
	全体	38	1	62	12.53	476	15.73

フィブリノゲン濃縮製剤使用件数（件）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科（小児を含む）	0～19床						
	20～199床	3	7	95	48.00	144	44.31
	200～499床	8	1	52	20.63	165	17.82
	500床以上	26	1	362	28.04	729	73.80
	全体	37	1	362	28.05	1038	63.24
(2) 産科	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	1	10	10	10.00	10	
	200～499床	26	1	10	3.00	78	2.81
	500床以上	55	1	27	5.93	326	6.20
	全体	83	1	27	5.00	415	5.48
(3) 救命救急	0～19床						
	20～199床	1	25	25	25.00	25	
	200～499床	4	2	47	21.25	85	22.40
	500床以上	25	1	326	26.88	672	66.31
	全体	30	1	326	26.07	782	60.78
(4) 肝胆膵外科	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500床以上	13	1	103	11.00	143	27.84
	全体	15	1	103	9.67	145	26.01
(5) 血液内科	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	15	1	37	8.73	131	13.29
	全体	15	1	37	8.73	131	13.29
(6) その他	0～19床						
	20～199床	1	1	1	1.00	1	
	200～499床	6	1	5	2.17	13	1.60
	500床以上	20	1	586	35.35	707	129.77
	全体	27	1	586	26.70	721	111.93

「その他」の診療科を50文字以内で記入して下さい

別紙 設問 2-16 その他診療科.xlsxを参照

2-17. 貴院ではMTP(Massive transfusion protocol)を導入していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	7	0.56%	5	0.26%	49	7.45%	71	29.71%	132	3.24%
2	導入していない	1250	99.44%	1914	99.74%	609	92.55%	168	70.29%	3941	96.76%
	回答施設合計	1257		1919		658		239		4073	

2-18. MTP(Massive transfusion protocol)をオーダーリングで運用していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	運用している	3	50.00%	1	25.00%	20	41.67%	34	49.28%	58	45.67%
2	運用していない	3	50.00%	3	75.00%	28	58.33%	35	50.72%	69	54.33%
	回答施設合計	6		4		48		69		127	

2-19. MTPを対象としている部署について当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	救急外来（初療室）	0	0.00%	2	50.00%	42	89.36%	67	95.71%	111	90.98%
2	手術室	0	0.00%	3	75.00%	29	61.70%	20	28.57%	52	42.62%
3	分娩室	0	0.00%	1	25.00%	20	42.55%	19	27.14%	40	32.79%
4	その他	1	100.00%	1	25.00%	7	14.89%	3	4.29%	12	9.84%
	回答施設合計	1		4		47		70		122	

2-20. MTPを導入して問題となっていることを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	製剤の廃棄率の増加	0	0.00%	0	0.00%	19	57.58%	20	40.82%	39	44.83%
2	不適切な使用（適応外使用）	0	0.00%	0	0.00%	6	18.18%	20	40.82%	26	29.89%
3	人員確保	0	0.00%	0	0.00%	15	45.45%	16	32.65%	31	35.63%
4	その他	1	100.00%	4	100.00%	6	18.18%	8	16.33%	19	21.84%
	回答施設合計	1		4		33		49		87	

4-4) 移植に伴う輸血について

2-21. 2023年4月～2024年3月の期間での移植(肝移植、肺移植、心臓移植)例で術中に輸血を行いましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	1	0.08%	0	0.00%	3	0.43%	30	12.15%	34	0.80%
2	行わなかった	1330	99.92%	1991	100.00%	690	99.57%	217	87.85%	4228	99.20%
	回答施設合計	1331		1991		693		247		4262	

2-22. 2023年4月～2024年3月の期間で術中輸血をした肝移植、肺移植、心臓移植の各件数と各製剤の使用量を記入してください

(1) 肝移植（小児 生体）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術件数／件	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	2	14	51	32.50	65	26.16
	500 床以上	9	1	9	3.22	29	2.54
	全体	11	1	51	8.55	94	14.62
赤血球製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	2	170	202	186.00	372	22.63
	500 床以上	6	2	39	14.67	88	13.14
	全体	8	2	202	57.50	460	80.54
血小板製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	2	70	200	135.00	270	91.92
	500 床以上	4	5	60	23.75	95	24.96
	全体	6	5	200	60.83	365	73.24
血漿製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	2	34	164	99.00	198	91.92
	500 床以上	7	2	98	28.00	196	34.68
	全体	9	2	164	43.78	394	54.21
アルブミン製剤／g	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	1	1637.5	1637.5	1637.50	1637.5	
	500 床以上	5	125.0	275.0	195.50	977.5	74.00
	全体	6	125.0	1637.5	435.83	2615.0	592.40

(2) 肝移植（小児 脳死）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術件数／件	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	10	10	10.00	10	
	500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	3	1	10	4.00	12	5.20
赤血球製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	41	41	41.00	41	
	500床以上	2	5	34	19.50	39	20.51
	全体	3	5	41	26.67	80	19.09
血小板製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	25	25	25.00	25	
	500床以上	1	30	30	30.00	30	
	全体	2	25	30	27.50	55	3.54
血漿製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	7	7	7.00	7	
	500床以上	2	9	32	20.50	41	16.26
	全体	3	7	32	16.00	48	13.89
アルブミン製剤／g	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	2	75.0	175.0	125.00	250.0	70.71
	全体	2	75.0	175.0	125.00	250.0	70.71

(3) 肝移植（成人 生体）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術件数／件	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	17	1	58	10.35	176	14.95
	全体	17	1	58	10.35	176	14.95
赤血球製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	15	6	1468	252.33	3785	393.82
	全体	15	6	1468	252.33	3785	393.82
血小板製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	13	30	1870	316.77	4118	502.19
	全体	13	30	1870	316.77	4118	502.19
血漿製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	15	14	2526	446.47	6697	697.61
	全体	15	14	2526	446.47	6697	697.61
アルブミン製剤／g	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	13	225.0	7587.5	1544.23	20075.0	2066.23
	全体	13	225.0	7587.5	1544.23	20075.0	2066.23

(4) 肝移植（成人 脳死）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術件数／件	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	10	1	18	6.10	61	5.17
	全体	11	1	18	5.64	62	5.14
赤血球製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	1	8	8	8.00	8	
	500 床以上	9	16	700	181.11	1630	220.37
	全体	10	8	700	163.80	1638	214.85
血小板製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	9	25	690	200.56	1805	237.65
	全体	9	25	690	200.56	1805	237.65
血漿製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	9	48	972	272.44	2452	328.57
	全体	9	48	972	272.44	2452	328.57
アルブミン製剤／g	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	8	112.5	3612.5	1007.81	8062.5	1106.41
	全体	8	112.5	3612.5	1007.81	8062.5	1106.41

(5) 肺移植（小児 生体）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術件数／件	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	1	1	1	1.00	1	
赤血球製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	10	10	10.00	10	
	全体	1	10	10	10.00	10	
血小板製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	10	10	10.00	10	
	全体	1	10	10	10.00	10	
血漿製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	10	10	10.00	10	
	全体	1	10	10	10.00	10	
アルブミン製剤／g	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	25.0	25.0	25.00	25.0	
	全体	1	25.0	25.0	25.00	25.0	

(6) 肺移植（小児 脳死）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術件数／件	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	3	3	3.00	3	
	全体	1	3	3	3.00	3	
赤血球製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	28	28	28.00	28	
	全体	1	28	28	28.00	28	
血小板製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	10	10	10.00	10	
	全体	1	10	10	10.00	10	
血漿製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	24	24	24.00	24	
	全体	1	24	24	24.00	24	
アルブミン製剤／g	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	1	187.5	187.5	187.50	187.5	
	全体	1	187.5	187.5	187.50	187.5	

(7) 肺移植（成人 生体）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術件数／件	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
赤血球製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	2	18	22	20.00	40	2.83
	全体	2	18	22	20.00	40	2.83
血小板製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	2	20	20	20.00	40	0.00
	全体	2	20	20	20.00	40	0.00
血漿製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	2	12	16	14.00	28	2.83
	全体	2	12	16	14.00	28	2.83
アルブミン製剤／g	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	2	62.5	100.0	81.25	162.5	26.52
	全体	2	62.5	100.0	81.25	162.5	26.52

(8) 肺移植 (成人 脳死)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術件数／件	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	1	1	1	1.00	1	
	500 床以上	5	1	35	9.00	45	14.61
	全体	6	1	35	7.67	46	13.47
赤血球製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	1	8	8	8.00	8	
	500 床以上	5	4	680	158.40	792	292.29
	全体	6	4	680	133.33	800	268.55
血小板製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	4	10	3630	930.00	3720	1800.06
	全体	4	10	3630	930.00	3720	1800.06
血漿製剤／単位	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	5	16	852	193.60	968	368.32
	全体	5	16	852	193.60	968	368.32
アルブミン製剤／g	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上	4	37.5	3100.0	884.38	3537.5	1483.32
	全体	4	37.5	3100.0	884.38	3537.5	1483.32

(9) 心臓移植（小児）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術件数／件	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	3	3	3.00	3	
	500床以上	2	1	8	4.50	9	4.95
	全体	3	1	8	4.00	12	3.61
赤血球製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	23	23	23.00	23	
	500床以上	2	4	132	68.00	136	90.51
	全体	3	4	132	53.00	159	69.07
血小板製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	30	30	30.00	30	
	500床以上	2	10	220	115.00	230	148.49
	全体	3	10	220	86.67	260	115.90
血漿製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	17	17	17.00	17	
	500床以上	2	4	144	74.00	148	98.99
	全体	3	4	144	55.00	165	77.35
アルブミン製剤／g	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	2	10.0	162.5	86.25	172.5	107.83
	全体	2	10.0	162.5	86.25	172.5	107.83

(10) 心臓移植（成人）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術件数／件	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上	5	2	21	11.40	57	9.26
	全体	6	1	21	9.67	58	9.31
赤血球製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	8	8	8.00	8	
	500床以上	5	26	626	244.00	1220	241.26
	全体	6	8	626	204.67	1228	236.32
血小板製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	5	80	560	294.00	1470	188.10
	全体	5	80	560	294.00	1470	188.10
血漿製剤／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	5	32	706	296.00	1480	275.17
	全体	5	32	706	296.00	1480	275.17
アルブミン製剤／g	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	5	60.0	887.5	412.00	2060.0	359.75
	全体	5	60.0	887.5	412.00	2060.0	359.75

4-5) 血漿交換療法が保険適応となる疾患に対する治療法について

2-23. 血漿交換療法が保険適応となる疾患に対して、アルブミンを置換液とした血漿交換を行いましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	7	0.53%	9	0.46%	128	19.39%	182	78.79%	326	7.83%
2	行わなかった	1314	99.47%	1940	99.54%	532	80.61%	49	21.21%	3835	92.17%
	回答施設合計	1321		1949		660		231		4161	

2-24. 2023年4月～2024年3月の期間でアルブミンを置換液とした血漿交換を実施した適応疾患の件数と総使用グラム数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 重症筋無力症	件数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	32	1	15	4.69	150	4.4
		500 床以上	67	1	61	8.42	564	11.76
		全体	99	1	61	7.21	714	10.12
	総使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	32	62.5	2800.0	876.42	28045.5	656.00
		500 床以上	66	87.5	6762.5	1421.57	93823.5	1327.96
		全体	98	62.5	6762.5	1243.56	121869.0	1176.98
(2) 多発性硬化症	件数	0～19 床						
		20～199 床	1	1	1	1.00	1	
		200～499 床	30	1	20	3.33	100	3.97
		500 床以上	46	1	43	7.11	327	8.35
		全体	77	1	43	5.56	428	7.14
	総使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床	1	200.0	200.0	200.00	200.0	
		200～499 床	30	75.0	13500.0	1230.33	36910.0	2376.31
		500 床以上	46	50.0	6450.0	1298.07	59711.0	1233.17
		全体	77	50.0	13500.0	1257.42	96821.0	1752.47

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(CIDP)	件数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	14	1	23	6.36	89	7.17
		500床以上	47	1	46	7.62	358	10.23
		全体	62	1	46	7.23	448	9.53
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	400.0	400.0	400.00	400.0	
		200～499床	14	125.0	2875.0	1029.46	14412.5	791.25
		500床以上	47	100.0	7027.5	1278.49	60089.0	1457.99
		全体	62	100.0	7027.5	1208.09	74901.5	1326.00
(4) ギラン・バレー症候群	件数	0～19床						
		20～199床	2	1	2	1.50	3	0.71
		200～499床	30	1	19	3.50	105	4.48
		500床以上	45	1	36	5.76	259	7.70
		全体	77	1	36	4.77	367	6.59
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	250.0	500.0	375.00	750.0	176.78
		200～499床	30	36.0	3662.5	905.83	27175.0	866.83
		500床以上	44	50.0	4490.0	1099.07	48359.0	1143.64
		全体	76	36.0	4490.0	1003.74	76284.0	1029.82
(5) 天疱瘡	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	1	5	2.75	11	2.06
		500床以上	25	1	14	3.84	96	3.14
		全体	29	1	14	3.69	107	3.01
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	150.0	687.5	403.13	1612.5	220.41
		500床以上	25	62.5	1250.0	468.68	11717.0	276.24
		全体	29	62.5	1250.0	459.64	13329.5	266.72

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(6) 類天疱瘡	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	9	1	13	5.00	45	4.06
		500床以上	35	1	64	6.37	223	10.90
		全体	44	1	64	6.09	268	9.86
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	9	12.0	800.0	314.83	2833.5	256.79
		500床以上	35	10.0	20712.5	1193.99	41789.5	3433.33
		全体	44	10.0	20712.5	1014.16	44623.0	3075.96
(7) 中毒性皮膚壊死症	件数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床						
		500床以上	6	1	7	2.17	13	2.40
		全体	7	1	7	2.00	14	2.24
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	108.3	108.3	108.30	108.3	
		200～499床						
		500床以上	6	75.0	1062.5	417.92	2507.5	417.75
		全体	7	75.0	1062.5	373.69	2615.8	398.90
(8) スティーブンス・ジョンソン症候群	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	3	1	6	3.00	9	2.65
		全体	4	1	6	2.50	10	2.38
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	375.0	375.0	375.00	375.0	
		500床以上	2	450.0	550.0	500.00	1000.0	70.71
		全体	3	375.0	550.0	458.33	1375.0	87.80

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) 多発性骨髄腫	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	1	5	2.67	8	2.08
		500床以上	8	1	7	2.75	22	1.91
		全体	11	1	7	2.73	30	1.85
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	12.5	300.0	170.83	512.5	145.95
		500床以上	8	200.0	1020.0	449.38	3595.0	323.31
		全体	11	12.5	1020.0	373.41	4107.5	307.18
(10) マクログロブリン血症	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	6	1	5	2.17	13	1.60
		500床以上	26	1	6	2.12	55	1.82
		全体	32	1	6	2.13	68	1.76
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	6	37.5	425.0	144.42	866.5	148.87
		500床以上	25	37.5	1455.0	362.80	9070.0	348.54
		全体	31	37.5	1455.0	320.53	9936.5	329.50
(11) 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	9	9	9.00	9	
		500床以上	7	1	4	2.00	14	1.41
		全体	8	1	9	2.88	23	2.80
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	737.5	737.5	737.50	737.5	
		500床以上	7	40.0	425.0	272.29	1906.0	135.59
		全体	8	40.0	737.5	330.44	2643.5	206.91

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(12) 溶血性尿毒症症候群	件数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	2	1	2	1.50	3	0.71
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	4	1	2	1.50	6	0.58
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	12.5	12.5	12.50	12.5	
		200～499床	2	18.0	75.0	46.50	93.0	40.31
		500床以上	1	250.0	250.0	250.00	250.0	
		全体	4	12.5	250.0	88.88	355.5	111.07
(13) インヒビターを有する 血友病	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(14) 術後肝不全	件数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床						
		500床以上	1	9	9	9.00	9	
		全体	2	1	9	5.00	10	5.66
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	40.0	40.0	40.00	40.0	
		200～499床						
		500床以上	1	175.0	175.0	175.00	175.0	
		全体	2	40.0	175.0	107.50	215.0	95.46

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(15) 急性肝不全(劇症肝炎)	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	1	2	1.25	5	0.50
		500床以上	9	1	7	3.67	33	2.50
		全体	13	1	7	2.92	38	2.36
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	12.5	175.0	68.75	275.0	73.95
		500床以上	9	25.0	330.0	123.11	1108.0	102.15
		全体	13	12.5	330.0	106.38	1383.0	94.90
(16) 慢性C型ウイルス肝炎	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(17) 巣状糸球体硬化症	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	9	1	12	4.44	40	4.75
		全体	9	1	12	4.44	40	4.75
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	9	300.0	1925.0	773.61	6962.5	491.79
		全体	9	300.0	1925.0	773.61	6962.5	491.79

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(18) 抗糸球体基底膜抗体 型急速進行性糸球体 腎炎(抗 GBM 抗体 型 RPGN)	件数	0～19 床						
		20～199 床	1	1	1	1.00	1	
		200～499 床	25	1	25	3.76	94	5.55
		500 床以上	34	1	47	6.44	219	9.53
		全体	60	1	47	5.23	314	8.09
	総使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床	1	490.0	490.0	490.00	490.0	
		200～499 床	25	50.0	1716.0	675.20	16880.0	490.90
		500 床以上	34	112.5	16000.0	1317.54	44796.5	2727.55
		全体	60	50.0	16000.0	1036.11	62166.5	2089.26
(19) 抗白血球細胞質抗体 型急速進行性糸球体 腎炎(ANCA 関連 RPGN)	件数	0～19 床						
		20～199 床	1	1	1	1.00	1	
		200～499 床	12	1	10	2.25	27	2.60
		500 床以上	21	1	17	3.33	70	3.89
		全体	34	1	17	2.88	98	3.44
	総使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床	1	700.0	700.0	700.00	700.0	
		200～499 床	12	87.5	1474.0	405.21	4862.5	411.44
		500 床以上	21	75.0	3400.0	578.76	12154.0	729.52
		全体	34	75.0	3400.0	521.07	17716.5	622.05
(20) ABO 血液型不適合 もしくは抗リンパ球抗 体陽性の同種腎移植	件数	0～19 床						
		20～199 床	1	1	1	1.00	1	
		200～499 床	4	2	18	10.00	40	7.70
		500 床以上	44	1	79	12.43	547	16.37
		全体	49	1	79	12.00	588	15.71
	総使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床	1	80.0	80.0	80.00	80.0	
		200～499 床	4	145.5	3370.0	1419.50	5678.0	1390.54
		500 床以上	44	96.0	18421.5	1993.41	87710.0	3490.54
		全体	49	80.0	18421.5	1907.51	93468.0	3336.43

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(21) ABO 血液型不適合 もしくは抗リンパ球抗 体陽性の同種肝移植	件数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上	4	1	6	3.00	12	2.16
		全体	4	1	6	3.00	12	2.16
	総使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上	4	37.5	300.0	207.63	830.5	124.13
		全体	4	37.5	300.0	207.63	830.5	124.13
(22) 家族性高コレステロ ール血症(FH)	件数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	総使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(23) 閉塞性動脈硬化症 (ASO)	件数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	1	3	3	3.00	3	
		500 床以上	4	1	37	11.00	44	17.36
		全体	5	1	37	9.40	47	15.45
	総使用グラム数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	1	225.0	225.0	225.00	225.0	
		500 床以上	4	137.5	537.5	330.00	1320.0	192.76
		全体	5	137.5	537.5	309.00	1545.0	173.42

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(24) 全身性エリテマトーデス(SLE)	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	1	1	1.00	3	0.00
		500床以上	13	1	9	4.15	54	2.73
		全体	16	1	9	3.56	57	2.76
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	150.0	10500.0	3716.67	11150.0	5877.14
		500床以上	13	40.0	700.0	359.00	4667.0	229.80
		全体	16	40.0	10500.0	988.56	15817.0	2545.53
(25) 悪性関節リウマチ(MRA)	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
		全体	3	1	2	1.33	4	0.58
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	150.0	150.0	150.00	150.0	
		500床以上	2	110.0	475.0	292.50	585.0	258.09
		全体	3	110.0	475.0	245.00	735.0	200.19
(26) 川崎病	件数	0～19床						
		20～199床	2	1	2	1.50	3	0.71
		200～499床	6	1	5	3.00	18	1.41
		500床以上	13	1	23	6.00	78	5.97
		全体	21	1	23	4.71	99	4.99
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	150.0	155.0	152.50	305.0	3.54
		200～499床	6	87.5	3000.0	721.67	4330.0	1126.70
		500床以上	13	75.0	1462.5	420.62	5468.0	437.38
		全体	21	75.0	3000.0	481.10	10103.0	680.20

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(27) 重度血液型不適合 妊娠	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(28) 薬物中毒	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
		全体	3	1	1	1.00	3	0.00
	総使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	75.0	75.0	75.00	75.0	
		500床以上	2	100.0	187.5	143.75	287.5	61.87
		全体	3	75.0	187.5	120.83	362.5	59.07

2-25. 血漿交換療法が保険適応となる疾患に対して、FFPを置換液とした血漿交換を行いましたか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	3	0.25%	15	0.82%	195	31.10%	195	86.67%	408	10.50%
2	行わなかった	1209	99.75%	1805	99.18%	432	68.90%	30	13.33%	3476	89.50%
	回答施設合計	1212		1820		627		225		3884	

2-26. 2023年4月～2024年3月の期間でFFPを置換液とした血漿交換を実施した適応疾患の件数と総使用単位数を記入してください

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 重症筋無力症	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	7	1	7	2.43	17	2.51
		500床以上	41	1	13	3.15	129	2.84
		全体	48	1	13	3.04	146	2.78
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	7	18	252	76.86	538	84.09
		500床以上	40	2	2032	184.58	7383	354.39
		全体	47	2	2032	168.53	7921	330.01
(2) 多発性硬化症	件数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	16	1	4	1.81	29	1.05
		500床以上	26	1	12	2.77	72	2.83
		全体	43	1	12	2.37	102	2.33
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床	1	70	70	70.00	70	
		200～499床	16	20	890	151.19	2419	230.15
		500床以上	26	4	504	119.77	3114	107.90
		全体	43	4	890	130.30	5603	161.77

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(CIDP)	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	6	1	15	4.50	27	5.43
		500床以上	23	1	10	2.65	61	2.53
		全体	29	1	15	3.03	88	3.30
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	6	30	516	209.00	1254	165.81
		500床以上	23	2	1124	106.96	2460	229.94
		全体	29	2	1124	128.07	3714	219.59
(4) ギラン・バレー症候群	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	23	1	14	2.70	62	3.42
		500床以上	20	1	21	3.35	67	4.66
		全体	43	1	21	3.00	129	4.01
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	23	10	376	86.22	1983	93.11
		500床以上	19	4	1250	167.26	3178	287.24
		全体	42	4	1250	122.88	5161	206.26
(5) 天疱瘡	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	5	1	4	1.60	8	1.34
		500床以上	12	1	4	1.83	22	1.11
		全体	17	1	4	1.76	30	1.15
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	5	9	168	70.60	353	70.07
		500床以上	12	4	500	114.25	1371	152.18
		全体	17	4	500	101.41	1724	132.55

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(6) 類天疱瘡	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	1	8	2.75	11	3.50
		500床以上	17	1	7	2.35	40	2.06
		全体	21	1	8	2.43	51	2.29
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	8	230	99.50	398	93.39
		500床以上	17	6	1200	138.65	2357	280.73
		全体	21	6	1200	131.19	2755	254.17
(7) 中毒性皮膚壊死症	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
		500床以上	11	1	6	2.09	23	1.58
		全体	13	1	6	1.92	25	1.50
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	40	60	50.00	100	14.14
		500床以上	11	4	302	99.36	1093	85.80
		全体	13	4	302	91.77	1193	80.59
(8) スティーブンス・ジョンソン症候群	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	1	1	1.00	3	0.00
		500床以上	8	1	5	2.75	22	1.39
		全体	11	1	5	2.27	25	1.42
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	9	160	75.00	225	77.27
		500床以上	8	14	124	72.50	580	46.14
		全体	11	9	160	73.18	805	51.82

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) 多発性骨髄腫	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	8	1	13	3.75	30	3.96
		500床以上	7	1	4	1.71	12	1.11
		全体	15	1	13	2.80	42	3.08
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	8	24	304	91.00	728	89.39
		500床以上	7	16	904	183.71	1286	321.30
		全体	15	16	904	134.27	2014	224.79
(10) マクログロブリン血症	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	7	1	3	1.71	12	0.76
		500床以上	13	1	8	2.46	32	2.37
		全体	20	1	8	2.20	44	1.96
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	7	24	90	56.00	392	26.31
		500床以上	13	26	224	84.00	1092	61.05
		全体	20	24	224	74.20	1484	52.54
(11) 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)	件数	0～19床						
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	42	1	26	3.86	162	5.07
		500床以上	87	1	45	6.61	575	9.32
		全体	130	1	45	5.69	740	8.23
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床	1	146	146	146.00	146	
		200～499床	42	24	1012	190.45	7999	190.05
		500床以上	87	16	1928	372.29	32389	374.45
		全体	130	16	1928	311.80	40534	335.31

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(12) 溶血性尿毒症症候群	件数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	9	1	11	3.89	35	3.72
		500床以上	21	1	26	5.24	110	6.79
		全体	31	1	26	4.71	146	5.94
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床	1	82	82	82.00	82	
		200～499床	9	4	528	167.11	1504	148.75
		500床以上	21	4	632	179.05	3760	157.41
		全体	31	4	632	172.45	5346	150.77
(13) インヒビターを有する 血友病	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
		500床以上	2	2	6	4.00	8	2.83
		全体	4	1	6	2.50	10	2.38
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	24	400	212.00	424	265.87
		500床以上	2	60	192	126.00	252	93.34
		全体	4	24	400	169.00	676	170.09
(14) 術後肝不全	件数	0～19床						
		20～199床	2	6	6	6.00	12	0.00
		200～499床	15	1	3	1.73	26	0.88
		500床以上	19	1	22	3.26	62	4.91
		全体	36	1	22	2.78	100	3.73
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床	2	120	700	410.00	820	410.12
		200～499床	15	26	140	82.13	1232	37.73
		500床以上	19	4	1908	239.68	4554	433.92
		全体	36	4	1908	183.50	6606	333.55

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(15) 急性肝不全(劇症肝炎)	件数	0～19床						
		20～199床	6	1	1	1.00	6	0.00
		200～499床	41	1	9	2.39	98	2.38
		500床以上	70	1	70	6.51	456	9.83
		全体	117	1	70	4.79	560	8.00
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床	6	20	154	73.67	442	56.25
		200～499床	41	4	780	110.39	4526	137.27
		500床以上	69	4	2152	245.16	16916	318.32
		全体	116	4	2152	188.66	21884	267.20
(16) 慢性C型ウイルス肝炎	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	1	3	2.00	4	1.41
		全体	2	1	3	2.00	4	1.41
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	76	160	118.00	236	59.40
		全体	2	76	160	118.00	236	59.40
(17) 巣状糸球体硬化症	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	3	3	3.00	3	
		500床以上	7	1	9	3.00	21	3.21
		全体	8	1	9	3.00	24	2.98
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	84	84	84.00	84	
		500床以上	7	2	388	98.29	688	136.57
		全体	8	2	388	96.50	772	126.54

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(18) 抗糸球体基底膜抗体 型急速進行性糸球体 腎炎(抗 GBM 抗体 型 RPGN)	件数	0～19 床						
		20～199 床	3	1	3	2.00	6	1.00
		200～499 床	35	1	17	3.23	113	3.93
		500 床以上	51	1	28	5.43	277	6.24
		全体	89	1	28	4.45	396	5.43
	総使用単位数	0～19 床						
		20～199 床	3	30	632	391.33	1174	318.62
		200～499 床	35	12	680	191.40	6699	155.06
		500 床以上	51	6	2250	254.55	12982	321.87
		全体	89	6	2250	234.33	20855	268.83
(19) 抗白血球細胞質抗体 型急速進行性糸球体 腎炎(ANCA 関連 RPGN)	件数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	28	1	20	3.11	87	4.35
		500 床以上	40	1	35	4.30	172	6.07
		全体	68	1	35	3.81	259	5.42
	総使用単位数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	28	32	846	201.39	5639	186.01
		500 床以上	40	16	956	234.85	9394	204.96
		全体	68	16	956	221.07	15033	196.65
(20) ABO 血液型不適合 もしくは抗リンパ球抗 体陽性の同種腎移植	件数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	7	1	8	3.00	21	2.58
		500 床以上	41	1	152	10.39	426	23.76
		全体	48	1	152	9.31	447	22.10
	総使用単位数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	7	40	492	192.86	1350	177.49
		500 床以上	41	16	1840	252.85	10367	333.42
		全体	48	16	1840	244.10	11717	314.79

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(21) ABO 血液型不適合 もしくは抗リンパ球抗 体陽性の同種肝移植	件数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	1	10	10	10.00	10	
		500 床以上	9	1	15	3.78	34	5.33
		全体	10	1	15	4.40	44	5.40
	総使用単位数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	1	84	84	84.00	84	
		500 床以上	9	8	500	122.33	1101	167.55
		全体	10	8	500	118.50	1185	158.43
(22) 家族性高コレステロ ール血症(FH)	件数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
	総使用単位数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上						
		全体						
(23) 閉塞性動脈硬化症 (ASO)	件数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	1	2	2	2.00	2	
		500 床以上	1	3	3	3.00	3	
		全体	2	2	3	2.50	5	0.71
	総使用単位数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	1	60	60	60.00	60	
		500 床以上	1	24	24	24.00	24	
		全体	2	24	60	42.00	84	25.46

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(24) 全身性エリテマトーデス(SLE)	件数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	6	1	9	2.67	16	3.20
		500 床以上	39	1	36	3.95	154	6.23
		全体	45	1	36	3.78	170	5.91
	総使用単位数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床	6	24	308	117.67	706	104.62
		500 床以上	39	4	1276	176.79	6895	224.12
		全体	45	4	1276	168.91	7601	212.22
(25) 悪性関節リウマチ(MRA)	件数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上	4	1	8	2.75	11	3.50
		全体	4	1	8	2.75	11	3.50
	総使用単位数	0～19 床						
		20～199 床						
		200～499 床						
		500 床以上	4	30	682	247.25	989	294.70
		全体	4	30	682	247.25	989	294.70
(26) 川崎病	件数	0～19 床						
		20～199 床	2	1	1	1.00	2	0.00
		200～499 床	3	1	6	3.33	10	2.52
		500 床以上	8	1	7	3.00	24	1.93
		全体	13	1	7	2.77	36	1.96
	総使用単位数	0～19 床						
		20～199 床	2	3	6	4.50	9	2.12
		200～499 床	3	21	216	87.00	261	111.73
		500 床以上	8	1	48	24.25	194	17.57
		全体	13	1	216	35.69	464	56.29

項目			施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(27) 重度血液型不適合妊娠	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上						
		全体	1	1	1	1.00	1	
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2	2	2.00	2	
		500床以上						
		全体	1	2	2	2.00	2	
(28) 薬物中毒	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	9	1	3	1.44	13	0.73
		全体	10	1	3	1.40	14	0.70
	総使用単位数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	40	40	40.00	40	
		500床以上	9	14	120	57.56	518	36.85
		全体	10	14	120	55.80	558	35.18

4-6) 輸血部門システム、電子カルテシステムの患者リンク機能に関する調査

2-27. 患者リンク機能を導入していますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	電子カルテで導入している	66	5.73%	89	4.81%	74	10.71%	72	29.27%	301	7.64%
2	輸血部門システムで導入している	4	0.35%	7	0.38%	2	0.29%	6	2.44%	19	0.48%
3	電子カルテ、輸血部門システムの両方で導入している	2	0.17%	5	0.27%	6	0.87%	5	2.03%	18	0.46%
4	導入していない	1080	93.75%	1751	94.55%	609	88.13%	163	66.26%	3603	91.42%
	回答施設合計	1152		1852		691		246		3941	

2-28. 患者リンク機能の主な利用目的について当てはまるものを全て選んでください

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	母子間情報	17	34.00%	30	35.71%	61	76.25%	68	82.93%	176	59.46%
2	移植情報	0	0.00%	5	5.95%	9	11.25%	36	43.90%	50	16.89%
3	疾患関連性	5	10.00%	19	22.62%	7	8.75%	4	4.88%	35	11.82%
4	利用していない	26	52.00%	39	46.43%	10	12.50%	0	0.00%	75	25.34%
5	その他	3	6.00%	6	7.14%	1	1.25%	4	4.88%	14	4.73%
	回答施設合計	50		84		80		82		296	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 2-28 その他詳細.xlsx を参照

2-29. 患者リンク機能は必要だと思いますか

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	必要である	130	14.32%	274	16.80%	190	29.50%	147	62.82%	741	21.69%
2	必要でない	89	9.80%	169	10.36%	45	6.99%	6	2.56%	309	9.04%
3	わからない	689	75.88%	1188	72.84%	409	63.51%	81	34.62%	2367	69.27%
	回答施設合計	908		1631		644		234		3417	

4-7) その他

2-30. 赤十字血液センターについてご意見があれば記入してください

別紙 設問 2-30 赤十字血液センターについて.xlsx を参照

2-31. 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会についてご意見があれば記入してください

別紙 設問 2-31 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会について.xlsx を参照