

令和7年度血液製剤使用実態調査データ集

2025年12月

一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会

回答数(集計対象施設数)・回収率	06
------------------	----

【1】基本項目

1-1) 医療機関の概要について	08
1-2) 血液製剤の納入・廃棄状況について	22
【特別集計:赤血球製剤の購入総袋(本)数と総単位数】	24
【特別集計:赤血球製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】	26
【特別集計:血小板製剤の購入総袋(本)数と総単位数】	30
【特別集計:血小板製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】	33
【特別集計:血漿製剤の購入総袋(本)数と総単位数】	35
【特別集計:血漿製剤の廃棄総袋(本)数と総単位数】	36
1-3) 血漿分画製剤(アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤)の購入および廃棄状況について	38
【特別集計:アルブミン製剤購入量(g)】	45
【特別集計:アルブミン製剤廃棄量(g)】	47
【特別集計:免疫グロブリン製剤(静注)購入量(g)】	50
【特別集計:免疫グロブリン製剤(静注)廃棄量(g)】	52
【特別集計:免疫グロブリン製剤(皮下注)購入量(g)】	54
【特別集計:免疫グロブリン製剤(皮下注)廃棄量(g)】	55
【特別集計:免疫グロブリン製剤(筋注)購入量(g)】	57
【特別集計:免疫グロブリン製剤(筋注)廃棄量(g)】	58

【2】輸血療法の体制について

2-1) 輸血のインフォームド・コンセント(IC)について	60
2-2) 血液製剤の管理について	61
2-3) 輸血関連の検査体制について	70
2-4) 血漿分画製剤の管理について	80
2-5) 輸血製剤・血漿分画製剤の適正使用について	82
2-6) 業務手順書の整備状況について	85
2-7) 業務手順書に基づく血液製剤使用を徹底するための取り組みについて	87
2-8) その他輸血療法の安全管理について	88

【3】使用実態について

3-1) 輸血を実施した件数と実患者数について	95
3-2) 赤血球製剤の使用実績について	97
【特別集計:赤血球製剤の使用総袋(本)数と総単位数】	113
【特別集計:一般病床数あたりの赤血球製剤使用量】	113
3-3) 血小板製剤の使用実績について	113
【特別集計:血小板製剤の使用総袋(本)数と総単位数】	129
【特別集計:一般病床数あたりの血小板製剤使用量】	129
3-4) 血漿製剤の使用実績について	130
【特別集計:血漿製剤の使用総袋(本)数と総単位数】	143
【特別集計:一般病床数あたりの血漿製剤使用量】	143

3-5) 院内調製の製剤について	144
3-6) 外来輸血について	151
3-7) 病院外(介護施設・在宅)輸血について	153
3-8) 輸血副反応について	161
3-9) 自己血製剤使用の実績について	165
【特別集計:貯血式自己血の使用総袋(本)数と総単位数】	167
【特別集計:一般病床数あたりの貯血式自己血製剤使用量】	167
【特別集計:貯血式自己血の廃棄総袋(本)数と総単位数】	168
【特別集計:希釈式自己血の使用総袋(本)数と総単位数】	170
3-10) 加熱人血漿蛋白製剤の使用実績について	191
【特別集計:加熱人血漿蛋白使用量(g)】	192
【特別集計:一般病床数あたりの加熱人血漿蛋白使用量(g)】	192
3-11) 免疫グロブリン製剤(静注)の使用実績について	193
【特別集計:免疫グロブリン製剤(静注)使用量(g)】	202
【特別集計:一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤(静注)使用量(g)】	202
3-12) 免疫グロブリン製剤(皮下注)の使用実績について	226
【特別集計:免疫グロブリン製剤(皮下注)使用量(g)】	229
【特別集計:一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤(皮下注)使用量(g)】	229
3-13) 免疫グロブリン製剤(筋注)の使用実績について	246
【特別集計:免疫グロブリン製剤(筋注)使用量(g)】	249
【特別集計:一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤(筋注)使用量(g)】	249

【4】一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会 詳細調査

4-1) 異型適合血および輸血副反応の実態について	266
4-2) 輸血管理料について	269
4-3) 大量出血時の輸血について	271
4-4) 輸血関連ガイドラインの周知状況調査	278
4-5) その他	281

令和7年度血液製剤使用実態調査データ集

回答数（集計対象数）

（1）アンケート依頼送付施設数	9005 施設	
返却・辞退の施設数	20 施設	
（2）アンケート対象施設数	8985 施設	
輸血業務・血液製剤年間使用量調査回答施設	4788 施設	53.29（%）
	内訳	
	Web	4597 施設 96.04（%）
	手書き	191 施設 3.99（%）

（別紙1）輸血過誤が行われた症例	11 施設	11 症例
（別紙2）重篤な副反応症例		
TRALI	12 施設	12 症例
重症アレルギー反応	91 施設	157 症例
輸血後 TACO	37 施設	42 症例

一般病床数(発送時)別回収率

番号	発送時の病床数	発送数	回収数	回収率
1	0床	2367	987	41.70%
2	1床～19床	1317	540	41.00%
3	20床～99床	2769	1425	51.46%
4	100床～199床	1258	799	63.51%
5	200床～299床	453	327	72.19%
6	300床～399床	341	273	80.06%
7	400床～499床	211	174	82.46%
8	500床～599床	123	109	88.62%
9	600床～699床	71	66	92.96%
10	700床～799床	36	31	86.11%
11	800床～899床	26	25	96.15%
12	900床～999床	11	11	100.00%
13	1000床以上	22	21	95.45%
14	全体	9005(※1)	4788	53.17%(※2)

(※1) 返却・辞退の施設数も含んでいます。

(※2) 発送数に返却・辞退の施設数を含んでいるため、集計対象数の回収率とは若干異なります。

【1】 輸血業務・血液製剤年間使用量基本調査

【1】 基本項目

1-1) 医療機関の概要について

1-1. 病床数を記入してください (A+B)

【一般病床数(必須)】

番号	項目	回答数	比率
1	0床	968	20.22%
2	1床～19床	552	11.53%
3	20床～99床	1443	30.14%
4	100床～199床	804	16.79%
5	200床～299床	302	6.31%
6	300床～399床	289	6.04%
7	400床～499床	176	3.68%
8	500床～599床	101	2.11%
9	600床～699床	70	1.46%
10	700床～799床	29	0.61%
11	800床～899床	24	0.50%
12	900床～999床	11	0.23%
13	1000床以上	19	0.40%
	回答施設合計	4788	

【療養病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0床	1337	50.36%
2	1床～19床	76	2.86%
3	20床～99床	984	37.06%
4	100床～199床	203	7.65%
5	200床～299床	46	1.73%
6	300床～399床	5	0.19%
7	400床～499床	1	0.04%
8	500床～599床	0	0.00%
9	600床～699床	0	0.00%
10	700床～799床	1	0.04%
11	800床～899床	0	0.00%
12	900床～999床	0	0.00%
13	1000床以上	2	0.08%
	回答施設合計	2655	

【精神病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0床	1747	84.89%
2	1床～19床	22	1.07%
3	20床～99床	182	8.84%
4	100床～199床	51	2.48%
5	200床～299床	28	1.36%
6	300床～399床	15	0.73%
7	400床～499床	5	0.24%
8	500床～599床	3	0.15%
9	600床～699床	2	0.10%
10	700床～799床	2	0.10%
11	800床～899床	1	0.05%
12	900床～999床	0	0.00%
13	1000床以上	0	0.00%
	回答施設合計	2058	

【感染症病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0床	1736	81.62%
2	1床～19床	350	16.46%
3	20床～99床	40	1.88%
4	100床～199床	1	0.05%
5	200床～299床	0	0.00%
6	300床～399床	0	0.00%
7	400床～499床	0	0.00%
8	500床～599床	0	0.00%
9	600床～699床	0	0.00%
10	700床～799床	0	0.00%
11	800床～899床	0	0.00%
12	900床～999床	0	0.00%
13	1000床以上	0	0.00%
	回答施設合計	2127	

【その他病床数】

番号	項目	回答数	比率
1	0床	1595	70.02%
2	1床～19床	132	5.79%
3	20床～99床	457	20.06%
4	100床～199床	74	3.25%
5	200床～299床	15	0.66%
6	300床～399床	3	0.13%
7	400床～499床	0	0.00%
8	500床～599床	1	0.04%
9	600床～699床	0	0.00%
10	700床～799床	0	0.00%
11	800床～899床	0	0.00%
12	900床～999床	0	0.00%
13	1000床以上	1	0.04%
	回答施設合計		

1-2. 貴施設の種類として当てはまるものを選んでください(必須入力) (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	地域医療支援病院	22	1.45%	193	8.59%	380	49.54%	156	61.42%	751	15.69%
2	特定機能病院	1	0.07%	13	0.58%	40	5.22%	101	39.76%	155	3.24%
3	臨床研究中核病院	0	0.00%	0	0.00%	3	0.39%	19	7.48%	22	0.46%
4	一般病院	256	16.84%	1974	87.85%	419	54.63%	43	16.93%	2692	56.22%
5	診療所	1138	74.87%	59	2.63%	0	0.00%	0	0.00%	1197	25.00%
6	へき地医療拠点病院	6	0.39%	68	3.03%	55	7.17%	17	6.69%	146	3.05%
7	その他	116	7.63%	78	3.47%	31	4.04%	8	3.15%	233	4.87%
	回答施設合計	1520		2247		767		254		4788	

1-3. 貴施設の診療科として当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	心臓血管外科	24	1.63%	206	9.35%	319	42.03%	238	93.70%	787	16.77%
2	消化器外科	94	6.37%	690	31.31%	470	61.92%	228	89.76%	1482	31.58%
3	脳神経外科	61	4.13%	704	31.94%	596	78.52%	248	97.64%	1609	34.29%
4	呼吸器外科	14	0.95%	143	6.49%	375	49.41%	239	94.09%	771	16.43%
5	整形外科	309	20.93%	1618	73.41%	711	93.68%	249	98.03%	2887	61.52%
6	産婦人科	111	7.52%	406	18.42%	526	69.30%	248	97.64%	1291	27.51%
7	皮膚科・形成外科	141	9.55%	899	40.79%	648	85.38%	247	97.24%	1935	41.23%
8	泌尿器科	241	16.33%	942	42.74%	665	87.62%	249	98.03%	2097	44.68%
9	その他の外科-1	141	9.55%	728	33.03%	431	56.79%	149	58.66%	1449	30.88%
10	その他の外科-2	29	1.96%	259	11.75%	409	53.89%	205	80.71%	902	19.22%
11	その他の外科-3	38	2.57%	325	14.75%	394	51.91%	198	77.95%	955	20.35%
12	血液内科	58	3.93%	293	13.29%	399	52.57%	235	92.52%	985	20.99%
13	循環器内科	325	22.02%	1374	62.34%	695	91.57%	249	98.03%	2643	56.32%
14	消化器内科	327	22.15%	1201	54.49%	664	87.48%	247	97.24%	2439	51.97%
15	呼吸器内科	171	11.59%	890	40.38%	610	80.37%	247	97.24%	1918	40.87%
16	腎臓内科	452	30.62%	671	30.44%	497	65.48%	235	92.52%	1855	39.53%
17	神経内科	92	6.23%	664	30.13%	536	70.62%	239	94.09%	1531	32.62%
18	膠原病リウマチ科	49	3.32%	365	16.56%	316	41.63%	198	77.95%	928	19.77%
19	内分泌代謝科	92	6.23%	555	25.18%	456	60.08%	233	91.73%	1336	28.47%
20	その他の内科	563	38.14%	1064	48.28%	445	58.63%	200	78.74%	2272	48.41%
21	精神科・心療内科	114	7.72%	330	14.97%	360	47.43%	228	89.76%	1032	21.99%
22	小児科	150	10.16%	543	24.64%	568	74.84%	243	95.67%	1504	32.05%
23	腫瘍治療科	10	0.68%	32	1.45%	123	16.21%	142	55.91%	307	6.54%
24	救急科	15	1.02%	248	11.25%	469	61.79%	239	94.09%	971	20.69%
25	歯科・口腔外科	44	2.98%	321	14.56%	424	55.86%	236	92.91%	1025	21.84%
26	その他の診療科-1	90	6.10%	196	8.89%	179	23.58%	143	56.30%	608	12.96%
27	その他の診療科-2	35	2.37%	97	4.40%	152	20.03%	138	54.33%	422	8.99%
28	その他の診療科-3	18	1.22%	87	3.95%	302	39.79%	159	62.60%	566	12.06%
	回答施設合計	1476		2204		759		254		4693	

1-4(A). 2024年4月～2025年3月の期間で、行った診療の実施状況を選択し、「行った」場合はその診療症例件数を整数で記入してください (A)

(1) 全身麻酔手術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	122	9.28%	6	9.09%	0	0.00%	0	0.00%	128	9.23%
2	行わなかった	1193	90.72%	60	90.91%	6	100.00%	0	0.00%	1259	90.77%
	回答施設合計	1315		66		6		0		1387	

全身麻酔手術件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	112	1	2298	145.53	16299	249.19
20～199床	5	13	488	240.80	1204	215.22
200～499床						
500床以上						
全体	117	1	2298	149.60	17503	247.77

(2) 帝王切開術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	88	6.83%	1	1.52%	0	0.00%	0	0.00%	89	6.54%
2	行わなかった	1201	93.17%	65	98.48%	6	100.00%	0	0.00%	1272	93.46%
	回答施設合計	1289		66		6		0		1361	

帝王切開件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	83	2	266	80.47	6679	53.26
20～199床	1	96	96	96.00	96	
200～499床						
500床以上						
全体	84	2	266	80.65	6775	52.96

1-4(B). 2024年4月～2025年3月の期間で、行った診療の実施状況を選択し、「行った」場合はその診療症例件数を整数で記入してください (B)

(1) 全身麻酔手術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	5	6.85%	1133	57.57%	647	95.29%	242	99.18%	2027	68.39%
2	行わなかった	68	93.15%	835	42.43%	32	4.71%	2	0.82%	937	31.61%
	回答施設合計	73		1968		679		244		2964	

全身麻酔手術件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	4	3	332	106.50	426	153.69
20～199床	975	1	3910	365.03	355906	415.26
200～499床	526	3	99999	1763.06	927370	4404.94
500床以上	209	38	13989	4551.11	951181	1990.57
全体	1714	1	99999	1303.90	2234883	2895.22

(2) 人工心肺使用の心臓・大血管手術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	47	2.68%	186	30.64%	219	90.12%	452	16.89%
2	行わなかった	71	100.00%	1708	97.32%	421	69.36%	24	9.88%	2224	83.11%
	回答施設合計	71		1755		607		243		2676	

人工心肺使用の心臓・大血管手術件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床	35	1	728	82.60	2891	127.73
200～499床	141	1	438	79.30	11181	85.00
500床以上	184	4	1983	168.04	30920	211.74
全体	360	1	1983	124.98	44992	170.77

(3) 帝王切開術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	114	6.42%	315	49.37%	226	92.62%	655	23.98%
2	行わなかった	73	100.00%	1662	93.58%	323	50.63%	18	7.38%	2076	76.02%
	回答施設合計	73		1776		638		244		2731	

帝王切開件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床	99	2	1134	119.65	11845	159.68
200～499床	251	1	443	96.64	24257	82.03
500床以上	194	8	631	191.05	37063	122.34
全体	544	1	1134	134.49	73165	121.92

(4) 造血幹細胞移植

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	9	0.51%	88	14.43%	181	75.73%	278	10.42%
2	行わなかった	71	100.00%	1740	99.49%	522	85.57%	58	24.27%	2391	89.58%
	回答施設合計	71		1749		610		239		2669	

造血幹細胞移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床	6	1	19	7.00	42	6.42
200～499床	69	1	87	9.42	650	12.87
500床以上	164	1	141	22.94	3762	22.73
全体	239	1	141	18.64	4454	21.04

(5) 腎移植術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	6	0.34%	17	2.83%	98	43.36%	121	4.57%
2	行わなかった	71	100.00%	1744	99.66%	584	97.17%	128	56.64%	2527	95.43%
	回答施設合計	71		1750		601		226		2648	

腎移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床	4	1	4	2.00	8	1.41
200～499床	11	1	29	9.91	109	9.57
500床以上	87	1	140	16.75	1457	21.68
全体	102	1	140	15.43	1574	20.52

(6) 肝移植術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	2	0.11%	3	0.50%	25	11.21%	30	1.14%
2	行わなかった	71	100.00%	1742	99.89%	596	99.50%	198	88.79%	2607	98.86%
	回答施設合計	71		1744		599		223		2637	

肝移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床						
200～499床	2	9	47	28.00	56	26.87
500床以上	23	2	81	14.48	333	19.61
全体	25	2	81	15.56	389	19.92

(7) 心移植術

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	2	0.11%	1	0.17%	10	4.48%	13	0.49%
2	行わなかった	71	100.00%	1738	99.89%	598	99.83%	213	95.52%	2620	99.51%
	回答施設合計	71		1740		599		223		2633	

心移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床						
200～499床						
500床以上	10	3	28	12.00	120	9.53
全体	10	3	28	12.00	120	9.53

(8) 膵移植

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	2	0.12%	1	0.17%	11	5.00%	14	0.53%
2	行わなかった	70	100.00%	1736	99.88%	598	99.83%	209	95.00%	2613	99.47%
	回答施設合計	70		1738		599		220		2627	

膵移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床						
200～499床						
500床以上	11	1	12	3.36	37	3.88
全体	11	1	12	3.36	37	3.88

(9) 肺移植

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	2	0.12%	1	0.17%	9	4.07%	12	0.46%
2	行わなかった	70	100.00%	1729	99.88%	596	99.83%	212	95.93%	2607	99.54%
	回答施設合計	70		1731		597		221		2619	

肺移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床						
200～499床						
500床以上	9	1	48	13.33	120	16.13
全体	9	1	48	13.33	120	16.13

(10) 小腸移植

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	2	0.12%	1	0.17%	1	0.45%	4	0.15%
2	行わなかった	70	100.00%	1717	99.88%	590	99.83%	219	99.55%	2596	99.85%
	回答施設合計	70		1719		591		220		2600	

小腸移植件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床						
200～499床						
500床以上	1	1	1	1.00	1	
全体	1	1	1	1.00	1	

(11) 血漿交換

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	0	0.00%	31	1.86%	265	43.44%	225	92.98%	521	20.12%
2	行わなかった	68	100.00%	1638	98.14%	345	56.56%	17	7.02%	2068	79.88%
	回答施設合計	68		1669		610		242		2589	

血漿交換件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床	26	1	33	6.04	157	7.64
200～499床	212	1	152	12.83	2719	18.91
500床以上	195	1	466	63.78	12438	73.18
全体	433	1	466	35.37	15314	57.00

1-5. 貴施設の救急医療体制として当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	一次救急指定病院	38	2.67%	223	10.39%	38	5.04%	9	3.56%	308	6.73%
2	二次救急指定病院	59	4.15%	1169	54.45%	590	78.25%	94	37.15%	1912	41.77%
3	三次救急指定病院	6	0.42%	31	1.44%	85	11.27%	144	56.92%	266	5.81%
4	救命救急センター	1	0.07%	4	0.19%	70	9.28%	84	33.20%	159	3.47%
5	高度救命救急センター	1	0.07%	1	0.05%	3	0.40%	48	18.97%	53	1.16%
6	救急指定病院ではない	1327	93.25%	769	35.82%	72	9.55%	7	2.77%	2175	47.52%
	回答施設合計	1423		2147		754		253		4577	

1-6. 輸血業務に部門システム(検査システム・輸血管理システム)を導入していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	16	21.62%	999	48.14%	699	93.57%	252	99.21%	1966	62.41%
2	導入していない	58	78.38%	1076	51.86%	48	6.43%	2	0.79%	1184	37.59%
	回答施設合計	74		2075		747		254		3150	

1-7. 輸血業務に部門システム(検査システム・輸血管理システム)を利用しているものとして当てはまるものを全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血関連検査	14	87.50%	919	92.55%	687	98.85%	252	100.00%	1872	95.71%
2	日赤血液製剤入庫	7	43.75%	694	69.89%	669	96.26%	249	98.81%	1619	82.77%
3	日赤血液製剤輸血	10	62.50%	760	76.54%	664	95.54%	246	97.62%	1680	85.89%
4	貯血式自己血製剤貯血	1	6.25%	357	35.95%	602	86.62%	248	98.41%	1208	61.76%
5	貯血式自己血製剤輸血	1	6.25%	336	33.84%	576	82.88%	241	95.63%	1154	59.00%
6	希釈式自己血製剤輸血	0	0.00%	6	0.60%	47	6.76%	50	19.84%	103	5.27%
7	回収式自己血製剤輸血	0	0.00%	12	1.21%	31	4.46%	23	9.13%	66	3.37%
8	院内成分採血製剤（末梢血幹細胞）	0	0.00%	5	0.50%	73	10.50%	148	58.73%	226	11.55%
9	院内成分採血製剤（CAR-T用のリンパ球）	0	0.00%	2	0.20%	9	1.29%	62	24.60%	73	3.73%
10	院内調製血（分割製剤等）	0	0.00%	4	0.40%	44	6.33%	139	55.16%	187	9.56%
11	輸血副反応	6	37.50%	502	50.55%	569	81.87%	234	92.86%	1311	67.02%
12	細胞治療（テムセル）	0	0.00%	1	0.10%	13	1.87%	81	32.14%	95	4.86%
13	細胞治療（その他の再生医療等製品）	0	0.00%	2	0.20%	10	1.44%	60	23.81%	72	3.68%
14	ベッドサイドで患者と製剤の認証	5	31.25%	428	43.10%	344	49.50%	158	62.70%	935	47.80%
15	輸血手帳	0	0.00%	3	0.30%	1	0.14%	4	1.59%	8	0.41%
16	輸血関連情報カード	0	0.00%	25	2.52%	77	11.08%	52	20.63%	154	7.87%
17	その他	0	0.00%	8	0.81%	11	1.58%	16	6.35%	35	1.79%
	回答施設合計	16		993		695		252		1956	

1-8. 血漿分画製剤業務に部門システム(検査システム・輸血管理システム・血漿分画製剤管理システム)を導入していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	5	6.85%	421	20.98%	423	58.10%	219	86.90%	1068	34.90%
2	導入していない	68	93.15%	1586	79.02%	305	41.90%	33	13.10%	1992	65.10%
	回答施設合計	73		2007		728		252		3060	

1-9. 血漿分画製剤管理業務に部門システム(検査システム・輸血管理システム・血漿分画製剤管理システム)を利用しているものとして当てはまるものを全て選んでください
(B) 複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血漿分画製剤 (アルブミン製剤)	4	80.00%	358	85.85%	395	94.05%	213	97.71%	970	91.51%
2	血漿分画製剤 (アルブミン製剤以外)	2	40.00%	274	65.71%	213	50.71%	84	38.53%	573	54.06%
3	血漿分画製剤投与後の副反応	1	20.00%	108	25.90%	204	48.57%	139	63.76%	452	42.64%
4	細胞治療 (再生医療等製品)	0	0.00%	2	0.48%	12	2.86%	58	26.61%	72	6.79%
5	ベッドサイドで患者と製剤の認証	2	40.00%	192	46.04%	173	41.19%	109	50.00%	476	44.91%
6	その他	0	0.00%	7	1.68%	1	0.24%	4	1.83%	12	1.13%
	回答施設合計	5		417		420		218		1060	

1-2) 血液製剤の納入状況について

1-10. 2024年4月～2025年3月の期間で輸血用血液製剤(赤血球製剤、血小板製剤、新鮮凍結血漿)を購入しましたか (A+B)

(1) 赤血球製剤

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	1382	93.13%	2169	98.68%	762	99.87%	254	100.00%	4567	97.19%
2	購入していない	102	6.87%	29	1.32%	1	0.13%	0	0.00%	132	2.81%
	回答施設合計	1484		2198		763		254		4699	

(1) 血小板製剤

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	198	13.66%	1210	55.28%	727	95.28%	254	100.00%	2389	51.31%
2	購入していない	1252	86.34%	979	44.72%	36	4.72%	0	0.00%	2267	48.69%
	回答施設合計	1450		2189		763		254		4656	

(2) 血漿製剤

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	123	8.51%	903	41.35%	706	92.77%	251	98.82%	1983	42.69%
2	購入していない	1323	91.49%	1281	58.65%	55	7.23%	3	1.18%	2662	57.31%
	回答施設合計	1446		2184		761		254		4645	

1-11. 2024年4月～2025年3月の期間で購入および廃棄した赤血球製剤の総袋(本)数を記入してください (A+B)

赤血球製剤購入

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 人赤血球液(赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	381	1	146	10.22	3894	16.05
	20～199床	1022	1	1073	26.67	27252	57.96
	200～499床	470	1	2574	73.42	34509	214.76
	500床以上	215	1	3373	142.62	30663	289.33
	全体	2088	1	3373	46.13	96318	148.95
(2) 人赤血球液(赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	1222	1	1460	28.13	34371	70.10
	20～199床	2062	1	2592	178.96	369014	249.05
	200～499床	747	1	6567	1289.97	963606	1062.26
	500床以上	254	6	13143	4819.07	1224043	2263.43
	全体	4285	1	13143	604.68	2591034	1359.15
(3) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-1、照射洗浄赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	14	1	12	4.29	60	3.47
	20～199床	16	1	31	10.13	162	9.53
	200～499床	7	1	29	9.29	65	11.53
	500床以上	6	2	44	17.33	104	17.65
	全体	43	1	44	9.09	391	10.49
(4) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-2、照射洗浄赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	46	1	192	18.87	868	30.59
	20～199床	72	1	374	50.19	3614	73.24
	200～499床	81	1	339	18.07	1464	47.42
	500床以上	74	1	566	21.45	1587	69.44
	全体	273	1	566	27.59	7533	60.79
(5) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-1、照射解凍赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	1	3	3	3.00	3	
	20～199床	1	1	1	1.00	1	
	200～499床						
	500床以上						
	全体	2	1	3	2.00	4	1.41

赤血球製剤購入

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(6) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-2、照射解凍赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	7	4	24	12.71	89	7.72
	20～199床	7	2	40	11.86	83	13.52
	200～499床	4	1	4	2.00	8	1.41
	500床以上	7	1	14	4.29	30	5.02
	全体	25	1	40	8.40	210	9.37
(7) 合成血液-LR-1、照射合成血液-LR-1製剤／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	2	1	1	1.00	2	0.00
(8) 合成血液-LR-2、照射合成血液-LR-2製剤／袋(本)	0～19床	2	7	22	14.50	29	10.61
	20～199床						
	200～499床	3	1	2	1.33	4	0.58
	500床以上	7	1	4	2.29	16	1.25
	全体	12	1	22	4.08	49	5.92

【特別集計：赤血球製剤の購入総袋(本)数と総単位数】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
赤血球製剤総袋(本)数	0～19床	1357	1	1476	28.97	39314	68.86
	20～199床	2135	1	3630	187.41	400126	263.25
	200～499床	752	1	6889	1329.33	999656	1078.54
	500床以上	254	6	13315	4946.63	1256445	2324.08
	全体	4498	1	13315	599.28	2695541	1366.66
赤血球製剤総単位数	0～19床	1357	1	2936	55.03	74671	135.74
	20～199床	2135	1	6187	361.98	772837	508.12
	200～499床	752	2	13456	2612.68	1964738	2135.49
	500床以上	254	12	26606	9772.13	2482121	4589.17
	全体	4498	1	26606	1177.05	5294367	2699.46

赤血球製剤廃棄

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 人赤血球液(赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	36	1	89	5.36	193	14.56
	20～199床	157	1	38	3.68	578	5.03
	200～499床	78	1	65	4.31	336	7.92
	500床以上	38	1	11	2.50	95	2.40
	全体	309	1	89	3.89	1202	7.34
(2) 人赤血球液(赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	214	1	112	3.69	790	9.66
	20～199床	1024	1	130	7.48	7663	12.46
	200～499床	654	1	117	10.06	6582	12.47
	500床以上	242	1	62	11.05	2675	10.43
	全体	2134	1	130	8.30	17710	12.16
(3) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-1、照射洗浄赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床	3	1	3	2.33	7	1.15
	200～499床						
	500床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	4	1	3	2.00	8	1.15
(4) 洗浄人赤血球(洗浄赤血球液-LR-2、照射洗浄赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	8	1	2	1.50	12	0.53
	20～199床	21	1	23	4.48	94	5.59
	200～499床	7	1	2	1.43	10	0.53
	500床以上	12	1	11	3.58	43	3.23
	全体	48	1	23	3.31	159	4.19
(5) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-1、照射解凍赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	1	3	3	3.00	3	
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体	1	3	3	3.00	3	
(6) 解凍人赤血球(解凍赤血球液-LR-2、照射解凍赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	3	8	14	10.33	31	3.21
	20～199床	2	8	15	11.50	23	4.95
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上						
	全体	6	1	15	9.17	55	5.04

赤血球製剤廃棄

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(7) 合成血液-LR-1、照射合成血液-LR-1 製剤/袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(8) 合成血液-LR-2、照射合成血液-LR-2 製剤/袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床						
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上	4	1	2	1.75	7	0.50
	全体	6	1	2	1.50	9	0.55

【特別集計：赤血球製剤の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
赤血球製剤廃棄 総袋(本)数	0～19床	244	1	112	4.22	1030	11.11
	20～199床	1089	1	130	7.68	8365	12.74
	200～499床	659	1	119	10.52	6930	13.13
	500床以上	243	1	70	11.61	2821	11.14
	全体	2235	1	130	8.57	19146	12.70
赤血球製剤廃棄 総単位数	0～19床	244	1	224	7.64	1864	19.70
	20～199床	1089	1	260	14.83	16145	24.86
	200～499床	659	1	236	20.52	13524	25.42
	500床以上	243	1	140	22.82	5546	21.79
	全体	2235	1	260	16.59	37079	24.57

1-12. 2024年4月～2025年3月の期間で赤血球製剤を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床	92	1	112	6.48	596	17.17
	20～199床	855	1	123	8.55	7307	14.12
	200～499床	556	1	457	10.54	5858	22.95
	500床以上	154	1	38	6.09	938	6.62
	全体	1657	1	457	8.87	14699	17.37
(2) 破損	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
	20～199床	40	1	3	1.15	46	0.48
	200～499床	99	1	5	1.31	130	0.62
	500床以上	101	1	8	1.55	157	1.13
	全体	242	1	8	1.38	335	0.86
(3) 保管管理不良	0～19床	2	1	2	1.50	3	0.71
	20～199床	52	1	12	2.02	105	2.06
	200～499床	192	1	20	2.36	454	2.48
	500床以上	170	1	52	4.65	790	5.78
	全体	416	1	52	3.25	1352	4.28
(4) 転用ができない	0～19床	88	1	14	2.05	180	2.10
	20～199床	237	1	43	2.92	693	4.18
	200～499床	167	1	35	3.43	572	4.42
	500床以上	90	1	46	5.02	452	7.26
	全体	582	1	46	3.26	1897	4.71
(5) その他	0～19床	56	1	4	1.45	81	0.74
	20～199床	73	1	8	1.59	116	1.40
	200～499床	114	1	14	1.93	220	1.98
	500床以上	94	1	37	3.31	311	4.30
	全体	337	1	37	2.16	728	2.74

1-13. 2024年4月～2025年3月の期間で購入および廃棄した血小板製剤の総袋(本)数を記入してください (A+B)

血小板製剤購入

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	4	1	43	12.25	49	20.52
	20～199床	5	1	36	8.60	43	15.34
	200～499床	2	5	88	46.50	93	58.69
	500床以上						
	全体	11	1	88	16.82	185	27.99
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	8	1	82	13.75	110	27.72
	20～199床	4	1	67	19.25	77	31.88
	200～499床	7	1	67	21.00	147	29.86
	500床以上	3	2	41	15.67	47	21.96
	全体	22	1	82	17.32	381	26.69
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5製剤)／袋(本)	0～19床	7	1	5	2.43	17	1.62
	20～199床	119	1	58	3.64	433	6.90
	200～499床	312	1	352	10.37	3234	26.28
	500床以上	199	1	653	39.20	7800	75.67
	全体	637	1	653	18.03	11484	48.37
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10製剤)／袋(本)	0～19床	154	1	786	26.23	4039	79.76
	20～199床	1078	1	1953	34.16	36827	114.21
	200～499床	700	1	3910	272.91	191035	408.48
	500床以上	253	1	9363	1561.80	395136	1216.65
	全体	2185	1	9363	286.97	627037	675.09
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15製剤)／袋(本)	0～19床	10	1	6	2.40	24	2.01
	20～199床	164	1	119	4.87	798	13.38
	200～499床	324	1	787	16.23	5259	57.31
	500床以上	171	1	1448	48.23	8247	123.99
	全体	669	1	1448	21.42	14328	76.25

血小板製剤購入

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20 製剤)／袋(本)	0～19床	20	1	60	7.05	141	12.87
	20～199床	247	1	560	11.51	2844	39.99
	200～499床	330	1	748	36.49	12043	76.62
	500床以上	179	1	1243	99.79	17862	173.32
	全体	776	1	1243	42.38	32890	104.95
(7) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤)／袋(本)	0～19床	10	1	81	15.70	157	24.46
	20～199床	32	1	37	9.00	288	10.77
	200～499床	113	1	145	23.94	2705	29.45
	500床以上	161	1	282	47.24	7605	51.19
	全体	316	1	282	34.03	10755	43.22
(8) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床	5	1	3	1.80	9	0.84
	200～499床	38	1	33	3.68	140	6.32
	500床以上	63	1	74	5.49	346	11.84
	全体	106	1	74	4.67	495	9.90
(9) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤)／袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	6	1	28	7.00	42	10.64
	200～499床	20	1	78	11.80	236	18.46
	500床以上	50	1	257	14.20	710	40.18
	全体	77	1	257	12.84	989	33.76
(10) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-LR-10 製剤)／袋(本)	0～19床	6	1	190	38.83	233	74.55
	20～199床	24	1	496	63.42	1522	112.00
	200～499床	82	1	162	31.10	2550	37.90
	500床以上	137	1	861	49.83	6827	84.14
	全体	249	1	861	44.71	11132	75.75
(11) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-HLA-LR-10 製剤)／袋(本)	0～19床	1	40	40	40.00	40	
	20～199床	4	1	28	14.25	57	12.42
	200～499床	24	1	69	17.29	415	18.87
	500床以上	40	1	89	17.53	701	23.02
	全体	69	1	89	17.58	1213	20.95

【特別集計：血小板製剤の購入総袋（本）数と総単位数】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
血小板製剤総袋(本)数	0～19床	180	1	791	26.73	4811	78.63
	20～199床	1152	1	2509	37.27	42940	130.13
	200～499床	711	1	4130	306.41	217857	452.12
	500床以上	253	1	9529	1760.00	445281	1323.47
	全体	2296	1	9529	309.62	710889	734.82
血小板製剤総単位数	0～19床	180	1	7895	268.02	48244	780.99
	20～199床	1152	1	24800	398.55	459127	1371.39
	200～499床	711	10	42100	3249.19	2310172	4796.47
	500床以上	253	10	96830	18348.30	4642119	13804.95
	全体	2296	1	96830	3248.98	7459662	7677.44

血小板製剤廃棄

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床	1	6	6	6.00	6	
	200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500床以上						
	全体	3	1	6	2.67	8	2.89
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床						
	200～499床	1	2	2	2.00	2	
	500床以上						
	全体	2	1	2	1.50	3	0.71
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	11	1	3	1.55	17	0.82
	500床以上	19	1	2	1.42	27	0.51
	全体	30	1	3	1.47	44	0.63
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10製剤)／袋(本)	0～19床	10	1	6	1.70	17	1.64
	20～199床	93	1	11	1.67	155	1.56
	200～499床	301	1	27	2.21	665	2.62
	500床以上	203	1	80	4.67	948	6.93
	全体	607	1	80	2.94	1785	4.62
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15製剤)／袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	4	1	1	1.00	4	0.00
	200～499床	12	1	2	1.17	14	0.39
	500床以上	14	1	2	1.14	16	0.36
	全体	31	1	2	1.13	35	0.34
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20製剤)／袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	6	1	1	1.00	6	0.00
	200～499床	37	1	3	1.22	45	0.48
	500床以上	34	1	20	2.35	80	3.78
	全体	78	1	20	1.69	132	2.57

血小板製剤廃棄

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(7) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤) / 袋(本)	0～19床						
	20～199床	1	2	2	2.00	2	
	200～499床	5	1	1	1.00	5	0.00
	500床以上	13	1	2	1.15	15	0.38
	全体	19	1	2	1.16	22	0.37
(8) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤) / 袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上	1	15	15	15.00	15	
	全体	2	1	15	8.00	16	9.90
(9) 人血小板濃厚液(濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤) / 袋(本)	0～19床						
	20～199床	1	1	1	1.00	1	
	200～499床						
	500床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	
(10) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-LR-10 製剤) / 袋(本)	0～19床						
	20～199床	1	1	1	1.00	1	
	200～499床	6	1	4	1.67	10	1.21
	500床以上	9	1	3	1.44	13	0.73
	全体	16	1	4	1.50	24	0.89
(11) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-HLA-LR-10 製剤) / 袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	2	2	2.00	2	
	500床以上						
	全体	1	2	2	2.00	2	

【特別集計：血小板製剤の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血小板製剤廃棄 総袋(本)数	0～19床	13	1	6	1.54	20	1.45
	20～199床	101	1	11	1.73	175	1.59
	200～499床	328	1	28	2.33	763	2.80
	500床以上	208	1	115	5.36	1114	8.98
	全体	650	1	115	3.19	2072	5.69
血小板製剤廃棄 総単位数	0～19床	13	2	60	15.92	207	14.81
	20～199床	101	6	110	17.68	1786	15.80
	200～499床	328	1	275	24.50	8036	28.88
	500床以上	208	5	1425	57.50	11960	108.30
	全体	650	1	1425	33.83	21989	66.89

1-14. 2024年4月～2025年3月の期間で血小板製剤を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ／転用ができない	0～19床	8	1	3	1.38	11	0.74
	20～199床	78	1	10	1.67	130	1.61
	200～499床	280	1	28	2.22	622	2.62
	500床以上	185	1	31	4.12	762	4.16
	全体	551	1	31	2.77	1525	3.26
(2) 破損	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	7	1	1	1.00	7	0.00
	200～499床	22	1	2	1.14	25	0.35
	500床以上	51	1	4	1.16	59	0.50
	全体	81	1	4	1.14	92	0.44
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床	1	1	1	1.00	1	
	200～499床	14	1	2	1.21	17	0.43
	500床以上	25	1	6	1.64	41	1.22
	全体	40	1	6	1.48	59	1.01
(4) その他	0～19床	4	1	1	1.00	4	0.00
	20～199床	19	1	4	1.58	30	0.90
	200～499床	50	1	4	1.44	72	0.76
	500床以上	49	1	9	2.45	120	2.05
	全体	122	1	9	1.85	226	1.51

1-15. 2024年4月～2025年3月の期間で購入および廃棄した血漿製剤の総袋(本)数を記入してください (A+B)

血漿製剤購入

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0～19床	18	1	94	13.28	239	23.95
	20～199床	84	1	879	17.20	1445	100.07
	200～499床	101	1	1065	52.31	5283	161.75
	500床以上	124	1	2042	89.11	11050	265.66
	全体	327	1	2042	55.10	18017	195.30
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0～19床	81	1	110	10.09	817	16.19
	20～199床	748	1	2191	49.25	36841	164.98
	200～499床	669	1	3977	267.81	179168	445.92
	500床以上	244	1	9100	1489.35	363402	1391.65
	全体	1742	1	9100	333.08	580228	766.01
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0～19床	12	1	13	3.58	43	4.23
	20～199床	245	1	628	15.40	3774	47.83
	200～499床	413	1	1717	94.68	39103	184.13
	500床以上	235	2	5988	529.31	124388	742.32
	全体	905	1	5988	184.87	167308	448.87

【特別集計：血漿製剤の購入総袋(本)数と総単位数】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
新鮮凍結血漿製剤 総袋(本)数	0～19床	96	1	110	11.45	1099	18.00
	20～199床	846	1	2193	49.72	42060	162.50
	200～499床	692	1	4663	323.05	223554	498.71
	500床以上	250	54	10052	1995.36	498840	1571.93
	全体	1884	1	10052	406.34	765553	912.56
新鮮凍結血漿製剤 総単位数	0～19床	96	2	220	21.30	2045	31.49
	20～199床	846	1	4390	106.65	90223	333.05
	200～499床	692	2	9795	751.49	520031	1154.85
	500床以上	250	102	25062	4941.62	1235406	3961.54
	全体	1884	1	25062	980.74	1847705	2259.86

血漿製剤廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0～19床	8	1	72	18.38	147	28.57
	20～199床	12	1	21	4.50	54	6.05
	200～499床	20	1	14	3.90	78	3.99
	500床以上	28	1	53	4.75	133	10.00
	全体	68	1	72	6.06	412	12.52
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0～19床	31	1	16	4.03	125	3.78
	20～199床	305	1	33	5.05	1541	5.48
	200～499床	513	1	47	6.79	3485	6.25
	500床以上	206	1	96	13.44	2768	13.52
	全体	1055	1	96	7.51	7919	8.53
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床	52	1	9	2.58	134	2.22
	200～499床	142	1	17	3.07	436	2.63
	500床以上	123	1	62	6.09	749	7.67
	全体	317	1	62	4.16	1319	5.38

【特別集計：血漿製剤の廃棄総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
新鮮凍結血漿製剤 廃棄総袋(本)数	0～19床	36	1	72	7.56	272	14.48
	20～199床	348	1	33	4.97	1729	5.39
	200～499床	570	1	47	7.02	3999	6.38
	500床以上	234	1	102	15.60	3650	15.06
	全体	1188	1	102	8.12	9650	9.65
新鮮凍結血漿製剤 廃棄総単位数	0～19床	36	1	72	11.03	397	15.00
	20～199床	348	1	66	10.55	3672	10.97
	200～499床	570	1	98	15.42	8792	13.85
	500床以上	234	2	269	37.03	8665	35.86
	全体	1188	1	269	18.12	21526	21.87

1-16. 2024年4月～2025年3月の期間で血漿製剤を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床	34	1	72	7.71	262	14.91
	20～199床	296	1	33	4.83	1429	5.55
	200～499床	442	1	40	5.57	2463	5.47
	500床以上	90	1	32	5.17	465	6.78
	全体	862	1	72	5.36	4619	6.29
(2) 破損	0～19床	1	2	2	2.00	2	
	20～199床	38	1	12	1.71	65	1.93
	200～499床	132	1	6	1.78	235	1.11
	500床以上	149	1	19	3.39	505	3.04
	全体	320	1	19	2.52	807	2.43
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床	13	1	5	1.69	22	1.11
	200～499床	72	1	20	2.28	164	2.64
	500床以上	86	1	37	3.69	317	5.48
	全体	171	1	37	2.94	503	4.31
(4) 転用ができない	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	50	1	21	3.04	152	3.50
	200～499床	70	1	12	3.21	225	2.68
	500床以上	49	1	83	6.29	308	12.38
	全体	170	1	83	4.04	686	7.22
(5) 解凍後に期限切れ／転用できず	0～19床	3	1	6	3.33	10	2.52
	20～199床	34	1	8	1.65	56	1.52
	200～499床	187	1	23	3.41	637	3.74
	500床以上	169	1	66	9.36	1581	9.83
	全体	393	1	66	5.81	2284	7.62
(6) その他	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	9	1	5	2.56	23	1.33
	200～499床	54	1	11	2.33	126	1.97
	500床以上	68	1	23	4.12	280	4.42
	全体	132	1	23	3.26	430	3.53

1-3) 血漿分画製剤(アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤)の購入および廃棄状況について

1-17. 2024年4月～2025年3月の期間で下記の該当する血漿分画製剤を購入しましたか (A+B)

【該当する血漿分画製剤】

アルブミン製剤	等張アルブミン製剤(5%) 高張アルブミン製剤(20%)、高張アルブミン製剤(25%)
免疫グロブリン製剤(静注)	免疫グロブリン製剤:静注(5%) 免疫グロブリン製剤:静注(10%)
免疫グロブリン製剤(皮下注)	免疫グロブリン製剤:皮下注(20%)
免疫グロブリン製剤(筋注)	免疫グロブリン製剤:筋注(450mg/3mL) 免疫グロブリン製剤:筋注(1500mg/10mL)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	403	28.04%	1553	74.09%	693	97.61%	246	99.60%	2895	64.48%
2	購入していない	1034	71.96%	543	25.91%	17	2.39%	1	0.40%	1595	35.52%
	回答施設合計	1437		2096		710		247		4490	

1-18. アルブミン製剤を院内採用する際に、判断根拠とするものを全て選択してください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	国産製剤(採血国:日本)	238	60.56%	1004	66.01%	406	60.69%	170	71.73%	1818	64.47%
2	輸入製剤(採血国:海外、献血)	11	2.80%	88	5.79%	78	11.66%	49	20.68%	226	8.01%
3	輸入製剤(採血国:海外、非献血)	16	4.07%	73	4.80%	49	7.32%	37	15.61%	175	6.21%
4	使用方法	60	15.27%	366	24.06%	186	27.80%	76	32.07%	688	24.40%
5	適応	175	44.53%	834	54.83%	422	63.08%	128	54.01%	1559	55.28%
6	納入価	119	30.28%	676	44.44%	407	60.84%	163	68.78%	1365	48.40%
7	流通の安定性	164	41.73%	925	60.82%	406	60.69%	134	56.54%	1629	57.77%
8	その他	12	3.05%	54	3.55%	26	3.89%	14	5.91%	106	3.76%
	回答施設合計	393		1521		669		237		2820	

「その他」の場合、50字以内でその理由を記入してください

別紙 設問 1-18 その他詳細.xlsx を参照

1-19. 免疫グロブリン製剤を院内採用する際に、判断根拠とするものを全て選択してください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	国産製剤(採血国:日本)	182	56.17%	868	59.94%	317	50.56%	117	55.45%	1484	56.86%
2	輸入製剤(採血国:海外、献血)	9	2.78%	59	4.07%	63	10.05%	49	23.22%	180	6.90%
3	輸入製剤(採血国:海外、非献血)	9	2.78%	45	3.11%	47	7.50%	47	22.27%	148	5.67%
4	使用方法	44	13.58%	349	24.10%	215	34.29%	106	50.24%	714	27.36%
5	適応	143	44.14%	871	60.15%	489	77.99%	188	89.10%	1691	64.79%
6	納入価	91	28.09%	616	42.54%	379	60.45%	132	62.56%	1218	46.67%
7	流通の安定性	135	41.67%	871	60.15%	438	69.86%	143	67.77%	1587	60.80%
8	その他	28	8.64%	75	5.18%	34	5.42%	22	10.43%	159	6.09%
	回答施設合計	324		1448		627		211		2610	

「その他」の場合、50字以内でその理由を記入してください

別紙 設問 1-19 その他詳細.xlsx を参照

1-20. 2024年4月～2025年3月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%)を購入しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	376	94.95%	1503	97.60%	684	99.71%	243	100.00%	2806	97.94%
2	購入していない	20	5.05%	37	2.40%	2	0.29%	0	0.00%	59	2.06%
	回答施設合計	396		1540		686		243		2865	

1-21. 2024年4月～2025年3月の期間で購入および廃棄したアルブミン製剤の本数を、規格別に記入してください (A+B)

国産製剤購入本数(採血国:日本)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) /本	0～19床	3	1	30	12.33	37	15.50
	20～199床	29	1	225	33.17	962	62.96
	200～499床	19	2	1215	280.53	5330	296.32
	500床以上	13	4	760	133.77	1739	218.25
	全体	64	1	1215	126.06	8068	218.46
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) /本	0～19床	12	1	10	4.83	58	2.92
	20～199床	343	1	850	45.45	15590	100.88
	200～499床	336	1	4940	280.09	94109	467.25
	500床以上	164	48	5920	1339.35	219654	1088.90
	全体	855	1	5920	385.28	329411	737.29
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) /本	0～19床	2	5	11	8.00	16	4.24
	20～199床	19	2	390	104.53	1986	136.76
	200～499床	21	1	1960	275.57	5787	448.92
	500床以上	37	1	783	71.68	2652	145.75
	全体	79	1	1960	132.16	10441	271.38
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) /本	0～19床	53	1	1587	60.58	3211	218.09
	20～199床	296	1	2011	115.46	34177	201.74
	200～499床	192	1	2760	607.43	116627	587.82
	500床以上	86	5	9780	1477.53	127068	1492.04
	全体	627	1	9780	448.30	281083	805.75
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) /本	0～19床	12	2	158	26.33	316	43.23
	20～199床	43	1	420	81.26	3494	99.48
	200～499床	22	3	870	223.27	4912	229.76
	500床以上	23	3	2800	285.04	6556	658.76
	全体	100	1	2800	152.78	15278	348.38
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) /本	0～19床	213	1	591	41.96	8938	71.71
	20～199床	849	1	2225	119.08	101102	186.35
	200～499床	353	1	3470	480.69	169682	486.26
	500床以上	155	1	5640	1760.16	272825	1361.60
	全体	1570	1	5640	351.94	552547	704.63

輸入製剤購入本数(採血国:海外、献血)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) /本	0~19床						
	20~199床	4	10	606	184.00	736	284.70
	200~499床	1	754	754	754.00	754	
	500床以上	1	600	600	600.00	600	
	全体	6	10	754	348.33	2090	340.32
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) /本	0~19床	7	1	80	21.71	152	27.73
	20~199床	139	1	710	49.05	6818	86.72
	200~499床	168	2	2840	347.79	58429	448.06
	500床以上	81	10	3980	1093.86	88603	870.43
	全体	395	1	3980	389.88	154002	622.58
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) /本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床						
	500床以上						
	全体						
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) /本	0~19床						
	20~199床	5	6	286	123.60	618	120.37
	200~499床	4	360	640	485.25	1941	146.12
	500床以上	1	660	660	660.00	660	
	全体	10	6	660	321.90	3219	244.87
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) /本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床						
	500床以上	1	2084	2084	2084.00	2084	
	全体	1	2084	2084	2084.00	2084	
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) /本	0~19床	9	6	94	30.89	278	36.25
	20~199床	27	1	919	113.44	3063	187.51
	200~499床	17	41	2100	822.00	13974	566.97
	500床以上	10	34	3010	957.00	9570	896.83
	全体	63	1	3010	426.75	26885	606.88

輸入製剤購入本数(採血国:海外、非献血)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) /本	0~19床						
	20~199床	1	1	1	1.00	1	
	200~499床	1	126	126	126.00	126	
	500床以上						
	全体	2	1	126	63.50	127	88.39
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) /本	0~19床	3	2	238	81.67	245	135.40
	20~199床	34	1	490	58.21	1979	91.67
	200~499床	38	4	2650	340.00	12920	512.13
	500床以上	14	185	3990	1052.21	14731	1085.61
	全体	89	1	3990	335.67	29875	633.71
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) /本	0~19床	2	15	34	24.50	49	13.44
	20~199床	1	6	6	6.00	6	
	200~499床	1	405	405	405.00	405	
	500床以上						
	全体	4	6	405	115.00	460	193.69
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) /本	0~19床	4	6	172	64.50	258	75.41
	20~199床	20	6	1065	173.50	3470	280.21
	200~499床	30	5	5057	697.33	20920	954.08
	500床以上	17	37	3400	866.18	14725	1043.24
	全体	71	5	5057	554.55	39373	857.30
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) /本	0~19床	1	1	1	1.00	1	
	20~199床	5	14	80	33.00	165	28.43
	200~499床	1	448	448	448.00	448	
	500床以上						
	全体	7	1	448	87.71	614	161.00
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) /本	0~19床	45	1	837	73.64	3314	143.01
	20~199床	166	1	960	119.52	19841	168.46
	200~499床	87	8	1960	610.63	53125	485.70
	500床以上	40	60	7070	1336.58	53463	1342.79
	全体	338	1	7070	383.86	129743	673.58

国産・輸入の詳細不明製剤購入本数

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) /本	0~19床					
	20~199床					
	200~499床	1	81	81	81.00	81
	500床以上					
	全体	1	81	81	81.00	81
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) /本	0~19床	1	1	1	1.00	1
	20~199床	10	2	260	78.00	780
	200~499床	9	50	3239	522.89	4706
	500床以上	6	100	3170	1198.83	7193
	全体	26	1	3239	487.69	12680
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) /本	0~19床					
	20~199床					
	200~499床	1	190	190	190.00	190
	500床以上					
	全体	1	190	190	190.00	190
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) /本	0~19床	2	4	6	5.00	10
	20~199床	1	60	60	60.00	60
	200~499床	3	320	6061	2471.67	7415
	500床以上	1	1038	1038	1038.00	1038
	全体	7	4	6061	1217.57	8523
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) /本	0~19床	1	55	55	55.00	55
	20~199床	1	323	323	323.00	323
	200~499床					
	500床以上					
	全体	2	55	323	189.00	378
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) /本	0~19床	17	1	72	17.00	289
	20~199床	15	1	1320	161.93	2429
	200~499床	7	4	741	291.43	2040
	500床以上	3	149	3542	1788.00	5364
	全体	42	1	3542	241.00	10122

アルブミン製剤購入本数(合計)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) /本	0～19床	3	1	30	12.33	37	15.50
	20～199床	34	1	606	49.97	1699	115.02
	200～499床	22	2	1215	285.95	6291	298.23
	500床以上	14	4	760	167.07	2339	243.92
	全体	73	1	1215	142.00	10366	232.18
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) /本	0～19床	23	1	238	19.83	456	50.42
	20～199床	523	1	850	48.12	25167	97.09
	200～499床	536	1	4940	317.47	170164	493.75
	500床以上	231	48	7020	1429.35	330181	1128.36
	全体	1313	1	7020	400.58	525968	753.41
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) /本	0～19床	4	5	34	16.25	65	12.53
	20～199床	20	2	390	99.60	1992	134.92
	200～499床	23	1	1960	277.48	6382	429.30
	500床以上	37	1	783	71.68	2652	145.75
	全体	84	1	1960	132.04	11091	265.75
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) /本	0～19床	59	1	1587	58.97	3479	207.46
	20～199床	321	1	2011	119.39	38325	207.02
	200～499床	223	1	6061	658.76	146903	748.99
	500床以上	96	5	9780	1494.70	143491	1488.06
	全体	699	1	9780	475.25	332198	854.17
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) /本	0～19床	14	1	158	26.57	372	41.15
	20～199床	49	1	420	81.27	3982	100.93
	200～499床	23	3	870	233.04	5360	229.31
	500床以上	24	3	2800	360.00	8640	741.58
	全体	110	1	2800	166.85	18354	382.50
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) /本	0～19床	279	1	837	45.95	12819	87.32
	20～199床	1052	1	2225	120.19	126435	186.57
	200～499床	446	1	3647	535.47	238821	527.56
	500床以上	177	1	10570	1927.81	341222	1547.96
	全体	1954	1	10570	368.12	719297	757.61

【特別集計：アルブミン製剤購入量（g）】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 等張アルブミン製剤（5%）／g	0～19床	26	5.0	2975.0	226.35	5885.0	594.70
	20～199床	554	5.0	10625.0	583.18	323082.5	1191.34
	200～499床	546	10.0	61750.0	3953.31	2158505.0	6128.28
	500床以上	233	600.0	87750.0	17763.77	4138957.5	14115.33
	全体	1359	5.0	87750.0	4875.96	6626430.0	9298.76
(2) 高張アルブミン製剤（20%）／g	0～19床	63	10.0	15870.0	556.35	35050.0	2010.76
	20～199床	340	8.0	20110.0	1150.64	391218.0	2023.19
	200～499床	235	10.0	60610.0	6359.82	1494558.0	7413.95
	500床以上	109	16.0	97800.0	13261.63	1445518.0	14786.24
	全体	747	8.0	97800.0	4506.48	3366344.0	8355.95
(3) 高張アルブミン製剤（25%）／g	0～19床	293	5.0	10462.5	553.23	162097.5	1070.05
	20～199床	1098	5.0	27812.5	1457.51	1600347.5	2296.43
	200～499床	456	12.5	45587.5	6605.40	3012062.5	6577.66
	500床以上	183	12.5	132125.0	23543.58	4308475.0	19322.62
	全体	2030	5.0	132125.0	4474.38	9082982.5	9336.59
(4) アルブミン製剤合計／g	0～19床	371	5.0	15870.0	547.26	203032.5	1274.16
	20～199床	1482	5.0	28150.0	1561.84	2314648.0	2536.47
	200～499床	668	10.0	101310.0	9977.73	6665125.5	11022.45
	500床以上	238	12.5	179675.0	41567.02	9892950.5	29434.89
	全体	2759	5.0	179675.0	6914.01	19075756.5	15305.27

アルブミン製剤廃棄

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 等張アルブミン製剤 5% (5.0g/100mL) / 本	0~19床						
	20~199床	6	1	14	3.33	20	5.24
	200~499床	9	1	5	2.00	18	1.73
	500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	17	1	14	2.35	40	3.28
(2) 等張アルブミン製剤 5% (12.5g/250 mL) / 本	0~19床	6	1	6	2.83	17	1.94
	20~199床	94	1	15	2.74	258	2.76
	200~499床	121	1	12	2.01	243	1.90
	500床以上	119	1	19	2.91	346	2.87
	全体	340	1	19	2.54	864	2.54
(3) 高張アルブミン製剤 20% (4.0g/20 mL) / 本	0~19床						
	20~199床	3	2	6	3.33	10	2.31
	200~499床	5	1	3	1.60	8	0.89
	500床以上	5	1	6	3.20	16	2.28
	全体	13	1	6	2.62	34	1.89
(4) 高張アルブミン製剤 20% (10.0g/50 mL) / 本	0~19床	2	1	1	1.00	2	0.00
	20~199床	23	1	26	4.26	98	5.37
	200~499床	48	1	13	2.56	123	2.50
	500床以上	41	1	12	3.12	128	2.87
	全体	114	1	26	3.08	351	3.41
(5) 高張アルブミン製剤 25% (5.0g/20 mL) / 本	0~19床						
	20~199床	2	6	8	7.00	14	1.41
	200~499床	5	1	8	2.80	14	3.03
	500床以上	10	1	8	3.00	30	2.49
	全体	17	1	8	3.41	58	2.79
(6) 高張アルブミン製剤 25% (12.5g/50 mL) / 本	0~19床	12	1	8	2.83	34	2.25
	20~199床	69	1	106	4.68	323	12.90
	200~499床	60	1	9	1.97	118	1.63
	500床以上	79	1	31	3.70	292	4.84
	全体	220	1	106	3.49	767	7.88

【特別集計：アルブミン製剤廃棄量（g）】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 等張アルブミン製剤（5%）／g	0～19床	6	12.5	75.0	35.42	212.5	24.26
	20～199床	100	5.0	187.5	33.25	3325.0	34.15
	200～499床	127	5.0	150.0	24.63	3127.5	23.54
	500床以上	121	5.0	237.5	35.83	4335.0	35.84
	全体	354	5.0	237.5	31.07	11000.0	31.53
(2) 高張アルブミン製剤（20%）／g	0～19床	2	10.0	10.0	10.00	20.0	0.00
	20～199床	26	8.0	260.0	39.23	1020.0	51.34
	200～499床	52	4.0	138.0	24.27	1262.0	25.29
	500床以上	44	4.0	120.0	30.55	1344.0	28.72
	全体	124	4.0	260.0	29.40	3646.0	33.57
(3) 高張アルブミン製剤（25%）／g	0～19床	12	12.5	100.0	35.42	425.0	28.12
	20～199床	71	12.5	1325.0	57.85	4107.5	159.00
	200～499床	64	5.0	112.5	24.14	1545.0	20.06
	500床以上	84	5.0	387.5	45.24	3800.0	58.94
	全体	231	5.0	1325.0	42.76	9877.5	96.27
(4) アルブミン製剤合計／g	0～19床	16	10.0	150.0	41.09	657.5	38.91
	20～199床	176	5.0	1325.0	48.03	8452.5	107.76
	200～499床	194	4.0	162.5	30.59	5934.5	29.12
	500床以上	153	4.0	435.0	61.95	9479.0	68.52
	全体	539	4.0	1325.0	45.50	24523.5	74.90

1-22. 2024年4月～2025年3月の期間でアルブミン製剤(等張アルブミン製剤:5%、高張アルブミン製剤:20%、高張アルブミン製剤:25%)を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床	16	1	12	2.94	47	2.69
	20～199床	152	1	20	3.54	538	3.67
	200～499床	68	1	12	2.57	175	2.54
	500床以上	19	1	12	2.84	54	3.10
	全体	255	1	20	3.19	814	3.32
(2) 破損	0～19床	2	1	2	1.50	3	0.71
	20～199床	36	1	5	1.31	47	0.89
	200～499床	111	1	10	1.93	214	1.73
	500床以上	127	1	29	2.65	336	3.30
	全体	276	1	29	2.17	600	2.55
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	9	1	3	1.56	14	0.88
	500床以上	21	1	9	2.43	51	2.06
	全体	30	1	9	2.17	65	1.82
(4) その他	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
	20～199床	12	1	5	1.50	18	1.24
	200～499床	76	1	16	2.12	161	2.35
	500床以上	91	1	33	4.31	392	5.05
	全体	181	1	33	3.17	573	4.06

1-23. 2024年4月～2025年3月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を購入しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	57	14.62%	702	46.77%	578	90.31%	214	97.72%	1551	56.40%
2	購入していない	333	85.38%	799	53.23%	62	9.69%	5	2.28%	1199	43.60%
	回答施設合計	390		1501		640		219		2750	

1-24. 2024年4月～2025年3月の期間で購入および廃棄した免疫グロブリン製剤(静注)の本数を、規格別に記入してください (A+B)

免疫グロブリン(静注)購入

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (0.5g/10mL) / 本	0～19床	1	160	160	160.00	160
	20～199床	11	1	76	19.09	210
	200～499床	39	1	252	44.03	1717
	500床以上	33	1	219	48.12	1588
	全体	84	1	252	43.75	3675
(2) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (1.0g/20mL) / 本	0～19床					
	20～199床	1	265	265	265.00	265
	200～499床	3	3	175	79.00	237
	500床以上					
	全体	4	3	265	125.50	502
(3) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (2.5g/50mL) / 本	0～19床	11	2	594	93.55	1029
	20～199床	242	1	740	57.20	13842
	200～499床	273	1	1898	172.01	46958
	500床以上	137	1	4685	374.38	51290
	全体	663	1	4685	170.62	113119
(4) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (5.0g/100mL) / 本	0～19床	7	2	16	7.86	55
	20～199床	216	1	680	63.63	13743
	200～499床	298	1	3130	236.50	70477
	500床以上	163	10	2975	760.32	123932
	全体	684	1	3130	304.40	208207
(5) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% (10.0g/200mL) / 本	0～19床					
	20～199床	1	5	5	5.00	5
	200～499床	5	10	123	48.80	244
	500床以上					
	全体	6	5	123	41.50	249
(6) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (0.5g/5mL) / 本	0～19床					
	20～199床	6	13	100	50.67	304
	200～499床	56	1	378	50.43	2824
	500床以上	73	1	571	103.90	7585
	全体	135	1	571	79.36	10713

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (2.5g/25mL) / 本	0~19床	9	2	96	29.11	262	35.08
	20~199床	137	1	519	38.49	5273	68.66
	200~499床	204	1	1372	111.60	22767	192.29
	500床以上	123	2	5620	317.55	39059	709.35
	全体	473	1	5620	142.41	67361	398.90
(8) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (5.0g/50mL) / 本	0~19床	19	2	97	19.26	366	23.11
	20~199床	202	1	738	47.24	9543	86.26
	200~499床	315	1	2573	181.40	57141	263.68
	500床以上	182	7	4622	732.84	133377	839.09
	全体	718	1	4622	279.15	200427	532.61
(9) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (10.0g/100mL) / 本	0~19床	2	73	123	98.00	196	35.36
	20~199床	61	1	359	49.84	3040	70.54
	200~499床	158	1	2038	150.71	23812	241.72
	500床以上	121	1	2097	358.74	43408	361.08
	全体	342	1	2097	206.01	70456	296.29
(10) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (20.0g/200mL) / 本	0~19床	4	5	68	38.75	155	31.95
	20~199床	52	3	138	29.71	1545	29.96
	200~499床	96	1	1552	84.41	8103	175.06
	500床以上	117	2	1721	210.32	24608	291.34
	全体	269	1	1721	127.92	34411	231.12

【特別集計：免疫グロブリン製剤（静注）購入量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤: 静注 / g	0~19床	45	7.5	1530.0	232.72	10472.5	422.16
	20~199床	671	1.0	7032.5	336.94	226089.5	696.56
	200~499床	554	3.5	47312.5	2197.71	1217530.0	3848.00
	500床以上	205	202.5	66856.0	11918.26	2443244.0	9527.72
	全体	1475	1.0	66856.0	2642.26	3897336.0	5743.01

免疫グロブリン(静注)廃棄

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:静注5%(0.5g/10mL)/本	0~19床	1	8	8	8.00	8
	20~199床	2	1	2	1.50	3
	200~499床	10	1	5	2.70	27
	500床以上	10	1	6	2.60	26
	全体	23	1	8	2.78	64
(2) 免疫グロブリン製剤:静注5%(1.0g/20mL)/本	0~19床					
	20~199床	1	4	4	4.00	4
	200~499床					
	500床以上					
	全体	1	4	4	4.00	4
(3) 免疫グロブリン製剤:静注5%(2.5g/50mL)/本	0~19床	3	1	3	2.00	6
	20~199床	50	1	122	6.80	340
	200~499床	40	1	31	5.20	208
	500床以上	15	1	20	3.80	57
	全体	108	1	122	5.66	611
(4) 免疫グロブリン製剤:静注5%(5.0g/100mL)/本	0~19床					
	20~199床	25	1	65	5.32	133
	200~499床	30	1	20	2.50	75
	500床以上	34	1	5	1.91	65
	全体	89	1	65	3.07	273
(5) 免疫グロブリン製剤:静注5%(10.0g/200mL)/本	0~19床					
	20~199床					
	200~499床					
	500床以上					
	全体					
(6) 免疫グロブリン製剤:静注10%(0.5g/5mL)/本	0~19床					
	20~199床					
	200~499床	11	1	10	3.45	38
	500床以上	7	2	9	3.14	22
	全体	18	1	10	3.33	60

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(7) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (2.5g/25mL) / 本	0~19床						
	20~199床	14	1	12	4.43	62	2.93
	200~499床	8	1	4	2.00	16	0.93
	500床以上	5	1	4	2.00	10	1.41
	全体	27	1	12	3.26	88	2.52
(8) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (5.0g/50mL) / 本	0~19床						
	20~199床	5	1	2	1.20	6	0.45
	200~499床	12	1	6	2.17	26	1.80
	500床以上	17	1	7	2.29	39	1.90
	全体	34	1	7	2.09	71	1.73
(9) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (10.0g/100mL) / 本	0~19床						
	20~199床	2	1	3	2.00	4	1.41
	200~499床	3	1	6	3.00	9	2.65
	500床以上	13	1	2	1.31	17	0.48
	全体	18	1	6	1.67	30	1.24
(10) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (20.0g/200mL) / 本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500床以上	8	1	2	1.38	11	0.52
	全体	10	1	2	1.30	13	0.48

【特別集計：免疫グロブリン製剤（静注）廃棄量（g）】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
免疫グロブリン製剤 : 静注 / g	0~19床	4	2.5	7.5	4.75	19.0	2.10
	20~199床	94	0.5	630.0	18.57	1745.5	64.56
	200~499床	102	0.5	100.0	12.03	1227.5	16.63
	500床以上	71	0.5	72.5	15.51	1101.5	15.20
	全体	271	0.5	630.0	15.11	4093.5	40.11

1-25. 2024年4月～2025年3月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床	4	1	3	2.25	9	0.96
	20～199床	86	1	18	3.84	330	3.49
	200～499床	65	1	32	4.38	285	6.02
	500床以上	21	1	21	3.29	69	4.54
	全体	176	1	32	3.94	693	4.66
(2) 破損	0～19床						
	20～199床	3	1	1	1.00	3	0.00
	200～499床	29	1	4	1.52	44	0.87
	500床以上	45	1	9	1.71	77	1.34
	全体	77	1	9	1.61	124	1.16
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床	1	6	6	6.00	6	
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上	3	1	4	2.00	6	1.73
	全体	5	1	6	2.60	13	2.30
(4) その他	0～19床	1	4	4	4.00	4	
	20～199床	9	1	6	2.22	20	1.79
	200～499床	13	1	3	2.00	26	0.82
	500床以上	21	1	6	2.24	47	1.37
	全体	44	1	6	2.20	97	1.32

1-26. 2024年4月～2025年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)を購入しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	16	4.18%	62	4.18%	181	28.91%	169	79.34%	428	15.82%
2	購入していない	367	95.82%	1422	95.82%	445	71.09%	44	20.66%	2278	84.18%
	回答施設合計	383		1484		626		213		2706	

1-27. 2024年4月～2025年3月の期間で購入および廃棄した免疫グロブリン製剤(皮下注)の本数を、規格別に記入してください (A+B)

免疫グロブリン(皮下注)購入

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(1.0g/5mL)/本	0～19床	1	16	16	16.00	16
	20～199床	3	22	89	45.00	135
	200～499床	25	1	318	45.04	1126
	500床以上	35	1	742	64.83	2269
	全体	64	1	742	55.41	3546
(2) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(2.0g/10mL)/本	0～19床	1	225	225	225.00	225
	20～199床	13	1	122	20.54	267
	200～499床	56	1	518	46.09	2581
	500床以上	60	1	1706	127.22	7633
	全体	130	1	1706	82.35	10706
(3) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(4.0g/20mL)/本	0～19床	2	168	455	311.50	623
	20～199床	29	3	336	59.86	1736
	200～499床	156	1	2132	106.48	16611
	500床以上	152	1	7783	342.05	51991
	全体	339	1	7783	209.32	70961

【特別集計：免疫グロブリン製剤（皮下注）購入量（g）】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤: 皮下注) / g	0～19床	3	16.0	2270.0	986.00	2958.0
	20～199床	35	12.0	1344.0	217.51	7613.0
	200～499床	170	4.0	8846.0	427.84	72732.0
	500床以上	161	6.0	35286.0	1400.61	225499.0
	全体	369	4.0	35286.0	836.86	308802.0

免疫グロブリン(皮下注)廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20% (1.0g / 5mL) / 本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床						
	500床以上	3	1	9	4.67	14	4.04
	全体	3	1	9	4.67	14	4.04
(2) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20% (2.0g / 10mL) / 本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上	2	1	22	11.50	23	14.85
	全体	3	1	22	8.00	24	12.12
(3) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20% (4.0g / 20mL) / 本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床	5	1	8	2.60	13	3.05
	500床以上	8	1	8	2.13	17	2.42
	全体	13	1	8	2.31	30	2.56

【特別集計：免疫グロブリン製剤（皮下注）廃棄量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤: 皮下注 / g	0~19床						
	20~199床						
	200~499床	5	4.0	32.0	10.80	54.0	12.13
	500床以上	12	1.0	44.0	10.67	128.0	13.38
	全体	17	1.0	44.0	10.71	182.0	12.64

1-28. 2024年4月～2025年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください (A+B)

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 有効期限切れ	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	6	1	22	5.83	35	8.54
	全体	6	1	22	5.83	35	8.54
(2) 破損	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
	500床以上	7	1	1	1.00	7	0.00
	全体	9	1	1	1.00	9	0.00
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(4) その他	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	3	1	8	3.33	10	4.04
	500床以上	2	1	7	4.00	8	4.24
	全体	5	1	8	3.60	18	3.58

1-29. 2024年4月～2025年3月の期間で免疫グロブリン製剤(筋注)を購入しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	購入した	19	5.00%	36	2.44%	31	5.01%	16	7.51%	102	3.79%
2	購入していない	361	95.00%	1442	97.56%	588	94.99%	197	92.49%	2588	96.21%
	回答施設合計	380		1478		619		213		2690	

1-30. 2024年4月～2025年3月の期間で購入および廃棄した免疫グロブリン製剤(筋注)の本数を、規格別に記入してください (A+B)

免疫グロブリン(筋注)購入

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 免疫グロブリン製剤:筋注 (450mg/3mL) / 本	0～19床	5	1	6	3.20	16	2.59
	20～199床	9	1	3	1.56	14	0.73
	200～499床	14	1	21	3.71	52	5.92
	500床以上	4	1	45	12.25	49	21.84
	全体	32	1	45	4.09	131	8.51
(2) 免疫グロブリン製剤:筋注 (1500mg/10mL) / 本	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	5	1	2	1.40	7	0.55
	200～499床	8	1	2	1.13	9	0.35
	500床以上	6	1	3	2.00	12	0.63
	全体	20	1	3	1.45	29	0.60

【特別集計：免疫グロブリン製剤（筋注）購入量（g）】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
免疫グロブリン製剤: 筋注) / g	0～19床	6	0.45	2.70	1.450	8.70	1.04
	20～199床	12	0.45	3.90	1.400	16.80	1.15
	200～499床	21	0.45	9.45	1.757	36.90	2.15
	500床以上	10	0.45	20.25	4.005	40.05	5.86
	全体	49	0.45	20.25	2.091	102.45	3.13

免疫グロブリン(筋注)廃棄

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:筋注 (450mg/3mL)／本	0～19床						
	20～199床	7	1	4	2.14	15	1.07
	200～499床	10	1	3	1.20	12	0.63
	500床以上	2	2	21	11.50	23	13.44
	全体	19	1	21	2.63	50	4.54
(2) 免疫グロブリン製剤:筋注 (1500mg/10mL)／本	0～19床						
	20～199床	2	1	2	1.50	3	0.71
	200～499床	6	1	2	1.17	7	0.41
	500床以上	4	1	2	1.75	7	0.50
	全体	12	1	2	1.42	17	0.51

【特別集計：免疫グロブリン製剤（筋注）廃棄量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤: 筋注／g	0～19床						
	20～199床	8	0.45	4.80	1.406	11.25	1.42
	200～499床	16	0.45	3.00	0.994	15.90	0.73
	500床以上	6	0.90	9.45	3.475	20.85	3.06
	全体	30	0.45	9.45	1.600	48.00	1.82

1-31. 2024年4月～2025年3月の期間で免疫グロブリン製剤(筋注)を使用せずに廃棄した要因の件数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 有効期限切れ	0～19床						
	20～199床	8	1	6	2.25	18	1.67
	200～499床	16	1	3	1.19	19	0.54
	500床以上	6	1	21	5.00	30	7.85
	全体	30	1	21	2.23	67	3.69
(2) 破損	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(3) 保管管理不良	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(4) その他	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						

【2】輸血療法の体制について

2-1) 輸血のインフォームド・コンセント(IC)について

1-32. 輸血のインフォームド・コンセント(IC)について関わる職種を全て選んでください(説明の補助も含む) (A+B) 複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	医師	1462	98.78%	2156	99.04%	753	99.08%	254	100.00%	4625	99.02%
2	看護師	1131	76.42%	1568	72.03%	502	66.05%	148	58.27%	3349	71.70%
3	臨床検査技師	74	5.00%	90	4.13%	33	4.34%	14	5.51%	211	4.52%
4	薬剤師	44	2.97%	94	4.32%	24	3.16%	9	3.54%	171	3.66%
5	その他	75	5.07%	33	1.52%	7	0.92%	3	1.18%	118	2.53%
	回答施設合計	1480		2177		760		254		4671	

1-33. 患者への説明(不規則抗体検出時など)に不規則抗体カードまたは輸血関連情報カードを利用していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	利用している	7	9.59%	216	10.67%	152	20.40%	91	35.83%	466	15.05%
2	利用していない	66	90.41%	1809	89.33%	593	79.60%	163	64.17%	2631	84.95%
	回答施設合計	73		2025		745		254		3097	

1-34. 患者へ検査結果などを説明する職種について全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	医師	73	94.81%	2067	98.62%	745	99.07%	252	99.21%	3137	98.68%
2	看護師	36	46.75%	596	28.44%	161	21.41%	53	20.87%	846	26.61%
3	臨床検査技師	1	1.30%	68	3.24%	76	10.11%	46	18.11%	191	6.01%
4	薬剤師	0	0.00%	11	0.52%	3	0.40%	3	1.18%	17	0.53%
5	その他	3	3.90%	13	0.62%	0	0.00%	0	0.00%	16	0.50%
	回答施設合計	77		2096		752		254		3179	

2-2) 血液製剤の管理について

1-35(A). 輸血検査を行っている主な部門として当てはまるものを1つ選んでください (A)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門または検査部門（系列施設を含む）	278	21.25%	29	39.19%	4	66.67%	0	0.00%	311	22.41%
2	院外の検査機関に委託	1030	78.75%	45	60.81%	2	33.33%	0	0.00%	1077	77.59%
	回答施設合計	1308		74		6		0		1388	

1-35(B). 輸血検査を行っている主な部門として当てはまるものを1つ選んでください (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	1	1.32%	136	6.54%	274	36.39%	209	82.61%	620	19.61%
2	検査部門	28	36.84%	1611	77.45%	466	61.89%	44	17.39%	2149	67.96%
3	院外の検査機関に委託	42	55.26%	310	14.90%	11	1.46%	0	0.00%	363	11.48%
4	その他	5	6.58%	23	1.11%	2	0.27%	0	0.00%	30	0.95%
	回答施設合計	76		2080		753		253		3162	

1-36(A). 輸血用血液製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください (A)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門または検査部門（系列施設を含む）	353	27.80%	36	49.32%	3	50.00%	0	0.00%	392	29.06%
2	(1)以外の院内の部門	541	42.60%	21	28.77%	3	50.00%	0	0.00%	565	41.88%
3	院外の検査機関に委託	376	29.61%	16	21.92%	0	0.00%	0	0.00%	392	29.06%
	回答施設合計	1270		73		6		0		1349	

1-36. 輸血用血液製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	3	4.11%	150	7.23%	279	36.95%	212	83.79%	644	20.41%
2	検査部門	32	43.84%	1548	74.60%	461	61.06%	40	15.81%	2081	65.94%
3	院外の検査機関に委託	17	23.29%	51	2.46%	2	0.26%	0	0.00%	70	2.22%
4	その他	21	28.77%	326	15.71%	13	1.72%	1	0.40%	361	11.44%
	回答施設合計	73		2075		755		253		3156	

1-37. 輸血用血液製剤を保管する保冷庫として当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液専用保冷庫（自記式記録計付き、警報装置付き）	176	12.37%	1413	65.60%	715	93.96%	248	97.64%	2552	55.57%
2	血液専用保冷庫（自記式記録計付き）	12	0.84%	38	1.76%	13	1.71%	4	1.57%	67	1.46%
3	血液専用保冷庫（自記式記録計なし、警報装置なし）	38	2.67%	46	2.14%	4	0.53%	0	0.00%	88	1.92%
4	薬品保冷庫（自記式記録計付き、警報装置付き）	250	17.57%	317	14.72%	55	7.23%	11	4.33%	633	13.78%
5	薬品保冷庫（自記式記録計付き）	47	3.30%	30	1.39%	2	0.26%	0	0.00%	79	1.72%
6	薬品保冷庫（自記式記録計なし、警報装置なし）	263	18.48%	122	5.66%	6	0.79%	0	0.00%	391	8.51%
7	家庭用冷蔵・冷凍庫	569	39.99%	151	7.01%	2	0.26%	0	0.00%	722	15.72%
8	可搬型血液冷蔵庫（ポータブル保冷装置；ATR）	17	1.19%	9	0.42%	17	2.23%	26	10.24%	69	1.50%
9	その他	99	6.96%	104	4.83%	3	0.39%	2	0.79%	208	4.53%
	回答施設合計	1423		2154		761		254		4592	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-37 その他詳細.xlsx を参照

1-38. 新鮮凍結人血漿を管理していますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	管理している	87	6.52%	1218	58.08%	725	96.03%	253	99.61%	2283	51.42%
2	管理していない	1247	93.48%	879	41.92%	30	3.97%	1	0.39%	2157	48.58%
	回答施設合計	1334		2097		755		254		4440	

1-39. 新鮮凍結人血漿融解した後の使用までの管理として当てはまるものを1つ選んでください (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	融解後、直ちに投与	10	90.91%	1121	93.42%	594	82.39%	198	78.26%	1923	88.01%
2	融解後、専用保冷庫(2～6℃)で保管	0	0.00%	53	4.42%	108	14.98%	37	14.62%	198	9.06%
3	融解後、汎用(非専用)保冷庫(2～6℃)で保管	1	9.09%	8	0.67%	4	0.55%	1	0.40%	14	0.64%
4	融解後、室温で保管	0	0.00%	4	0.33%	2	0.28%	2	0.79%	8	0.37%
5	その他	0	0.00%	14	1.17%	13	1.80%	15	5.93%	42	1.92%
	回答施設合計	11		1200		721		253		2185	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-39 その他詳細.xlsx を参照

1-40. 院内で輸血用血液製剤を運搬する容器として当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発泡スチロール容器	320	24.41%	740	35.07%	289	38.08%	84	33.07%	1433	32.32%
2	クーラーボックス	277	21.13%	340	16.11%	206	27.14%	65	25.59%	888	20.03%
3	ビニール製の搬送バック	259	19.76%	515	24.41%	301	39.66%	147	57.87%	1222	27.56%
4	可搬型血液冷蔵庫（ポータブル保冷装置；ATR）	29	2.21%	9	0.43%	20	2.64%	31	12.20%	89	2.01%
5	低温搬送容器（温度ロガー付き）	6	0.46%	2	0.09%	6	0.79%	12	4.72%	26	0.59%
6	その他	509	38.83%	651	30.85%	76	10.01%	30	11.81%	1266	28.55%
	回答施設合計	1311		2110		759		254		4434	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-40 その他詳細.xlsx を参照

1-41. 貴施設に、輸血責任医師（輸血業務担当や責任者として病院等から任命されている医師）はいますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる（専任）	33	2.47%	60	2.84%	111	14.66%	131	51.78%	335	7.52%
2	いる（兼任）	381	28.50%	1211	57.39%	580	76.62%	120	47.43%	2292	51.42%
3	いない	923	69.04%	839	39.76%	66	8.72%	2	0.79%	1830	41.06%
	回答施設合計	1337		2110		757		253		4457	

1-42. 輸血責任医師は、日本輸血・細胞治療学会認定医ですか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	認定医である	0	0.00%	20	1.64%	72	10.59%	128	51.61%	220	10.14%
2	認定医でない	16	76.19%	1017	83.29%	547	80.44%	116	46.77%	1696	78.16%
3	わからない	5	23.81%	184	15.07%	61	8.97%	4	1.61%	254	11.71%
	回答施設合計	21		1221		680		248		2170	

1-43. 貴施設に、学会認定・臨床輸血看護師はいますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	0	0.00%	55	2.72%	188	25.23%	175	68.90%	418	13.51%
2	いない	63	90.00%	1676	82.81%	457	61.34%	64	25.20%	2260	73.07%
3	わからない	7	10.00%	293	14.48%	100	13.42%	15	5.91%	415	13.42%
	回答施設合計	70		2024		745		254		3093	

1-44. 学会認定・臨床輸血看護師の行っている業務について当てはまるものを全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	新人看護師への輸血業務の教育	0	0.00%	38	70.37%	143	78.14%	106	64.24%	287	71.39%
2	看護学校学生への教育	0	0.00%	7	12.96%	27	14.75%	9	5.45%	43	10.70%
3	全看護師への定期的な教育指導	0	0.00%	30	55.56%	78	42.62%	64	38.79%	172	42.79%
4	輸血に関するインシデントの評価・解析	0	0.00%	25	46.30%	67	36.61%	58	35.15%	150	37.31%
5	輸血時のインフォームド・コンセントの補助	0	0.00%	8	14.81%	22	12.02%	16	9.70%	46	11.44%
6	輸血業務に関する院内監査	0	0.00%	15	27.78%	77	42.08%	81	49.09%	173	43.03%
7	輸血療法委員会への出席	0	0.00%	48	88.89%	154	84.15%	110	66.67%	312	77.61%
8	リスクマネージャー委員会への出席	0	0.00%	10	18.52%	17	9.29%	17	10.30%	44	10.95%
9	地域の合同輸血療法委員会への出席	0	0.00%	23	42.59%	72	39.34%	51	30.91%	146	36.32%
10	その他	0	0.00%	6	11.11%	15	8.20%	27	16.36%	48	11.94%
	回答施設合計	0		54		183		165		402	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-44 その他詳細.xlsx を参照

1-45. 学会認定・臨床輸血看護師の配属後に改善されたことについて当てはまるものを全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血副反応の報告率の向上	0	0.00%	15	29.41%	31	18.34%	21	14.29%	67	18.26%
2	重篤な輸血副反応の報告数の増加	0	0.00%	2	3.92%	9	5.33%	5	3.40%	16	4.36%
3	輸血実施時の安全管理体制の向上	0	0.00%	40	78.43%	129	76.33%	98	66.67%	267	72.75%
4	輸血部門と臨床部門との連携の向上	0	0.00%	25	49.02%	105	62.13%	89	60.54%	219	59.67%
5	病棟での血液製剤の保管管理の向上	0	0.00%	17	33.33%	74	43.79%	63	42.86%	154	41.96%
6	輸血に関するインシデント報告の増加	0	0.00%	5	9.80%	17	10.06%	13	8.84%	35	9.54%
7	輸血に関するインシデントの内容の変化	0	0.00%	5	9.80%	26	15.38%	22	14.97%	53	14.44%
8	血液型とクロス用検体の同時採血の減少	0	0.00%	7	13.73%	29	17.16%	23	15.65%	59	16.08%
9	廃棄血の減少	0	0.00%	7	13.73%	15	8.88%	13	8.84%	35	9.54%
10	その他	0	0.00%	2	3.92%	12	7.10%	21	14.29%	35	9.54%
	回答施設合計	0		51		169		147		367	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-45 その他詳細.xlsx を参照

1-46. 貴施設に、学会認定・アフエレーシスナーズはいますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	0	0.00%	3	0.15%	10	1.36%	52	20.72%	65	2.13%
2	いない	61	89.71%	1668	83.48%	606	82.45%	178	70.92%	2513	82.34%
3	わからない	7	10.29%	327	16.37%	119	16.19%	21	8.37%	474	15.53%
	回答施設合計	68		1998		735		251		3052	

1-47. 貴施設に、学会認定・自己血輸血看護師はいますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	0	0.00%	41	2.05%	77	10.50%	109	43.60%	227	7.43%
2	いない	61	88.41%	1656	82.63%	550	75.03%	127	50.80%	2394	78.34%
3	わからない	8	11.59%	307	15.32%	106	14.46%	14	5.60%	435	14.23%
	回答施設合計	69		2004		733		250		3056	

1-48. 貴施設に臨床検査技師はいますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる	527	39.09%	1952	92.95%	755	99.87%	252	100.00%	3486	78.23%
2	いない	821	60.91%	148	7.05%	1	0.13%	0	0.00%	970	21.77%
	回答施設合計	1348		2100		756		252		4456	

1-49. 輸血検査業務全体を担当し責任を持つ臨床検査技師「輸血担当技師」はいますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	いる (専任)	9	1.75%	95	4.94%	313	41.79%	222	88.80%	639	18.59%
2	いる (兼任)	192	37.28%	1215	63.18%	392	52.34%	27	10.80%	1826	53.13%
3	いない	314	60.97%	613	31.88%	44	5.87%	1	0.40%	972	28.28%
	回答施設合計	515		1923		749		250		3437	

1-50. 輸血療法委員会又は同様の機能を持つ委員会はありますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある	312	23.96%	1617	78.15%	739	98.27%	248	99.20%	2916	66.68%
2	ない	990	76.04%	452	21.85%	13	1.73%	2	0.80%	1457	33.32%
	回答施設合計	1302		2069		752		250		4373	

1-51. 輸血管理料取得の有無について当てはまるものを1つ選んでください (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血管理料Ⅰを取得している	23	1.83%	71	3.50%	277	36.93%	215	84.98%	586	13.65%
2	輸血管理料Ⅱを取得している	55	4.37%	911	44.85%	425	56.67%	35	13.83%	1426	33.21%
3	取得していない	1182	93.81%	1049	51.65%	48	6.40%	3	1.19%	2282	53.14%
	回答施設合計	1260		2031		750		253		4294	

1-52. 1-51 で「(3)取得していない」を回答した施設にお尋ねします。取得できない理由として当てはまるものを全て選んでください (A+B) 複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血療法委員会の開催回数をクリアできない	574	51.30%	360	35.50%	15	32.61%	2	66.67%	951	43.58%
2	専任（専従）の輸血責任医師が配置されていない	946	84.54%	838	82.64%	33	71.74%	3	100.00%	1820	83.41%
3	専任（専従）の常勤臨床検査技師が配置されていない	953	85.17%	753	74.26%	30	65.22%	2	66.67%	1738	79.65%
4	輸血製剤及びアルブミン製剤の一元管理がされていない	342	30.56%	422	41.62%	24	52.17%	2	66.67%	790	36.21%
5	指定された輸血関連検査が常時実施できる体制ではない	624	55.76%	481	47.44%	14	30.43%	1	33.33%	1120	51.33%
6	輸血前後の感染症検査ができない	173	15.46%	117	11.54%	1	2.17%	1	33.33%	292	13.38%
7	輸血前後の検体保存ができない	218	19.48%	103	10.16%	3	6.52%	0	0.00%	324	14.85%
8	副反応監視体制ができない	112	10.01%	70	6.90%	3	6.52%	1	33.33%	186	8.52%
9	輸血療法の実施に関する指針及び血液製剤の使用指針が厳守できていない	91	8.13%	67	6.61%	3	6.52%	0	0.00%	161	7.38%
	回答施設合計	1119		1014		46		3		2182	

1-53. 1-51 で「(1)輸血管理料Ⅰを取得している」、「(2)輸血管理料Ⅱを取得している」と回答した施設に伺います。輸血適正使用加算取得の有無について当てはまるものを1つ選んでください (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血適正使用加算を取得している	42	55.26%	738	75.85%	534	76.83%	178	71.49%	1492	74.86%
2	輸血適正使用加算を取得していない	34	44.74%	235	24.15%	161	23.17%	71	28.51%	501	25.14%
	回答施設合計	76		973		695		249		1993	

1-54. 1-53 で「(2) 輸血適正使用加算を取得していない」と回答した施設にうかがいます。取得できない理由として当てはまるもの全て選んでください (A+B) 複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	FFP/RBC の基準をクリアできない	19	63.33%	86	39.27%	86	54.78%	58	82.86%	249	52.31%
2	ALB/RBC の基準をクリアできない	17	56.67%	150	68.49%	97	61.78%	31	44.29%	295	61.97%
3	その他	9	30.00%	18	8.22%	3	1.91%	1	1.43%	31	6.51%
	回答施設合計	30		219		157		70		476	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-54 その他詳細.xlsx を参照

2-3) 輸血関連の検査体制について

1-55(A). 日中勤務時間帯(各施設の定める所定労働時間における夜間・休日を除く日中の勤務時間帯を指す)の ABO 血液型検査・RhD 血液型検査の実施者として当
てはまるものを全て選んでください (A) **複数回答**

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	臨床検査技師	213	15.43%	26	36.11%	5	62.50%	0	0.00%	244	16.71%
2	看護師	63	4.57%	1	1.39%	1	12.50%	0	0.00%	65	4.45%
3	担当医	62	4.49%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	62	4.25%
4	院外の検査機関に委託	1104	80.00%	47	65.28%	5	62.50%	0	0.00%	1156	79.18%
5	検査を実施していない	52	3.77%	5	6.94%	1	12.50%	0	0.00%	58	3.97%
	回答施設合計	1380		72		8		0		1460	

1-55(B). 日中勤務時間帯(各施設の定める所定労働時間における夜間・休日を除く日中の勤務時間帯を指す)の ABO 血液型検査・RhD 血液型検査の実施者として当
てはまるものを全て選んでください (B) **複数回答**

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	0	0.00%	129	6.11%	285	37.90%	213	83.86%	627	19.62%
2	検査部門の臨床検査技師	26	34.21%	1608	76.10%	532	70.74%	59	23.23%	2225	69.64%
3	院内の検査センター技師	1	1.32%	109	5.16%	33	4.39%	4	1.57%	147	4.60%
4	看護師	1	1.32%	21	0.99%	0	0.00%	0	0.00%	22	0.69%
5	担当医	0	0.00%	14	0.66%	0	0.00%	0	0.00%	14	0.44%
6	院外の検査機関に委託	52	68.42%	525	24.85%	12	1.60%	1	0.39%	590	18.47%
7	検査を実施していない	3	3.95%	6	0.28%	0	0.00%	0	0.00%	9	0.28%
8	その他	1	1.32%	8	0.38%	0	0.00%	0	0.00%	9	0.28%
	回答施設合計	76		2113		752		254		3195	

1-56(A). 日中勤務時間帯の不規則抗体スクリーニングの実施者として当てはまるものを全て選んでください (A) 複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	臨床検査技師	79	5.74%	10	13.89%	2	25.00%	0	0.00%	91	6.25%
2	看護師	31	2.25%	1	1.39%	0	0.00%	0	0.00%	32	2.20%
3	担当医	36	2.62%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	36	2.47%
4	院外の検査機関に委託	1173	85.25%	61	84.72%	6	75.00%	0	0.00%	1240	85.16%
5	検査を実施していない	112	8.14%	6	8.33%	0	0.00%	0	0.00%	118	8.10%
	回答施設合計	1376		72		8		0		1456	

1-56(B). 日中勤務時間帯の不規則抗体スクリーニングの実施者として当てはまるものを全て選んでください (B) 複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	0	0.00%	124	5.88%	285	37.75%	213	83.86%	622	19.47%
2	検査部門の臨床検査技師	8	10.53%	1130	53.55%	523	69.27%	62	24.41%	1723	53.93%
3	院内の検査センター技師	1	1.32%	74	3.51%	26	3.44%	4	1.57%	105	3.29%
4	看護師	1	1.32%	10	0.47%	0	0.00%	0	0.00%	11	0.34%
5	担当医	0	0.00%	3	0.14%	0	0.00%	0	0.00%	3	0.09%
6	院外の検査機関に委託	64	84.21%	830	39.34%	25	3.31%	1	0.39%	920	28.79%
7	検査を実施していない	6	7.89%	79	3.74%	1	0.13%	0	0.00%	86	2.69%
8	その他	1	1.32%	8	0.38%	0	0.00%	0	0.00%	9	0.28%
	回答施設合計	76		2110		755		254		3195	

1-57(A). 日中勤務時間帯の交差適合試験の実施者として当てはまるものを全て選んでください (A)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	臨床検査技師	234	17.11%	27	37.50%	4	50.00%	0	0.00%	265	18.30%
2	看護師	61	4.46%	1	1.39%	0	0.00%	0	0.00%	62	4.28%
3	担当医	88	6.43%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	88	6.08%
4	院外の検査機関に委託	1033	75.51%	45	62.50%	4	50.00%	0	0.00%	1082	74.72%
5	検査を実施していない	40	2.92%	4	5.56%	0	0.00%	0	0.00%	44	3.04%
	回答施設合計	1368		72		8		0		1448	

1-57(B). 日中勤務時間帯の交差適合試験の実施者として当てはまるものを全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門の臨床検査技師	0	0.00%	131	6.21%	286	37.88%	213	83.86%	630	19.72%
2	検査部門の臨床検査技師	26	34.21%	1612	76.43%	537	71.13%	60	23.62%	2235	69.97%
3	院内の検査センター技師	3	3.95%	100	4.74%	28	3.71%	4	1.57%	135	4.23%
4	看護師	1	1.32%	20	0.95%	0	0.00%	0	0.00%	21	0.66%
5	担当医	3	3.95%	17	0.81%	0	0.00%	0	0.00%	20	0.63%
6	院外の検査機関に委託	44	57.89%	378	17.92%	8	1.06%	1	0.39%	431	13.49%
7	検査を実施していない	2	2.63%	7	0.33%	0	0.00%	0	0.00%	9	0.28%
8	その他	1	1.32%	6	0.28%	0	0.00%	0	0.00%	7	0.22%
	回答施設合計	76		2109		755		254		3194	

1-58. 血液型検査に用いている主な方法として当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	437	33.01%	1536	72.49%	332	43.74%	94	37.01%	2399	53.84%
2	カラム凝集法	270	20.39%	558	26.33%	571	75.23%	245	96.46%	1644	36.89%
3	マイクロプレート法	236	17.82%	135	6.37%	48	6.32%	9	3.54%	428	9.61%
4	その他(不明)	548	41.39%	151	7.13%	9	1.19%	0	0.00%	708	15.89%
	回答施設合計	1324		2119		759		254		4456	

1-59. 現在行っている血液型検査の内容として当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	抗 A、抗 B 試薬によるオモテ検査	932	88.17%	1995	97.46%	747	98.68%	254	100.00%	3928	95.46%
2	A 赤血球、B 赤血球によるウラ検査	772	73.04%	1913	93.45%	750	99.08%	253	99.61%	3688	89.62%
3	抗 D 試薬を用いた D 抗原検査	699	66.13%	1915	93.55%	740	97.75%	253	99.61%	3607	87.65%
	回答施設合計	1057		2047		757		254		4115	

1-60. 貴施設での血液型検査の二重チェックについて当てはまるものを1つ選んでください (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については2人の検査者または全自動輸血検査装置でそれぞれに検査している（日勤帯・夜勤帯両方）	0	0.00%	322	16.25%	391	52.48%	164	64.57%	877	28.89%
2	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については2人の検査者または全自動輸血検査装置でそれぞれに検査している（日勤帯のみ）	18	32.14%	541	27.31%	90	12.08%	14	5.51%	663	21.84%
3	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については実施していない（日勤帯・夜勤帯両方）	5	8.93%	309	15.60%	190	25.50%	70	27.56%	574	18.91%
4	原則、同一患者の異なる時点での2検体で実施し、同一検体については実施していない（日勤帯のみ）	5	8.93%	119	6.01%	4	0.54%	2	0.79%	130	4.28%
5	原則、同一患者の異なる時点での2検体では実施せず、同一検体については2人の検査者または全自動輸血検査装置でそれぞれに検査している（日勤帯・夜勤帯両方）	0	0.00%	134	6.76%	37	4.97%	2	0.79%	173	5.70%
6	原則、同一患者の異なる時点での2検体では実施せず、同一検体については2人の検査者または全自動輸血検査装置でそれぞれに検査している（日勤帯のみ）	8	14.29%	284	14.34%	19	2.55%	1	0.39%	312	10.28%
7	どちらも実施していない	20	35.71%	272	13.73%	14	1.88%	1	0.39%	307	10.11%
	回答施設合計	56		1981		745		254		3036	

1-61. 不規則抗体スクリーニングに用いている主な方法として当てはまるものを全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	8	11.94%	791	40.86%	225	30.00%	70	27.56%	1094	36.38%
2	カラム凝集法	21	31.34%	892	46.07%	596	79.47%	244	96.06%	1753	58.30%
3	マイクロプレート法	0	0.00%	41	2.12%	46	6.13%	7	2.76%	94	3.13%
4	その他(不明)	39	58.21%	304	15.70%	10	1.33%	0	0.00%	353	11.74%
	回答施設合計	67		1936		750		254		3007	

1-62. 現在行っている不規則抗体スクリーニングの内容として当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	生理食塩液法	234	19.47%	829	41.85%	205	27.08%	47	18.50%	1315	31.35%
2	酵素法	312	25.96%	758	38.26%	332	43.86%	111	43.70%	1513	36.08%
3	間接抗グロブリン試験	382	31.78%	1545	77.99%	738	97.49%	254	100.00%	2919	69.60%
4	その他(不明)	662	55.07%	359	18.12%	13	1.72%	0	0.00%	1034	24.65%
	回答施設合計	1202		1981		757		254		4194	

1-63. 交差適合試験に用いている主な方法として当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	試験管法	485	38.49%	1355	65.02%	333	44.28%	136	53.75%	2309	53.09%
2	カラム凝集法	214	16.98%	627	30.09%	525	69.81%	173	68.38%	1539	35.39%
3	マイクロプレート法	36	2.86%	41	1.97%	33	4.39%	2	0.79%	112	2.58%
4	その他(不明)	605	48.02%	172	8.25%	8	1.06%	1	0.40%	786	18.07%
	回答施設合計	1260		2084		752		253		4349	

1-64. 現在行っている交差適合試験の主な方法として当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	生理食塩液法	518	40.82%	1360	64.98%	310	40.95%	114	44.88%	2302	52.64%
2	酵素法	217	17.10%	536	25.61%	70	9.25%	16	6.30%	839	19.19%
3	間接抗グロブリン試験	530	41.77%	1832	87.53%	729	96.30%	241	94.88%	3332	76.19%
4	コンピュータクロスマッチ	21	1.65%	47	2.25%	108	14.27%	82	32.28%	258	5.90%
5	その他(不明)	613	48.31%	186	8.89%	7	0.92%	0	0.00%	806	18.43%
	回答施設合計	1269		2093		757		254		4373	

1-65. ABO 血液型、RhD 血液型、不規則抗体スクリーニングを事前に行い、臨床的に問題となる抗体が検出されない場合、赤血球輸血時にコンピュータクロスマッチを実施していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	すべての症例で実施している	2	3.45%	64	3.26%	91	12.15%	64	25.50%	221	7.31%
2	T&S (type and screen) 症例のみ実施している	0	0.00%	39	1.98%	104	13.89%	39	15.54%	182	6.02%
3	手術症例または手術時の追加依頼の場合に実施している	0	0.00%	14	0.71%	22	2.94%	12	4.78%	48	1.59%
4	実施していない	49	84.48%	1821	92.62%	522	69.69%	121	48.21%	2513	83.10%
5	その他	7	12.07%	28	1.42%	10	1.34%	15	5.98%	60	1.98%
	回答施設合計	58		1966		749		251		3024	

1-66. 輸血検査で外部精度管理に参加していますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	参加している	112	9.39%	1197	57.27%	720	95.36%	251	98.82%	2280	53.12%
2	参加していない	1081	90.61%	893	42.73%	35	4.64%	3	1.18%	2012	46.88%
	回答施設合計	1193		2090		755		254		4292	

1-67. 参加している精度管理調査として当てはまるものを全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	日本臨床衛生検査技師会主催の精度管理	10	62.50%	884	74.60%	690	96.37%	249	99.60%	1833	84.59%
2	日本輸血・細胞治療学会主催の精度管理	0	0.00%	7	0.59%	101	14.11%	152	60.80%	260	12.00%
3	各都道府県臨床検査技師会主催の精度管理	7	43.75%	749	63.21%	541	75.56%	221	88.40%	1518	70.05%
4	CAP (米国臨床病理医協会) サーベイ	0	0.00%	0	0.00%	2	0.28%	4	1.60%	6	0.28%
5	メーカーサーベイ	2	12.50%	219	18.48%	223	31.15%	108	43.20%	552	25.47%
6	その他	1	6.25%	52	4.39%	28	3.91%	15	6.00%	96	4.43%
	回答施設合計	16		1185		716		250		2167	

1-68. 輸血検査の内部精度管理を行っていますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行っている	106	8.56%	736	35.52%	663	88.16%	251	99.21%	1756	40.69%
2	行っていない	1133	91.44%	1336	64.48%	89	11.84%	2	0.79%	2560	59.31%
	回答施設合計	1239		2072		752		253		4316	

1-69. 内部精度管理として実施している項目を全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ABO 血液型	55	54.46%	515	70.26%	639	96.67%	250	100.00%	1459	83.61%
2	RhD 血液型	50	49.50%	500	68.21%	631	95.46%	249	99.60%	1430	81.95%
3	不規則抗体検査	32	31.68%	370	50.48%	603	91.23%	248	99.20%	1253	71.81%
4	交差適合試験	40	39.60%	145	19.78%	149	22.54%	101	40.40%	435	24.93%
5	検査室室温	27	26.73%	326	44.47%	315	47.66%	206	82.40%	874	50.09%
6	検査室湿度	22	21.78%	240	32.74%	214	32.38%	186	74.40%	662	37.94%
7	恒温槽の温度	31	30.69%	367	50.07%	391	59.15%	220	88.00%	1009	57.82%
8	遠心機 (回転数・時間)	20	19.80%	237	32.33%	208	31.47%	186	74.40%	651	37.31%
9	冷蔵庫庫内温度	77	76.24%	595	81.17%	557	84.27%	230	92.00%	1459	83.61%
10	試験管法での目合わせ	15	14.85%	166	22.65%	227	34.34%	199	79.60%	607	34.79%
11	その他	3	2.97%	2	0.27%	6	0.91%	15	6.00%	26	1.49%
	回答施設合計	101		733		661		250		1745	

1-70. 自施設で不規則抗体同定検査を実施していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施している	0	0.00%	264	13.17%	527	71.02%	248	97.64%	1039	33.92%
2	実施していない	63	100.00%	1740	86.83%	215	28.98%	6	2.36%	2024	66.08%
	回答施設合計	63		2004		742		254		3063	

「実施している」の場合、実施している検査を記入してください
「実施していない」の場合、外部の委託先を記入してください

別紙 設問 1-70 実施している検査詳細.xlsx を参照
別紙 設問 1-70 外部の委託先詳細.xlsx を参照

1-71. 自施設でABO 亜型検査を実施していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施している	0	0.00%	98	4.96%	327	44.92%	226	88.98%	651	21.56%
2	実施していない	62	100.00%	1877	95.04%	401	55.08%	28	11.02%	2368	78.44%
	回答施設合計	62		1975		728		254		3019	

「実施している」の場合、実施している検査を記入してください
「実施していない」の場合、外部の委託先を記入してください

別紙 設問 1-71 実施している検査詳細.xlsx を参照
別紙 設問 1-71 外部の委託先詳細.xlsx を参照

1-72. これまで外部(検査センター等)に依頼した検査結果の解釈で困ったことがありましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	あった	184	14.48%	625	30.68%	185	25.31%	31	12.81%	1025	23.94%
2	なかった	1087	85.52%	1412	69.32%	546	74.69%	211	87.19%	3256	76.06%
	回答施設合計	1271		2037		731		242		4281	

1-73. その検査結果の解釈で困った検査項目を全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液型検査	38	21.23%	222	35.75%	80	43.48%	15	48.39%	355	34.98%
2	不規則抗体検査	134	74.86%	517	83.25%	169	91.85%	25	80.65%	845	83.25%
3	交差適合試験	60	33.52%	86	13.85%	10	5.43%	0	0.00%	156	15.37%
4	その他	5	2.79%	4	0.64%	2	1.09%	3	9.68%	14	1.38%
	回答施設合計	179		621		184		31		1015	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-73 その他詳細.xlsx を参照

2-4) 血漿分画製剤の管理について

1-74(A). アルブミン製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください (A)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門または検査部門	136	25.52%	6	15.00%	0	0.00%	0	0.00%	142	24.44%
2	薬剤部門	397	74.48%	34	85.00%	8	100.00%	0	0.00%	439	75.56%
	回答施設合計	533		40		8		0		581	

1-74(B). アルブミン製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	1	1.92%	33	1.67%	155	21.09%	169	66.54%	358	11.85%
2	検査部門	3	5.77%	99	5.00%	105	14.29%	25	9.84%	232	7.68%
3	薬剤部門	34	65.38%	1796	90.66%	474	64.49%	58	22.83%	2362	78.16%
4	その他	14	26.92%	53	2.68%	1	0.14%	2	0.79%	70	2.32%
	回答施設合計	52		1981		735		254		3022	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-74(B)その他詳細.xlsx を参照

1-75(A). 免疫グロブリン製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください (A)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門または検査部門	114	24.10%	4	11.76%	0	0.00%	0	0.00%	118	23.00%
2	薬剤部門	359	75.90%	30	88.24%	6	100.00%	0	0.00%	395	77.00%
	回答施設合計	473		34		6		0		513	

1-75(B). 免疫グロブリン製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	1	2.04%	23	1.21%	12	1.65%	19	7.51%	55	1.87%
2	検査部門	3	6.12%	39	2.05%	7	0.96%	2	0.79%	51	1.74%
3	薬剤部門	32	65.31%	1766	92.61%	706	97.11%	232	91.70%	2736	93.19%
4	その他	13	26.53%	79	4.14%	2	0.28%	0	0.00%	94	3.20%
	回答施設合計	49		1907		727		253		2936	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-75(B)その他詳細.xlsx を参照

1-76(A). フィブリノゲン製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください (A)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門または検査部門	110	26.00%	4	12.90%	0	0.00%	0	0.00%	114	24.78%
2	薬剤部門	313	74.00%	27	87.10%	6	100.00%	0	0.00%	346	75.22%
	回答施設合計	423		31		6		0		460	

1-76(B). フィブリノゲン製剤を管理している主な部門として当てはまるものを1つ選んでください (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血部門	1	2.44%	15	0.85%	13	1.89%	23	9.24%	52	1.90%
2	検査部門	1	2.44%	29	1.65%	13	1.89%	2	0.80%	45	1.65%
3	薬剤部門	24	58.54%	1544	87.93%	633	91.87%	222	89.16%	2423	88.59%
4	その他	15	36.59%	168	9.57%	30	4.35%	2	0.80%	215	7.86%
	回答施設合計	41		1756		689		249		2735	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-76(B)その他詳細.xlsx を参照

2-5) 輸血製剤・血漿分画製剤の適正使用について

1-77. 貴院では輸血オーダー時に輸血部門(または検査部門)で適正か(輸血の適応か、適正な用量か)を評価していますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	全て評価している	140	10.36%	297	13.95%	133	17.57%	52	20.47%	622	13.85%
2	一部のみ評価している	63	4.66%	237	11.13%	241	31.84%	120	47.24%	661	14.72%
3	評価していない	230	17.01%	798	37.48%	312	41.22%	77	30.31%	1417	31.54%
4	輸血部門がないため該当なし	919	67.97%	797	37.44%	71	9.38%	5	1.97%	1792	39.89%
	回答施設合計	1352		2129		757		254		4492	

1-78. 輸血オーダー時に評価している製剤として当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	赤血球液	196	97.51%	522	98.68%	358	96.24%	162	95.86%	1238	97.40%
2	血小板濃厚液	58	28.86%	385	72.78%	337	90.59%	160	94.67%	940	73.96%
3	新鮮凍結血漿	23	11.44%	269	50.85%	265	71.24%	135	79.88%	692	54.45%
	回答施設合計	201		529		372		169		1271	

1-79. 評価方法として当てはまるもの全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	オーダーシステムにトリガー値を設定し、自動的に評価している	0	0.00%	4	0.78%	3	0.81%	10	5.88%	17	1.59%
2	オーダーシステムのトリガー値と病態・輸血目的等から総合的に評価している	0	0.00%	47	9.14%	34	9.16%	22	12.94%	103	9.65%
3	輸血(or 検査)システム上で検査値を確認している	10	83.33%	421	81.91%	346	93.26%	149	87.65%	926	86.79%
4	電子カルテの病名・病態を確認している	6	50.00%	341	66.34%	243	65.50%	98	57.65%	688	64.48%
5	その他	0	0.00%	22	4.28%	6	1.62%	5	2.94%	33	3.09%
	回答施設合計	12		514		371		170		1067	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-79 その他詳細.xlsx を参照

1-80. 貴院では輸血実施後にその輸血が適正だったかどうかを評価していますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	評価している	444	34.88%	575	27.42%	188	25.07%	57	22.44%	1264	28.90%
2	一部のみ評価している	110	8.64%	247	11.78%	247	32.93%	122	48.03%	726	16.60%
3	評価していない	719	56.48%	1275	60.80%	315	42.00%	75	29.53%	2384	54.50%
	回答施設合計	1273		2097		750		254		4374	

1-81. 輸血実施後に評価している血液製剤として当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	赤血球液	532	99.25%	800	99.13%	418	96.98%	169	94.94%	1919	98.31%
2	血小板濃厚液	110	20.52%	565	70.01%	372	86.31%	169	94.94%	1216	62.30%
3	新鮮凍結血漿	48	8.96%	430	53.28%	328	76.10%	153	85.96%	959	49.13%
	回答施設合計	536		807		431		178		1952	

1-82. 評価方法として当てはまるものを全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血療法委員会で検討している	10	55.56%	679	87.73%	383	90.12%	154	86.03%	1226	87.82%
2	適正使用についての症例検討会で検討している	1	5.56%	26	3.36%	11	2.59%	9	5.03%	47	3.37%
3	医局会・診療会議で検討している	0	0.00%	36	4.65%	11	2.59%	4	2.23%	51	3.65%
4	院内研修会・勉強会で検討している	2	11.11%	14	1.81%	2	0.47%	2	1.12%	20	1.43%
5	保険対策委員会で検討している	0	0.00%	9	1.16%	19	4.47%	11	6.15%	39	2.79%
6	多職種カンファランスで検討している	1	5.56%	27	3.49%	7	1.65%	3	1.68%	38	2.72%
7	その他	6	33.33%	50	6.46%	48	11.29%	28	15.64%	132	9.46%
	回答施設合計	18		774		425		179		1396	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-82 その他詳細.xlsx を参照

1-83. 貴院では免疫グロブリン製剤のオーダー時に輸血部門(ないしは薬剤部門)で適正か(免疫グロブリン製剤の適応か、適正な用量か)を評価していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	評価している	7	13.46%	580	32.31%	352	56.68%	117	57.35%	1056	39.52%
2	評価していない	45	86.54%	1215	67.69%	269	43.32%	87	42.65%	1616	60.48%
	回答施設合計	52		1795		621		204		2672	

1-84. 1-83.で「(1)評価している」と回答された施設へお尋ねします。評価方法についてご教示ください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	カルテの病名を確認	2	28.57%	377	66.49%	251	71.92%	87	74.36%	717	68.94%
2	カルテ内の病状の経過・病態を確認	6	85.71%	425	74.96%	238	68.19%	77	65.81%	746	71.73%
3	薬剤オーダーシステムで自動的に評価	1	14.29%	13	2.29%	9	2.58%	3	2.56%	26	2.50%
4	医師に直接確認	3	42.86%	174	30.69%	103	29.51%	44	37.61%	324	31.15%
5	その他	0	0.00%	10	1.76%	8	2.29%	11	9.40%	29	2.79%
	回答施設合計	7		567		349		117		1040	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-84 その他詳細.xlsxを参照

2-6) 業務手順書の整備状況について

1-85. 輸血療法に関する院内マニュアルはありますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある（使用実績あり）	1038	74.73%	1837	87.10%	742	97.76%	252	99.21%	3869	85.77%
2	ある（使用実績なし）	102	7.34%	127	6.02%	9	1.19%	1	0.39%	239	5.30%
3	ない（今後作成予定なし）	168	12.10%	91	4.31%	6	0.79%	1	0.39%	266	5.90%
4	ない（今後作成予定あり）	81	5.83%	54	2.56%	2	0.26%	0	0.00%	137	3.04%
	回答施設合計	1389		2109		759		254		4511	

1-86. 宗教的輸血拒否に関するマニュアルはありますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある（使用実績あり）	6	8.70%	644	32.38%	543	73.18%	229	90.16%	1422	46.56%
2	ある（使用実績なし）	11	15.94%	428	21.52%	140	18.87%	17	6.69%	596	19.52%
3	ない（今後作成予定なし）	43	62.32%	726	36.50%	46	6.20%	5	1.97%	820	26.85%
4	ない（今後作成予定あり）	9	13.04%	191	9.60%	13	1.75%	3	1.18%	216	7.07%
	回答施設合計	69		1989		742		254		3054	

1-87. 貯血式自己血輸血に関するマニュアルはありますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある（使用実績あり）	4	5.80%	610	30.78%	640	85.91%	246	97.62%	1500	49.21%
2	ある（使用実績なし）	4	5.80%	165	8.32%	30	4.03%	1	0.40%	200	6.56%
3	ない（今後作成予定なし）	57	82.61%	1143	57.67%	69	9.26%	5	1.98%	1274	41.80%
4	ない（今後作成予定あり）	4	5.80%	64	3.23%	6	0.81%	0	0.00%	74	2.43%
	回答施設合計	69		1982		745		252		3048	

1-88. 希釈式自己血輸血に関するマニュアルはありますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある（使用実績あり）	0	0.00%	35	1.80%	89	12.81%	83	35.93%	207	7.03%
2	ある（使用実績なし）	1	1.45%	65	3.34%	26	3.74%	8	3.46%	100	3.40%
3	ない（今後作成予定なし）	65	94.20%	1775	91.07%	541	77.84%	119	51.52%	2500	84.92%
4	ない（今後作成予定あり）	3	4.35%	74	3.80%	39	5.61%	21	9.09%	137	4.65%
	回答施設合計	69		1949		695		231		2944	

1-89. 回収式自己血輸血に関するマニュアルはありますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	ある（使用実績あり）	1	1.45%	96	4.93%	152	21.97%	110	48.03%	359	12.22%
2	ある（使用実績なし）	1	1.45%	62	3.18%	24	3.47%	3	1.31%	90	3.06%
3	ない（今後作成予定なし）	63	91.30%	1714	87.94%	476	68.79%	97	42.36%	2350	79.96%
4	ない（今後作成予定あり）	4	5.80%	77	3.95%	40	5.78%	19	8.30%	140	4.76%
	回答施設合計	69		1949		692		229		2939	

2-7) 業務手順書に基づく血液製剤使用を徹底するための取り組みについて

1-90. 血液製剤の使用に関する業務手順書を院内で浸透させるための取り組みをしていますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血療法委員会等で検討し、病院全体で取り組んでいる	22	33.33%	1077	52.61%	586	78.34%	221	88.05%	1906	61.25%
2	病院全体では取組んでいないが、担当部署に任されている	21	31.82%	670	32.73%	124	16.58%	27	10.76%	842	27.06%
3	取り組んでいない	15	22.73%	217	10.60%	22	2.94%	1	0.40%	255	8.19%
4	わからない	8	12.12%	83	4.05%	16	2.14%	2	0.80%	109	3.50%
	回答施設合計	66		2047		748		251		3112	

2-8) その他輸血療法の安全管理について

1-91(A). 貴施設での不適合輸血(過誤輸血)を防ぐための対策について実施の有無を選択してください (A)

(1) 血液型検査検体と交差適合試験用検体は別の時点で採血した検体を用いることを徹底する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	953	80.42%	50	79.37%	4	57.14%	0	0.00%	1007	80.24%
2	実施無し	232	19.58%	13	20.63%	3	42.86%	0	0.00%	248	19.76%
	回答施設合計	1185		63		7		0		1255	

(2) 血液型検査用検体は一患者分のみの採血管を用意し採血する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	1097	92.18%	57	89.06%	6	85.71%	0	0.00%	1160	91.99%
2	実施無し	93	7.82%	7	10.94%	1	14.29%	0	0.00%	101	8.01%
	回答施設合計	1190		64		7		0		1261	

(3) 輸血担当検査技師を配置する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	109	9.52%	10	16.13%	1	14.29%	0	0.00%	120	9.88%
2	実施無し	1036	90.48%	52	83.87%	6	85.71%	0	0.00%	1094	90.12%
	回答施設合計	1145		62		7		0		1214	

(4) 血液型検査において同一患者の二重チェック、同一検体の二重チェックを徹底する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	852	75.33%	46	74.19%	5	71.43%	0	0.00%	903	75.25%
2	実施無し	279	24.67%	16	25.81%	2	28.57%	0	0.00%	297	24.75%
	回答施設合計	1131		62		7		0		1200	

(5) 輸血の準備および実施は、原則として1回一患者ごと行う

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	1182	96.49%	63	96.92%	5	71.43%	0	0.00%	1250	96.38%
2	実施無し	43	3.51%	2	3.08%	2	28.57%	0	0.00%	47	3.62%
	回答施設合計	1225		65		7		0		1297	

(6) 血液型記入時の2名の医療従事者によるダブルチェックを徹底する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	1050	87.21%	53	80.30%	5	71.43%	0	0.00%	1108	86.77%
2	実施無し	154	12.79%	13	19.70%	2	28.57%	0	0.00%	169	13.23%
	回答施設合計	1204		66		7		0		1277	

(7) 電子機器を用いて確認・照合する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	190	17.10%	11	17.46%	2	28.57%	0	0.00%	203	17.19%
2	実施無し	921	82.90%	52	82.54%	5	71.43%	0	0.00%	978	82.81%
	回答施設合計	1111		63		7		0		1181	

(8) 輸血前に患者自身に名前、生年月日、血液型などを名乗ってもらう

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	850	73.66%	46	73.02%	5	71.43%	0	0.00%	901	73.61%
2	実施無し	304	26.34%	17	26.98%	2	28.57%	0	0.00%	323	26.39%
	回答施設合計	1154		63		7		0		1224	

(9) 看護手順等に不適合輸血予防策を記載して運用している

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	569	52.54%	30	48.39%	5	71.43%	0	0.00%	604	52.43%
2	実施無し	514	47.46%	32	51.61%	2	28.57%	0	0.00%	548	47.57%
	回答施設合計	1083		62		7		0		1152	

(10) 輸血医療に専門性を有する医療従事者(医師、看護師、検査技師、薬剤師など)が巡視し指導・教育する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	233	21.09%	10	15.87%	1	14.29%	0	0.00%	244	20.77%
2	実施無し	872	78.91%	53	84.13%	6	85.71%	0	0.00%	931	79.23%
	回答施設合計	1105		63		7		0		1175	

(11) 院内輸血講習会を行う

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	254	22.68%	14	22.22%	1	14.29%	0	0.00%	269	22.61%
2	実施無し	866	77.32%	49	77.78%	6	85.71%	0	0.00%	921	77.39%
	回答施設合計	1120		63		7		0		1190	

(12) 院外講師に輸血に関する講演をしてもらう

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	122	11.00%	6	9.52%	1	14.29%	0	0.00%	129	10.94%
2	実施無し	987	89.00%	57	90.48%	6	85.71%	0	0.00%	1050	89.06%
	回答施設合計	1109		63		7		0		1179	

1-91(B). 貴施設での不適合輸血(過誤輸血)を防ぐための対策について実施の有無を選択してください (B)

(1) 血液型検査検体と交差適合試験用検体は別の時点で採血した検体を用いることを徹底する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	55	82.09%	1714	85.91%	677	91.86%	232	92.06%	2678	87.77%
2	実施無し	12	17.91%	281	14.09%	60	8.14%	20	7.94%	373	12.23%
	回答施設合計	67		1995		737		252		3051	

(2) 血液型検査用検体は一患者分のみの採血管を用意し採血する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	63	92.65%	1673	85.75%	623	86.65%	230	92.37%	2589	86.68%
2	実施無し	5	7.35%	278	14.25%	96	13.35%	19	7.63%	398	13.32%
	回答施設合計	68		1951		719		249		2987	

(3) 輸血担当検査技師を配置する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	9	13.85%	738	37.98%	626	85.87%	239	94.47%	1612	53.91%
2	実施無し	56	86.15%	1205	62.02%	103	14.13%	14	5.53%	1378	46.09%
	回答施設合計	65		1943		729		253		2990	

(4) 検査技師による輸血検査の24時間実施体制

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	12	19.05%	1275	64.07%	717	96.50%	252	99.60%	2256	73.99%
2	実施無し	51	80.95%	715	35.93%	26	3.50%	1	0.40%	793	26.01%
	回答施設合計	63		1990		743		253		3049	

(5) 自動輸血検査機器の導入

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	0	0.00%	252	12.98%	600	81.41%	248	98.02%	1100	36.74%
2	実施無し	63	100.00%	1689	87.02%	137	18.59%	5	1.98%	1894	63.26%
	回答施設合計	63		1941		737		253		2994	

(6) 血液型検査において同一患者の二重チェック、同一検体の二重チェックの徹底

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	44	68.75%	1587	81.05%	650	88.68%	217	87.15%	2498	83.16%
2	実施無し	20	31.25%	371	18.95%	83	11.32%	32	12.85%	506	16.84%
	回答施設合計	64		1958		733		249		3004	

(7) 輸血の準備および実施は、原則として1回一患者ごと行う

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	63	95.45%	1853	92.98%	679	92.76%	241	96.02%	2836	93.23%
2	実施無し	3	4.55%	140	7.02%	53	7.24%	10	3.98%	206	6.77%
	回答施設合計	66		1993		732		251		3042	

(8) 輸血担当検査技師による当直技師への輸血教育の実施

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	3	4.92%	589	31.07%	645	88.84%	236	94.40%	1473	50.22%
2	実施無し	58	95.08%	1307	68.93%	81	11.16%	14	5.60%	1460	49.78%
	回答施設合計	61		1896		726		250		2933	

(9) 血液型記入時の2名の医療従事者によるダブルチェックその他

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	53	79.10%	1628	82.89%	523	74.93%	191	78.60%	2395	80.59%
2	実施無し	14	20.90%	336	17.11%	175	25.07%	52	21.40%	577	19.41%
	回答施設合計	67		1964		698		243		2972	

(10) 電子機器による確認・照合

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	13	20.00%	978	50.62%	683	93.18%	248	98.80%	1922	64.48%
2	実施無し	52	80.00%	954	49.38%	50	6.82%	3	1.20%	1059	35.52%
	回答施設合計	65		1932		733		251		2981	

(11) 輸血前に患者自身に名前、生年月日、血液型などを名乗ってもらう

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	48	75.00%	1539	81.73%	662	92.72%	239	95.60%	2488	85.47%
2	実施無し	16	25.00%	344	18.27%	52	7.28%	11	4.40%	423	14.53%
	回答施設合計	64		1883		714		250		2911	

(12) 輸血責任医師を任命する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	18	29.03%	1016	53.81%	620	86.59%	247	98.41%	1901	65.17%
2	実施無し	44	70.97%	872	46.19%	96	13.41%	4	1.59%	1016	34.83%
	回答施設合計	62		1888		716		251		2917	

(13) 輸血療法委員会等で不適合輸血予防策を検討し、マニュアルを作成し実施する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	27	41.54%	1262	66.74%	648	90.38%	239	96.37%	2176	74.50%
2	実施無し	38	58.46%	629	33.26%	69	9.62%	9	3.63%	745	25.50%
	回答施設合計	65		1891		717		248		2921	

(14) 看護手順等に不適合輸血予防策について記載して実施している

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み（今後実施予定あり）	23	37.70%	1234	67.95%	589	85.86%	221	91.70%	2067	73.72%
2	実施無し	38	62.30%	582	32.05%	97	14.14%	20	8.30%	737	26.28%
	回答施設合計	61		1816		686		241		2804	

(15) 輸血医療に専門性を有する医療従事者(医師、看護師、検査技師、薬剤師など)が巡視し指導・教育する

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	11	17.19%	287	15.52%	229	33.19%	157	64.88%	684	24.04%
2	実施無し	53	82.81%	1562	84.48%	461	66.81%	85	35.12%	2161	75.96%
	回答施設合計	64		1849		690		242		2845	

(16) 院内輸血講習会を行う

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	10	15.87%	667	35.52%	439	61.83%	179	72.76%	1295	44.70%
2	実施無し	53	84.13%	1211	64.48%	271	38.17%	67	27.24%	1602	55.30%
	回答施設合計	63		1878		710		246		2897	

(17) 院外講師を呼んで輸血講演を行う

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施済み(今後実施予定あり)	6	9.68%	501	26.78%	257	36.77%	70	29.41%	834	29.06%
2	実施無し	56	90.32%	1370	73.22%	442	63.23%	168	70.59%	2036	70.94%
	回答施設合計	62		1871		699		238		2870	

【3】 使用実態について

3-1) 輸血を実施した件数と実患者数について

1-92. 2024年4月～2025年3月の期間で輸血を実施しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	実施した	1312	92.66%	2089	98.12%	748	99.87%	252	100.00%	4401	96.81%
2	実施しなかった	104	7.34%	40	1.88%	1	0.13%	0	0.00%	145	3.19%
	回答施設合計	1416		2129		749		252		4546	

1-93. 2024年4月～2025年3月の期間で輸血を実施した件数および実患者数を記入してください (A+B)

輸血件数

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 同種血のみ実施 (件数)	0～19床	1264	1	2230	28.86	36476	103.29
	20～199床	1993	1	2876	165.60	330039	263.36
	200～499床	691	1	12770	1345.40	929673	1356.94
	500床以上	220	7	21705	6010.34	1322275	3758.94
	全体	4168	1	21705	628.23	2618463	1705.83
(2) 自己血のみ実施 (件数)	0～19床	34	1	426	48.62	1653	85.46
	20～199床	350	1	703	42.49	14871	81.38
	200～499床	475	1	661	42.70	20282	67.79
	500床以上	208	1	509	95.10	19781	103.64
	全体	1067	1	703	53.03	56587	83.39
(3) 同種血、自己血併用実施 (件数)	0～19床	6	1	151	29.00	174	59.94
	20～199床	90	1	300	12.04	1084	37.58
	200～499床	201	1	582	12.68	2549	43.87
	500床以上	157	1	1107	28.71	4507	99.18
	全体	454	1	1107	18.31	8314	67.94
(4) 実施合計件数	0～19床	1270	1	2230	30.16	38303	104.25
	20～199床	2005	1	2881	172.57	345994	268.03
	200～499床	696	1	12770	1372.31	955126	1366.45
	500床以上	221	7	21729	6093.05	1346563	3816.12
	全体	4192	1	21729	640.74	2685986	1728.02

実患者数

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 同種血のみ実施（実患者数）	0～19床	1254	1	244	9.21	11555	17.47
	20～199床	1969	1	2553	71.12	140031	113.62
	200～499床	699	1	4938	434.33	303598	405.09
	500床以上	236	4	12417	1261.99	297830	1001.88
	全体	4158	1	12417	181.10	753014	426.91
(2) 自己血のみ実施（実患者数）	0～19床	35	1	237	37.97	1329	57.02
	20～199床	349	1	547	33.43	11668	62.14
	200～499床	481	1	647	34.79	16732	54.26
	500床以上	223	1	469	82.97	18502	90.11
	全体	1088	1	647	44.33	48231	68.43
(3) 同種血、自己血併用実施（実患者数）	0～19床	6	1	151	27.17	163	60.69
	20～199床	91	1	300	8.49	773	33.04
	200～499床	212	1	148	5.02	1065	11.78
	500床以上	171	1	151	8.89	1520	17.62
	全体	480	1	300	7.34	3521	20.57
(4) 実施合計実患者数	0～19床	1261	1	302	10.35	13048	21.85
	20～199床	1984	1	2553	76.99	152748	119.52
	200～499床	704	1	4938	457.91	322372	413.24
	500床以上	237	4	12420	1341.15	317852	1018.57
	全体	4186	1	12420	192.55	806020	443.84

3-2) 赤血球製剤の使用実績について

1-94. 2024年4月～2025年3月の期間で人赤血球液(赤血球液-LR「日赤」、照射赤血球液-LR「日赤」)を使用しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	1271	95.28%	2056	97.81%	750	99.87%	254	100.00%	4331	97.52%
2	使用しなかった	63	4.72%	46	2.19%	1	0.13%	0	0.00%	110	2.48%
	回答施設合計	1334		2102		751		254		4441	

1-95. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した人赤血球液(赤血球液-LR「日赤」、照射赤血球液-LR「日赤」)の総袋(本)数を記入してください (A+B)

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 人赤血球液(赤血球液-LR-1、照射赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	347	1	90	9.12	3164	13.28
	20～199床	977	1	1071	25.20	24616	57.02
	200～499床	471	1	2475	67.01	31563	177.42
	500床以上	213	1	3758	138.78	29561	301.27
	全体	2008	1	3758	44.27	88904	141.53
(2) 人赤血球液(赤血球液-LR-2、照射赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	1184	1	1460	27.69	32788	70.05
	20～199床	2014	1	2592	175.29	353035	242.16
	200～499床	743	1	6548	1287.58	956669	1069.38
	500床以上	252	6	13106	4797.29	1208918	2250.28
	全体	4193	1	13106	608.49	2551410	1362.76

1-96. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した人赤血球液(赤血球液-LR「日赤」、照射赤血球液-LR「日赤」)の診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0～19床	3	7	130	49.33	148	69.89
		20～199床	84	1	2396	277.55	23314	438.92
		200～499床	220	1	2726	377.18	82980	464.89
		500床以上	209	3	6955	821.52	171697	794.92
		全体	516	1	6955	539.03	278139	659.02
	単位	0～19床	2	14	22	18.00	36	5.66
		20～199床	84	2	4520	538.36	45222	834.15
		200～499床	222	2	5308	741.40	164591	918.11
		500床以上	213	6	13908	1645.58	350509	1593.92
		全体	521	2	13908	1075.54	560358	1317.87
(2) 消化器外科	袋(本)	0～19床	33	2	160	16.39	541	30.40
		20～199床	368	1	545	76.37	28105	92.47
		200～499床	295	2	578	145.47	42914	105.11
		500床以上	166	2	3173	404.96	67223	358.77
		全体	862	1	3173	161.00	138783	218.03
	単位	0～19床	33	4	304	27.06	893	54.17
		20～199床	364	2	1078	150.09	54634	183.56
		200～499床	297	4	1156	290.09	86156	212.75
		500床以上	169	4	6295	799.70	135150	708.87
		全体	863	2	6295	320.78	276833	434.36
(3) 脳神経外科	袋(本)	0～19床	15	1	55	8.67	130	13.96
		20～199床	246	1	230	21.39	5262	33.98
		200～499床	432	1	219	32.81	14174	34.30
		500床以上	221	1	699	67.74	14971	66.16
		全体	914	1	699	37.79	34537	47.31
	単位	0～19床	15	2	55	13.20	198	15.38
		20～199床	246	1	460	42.80	10528	69.05
		200～499床	433	2	438	65.30	28274	68.57
		500床以上	225	2	1394	132.68	29854	130.69
		全体	919	1	1394	74.92	68854	94.11

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0~19床	4	2	25	8.75	35	11.00
		20~199床	39	2	152	19.97	779	30.26
		200~499床	202	1	177	19.66	3972	22.49
		500床以上	186	1	742	44.67	8308	74.93
		全体	431	1	742	30.38	13094	53.76
	単位	0~19床	5	4	45	14.20	71	17.53
		20~199床	39	4	304	39.08	1524	60.20
		200~499床	205	2	354	39.26	8048	44.99
		500床以上	190	2	1470	87.98	16717	147.39
		全体	439	2	1470	60.05	26360	106.01
(5) 整形外科	袋(本)	0~19床	68	1	209	21.32	1450	30.39
		20~199床	847	1	1127	73.46	62222	99.59
		200~499床	615	1	1215	157.46	96836	126.25
		500床以上	223	8	1128	232.14	51768	147.98
		全体	1753	1	1215	121.09	212276	129.24
	単位	0~19床	66	1	418	44.67	2948	74.59
		20~199床	838	2	2334	142.55	119461	195.74
		200~499床	617	2	2416	309.30	190838	247.32
		500床以上	227	16	2255	452.90	102808	273.78
		全体	1748	1	2416	238.02	416055	251.81
(6) 産婦人科	袋(本)	0~19床	62	1	31	7.10	440	6.97
		20~199床	130	1	136	16.38	2129	22.35
		200~499床	395	1	575	62.87	24835	72.34
		500床以上	223	4	825	234.94	52391	170.06
		全体	810	1	825	98.51	79795	134.32
	単位	0~19床	62	1	62	13.44	833	13.65
		20~199床	125	2	272	32.73	4091	43.95
		200~499床	398	2	1494	125.06	49775	152.40
		500床以上	227	8	1650	468.03	106243	336.85
		全体	812	1	1650	198.20	160942	270.43

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	55	1	288	11.58	637	39.36
		200～499床	270	1	278	14.93	4030	27.79
		500床以上	211	1	270	38.75	8176	40.27
		全体	536	1	288	23.96	12843	36.39
	単位	0～19床						
		20～199床	55	2	501	21.24	1168	68.67
		200～499床	272	2	470	29.18	7936	51.51
		500床以上	215	2	540	76.73	16497	79.38
		全体	542	2	540	47.23	25601	69.79
(8) 泌尿器科	袋(本)	0～19床	63	1	274	20.59	1297	40.92
		20～199床	282	1	408	27.84	7850	47.04
		200～499床	527	1	305	56.83	29947	48.24
		500床以上	223	9	584	130.07	29005	85.55
		全体	1095	1	584	62.19	68099	68.00
	単位	0～19床	58	1	176	27.71	1607	39.23
		20～199床	279	2	814	54.29	15146	92.24
		200～499床	529	2	610	112.80	59673	95.88
		500床以上	227	18	1168	256.59	58246	169.28
		全体	1093	1	1168	123.21	134672	134.43
(9) その他の外科-1	袋(本)	0～19床	27	2	88	16.74	452	22.46
		20～199床	460	1	418	49.75	22887	63.64
		200～499床	391	1	1078	142.08	55552	145.63
		500床以上	118	2	1648	227.56	26852	265.60
		全体	996	1	1648	106.17	105743	149.77
	単位	0～19床	27	4	176	33.00	891	44.97
		20～199床	452	2	836	97.34	43997	124.02
		200～499床	394	2	2113	280.25	110417	286.82
		500床以上	120	4	3296	447.33	53680	525.17
		全体	993	2	3296	210.46	208985	296.87

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(10) その他の外科-2	袋(本)	0~19床	3	1	59	26.00	78	29.82
		20~199床	83	1	105	11.66	968	17.64
		200~499床	264	1	374	37.97	10025	52.54
		500床以上	149	1	2641	221.49	33002	365.82
		全体	499	1	2641	88.32	44073	221.21
	単位	0~19床	2	2	36	19.00	38	24.04
		20~199床	83	2	206	22.61	1877	34.71
		200~499床	266	2	748	74.11	19714	104.01
		500床以上	150	2	5282	457.51	68626	769.46
		全体	501	2	5282	180.15	90255	464.38
(11) その他の外科-3	袋(本)	0~19床	8	3	50	19.00	152	14.72
		20~199床	31	1	28	6.35	197	7.00
		200~499床	170	1	96	11.98	2037	16.02
		500床以上	162	1	242	44.12	7147	45.94
		全体	371	1	242	25.70	9533	36.21
	単位	0~19床	7	3	96	37.57	263	30.83
		20~199床	32	2	56	12.44	398	13.60
		200~499床	171	2	192	23.57	4030	31.53
		500床以上	164	2	482	88.43	14503	91.09
		全体	374	2	482	51.32	19194	72.12
(12) 血液内科	袋(本)	0~19床	61	1	1476	115.23	7029	252.46
		20~199床	203	1	1389	150.25	30501	249.77
		200~499床	318	1	3442	486.26	154632	491.49
		500床以上	202	24	6798	1325.02	267654	857.96
		全体	784	1	6798	586.50	459816	720.53
	単位	0~19床	61	2	2936	230.67	14071	503.63
		20~199床	201	2	2778	294.79	59252	494.59
		200~499床	319	2	6549	973.22	310457	980.09
		500床以上	206	48	13596	2607.53	537151	1699.03
		全体	787	2	13596	1170.18	920931	1429.97

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(13) 循環器内科	袋(本)	0~19床	58	1	196	25.72	1492	36.71
		20~199床	454	1	1215	50.69	23012	93.77
		200~499床	517	1	1317	111.34	57564	148.94
		500床以上	216	1	1172	275.58	59525	214.54
		全体	1245	1	1317	113.73	141593	163.65
	単位	0~19床	56	2	226	43.09	2413	54.74
		20~199床	449	2	2064	97.14	43615	173.57
		200~499床	518	2	2567	218.61	113238	293.54
		500床以上	220	2	2344	545.64	120041	425.48
		全体	1243	2	2567	224.70	279307	323.14
(14) 消化器内科	袋(本)	0~19床	85	1	220	19.67	1672	31.16
		20~199床	522	1	611	60.45	31555	74.33
		200~499床	482	1	1370	243.79	117508	175.97
		500床以上	215	7	1581	447.25	96158	207.34
		全体	1304	1	1581	189.34	246893	203.39
	単位	0~19床	85	2	424	38.48	3271	60.56
		20~199床	512	1	1202	116.88	59840	146.23
		200~499床	485	2	2738	481.85	233695	347.13
		500床以上	219	14	3146	880.95	192929	403.72
		全体	1301	1	3146	376.43	489735	402.32
(15) 呼吸器内科	袋(本)	0~19床	13	1	82	16.15	210	24.50
		20~199床	189	1	434	22.29	4213	38.10
		200~499床	354	1	328	41.95	14852	40.40
		500床以上	211	1	256	74.45	15709	47.52
		全体	767	1	434	45.61	34984	46.06
	単位	0~19床	12	2	164	33.08	397	51.21
		20~199床	180	2	746	43.69	7865	70.05
		200~499床	357	1	654	82.75	29541	79.95
		500床以上	215	2	512	147.24	31657	93.94
		全体	764	1	746	90.92	69460	90.28

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(16) 腎臓内科	袋(本)	0～19床	344	1	197	19.34	6653	26.55
		20～199床	402	1	343	31.89	12818	42.58
		200～499床	345	1	426	55.72	19224	56.91
		500床以上	195	2	438	100.59	19615	71.21
		全体	1286	1	438	45.34	58310	55.82
	単位	0～19床	333	1	361	36.83	12265	50.19
		20～199床	397	1	650	61.08	24247	81.85
		200～499床	347	1	852	110.43	38319	116.06
		500床以上	199	4	876	197.50	39303	140.95
		全体	1276	1	876	89.45	114134	111.32
(17) 神経内科	袋(本)	0～19床	3	2	157	54.33	163	88.92
		20～199床	109	1	212	15.38	1676	27.56
		200～499床	243	1	76	14.35	3488	13.68
		500床以上	186	1	159	21.24	3951	19.09
		全体	541	1	212	17.15	9278	20.19
	単位	0～19床	3	4	304	105.33	316	172.06
		20～199床	107	2	410	30.11	3222	53.23
		200～499床	247	2	152	28.19	6964	26.82
		500床以上	190	2	318	42.31	8039	37.57
		全体	547	2	410	33.90	18541	39.26
(18) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0～19床	4	3	45	18.75	75	18.23
		20～199床	35	1	403	23.97	839	67.44
		200～499床	100	1	98	19.10	1910	19.44
		500床以上	130	1	305	41.00	5330	41.30
		全体	269	1	403	30.31	8154	40.63
	単位	0～19床	4	6	85	32.75	131	35.45
		20～199床	33	2	814	50.79	1676	139.88
		200～499床	101	2	178	36.48	3684	35.76
		500床以上	133	2	610	81.25	10806	81.84
		全体	271	2	814	60.14	16297	80.82

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(19) 内分泌代謝科	袋(本)	0～19床	6	2	53	19.67	118	19.41
		20～199床	75	1	230	13.97	1048	29.97
		200～499床	232	1	106	12.69	2943	14.80
		500床以上	163	1	148	16.74	2729	19.28
		全体	476	1	230	14.37	6838	19.52
	単位	0～19床	6	4	93	37.17	223	34.47
		20～199床	73	2	460	27.99	2043	60.40
		200～499床	234	2	212	24.69	5777	29.12
		500床以上	167	2	296	32.74	5468	38.27
		全体	480	2	460	28.15	13511	38.66
(20) その他の内科	袋(本)	0～19床	377	1	396	23.75	8954	38.58
		20～199床	1009	1	801	65.33	65915	81.22
		200～499床	431	1	2142	171.98	74124	288.54
		500床以上	132	1	3954	262.78	34687	560.53
		全体	1949	1	3954	94.24	183680	218.78
	単位	0～19床	363	1	783	44.46	16140	75.02
		20～199床	987	2	4000	130.46	128763	201.36
		200～499床	434	2	4284	339.73	147444	574.37
		500床以上	135	2	7894	512.84	69233	1103.21
		全体	1919	1	7894	188.42	361580	446.82
(21) 精神科・心療内科	袋(本)	0～19床	23	1	126	18.17	418	29.72
		20～199床	25	1	182	21.04	526	38.72
		200～499床	45	1	33	5.09	229	6.22
		500床以上	77	1	35	4.75	366	5.51
		全体	170	1	182	9.05	1539	19.92
	単位	0～19床	20	2	226	35.35	707	57.12
		20～199床	25	2	211	34.68	867	51.57
		200～499床	45	1	66	9.84	443	12.09
		500床以上	78	2	92	10.47	817	14.08
		全体	168	1	226	16.87	2834	31.69

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(22) 小児科	袋(本)	0～19床	5	2	27	9.80	49	10.23
		20～199床	28	1	391	32.00	896	86.25
		200～499床	172	1	2978	53.20	9151	266.63
		500床以上	180	1	1127	145.80	26244	195.80
		全体	385	1	2978	94.39	36340	228.97
	単位	0～19床	5	4	54	17.00	85	20.94
		20～199床	28	2	709	52.54	1471	144.31
		200～499床	174	1	3641	78.45	13651	336.64
		500床以上	184	1	2090	245.61	45193	337.78
		全体	391	1	3641	154.48	60400	335.76
(23) 腫瘍治療科	袋(本)	0～19床	5	4	19	9.80	49	6.22
		20～199床	14	5	189	32.71	458	48.69
		200～499床	53	1	442	47.72	2529	75.95
		500床以上	73	1	5891	187.82	13711	693.34
		全体	145	1	5891	115.50	16747	498.05
	単位	0～19床	5	2	38	15.20	76	14.81
		20～199床	13	10	350	67.38	876	92.94
		200～499床	54	2	884	93.93	5072	150.58
		500床以上	76	2	11717	363.18	27602	1352.52
		全体	148	2	11717	227.20	33626	980.86
(24) 救急科	袋(本)	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	97	1	993	39.12	3795	111.10
		200～499床	342	1	1748	149.07	50982	234.52
		500床以上	199	1	2129	568.96	113223	491.61
		全体	639	1	2129	262.91	168002	387.48
	単位	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	96	2	1984	78.16	7503	222.65
		200～499床	346	2	3413	292.71	101277	461.94
		500床以上	203	2	4254	1124.83	228341	977.00
		全体	646	2	4254	521.86	337123	769.87

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(25) 歯科・口腔外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	10	1	13	4.20	42	4.39
		200～499床	84	1	160	5.99	503	17.58
		500床以上	114	1	92	12.08	1377	17.01
		全体	208	1	160	9.24	1922	17.11
	単位	0～19床						
		20～199床	10	2	26	8.40	84	8.78
		200～499床	85	2	320	11.82	1005	34.97
		500床以上	118	2	184	23.96	2827	33.47
		全体	213	2	320	18.38	3916	33.84
(26) その他の診療科-1	袋(本)	0～19床	71	1	255	28.35	2013	39.65
		20～199床	191	1	685	33.86	6467	62.76
		200～499床	232	1	556	51.43	11931	84.21
		500床以上	119	1	1350	101.50	12079	196.47
		全体	613	1	1350	53.00	32490	110.29
	単位	0～19床	71	1	484	53.23	3779	74.57
		20～199床	187	2	1370	65.99	12340	123.34
		200～499床	234	2	1112	102.43	23969	166.37
		500床以上	121	2	2699	195.93	23707	385.48
		全体	613	1	2699	104.07	63795	217.59
(27) その他の診療科-2	袋(本)	0～19床	16	2	90	22.13	354	29.00
		20～199床	55	1	262	27.00	1485	46.76
		200～499床	115	1	846	26.97	3101	83.39
		500床以上	56	1	622	45.52	2549	101.76
		全体	242	1	846	30.95	7489	79.12
	単位	0～19床	14	4	180	44.14	618	59.08
		20～199床	53	2	524	55.72	2953	94.44
		200～499床	117	2	1680	53.08	6210	164.15
		500床以上	57	2	1206	93.37	5322	199.07
		全体	241	2	1680	62.67	15103	157.13

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(28) その他の診療科-3	袋(本)	0～19床	4	2	36	16.75	67	14.82
		20～199床	11	1	635	85.64	942	185.12
		200～499床	33	1	708	43.85	1447	122.76
		500床以上	20	1	372	40.25	805	84.58
		全体	68	1	708	47.96	3261	121.11
	単位	0～19床	4	4	72	33.50	134	29.64
		20～199床	11	2	1270	167.73	1845	370.69
		200～499床	34	2	1414	86.35	2936	241.52
		500床以上	20	2	744	77.35	1547	168.00
		全体	69	2	1414	93.65	6462	240.09

1-97. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した人赤血球液(赤血球液-LR「日赤」、照射赤血球液-LR「日赤」)の使用場所別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 病棟	袋(本)	0～19床	542	1	1076	29.27	15864	59.59
		20～199床	1785	1	1392	136.10	242940	159.53
		200～499床	619	1	3050	713.64	441741	499.18
		500床以上	209	6	7336	2312.17	483243	1140.68
		全体	3155	1	7336	375.21	1183788	688.22
	単位	0～19床	528	1	2149	55.12	29104	118.56
		20～199床	1762	1	4000	266.19	469024	325.30
		200～499床	617	2	5960	1411.35	870806	976.82
		500床以上	212	12	20275	4593.60	973843	2468.85
		全体	3119	1	20275	751.13	2342777	1402.92

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(2) 外来	袋(本)	0～19床	429	1	386	18.00	7722	34.91
		20～199床	812	1	749	42.99	34904	77.99
		200～499床	506	1	1499	218.50	110559	230.24
		500床以上	205	9	2443	737.49	151186	432.58
		全体	1952	1	2443	155.93	304371	286.58
	単位	0～19床	425	1	760	33.84	14380	68.48
		20～199床	806	1	1498	82.93	66844	147.91
		200～499床	505	2	2799	437.16	220767	458.83
		500床以上	208	18	4870	1465.05	304731	847.50
		全体	1944	1	4870	312.10	606722	571.23
(3) 救急外来	袋(本)	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	84	1	331	20.67	1736	51.92
		200～499床	365	1	1290	76.60	27959	131.33
		500床以上	198	2	1272	268.75	53213	238.38
		全体	648	1	1290	127.95	82910	190.85
	単位	0～19床	1	4	4	4.00	4	
		20～199床	83	2	662	41.55	3449	104.40
		200～499床	366	2	1856	143.81	52636	218.27
		500床以上	201	4	2544	535.28	107592	473.86
		全体	651	2	2544	251.43	163681	366.57
(4) 手術室	袋(本)	0～19床	24	1	80	10.17	244	16.83
		20～199床	409	1	2200	58.62	23977	182.57
		200～499床	488	1	3500	207.10	101066	333.29
		500床以上	206	36	7461	1060.97	218559	898.63
		全体	1127	1	7461	305.10	343846	582.88
	単位	0～19床	23	1	400	30.48	701	82.13
		20～199床	405	1	4400	112.23	45453	349.46
		200～499床	489	2	7000	409.06	200031	657.85
		500床以上	209	72	14920	2093.25	437490	1780.31
		全体	1126	1	14920	607.17	683675	1157.60

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(5) 集中治療室	袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	70	3	1800	157.54	11028	261.67
		200～499床	303	1	7588	260.29	78868	494.28
		500床以上	191	34	3004	731.82	139778	581.95
		全体	565	1	7588	406.50	229675	555.51
	単位	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	67	6	2100	286.40	19189	397.65
		200～499床	305	1	3306	472.46	144101	515.24
		500床以上	194	68	5947	1454.95	282260	1146.53
		全体	567	1	5947	785.81	445552	919.92
(6) 医療機関外	袋(本)	0～19床	107	1	709	42.02	4496	95.84
		20～199床	21	1	54	9.29	195	12.64
		200～499床	9	2	213	43.00	387	66.81
		500床以上	2	1	16	8.50	17	10.61
		全体	139	1	709	36.65	5095	86.54
	単位	0～19床	102	2	1418	94.64	9653	215.16
		20～199床	20	2	90	18.20	364	22.74
		200～499床	9	4	424	84.00	756	132.88
		500床以上	2	2	32	17.00	34	21.21
		全体	133	2	1418	81.26	10807	193.32
(7) その他	袋(本)	0～19床	221	1	220	21.48	4748	31.51
		20～199床	208	1	263	30.93	6433	40.66
		200～499床	224	1	918	62.80	14067	119.63
		500床以上	136	2	1690	110.88	15079	159.30
		全体	789	1	1690	51.11	40327	100.59
	単位	0～19床	215	1	424	38.97	8378	59.25
		20～199床	206	2	526	59.35	12227	78.92
		200～499床	224	2	1821	124.59	27909	236.74
		500床以上	139	4	3378	230.91	32097	341.66
		全体	784	1	3378	102.82	80611	209.26

1-98. 2024年4月～2025年3月の期間で洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR「日赤」、照射洗浄赤血球液-LR「日赤」)を使用しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	63	5.09%	63	3.11%	79	10.69%	78	31.08%	283	6.65%
2	使用しなかった	1175	94.91%	1962	96.89%	660	89.31%	173	68.92%	3970	93.35%
	回答施設合計	1238		2025		739		251		4253	

1-99. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR「日赤」、照射洗浄赤血球液-LR「日赤」)の総袋(本)数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR-1、照射洗浄赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	9	1	12	5.00	45	4.00
	20～199床	9	2	23	8.00	72	6.48
	200～499床	5	1	22	8.40	42	9.58
	500床以上	7	1	42	13.71	96	17.16
	全体	30	1	42	8.50	255	10.00
(2) 洗浄人赤血球液(洗浄赤血球液-LR-2、照射洗浄赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	42	1	40	11.40	479	10.96
	20～199床	47	1	374	30.02	1411	63.13
	200～499床	74	1	108	9.58	709	16.97
	500床以上	78	1	566	20.90	1630	67.91
	全体	241	1	566	17.55	4229	49.11

1-100. 2024年4月～2025年3月の期間で解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR「日赤」、照射解凍赤血球液-LR「日赤」)を使用しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	24	1.97%	17	0.85%	7	0.95%	8	3.24%	56	1.33%
2	使用しなかった	1195	98.03%	1986	99.15%	730	99.05%	239	96.76%	4150	98.67%
	回答施設合計	1219		2003		737		247		4206	

1-101. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR「日赤」、照射解凍赤血球液-LR「日赤」)の総袋(本)数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR-1、照射解凍赤血球液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	1	2	2	2.00	2	
	20～199床	2	1	8	4.50	9	4.95
	200～499床						
	500床以上						
	全体	3	1	8	3.67	11	3.79
(2) 解凍人赤血球液(解凍赤血球液-LR-2、照射解凍赤血球液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	7	2	38	15.43	108	14.77
	20～199床	4	1	7	3.50	14	2.65
	200～499床	3	1	4	2.00	6	1.73
	500床以上	8	1	14	3.88	31	4.79
	全体	22	1	38	7.23	159	10.23

1-102. 2024年4月～2025年3月の期間で合成血液(合成血液-LR「日赤」、照射合成血液-LR「日赤」)を使用しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	18	1.48%	12	0.60%	7	0.95%	7	2.81%	44	1.05%
2	使用しなかった	1201	98.52%	1985	99.40%	727	99.05%	242	97.19%	4155	98.95%
	回答施設合計	1219		1997		734		249		4199	

1-103. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した合成血液(合成血液-LR「日赤」、照射合成血液-LR「日赤」)の総袋(本)数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 合成血液(合成血液-LR-1、照射合成血液-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床	1	8	8	8.00	8	
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
	全体	4	1	8	2.75	11	3.50
(2) 合成血液(合成血液-LR-2、照射合成血液-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	2	2	20	11.00	22	12.73
	20～199床						
	200～499床	3	1	2	1.67	5	0.58
	500床以上	6	1	2	1.50	9	0.55
	全体	11	1	20	3.27	36	5.57

【特別集計：赤血球製剤の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤総袋(本)数	0～19床	1255	1	1476	29.17	36608	69.81
	20～199床	2044	1	3611	185.50	379165	258.13
	200～499床	744	1	6866	1329.29	988995	1086.79
	500床以上	252	6	13277	4921.62	1240247	2295.70
	全体	4295	1	13277	615.84	2645015	1382.22
赤血球製剤総単位数	0～19床	1255	1	2936	55.78	70005	138.01
	20～199床	2044	1	6151	358.92	733625	497.82
	200～499床	744	2	13414	2616.11	1946384	2152.74
	500床以上	252	12	26530	9725.54	2450835	4547.04
	全体	4295	1	26530	1210.91	5200849	2732.45

【特別集計：一般病床数あたりの赤血球製剤使用量】

一般病床数あたりの製剤別血液製剤使用量（単位）（計算式：製剤別血液製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
赤血球製剤／単位	1～19床	448	0.0556	176.0000	4.63715	2077.4432	13.53
	20～199床	2044	0.0113	106.0517	3.88709	7945.2231	5.19
	200～499床	744	0.0050	39.9226	7.56293	5626.8224	5.33
	500床以上	252	0.0198	40.0473	14.10396	3554.1991	5.17
	全体	3488	0.0050	176.0000	5.50564	19203.6878	7.42

3-3) 血小板製剤の使用実績について

1-104. 2024年4月～2025年3月の期間で人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR「日赤」、照射濃厚血小板-LR「日赤」）を使用しましたか（A+B）

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	191	14.67%	1152	55.33%	712	94.93%	253	100.00%	2308	52.61%
2	使用しなかった	1111	85.33%	930	44.67%	38	5.07%	0	0.00%	2079	47.39%
	回答施設合計	1302		2082		750		253		4387	

1-105. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した人血小板濃厚液（濃厚血小板-LR「日赤」、照射濃厚血小板-LR「日赤」）の総袋（本）数を記入してください（A+B）

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-1、照射濃厚血小板-LR-1製剤)／袋(本)	0～19床	2	1	2	1.50	3	0.71
	20～199床	4	1	181	46.75	187	89.50
	200～499床	3	1	87	30.67	92	48.81
	500床以上						
	全体	9	1	181	31.33	282	62.78
(2) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-2、照射濃厚血小板-LR-2製剤)／袋(本)	0～19床	6	2	8	4.50	27	2.95
	20～199床	5	1	67	30.20	151	28.40
	200～499床	3	1	7	3.00	9	3.46
	500床以上	3	2	41	15.67	47	21.96
	全体	17	1	67	13.76	234	20.13
(3) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-5、照射濃厚血小板-LR-5製剤)／袋(本)	0～19床	8	1	18	4.50	36	5.63
	20～199床	114	1	58	3.38	385	6.29
	200～499床	311	1	550	11.74	3652	40.08
	500床以上	200	1	650	39.42	7883	75.37
	全体	633	1	650	18.89	11956	52.81
(4) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-10、照射濃厚血小板-LR-10製剤)／袋(本)	0～19床	156	1	804	30.45	4750	100.50
	20～199床	1066	1	1953	33.60	35814	114.31
	200～499床	698	1	3911	269.91	188399	404.73
	500床以上	253	1	9392	1599.84	404760	1302.28
	全体	2173	1	9392	291.64	633723	702.52
(5) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-15、照射濃厚血小板-LR-15製剤)／袋(本)	0～19床	9	1	6	2.33	21	1.87
	20～199床	164	1	119	4.52	742	13.15
	200～499床	317	1	785	13.98	4433	50.97
	500床以上	171	1	1446	49.01	8381	126.32
	全体	661	1	1446	20.54	13577	75.47
(6) 人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR-20、照射濃厚血小板-LR-20製剤)／袋(本)	0～19床	23	1	59	7.43	171	12.17
	20～199床	247	1	565	10.62	2623	39.17
	200～499床	333	1	746	36.07	12010	78.92
	500床以上	176	1	1239	102.44	18029	174.80
	全体	779	1	1239	42.15	32833	105.87

1-106. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR「日赤」、照射濃厚血小板-LR「日赤」)の診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0～19床	1	46	46	46.00	46	
		20～199床	57	1	2770	165.49	9433	439.94
		200～499床	187	1	997	101.12	18909	136.14
		500床以上	207	2	1745	194.77	40318	209.18
		全体	452	1	2770	152.00	68706	231.57
	単位	0～19床	1	460	460	460.00	460	
		20～199床	56	1	27700	1456.48	81563	3903.24
		200～499床	190	10	11560	1190.03	226105	1674.66
		500床以上	209	20	25240	2164.63	452407	2528.11
		全体	456	1	27700	1667.84	760535	2479.06
(2) 消化器外科	袋(本)	0～19床	4	1	3	2.00	8	0.82
		20～199床	162	1	52	6.48	1049	8.40
		200～499床	251	1	83	11.92	2992	12.16
		500床以上	165	1	934	53.08	8759	95.08
		全体	582	1	934	22.01	12808	54.98
	単位	0～19床	4	2	40	19.25	77	15.78
		20～199床	161	2	520	68.52	11031	87.96
		200～499床	252	10	1010	133.43	33625	142.51
		500床以上	167	10	11700	563.59	94120	1078.80
		全体	584	2	11700	237.76	138853	620.97
(3) 脳神経外科	袋(本)	0～19床	5	1	6	2.00	10	2.24
		20～199床	77	1	33	4.90	377	6.17
		200～499床	262	1	37	5.61	1471	5.90
		500床以上	202	1	110	11.77	2378	15.39
		全体	546	1	110	7.76	4236	10.91
	単位	0～19床	6	2	10	8.00	48	3.35
		20～199床	75	2	330	52.56	3942	64.12
		200～499床	263	2	420	60.36	15874	66.81
		500床以上	205	9	1500	121.85	24979	168.46
		全体	549	2	1500	81.68	44843	119.38

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0～19床	2	4	12	8.00	16	5.66
		20～199床	13	1	18	3.77	49	4.64
		200～499床	82	1	19	3.77	309	3.56
		500床以上	121	1	127	8.29	1003	16.52
		全体	218	1	127	6.32	1377	12.73
	単位	0～19床	2	40	225	132.50	265	130.81
		20～199床	12	10	180	46.67	560	48.63
		200～499床	84	5	325	42.50	3570	47.68
		500床以上	123	4	1340	89.26	10979	176.35
		全体	221	4	1340	69.57	15374	137.33
(5) 整形外科	袋(本)	0～19床	10	1	6	2.70	27	1.77
		20～199床	211	1	88	3.75	791	6.97
		200～499床	383	1	48	4.37	1675	4.76
		500床以上	200	1	177	10.74	2147	17.56
		全体	804	1	177	5.77	4640	10.40
	単位	0～19床	8	4	50	28.63	229	17.26
		20～199床	209	2	900	39.53	8262	72.77
		200～499床	385	5	480	46.73	17990	52.30
		500床以上	203	10	495	94.97	19279	84.24
		全体	805	2	900	56.84	45760	70.46
(6) 産婦人科	袋(本)	0～19床	4	1	2	1.25	5	0.50
		20～199床	14	1	22	3.93	55	5.54
		200～499床	196	1	245	8.20	1608	18.92
		500床以上	208	1	136	18.14	3773	19.70
		全体	422	1	245	12.89	5441	19.63
	単位	0～19床	4	2	20	10.50	42	7.37
		20～199床	14	10	240	40.71	570	60.44
		200～499床	196	10	3525	96.58	18930	265.14
		500床以上	211	10	1495	197.04	41575	223.07
		全体	425	2	3525	143.80	61117	245.05

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	6	1	5	1.67	10	1.63
		200～499床	57	1	31	4.44	253	6.39
		500床以上	105	1	103	7.64	802	14.94
		全体	168	1	103	6.34	1065	12.49
	単位	0～19床						
		20～199床	6	10	50	16.67	100	16.33
		200～499床	57	10	330	45.61	2600	65.61
		500床以上	107	10	1225	83.97	8985	167.50
		全体	170	10	1225	68.74	11685	139.48
(8) 泌尿器科	袋(本)	0～19床	2	1	4	2.50	5	2.12
		20～199床	79	1	48	5.34	422	7.09
		200～499床	317	1	64	5.91	1875	7.51
		500床以上	207	1	160	15.54	3217	21.71
		全体	605	1	160	9.12	5519	14.78
	単位	0～19床	2	10	40	25.00	50	21.21
		20～199床	79	10	480	58.23	4600	73.64
		200～499床	320	10	645	63.77	20405	80.68
		500床以上	210	10	1715	165.58	34771	221.91
		全体	611	10	1715	97.91	59826	152.90
(9) その他の外科-1	袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	170	1	46	5.13	872	6.90
		200～499床	324	1	150	14.01	4540	20.00
		500床以上	103	1	404	33.26	3426	56.78
		全体	598	1	404	14.78	8839	29.44
	単位	0～19床						
		20～199床	169	10	460	54.09	9141	71.33
		200～499床	326	10	1595	147.85	48200	210.87
		500床以上	104	10	4040	349.71	36370	575.33
		全体	599	10	4040	156.45	93711	303.49

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(10) その他の外科-2	袋(本)	0~19床						
		20~199床	15	1	19	3.47	52	4.63
		200~499床	132	1	116	10.21	1348	14.59
		500床以上	120	1	663	58.99	7079	104.72
		全体	267	1	663	31.76	8479	74.98
	単位	0~19床						
		20~199床	15	10	190	42.33	635	50.24
		200~499床	133	10	1210	109.77	14600	156.38
		500床以上	121	10	7135	636.36	77000	1140.19
		全体	269	10	7135	342.88	92235	815.59
(11) その他の外科-3	袋(本)	0~19床						
		20~199床	4	3	8	5.25	21	2.06
		200~499床	52	1	30	4.40	229	5.23
		500床以上	106	1	81	7.39	783	10.40
		全体	162	1	81	6.38	1033	9.01
	単位	0~19床						
		20~199床	4	30	80	50.00	200	21.60
		200~499床	53	10	300	45.47	2410	53.71
		500床以上	108	3	1035	79.38	8573	120.44
		全体	165	3	1035	67.78	11183	103.17
(12) 血液内科	袋(本)	0~19床	28	1	809	127.43	3568	214.04
		20~199床	139	1	2011	128.80	17903	272.67
		200~499床	277	1	3882	390.16	108073	483.89
		500床以上	200	20	12880	1320.31	264061	1466.35
		全体	644	1	12880	611.19	393605	1010.83
	単位	0~19床	27	10	8115	1317.96	35585	2174.46
		20~199床	137	10	19820	1359.94	186312	2903.97
		200~499床	280	10	39295	4151.61	1162450	5331.12
		500床以上	203	200	114400	12778.96	2594128	12917.98
		全体	647	10	114400	6149.11	3978475	9370.29

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(13) 循環器内科	袋(本)	0~19床	11	1	20	4.55	50	5.85
		20~199床	138	1	720	14.20	1960	63.67
		200~499床	348	1	134	11.94	4155	19.58
		500床以上	207	1	577	40.34	8351	59.27
		全体	704	1	720	20.62	14516	46.61
	単位	0~19床	10	10	400	73.00	730	118.51
		20~199床	135	10	1415	91.56	12360	201.09
		200~499床	350	5	1855	128.57	45000	215.04
		500床以上	209	10	7870	425.88	89008	670.10
		全体	704	5	7870	208.95	147098	428.74
(14) 消化器内科	袋(本)	0~19床	7	1	8	3.71	26	2.56
		20~199床	165	1	96	5.85	966	10.69
		200~499床	395	1	355	14.49	5722	30.98
		500床以上	208	1	200	26.87	5589	25.64
		全体	775	1	355	15.87	12303	27.29
	単位	0~19床	7	2	70	19.57	137	24.23
		20~199床	162	6	1770	68.40	11081	167.60
		200~499床	397	5	3560	147.19	58435	296.38
		500床以上	210	4	2200	286.85	60239	281.95
		全体	776	2	3560	167.39	129892	280.15
(15) 呼吸器内科	袋(本)	0~19床						
		20~199床	71	1	48	6.44	457	7.18
		200~499床	277	1	91	11.42	3162	12.16
		500床以上	198	1	280	22.21	4398	26.24
		全体	546	1	280	14.68	8017	19.11
	単位	0~19床						
		20~199床	70	6	705	69.66	4876	94.17
		200~499床	279	10	910	119.53	33350	131.07
		500床以上	200	10	1080	211.24	42248	187.00
		全体	549	6	1080	146.58	80474	158.69

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(16) 腎臓内科	袋(本)	0～19床	22	1	49	11.91	262	14.83
		20～199床	87	1	29	4.03	351	4.62
		200～499床	184	1	91	8.08	1487	12.52
		500床以上	158	1	200	12.96	2048	20.54
		全体	451	1	200	9.20	4148	15.37
	単位	0～19床	21	2	520	106.43	2235	139.87
		20～199床	85	7	290	40.12	3410	47.31
		200～499床	187	10	920	89.81	16795	138.63
		500床以上	160	10	1005	124.22	19875	158.13
		全体	453	2	1005	93.41	42315	137.37
(17) 神経内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	33	1	22	4.36	144	6.06
		200～499床	98	1	30	4.30	421	5.47
		500床以上	103	1	35	4.53	467	5.21
		全体	234	1	35	4.41	1032	5.42
	単位	0～19床						
		20～199床	33	10	370	52.27	1725	81.62
		200～499床	101	1	320	43.43	4386	57.34
		500床以上	104	10	425	49.52	5150	63.28
		全体	238	1	425	47.32	11261	63.55
(18) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	14	1	6	2.50	35	1.65
		200～499床	72	1	52	7.85	565	8.82
		500床以上	110	1	199	20.63	2269	26.41
		全体	197	1	199	14.57	2871	21.55
	単位	0～19床	1	20	20	20.00	20	
		20～199床	14	10	60	25.00	350	16.53
		200～499床	72	10	570	83.82	6035	97.29
		500床以上	111	10	1990	213.38	23685	272.07
		全体	198	10	1990	151.97	30090	223.20

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(19) 内分泌代謝科	袋(本)	0～19床	1	40	40	40.00	40	
		20～199床	7	1	19	4.14	29	6.59
		200～499床	77	1	10	2.51	193	1.94
		500床以上	74	1	1120	19.97	1478	129.80
		全体	159	1	1120	10.94	1740	88.70
	単位	0～19床	1	40	40	40.00	40	
		20～199床	6	10	210	46.67	280	80.17
		200～499床	78	10	90	25.13	1960	18.09
		500床以上	74	10	11210	203.38	15050	1299.47
		全体	159	10	11210	108.99	17330	887.90
(20) その他の内科	袋(本)	0～19床	47	1	82	13.38	629	19.64
		20～199床	442	1	366	12.51	5528	30.88
		200～499床	291	1	1448	62.95	18319	175.05
		500床以上	96	1	2854	129.70	12451	413.91
		全体	876	1	2854	42.15	36927	175.30
	単位	0～19床	46	10	820	131.63	6055	193.63
		20～199床	439	2	3660	133.21	58477	326.82
		200～499床	294	10	15820	668.49	196535	1931.70
		500床以上	98	10	28570	1393.78	136590	4282.15
		全体	877	2	28570	453.43	397657	1872.20
(21) 精神科・心療内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	4	1	12	6.00	24	5.35
		200～499床	7	1	2	1.29	9	0.49
		500床以上	8	1	3	1.38	11	0.74
		全体	19	1	12	2.32	44	2.98
	単位	0～19床						
		20～199床	4	10	120	60.00	240	53.54
		200～499床	6	10	20	13.33	80	5.16
		500床以上	8	10	30	13.75	110	7.44
		全体	18	10	120	23.89	430	30.51

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(22) 小児科	袋(本)	0～19床	6	1	77	17.67	106	29.47
		20～199床	10	1	578	76.30	763	178.56
		200～499床	84	1	18715	270.39	22713	2044.74
		500床以上	154	1	1484	155.63	23967	237.34
		全体	254	1	18715	187.20	47549	1187.82
	単位	0～19床	6	1	1360	273.50	1641	534.68
		20～199床	10	5	6110	795.00	7950	1889.19
		200～499床	84	5	20020	717.60	60278	2804.75
		500床以上	156	10	14265	1551.95	242104	2329.14
		全体	256	1	20020	1218.64	311973	2483.60
(23) 腫瘍治療科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	9	1	19	5.22	47	6.22
		200～499床	29	1	122	14.66	425	24.45
		500床以上	60	1	4001	99.30	5958	519.05
		全体	98	1	4001	65.61	6430	407.26
	単位	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	8	10	220	63.13	505	74.97
		200～499床	30	10	1230	146.83	4405	244.19
		500床以上	61	10	37770	955.33	58275	4865.44
		全体	100	2	37770	631.87	63187	3811.92
(24) 救急科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	20	1	57	7.00	140	14.21
		200～499床	233	1	330	23.64	5507	44.32
		500床以上	192	1	629	87.40	16781	93.64
		全体	445	1	629	50.40	22428	76.55
	単位	0～19床						
		20～199床	20	2	560	70.60	1412	140.04
		200～499床	235	5	3995	260.97	61327	515.47
		500床以上	194	10	6610	936.98	181775	1043.01
		全体	449	2	6610	544.57	244514	852.75

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(25) 歯科・口腔外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	25	1	4	1.72	43	1.02
		500床以上	53	1	8	2.26	120	1.52
		全体	78	1	8	2.09	163	1.40
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	25	5	45	16.80	420	9.78
		500床以上	54	10	80	23.70	1280	15.91
		全体	79	5	80	21.52	1700	14.55
(26) その他の診療科-1	袋(本)	0～19床	13	1	62	15.00	195	18.23
		20～199床	53	1	121	8.70	461	18.86
		200～499床	111	1	254	15.16	1683	30.40
		500床以上	90	1	761	41.70	3753	97.59
		全体	267	1	761	22.82	6092	61.98
	単位	0～19床	13	10	620	156.15	2030	181.82
		20～199床	53	10	1230	89.53	4745	191.44
		200～499床	112	10	3340	160.67	17995	364.53
		500床以上	91	10	7575	395.21	35964	951.38
		全体	269	10	7575	225.78	60734	618.88
(27) その他の診療科-2	袋(本)	0～19床	3	7	14	10.67	32	3.51
		20～199床	4	1	45	17.25	69	20.66
		200～499床	35	1	479	24.20	847	84.42
		500床以上	26	1	120	18.46	480	30.07
		全体	68	1	479	21.00	1428	63.14
	単位	0～19床	3	70	280	180.00	540	105.36
		20～199床	4	10	480	180.00	720	220.15
		200～499床	35	10	4775	249.29	8725	843.51
		500床以上	26	10	1190	185.58	4825	301.29
		全体	68	10	4775	217.79	14810	631.27

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(28) その他の診療科-3	袋(本)	0～19床	1	20	20	20.00	20	
		20～199床	3	1	26	13.67	41	12.50
		200～499床	9	1	17	5.33	48	6.00
		500床以上	10	1	371	48.90	489	114.61
		全体	23	1	371	26.00	598	76.39
	単位	0～19床	1	200	200	200.00	200	
		20～199床	3	10	260	136.67	410	125.03
		200～499床	8	10	140	38.75	310	43.90
		500床以上	10	20	3630	508.50	5085	1125.49
		全体	22	10	3630	272.95	6005	771.52

1-107. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した人血小板濃厚液(濃厚血小板-LR「日赤」、照射濃厚血小板-LR「日赤」)の使用場所別に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 病棟	袋(本)	0～19床	85	1	689	17.51	1488	76.67
		20～199床	990	1	1766	23.20	22972	91.42
		200～499床	582	1	18020	209.55	121956	802.61
		500床以上	209	1	8275	1133.43	236887	967.09
		全体	1866	1	18020	205.41	383303	652.26
	単位	0～19床	85	2	6895	178.15	15143	768.14
		20～199床	980	1	17585	246.98	242040	971.61
		200～499床	584	1	201920	2206.79	1288766	8898.19
		500床以上	212	10	85320	11153.00	2364435	9079.02
		全体	1861	1	201920	2101.23	3910384	6783.41

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(2) 外来	袋(本)	0～19床	23	1	162	26.70	614	40.17
		20～199床	242	1	503	29.06	7033	60.40
		200～499床	365	1	2110	85.97	31378	161.42
		500床以上	199	1	826	233.46	46459	177.40
		全体	829	1	2110	103.12	85484	161.44
	単位	0～19床	21	2	1620	292.95	6152	414.58
		20～199床	240	6	5030	301.97	72473	658.49
		200～499床	364	10	8035	842.92	306822	1305.37
		500床以上	203	10	11500	2414.73	490190	1976.83
		全体	828	2	11500	1057.53	875637	1576.34
(3) 救急外来	袋(本)	0～19床						
		20～199床	10	1	40	7.40	74	12.29
		200～499床	176	1	295	8.86	1560	26.06
		500床以上	173	1	198	17.55	3036	27.02
		全体	359	1	295	13.01	4670	26.57
	単位	0～19床						
		20～199床	10	10	400	76.00	760	123.13
		200～499床	177	1	2350	90.94	16096	235.43
		500床以上	176	10	2285	188.55	33185	295.70
		全体	363	1	2350	137.85	50041	268.38
(4) 手術室	袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	95	1	353	27.69	2631	65.99
		200～499床	331	1	692	45.04	14907	93.22
		500床以上	203	1	1142	168.51	34208	162.71
		全体	630	1	1142	82.14	51747	131.54
	単位	0～19床	1	10	10	10.00	10	
		20～199床	95	10	3985	304.63	28940	714.15
		200～499床	333	10	8320	516.57	172017	1103.29
		500床以上	207	10	17105	1868.02	386680	1927.84
		全体	636	10	17105	923.97	587647	1534.24

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(5) 集中治療室	袋(本)	0～19床	1	3	3	3.00	3	
		20～199床	51	1	427	42.94	2190	81.46
		200～499床	285	1	584	56.74	16170	83.42
		500床以上	189	4	1032	234.66	44350	223.64
		全体	526	1	1032	119.23	62713	172.67
	単位	0～19床	1	30	30	30.00	30	
		20～199床	50	5	4270	461.20	23060	864.33
		200～499床	287	1	6445	592.66	170094	855.19
		500床以上	192	30	13570	2496.93	479411	2508.63
		全体	530	1	13570	1269.05	672595	1896.53
(6) 医療機関外	袋(本)	0～19床	42	1	412	41.36	1737	80.58
		20～199床	2	1	7	4.00	8	4.24
		200～499床	2	1	2	1.50	3	0.71
		500床以上						
		全体	46	1	412	38.00	1748	77.70
	単位	0～19床	41	1	4135	435.56	17858	830.71
		20～199床	2	20	70	45.00	90	35.36
		200～499床	2	10	40	25.00	50	21.21
		500床以上						
		全体	45	1	4135	399.96	17998	800.43
(7) その他	袋(本)	0～19床	25	1	809	44.64	1116	160.00
		20～199床	32	1	71	5.78	185	12.62
		200～499床	76	1	211	11.37	864	28.69
		500床以上	91	1	26	4.78	435	4.87
		全体	224	1	809	11.61	2600	56.65
	単位	0～19床	24	2	8115	445.50	10692	1641.39
		20～199床	32	2	890	66.94	2142	158.56
		200～499床	76	10	2140	126.71	9630	314.10
		500床以上	92	10	2220	80.27	7385	240.10
		全体	224	2	8115	133.25	29849	591.92

1-108. 2024年4月～2025年3月の期間で人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR「日赤」、照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」）を使用しましたか（A+B）

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	38	2.98%	50	2.44%	120	16.13%	169	67.06%	377	8.73%
2	使用しなかった	1238	97.02%	1995	97.56%	624	83.87%	83	32.94%	3940	91.27%
	回答施設合計	1276		2045		744		252		4317	

1-109. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR「日赤」、照射濃厚血小板 HLA-LR「日赤」）の総袋（本）数を記入してください（A+B）

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-10、照射濃厚血小板 HLA-LR-10 製剤） ／袋（本）	0～19床	16	1	86	11.19	21.54
	20～199床	40	1	181	17.20	32.09
	200～499床	115	1	145	23.83	29.55
	500床以上	163	1	265	46.99	50.28
	全体	334	1	265	33.73	42.98
(2) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-15、照射濃厚血小板 HLA-LR-15 製剤） ／袋（本）	0～19床	1	2	2	2.00	1.51
	20～199床	6	1	5	2.33	6.38
	200～499床	37	1	33	3.78	12.11
	500床以上	67	1	74	5.34	10.12
	全体	111	1	74	4.63	10.12
(3) 人血小板濃厚液（濃厚血小板 HLA-LR-20、照射濃厚血小板 HLA-LR-20 製剤） ／袋（本）	0～19床	2	2	59	30.50	40.31
	20～199床	7	1	30	11.86	13.37
	200～499床	21	1	78	11.24	18.04
	500床以上	50	1	256	14.08	40.04
	全体	80	1	256	13.55	33.47

1-110. 2024年4月～2025年3月の期間で人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-LR「日赤」、照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」）を使用しましたか（A+B）

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	28	2.25%	39	1.92%	97	13.22%	142	56.57%	306	7.19%
2	使用しなかった	1217	97.75%	1988	98.08%	637	86.78%	109	43.43%	3951	92.81%
	回答施設合計	1245		2027		734		251		4257	

1-111. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した人血小板濃厚液（照射洗浄血小板-LR「日赤」、照射洗浄血小板 HLA-LR「日赤」）の総袋（本）数を記入してください（A+B）

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-LR-10)／袋(本)	0～19床	8	1	44	16.88	135	17.01
	20～199床	27	1	496	55.96	1511	107.30
	200～499床	86	1	162	30.51	2624	37.10
	500床以上	137	1	861	47.66	6529	83.97
	全体	258	1	861	41.86	10799	73.90
(2) 人血小板濃厚液(照射洗浄血小板-HLA-LR-10)／袋(本)	0～19床						
	20～199床	6	1	35	11.67	70	13.60
	200～499床	23	1	69	17.26	397	18.86
	500床以上	39	1	89	17.38	678	23.17
	全体	68	1	89	16.84	1145	20.92

【特別集計：血小板製剤の使用総袋（本）数と総単位数】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
血小板製剤総袋(本)数	0～19床	176	1	937	30.60	5385	102.71
	20～199床	1134	1	2509	37.27	42268	130.84
	200～499床	709	1	4127	302.87	214733	448.98
	500床以上	253	1	9523	1798.53	455028	1401.07
	全体	2272	1	9523	315.76	717414	761.60
血小板製剤総単位数	0～19床	176	1	9405	317.40	55862	1041.42
	20～199床	1134	1	24800	395.68	448704	1371.88
	200～499床	709	10	42040	3206.62	2273495	4764.42
	500床以上	253	10	96685	18741.16	4741514	14559.79
	全体	2272	1	96685	3309.67	7519575	7942.83

【特別集計：一般病床数あたりの血小板製剤使用量】

一般病床数あたりの血小板製剤使用量（単位）（計算式：血小板製剤使用量÷一般病床数）							
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
血小板製剤／単位	1～19床	65	0.0588	414.7368	15.88259	1032.3686	56.99
	20～199床	1134	0.0094	231.7757	3.71522	4213.0645	12.21
	200～499床	709	0.0314	146.4808	8.83959	6267.2745	12.93
	500床以上	253	0.0165	168.4779	26.80636	6782.0103	19.08
	全体	2161	0.0094	414.7368	8.46585	18294.7179	18.02

3-4) 血漿製剤の使用実績について

1-112. 2024年4月～2025年3月の期間で、血漿製剤を使用しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	91	6.97%	833	40.01%	690	92.62%	249	98.81%	1863	42.49%
2	使用しなかった	1215	93.03%	1249	59.99%	55	7.38%	3	1.19%	2522	57.51%
	回答施設合計	1306		2082		745		252		4385	

1-113. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した血漿製剤の総袋(本)数を記入してください (A+B)

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0～19床	13	1	71	10.77	140	19.24
	20～199床	69	1	277	7.54	520	33.42
	200～499床	96	1	1049	48.31	4638	158.57
	500床以上	121	1	708	54.69	6617	102.95
	全体	299	1	1049	39.85	11915	113.77
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0～19床	69	1	302	14.25	983	39.22
	20～199床	732	1	2191	46.84	34288	164.86
	200～499床	663	1	3739	263.40	174633	441.42
	500床以上	244	1	9020	1484.50	362217	1377.18
	全体	1708	1	9020	334.97	572121	766.74
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0～19床	10	1	13	3.90	39	4.61
	20～199床	234	1	204	13.16	3079	27.52
	200～499床	402	1	1320	90.93	36554	171.58
	500床以上	235	1	5939	501.23	117789	727.22
	全体	881	1	5939	178.73	157461	439.51

1-114. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した血漿製剤の診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に総袋(本)数と総使用単位数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 心臓血管外科	袋(本)	0～19床	1	112	112	112.00	112	
		20～199床	62	1	1760	261.89	16237	399.73
		200～499床	189	1	2017	326.58	61723	370.48
		500床以上	201	6	6497	664.05	133475	692.39
		全体	453	1	6497	466.99	211547	567.75
	単位	0～19床	1	224	224	224.00	224	
		20～199床	62	2	3524	545.13	33798	798.80
		200～499床	192	2	5724	722.68	138755	885.43
		500床以上	204	12	13031	1552.47	316704	1585.72
		全体	459	2	13031	1066.41	489481	1311.31
(2) 消化器外科	袋(本)	0～19床	2	18	80	49.00	98	43.84
		20～199床	155	1	282	18.64	2889	35.83
		200～499床	262	1	478	43.77	11468	58.26
		500床以上	162	1	4651	214.52	34753	415.63
		全体	581	1	4651	84.70	49208	237.61
	単位	0～19床	2	2	36	19.00	38	24.04
		20～199床	154	2	564	41.12	6332	75.63
		200～499床	266	2	1128	106.12	28228	151.09
		500床以上	165	2	10634	534.61	88210	1023.16
		全体	587	2	10634	209.21	122808	589.05
(3) 脳神経外科	袋(本)	0～19床	2	1	4	2.50	5	2.12
		20～199床	81	1	53	10.00	810	11.32
		200～499床	281	1	90	10.28	2889	12.39
		500床以上	200	1	89	19.35	3869	18.05
		全体	564	1	90	13.43	7573	15.14
	単位	0～19床	2	2	8	5.00	10	4.24
		20～199床	80	1	106	21.23	1698	23.44
		200～499床	283	2	252	22.72	6429	28.27
		500床以上	202	2	288	46.30	9352	45.14
		全体	567	1	288	30.84	17489	36.50

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(4) 呼吸器外科	袋(本)	0~19床						
		20~199床	7	1	21	6.00	42	6.95
		200~499床	97	1	124	9.06	879	15.68
		500床以上	137	1	772	26.49	3629	80.11
		全体	241	1	772	18.88	4550	61.75
	単位	0~19床						
		20~199床	7	2	42	12.57	88	14.08
		200~499床	99	2	248	19.66	1946	34.40
		500床以上	140	2	1558	59.38	8313	165.25
		全体	246	2	1558	42.06	10347	127.95
(5) 整形外科	袋(本)	0~19床	5	1	27	9.60	48	11.26
		20~199床	225	1	140	9.48	2133	18.24
		200~499床	383	1	130	10.26	3930	15.36
		500床以上	198	1	130	20.72	4103	21.99
		全体	811	1	140	12.59	10214	18.52
	単位	0~19床	5	2	56	24.40	122	27.98
		20~199床	222	1	508	20.95	4652	46.53
		200~499床	386	1	444	22.96	8861	37.59
		500床以上	201	2	324	49.01	9851	53.77
		全体	814	1	508	28.85	23486	45.90
(6) 産婦人科	袋(本)	0~19床	39	1	37	7.33	286	8.22
		20~199床	73	1	72	10.86	793	14.36
		200~499床	296	1	366	18.93	5602	33.48
		500床以上	209	2	585	61.12	12775	66.96
		全体	617	1	585	31.53	19456	50.40
	単位	0~19床	39	2	74	13.13	512	15.04
		20~199床	72	2	144	22.31	1606	27.55
		200~499床	299	2	1200	42.30	12649	88.64
		500床以上	211	4	1186	146.08	30823	155.00
		全体	621	2	1200	73.41	45590	121.70

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(7) 皮膚科・形成外科	袋(本)	0～19床	1	4	4	4.00	4	7.32
		20～199床	7	1	21	4.57	32	27.00
		200～499床	60	1	203	10.35	621	39.81
		500床以上	113	1	211	24.09	2722	35.74
		全体	181	1	211	18.67	3379	
	単位	0～19床	1	8	8	8.00	8	14.33
		20～199床	7	2	42	10.00	70	102.67
		200～499床	60	2	780	32.37	1942	126.66
		500床以上	116	2	684	70.49	8177	117.88
		全体	184	2	780	55.42	10197	
(8) 泌尿器科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	38	1	41	7.89	300	9.69
		200～499床	215	1	608	9.82	2112	42.74
		500床以上	179	1	1070	41.94	7508	108.35
		全体	432	1	1070	22.96	9920	77.59
	単位	0～19床						
		20～199床	38	1	120	18.03	685	24.43
		200～499床	216	2	2035	25.09	5419	139.88
		500床以上	180	2	3292	127.99	23039	348.81
		全体	434	1	3292	67.15	29143	250.39
(9) その他の外科-1	袋(本)	0～19床						
		20～199床	166	1	167	15.31	2542	25.33
		200～499床	302	1	711	52.62	15890	84.08
		500床以上	94	1	1377	125.16	11765	210.88
		全体	562	1	1377	53.73	30197	112.45
	単位	0～19床						
		20～199床	164	2	334	33.27	5456	52.15
		200～499床	303	2	1422	118.73	35974	179.58
		500床以上	94	1	3276	316.57	29758	512.38
		全体	561	1	3276	126.89	71188	265.37

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(10) その他の外科-2	袋(本)	0~19床						
		20~199床	34	1	46	7.15	243	10.07
		200~499床	191	1	856	37.05	7076	74.61
		500床以上	130	1	3305	254.83	33128	453.40
		全体	355	1	3305	113.94	40447	299.14
	単位	0~19床						
		20~199床	33	2	92	15.64	516	20.39
		200~499床	194	2	1712	78.41	15211	151.68
		500床以上	131	2	10272	611.32	80083	1219.05
		全体	358	2	10272	267.63	95810	788.86
(11) その他の外科-3	袋(本)	0~19床						
		20~199床	4	2	30	10.75	43	13.10
		200~499床	35	1	50	5.00	175	9.17
		500床以上	76	1	206	12.50	950	26.36
		全体	115	1	206	10.16	1168	22.33
	単位	0~19床						
		20~199床	3	6	60	27.33	82	28.73
		200~499床	35	2	100	11.26	394	19.29
		500床以上	78	2	424	31.42	2451	61.00
		全体	116	2	424	25.23	2927	51.97
(12) 血液内科	袋(本)	0~19床	3	2	7	4.00	12	2.65
		20~199床	37	1	81	12.95	479	19.03
		200~499床	171	1	620	54.90	9388	96.39
		500床以上	188	1	1937	160.59	30191	201.48
		全体	399	1	1937	100.43	40070	162.65
	単位	0~19床	3	4	14	8.00	24	5.29
		20~199床	36	2	280	32.44	1168	54.55
		200~499床	175	2	2222	140.44	24577	256.41
		500床以上	191	4	3976	415.05	79274	478.70
		全体	405	2	3976	259.37	105043	398.73

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(13) 循環器内科	袋(本)	0～19床	2	27	373	200.00	400	244.66
		20～199床	94	1	433	22.67	2131	57.12
		200～499床	318	1	293	28.75	9143	45.51
		500床以上	203	1	1130	78.82	16001	113.22
		全体	617	1	1130	44.85	27675	80.79
	単位	0～19床	2	52	373	212.50	425	226.98
		20～199床	94	2	866	47.78	4491	116.44
		200～499床	320	2	776	63.18	20218	100.71
		500床以上	206	2	2434	187.63	38651	256.90
		全体	622	2	2434	102.55	63785	181.12
(14) 消化器内科	袋(本)	0～19床	6	1	14	6.17	37	5.64
		20～199床	104	1	169	9.45	983	19.85
		200～499床	345	1	535	29.10	10039	50.18
		500床以上	200	1	448	66.88	13376	80.77
		全体	655	1	535	37.31	24435	61.70
	単位	0～19床	6	2	28	12.67	76	10.93
		20～199床	103	2	334	21.55	2220	40.84
		200～499床	349	2	1862	72.25	25214	147.59
		500床以上	203	2	1406	175.59	35644	231.15
		全体	661	2	1862	95.54	63154	176.84
(15) 呼吸器内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	9	1	5	1.89	17	1.36
		200～499床	119	1	72	7.77	925	10.97
		500床以上	132	1	330	21.08	2782	43.34
		全体	260	1	330	14.32	3724	32.46
	単位	0～19床						
		20～199床	9	1	10	3.89	35	2.76
		200～499床	120	2	172	19.14	2297	28.76
		500床以上	133	2	830	58.86	7828	127.89
		全体	262	1	830	38.78	10160	95.25

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(16) 腎臓内科	袋(本)	0～19床	3	1	4	2.33	7	1.53
		20～199床	35	1	172	13.66	478	30.96
		200～499床	164	1	330	40.99	6722	51.99
		500床以上	171	1	811	112.92	19310	143.69
		全体	373	1	811	71.09	26517	110.73
	単位	0～19床	3	2	8	4.67	14	3.06
		20～199床	35	1	540	36.86	1290	94.37
		200～499床	166	2	886	137.90	22892	177.41
		500床以上	174	2	2802	383.86	66792	502.97
		全体	378	1	2802	240.71	90988	386.11
(17) 神経内科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	10	1	5	2.50	25	1.65
		200～499床	75	1	153	16.81	1261	29.00
		500床以上	131	1	252	46.77	6127	60.71
		全体	216	1	252	34.32	7413	52.60
	単位	0～19床						
		20～199床	10	2	10	5.00	50	3.30
		200～499床	75	2	581	56.68	4251	111.99
		500床以上	134	2	994	152.51	20437	210.81
		全体	219	2	994	112.96	24738	184.27
(18) 膠原病リウマチ科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	4	1	2	1.25	5	0.50
		200～499床	39	1	82	21.67	845	25.94
		500床以上	104	1	500	89.91	9351	115.66
		全体	147	1	500	69.39	10201	103.19
	単位	0～19床						
		20～199床	4	2	4	3.00	12	1.15
		200～499床	40	2	312	71.30	2852	92.72
		500床以上	106	2	2000	309.48	32805	419.49
		全体	150	2	2000	237.79	35669	372.60

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(19) 内分泌代謝科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	3	2	5	3.00	9	1.73
		200～499床	39	1	32	4.46	174	6.81
		500床以上	55	1	28	6.36	350	6.22
		全体	97	1	32	5.49	533	6.42
	単位	0～19床						
		20～199床	3	4	10	6.00	18	3.46
		200～499床	41	2	124	11.80	484	23.45
		500床以上	56	2	104	17.57	984	21.59
		全体	100	2	124	14.86	1486	22.18
(20) その他の内科	袋(本)	0～19床	12	1	34	10.33	124	12.12
		20～199床	188	1	61	8.58	1613	11.10
		200～499床	230	1	481	30.37	6986	60.99
		500床以上	82	1	989	71.66	5876	147.30
		全体	512	1	989	28.51	14599	74.89
	単位	0～19床	12	2	70	22.67	272	24.38
		20～199床	187	2	242	21.26	3976	34.01
		200～499床	230	2	962	79.86	18368	163.14
		500床以上	84	2	2054	171.73	14425	320.02
		全体	513	2	2054	72.20	37041	177.75
(21) 精神科・心療内科	袋(本)	0～19床	3	4	10	6.00	18	3.46
		20～199床						
		200～499床	3	1	4	2.33	7	1.53
		500床以上	6	1	12	6.67	40	4.76
		全体	12	1	12	5.42	65	4.06
	単位	0～19床	3	8	40	18.67	56	18.48
		20～199床						
		200～499床	3	2	8	4.67	14	3.06
		500床以上	7	4	24	12.57	88	8.70
		全体	13	2	40	12.15	158	11.00

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(22) 小児科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	10	1	358	61.60	616	119.82
		200～499床	72	1	2286	84.15	6059	289.67
		500床以上	148	1	1091	79.00	11692	127.17
		全体	230	1	2286	79.86	18367	192.31
	単位	0～19床						
		20～199床	10	1	842	118.50	1185	263.33
		200～499床	72	1	4882	156.68	11281	599.74
		500床以上	150	1	3171	168.37	25255	316.74
		全体	232	1	4882	162.59	37721	421.99
(23) 腫瘍治療科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	3	2	6	4.00	12	2.00
		200～499床	14	1	62	13.79	193	17.14
		500床以上	28	1	1512	73.18	2049	285.42
		全体	45	1	1512	50.09	2254	225.79
	単位	0～19床						
		20～199床	3	4	12	8.00	24	4.00
		200～499床	16	4	124	29.50	472	32.05
		500床以上	29	2	3024	149.93	4348	560.65
		全体	48	2	3024	100.92	4844	437.44
(24) 救急科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	28	1	732	43.75	1225	140.86
		200～499床	247	1	1463	89.52	22111	195.21
		500床以上	194	1	1789	353.22	68524	388.45
		全体	469	1	1789	195.86	91860	317.83
	単位	0～19床						
		20～199床	28	2	1472	89.71	2512	282.81
		200～499床	249	2	3208	196.68	48973	417.26
		500床以上	197	2	4488	818.33	161211	890.68
		全体	474	2	4488	448.73	212696	722.88

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(25) 歯科・口腔外科	袋(本)	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	14	1	50	6.36	89	12.67
		500床以上	37	1	13	3.62	134	3.18
		全体	52	1	50	4.31	224	7.06
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	14	2	100	13.43	188	25.18
		500床以上	38	2	26	8.26	314	6.17
		全体	52	2	100	9.65	502	13.95
(26) その他の診療科-1	袋(本)	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	34	1	245	15.91	541	44.02
		200～499床	122	1	407	31.31	3820	68.41
		500床以上	73	1	1266	88.84	6485	200.15
		全体	230	1	1266	47.16	10847	127.24
	単位	0～19床						
		20～199床	34	1	490	32.62	1109	85.65
		200～499床	123	2	1116	76.54	9415	173.80
		500床以上	74	2	5010	234.62	17362	643.48
		全体	231	1	5010	120.72	27886	393.52
(27) その他の診療科-2	袋(本)	0～19床						
		20～199床	5	2	423	116.60	583	182.68
		200～499床	18	1	1422	91.72	1651	332.38
		500床以上	18	1	522	77.39	1393	161.28
		全体	41	1	1422	88.46	3627	248.00
	単位	0～19床						
		20～199床	5	4	846	233.20	1166	365.37
		200～499床	18	2	3088	200.00	3600	721.53
		500床以上	19	2	1374	209.00	3971	371.94
		全体	42	2	3088	208.02	8737	538.26

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(28) その他の診療科-3	袋(本)	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	5	19	11.50	46	6.24
		500床以上	6	2	57	26.33	158	23.48
		全体	10	2	57	20.40	204	19.44
	単位	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	10	76	43.50	174	28.68
		500床以上	6	4	204	83.00	498	76.88
		全体	10	4	204	67.20	672	63.04

1-115. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した血漿製剤の使用場所別に総袋(本)数と使用単位数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 病棟	袋(本)	0～19床	62	1	80	8.35	518	11.73
		20～199床	685	1	566	17.05	11677	36.60
		200～499床	533	1	2275	88.49	47165	169.19
		500床以上	196	3	3323	469.77	92075	511.84
		全体	1476	1	3323	102.60	151435	259.51
	単位	0～19床	62	2	58	14.44	895	15.08
		20～199床	680	1	3600	47.74	32463	174.50
		200～499床	531	2	5589	209.51	111252	387.24
		500床以上	199	12	12553	1203.66	239529	1413.37
		全体	1472	1	12553	260.96	384139	694.07

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(2) 外来	袋(本)	0～19床	5	1	9	3.00	15	3.39
		20～199床	46	1	207	12.41	571	31.72
		200～499床	138	1	182	13.50	1863	25.39
		500床以上	129	1	511	36.60	4721	75.55
		全体	318	1	511	22.55	7170	53.51
	単位	0～19床	5	2	18	5.60	28	6.99
		20～199床	45	1	414	26.51	1193	65.35
		200～499床	139	2	694	34.92	4854	75.30
		500床以上	130	2	2914	109.14	14188	314.71
		全体	319	1	2914	63.52	20263	211.39
(3) 救急外来	袋(本)	0～19床						
		20～199床	22	1	286	18.86	415	60.17
		200～499床	195	1	775	35.18	6861	95.64
		500床以上	177	1	1153	146.93	26007	198.81
		全体	394	1	1153	84.47	33283	160.04
	単位	0～19床						
		20～199床	22	2	572	38.64	850	120.27
		200～499床	196	2	1962	76.11	14917	210.99
		500床以上	179	2	3368	327.92	58698	444.71
		全体	397	2	3368	187.57	74465	357.59
(4) 手術室	袋(本)	0～19床	6	1	20	5.17	31	7.41
		20～199床	180	1	1760	65.93	11867	220.61
		200～499床	400	1	2500	138.49	55394	278.33
		500床以上	197	10	7229	792.46	156115	837.64
		全体	783	1	7229	285.32	223407	560.38
	単位	0～19床	6	2	40	9.67	58	14.94
		20～199床	178	2	3524	135.63	24142	445.62
		200～499床	400	2	5096	308.64	123457	631.55
		500床以上	199	36	15326	1835.35	365234	1930.73
		全体	783	2	15326	655.03	512891	1293.37

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(5) 集中治療室	袋(本)	0～19床	1	14	14	14.00	14	
		20～199床	50	2	780	111.62	5581	157.06
		200～499床	286	1	1379	139.72	39961	187.71
		500床以上	182	6	2878	554.35	100891	508.99
		全体	519	1	2878	282.17	146447	390.41
	単位	0～19床	1	30	30	30.00	30	
		20～199床	50	4	1578	231.88	11594	313.92
		200～499床	287	2	3100	331.01	94999	450.86
		500床以上	185	30	6980	1332.18	246454	1210.05
		全体	523	2	6980	675.10	353077	935.13
(6) 医療機関外	袋(本)	0～19床	2	3	8	5.50	11	3.54
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	3	8	5.50	11	3.54
	単位	0～19床	2	6	16	11.00	22	7.07
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	6	16	11.00	22	7.07
(7) その他	袋(本)	0～19床	8	1	27	9.25	74	9.98
		20～199床	13	2	170	30.23	393	48.40
		200～499床	117	1	571	44.33	5187	76.69
		500床以上	117	1	849	181.40	21224	211.20
		全体	255	1	849	105.40	26878	167.72
	単位	0～19床	7	2	54	20.43	143	18.87
		20～199床	13	4	340	68.69	893	98.09
		200～499床	118	2	1958	154.81	18268	268.22
		500床以上	119	2	3344	623.02	74139	737.47
		全体	257	2	3344	363.59	93443	585.70

【特別集計：血漿製剤の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
血漿製剤使用／袋(本)	0～19床	80	1	373	14.53	1162	43.79
	20～199床	816	1	2193	46.43	37887	158.92
	200～499床	685	1	4419	315.07	215825	488.22
	500床以上	248	75	9977	1962.19	486623	1527.81
	全体	1829	1	9977	405.41	741497	901.11
血漿製剤使用／単位	0～19床	80	1	675	28.28	2262	80.32
	20～199床	816	1	4390	99.77	81412	322.52
	200～499床	685	2	9304	730.10	500120	1114.46
	500床以上	248	154	24861	4847.61	1202207	3810.87
	全体	1829	1	24861	976.49	1786001	2216.30

【特別集計：一般病床数あたりの血漿製剤使用量】

一般病床数あたりの血漿製剤使用量（単位）（計算式：製剤別血液製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 血漿製剤／単位	1～19床	62	0.0667	35.5263	1.85765	115.1745	4.79
	20～199床	816	0.0054	75.6897	1.03455	844.1980	4.20
	200～499床	685	0.0056	21.3468	2.00274	1371.8788	2.85
	500床以上	248	0.2750	37.7091	6.71730	1665.8909	4.31
	全体	1811	0.0054	75.6897	2.20714	3997.1422	4.21

3-5) 院内調製の製剤について

1-116. 2024年4月～2025年3月の期間に院内で下記製剤を調製しましたか (B)

【該当する院内調製血】

院内調製洗浄血小板製剤	院内分割製剤
同種クリオプレシピテート製剤	

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	調製した	1	1.54%	13	0.65%	45	6.22%	135	53.78%	194	6.39%
2	調製しなかった	64	98.46%	1981	99.35%	679	93.78%	116	46.22%	2840	93.61%
	回答施設合計	65		1994		724		251		3034	

1-117. 2024年4月～2025年3月の期間に院内で洗浄置換もしくは置換血小板を調製しましたか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	調製した	0	0.00%	5	41.67%	1	2.33%	33	25.00%	39	20.74%
2	調製しなかった	1	100.00%	7	58.33%	42	97.67%	99	75.00%	149	79.26%
	回答施設合計	1		12		43		132		188	

洗浄置換もしくは置換血小板を調製した件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床	2	18	35	26.50	53	12.02
200～499床	1	9	9	9.00	9	
500床以上	31	1	1972	138.35	4289	405.60
全体	34	1	1972	127.97	4351	388.22

1-118. 1-117で「(1) 調製した」の場合、その理由として当てはまるものを全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	すぐに（当日）洗浄置換もしくは置換血小板を使用したいから	0	0.00%	2	66.67%	0	0.00%	28	84.85%	30	81.08%
2	日赤に洗浄血小板製剤の依頼ができなかったから（土日祭日および夜間など）	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	17	51.52%	17	45.95%
3	血小板輸血で有害反応が発生した場合は、以後の血小板製剤は必ず洗浄して使用しているから	0	0.00%	1	33.33%	0	0.00%	10	30.30%	11	29.73%
4	ABO 異型 HLA 適合血小板を輸血する場合、抗A、抗B抗体価は128倍より低値であるが可能な限り洗浄血小板を使用したいから	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4	12.12%	4	10.81%
5	その他	0	0.00%	1	33.33%	1	100.00%	2	6.06%	4	10.81%
	回答施設合計	0		3		1		33		37	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-118 その他詳細.xlsxを参照

1-119. 2024年4月～2025年3月の期間に院内で分割した赤血球液を使用しましたか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	0	0.00%	6	60.00%	27	62.79%	120	88.89%	153	80.95%
2	使用しなかった	1	100.00%	4	40.00%	16	37.21%	15	11.11%	36	19.05%
	回答施設合計	1		10		43		135		189	

1-120. 1-119で「(1) 使用した」の場合、2024年4月～2025年3月の期間に院内で分割した赤血球を使用した患者数（実数）と元製剤の本数と分割したバッグの輸血した本数を記入してください（B）

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 分割した赤血球を使用した患者数(実数) ／人	0～19床						
	20～199床	2	67	87	77.00	154	14.14
	200～499床	26	1	310	42.85	1114	72.05
	500床以上	116	1	93	23.31	2704	21.43
	全体	144	1	310	27.58	3972	37.01
(2) 元製剤の本数／本	0～19床						
	20～199床	2	179	216	197.50	395	26.16
	200～499床	26	1	403	73.96	1923	115.91
	500床以上	118	1	330	52.31	6172	60.01
	全体	146	1	403	58.15	8490	74.61
(3) 分割バッグの輸血した本数(輸血件数) ／本	0～19床						
	20～199床	2	264	437	350.50	701	122.33
	200～499床	26	2	977	154.65	4021	257.44
	500床以上	115	1	655	119.94	13793	141.88
	全体	143	1	977	129.48	18515	169.74

1-121. 2024年4月～2025年3月の期間に作製し使用した、クリオプレシピテートの調製用製剤となった血漿製剤の使用総袋（本）数を、患者同型供給の場合は(1)に、AB型供給のみに統一している場合は(2)に記入してください（B）

【(1) 患者血液型同型 新鮮凍結人血漿】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 新鮮凍結血漿-LR-120 製剤／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(2) 新鮮凍結血漿-LR-240 製剤／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	282	282	282.00	282	
	500床以上	2	18	356	187.00	374	239.00
	全体	3	18	356	218.67	656	177.68
(3) 新鮮凍結血漿-LR-480 製剤／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	7	31	455	190.29	1332	147.89
	500床以上	40	3	924	218.20	8728	221.87
	全体	47	3	924	214.04	10060	211.39

【(2) AB型 新鮮凍結人血漿】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結血漿-LR-120 製剤/袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(2) 新鮮凍結血漿-LR-240 製剤/袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	12	59	35.50	71	33.23
	500床以上	5	8	326	131.40	657	128.83
	全体	7	8	326	104.00	728	115.93
(3) 新鮮凍結血漿-LR-480 製剤/袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	15	6	202	64.87	973	58.84
	500床以上	42	6	366	100.00	4200	88.62
	全体	57	6	366	90.75	5173	82.82

1-122. 2024年4月～2025年3月の期間で血漿製剤(新鮮凍結血漿-LR-120、新鮮凍結血漿-LR-240、新鮮凍結血漿-LR-480)からクリオプレシピテートを作製したが、使用せずに廃棄しましたか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	廃棄した	0	0.00%	2	28.57%	12	38.71%	32	32.00%	46	33.33%
2	廃棄しなかった	0	0.00%	5	71.43%	19	61.29%	68	68.00%	92	66.67%
	回答施設合計	0		7		31		100		138	

1-123. 1-122で「(1) 廃棄した」の場合、廃棄したクリオプレシピテートの調製用製剤となった血漿製剤の廃棄総袋（本）数を、患者同型供給の場合は(1)に、AB型供給のみに統一している場合は(2)に記入してください（B）

【(1) 患者血液型同型 新鮮凍結人血漿】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 新鮮凍結血漿-LR-120 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(2) 新鮮凍結血漿-LR-240 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床						
	500 床以上						
	全体						
(3) 新鮮凍結血漿-LR-480 製剤／袋(本)	0～19 床						
	20～199 床						
	200～499 床	5	2	4	2.60	13	0.89
	500 床以上	17	1	36	7.18	122	8.56
	全体	22	1	36	6.14	135	7.74

【(2) AB型 新鮮凍結人血漿】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結血漿-LR-120 製剤/袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(2) 新鮮凍結血漿-LR-240 製剤/袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	1	2	2	2.00	2	
(3) 新鮮凍結血漿-LR-480 製剤/袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	8	2	3	2.63	21	0.52
	500床以上	13	1	10	3.77	49	3.00
	全体	21	1	10	3.33	70	2.42

1-124. 2024年4月～2025年3月の期間に院内で合成血を調製しましたか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	調製した	0	0.00%	2	18.18%	1	2.38%	5	3.82%	8	4.32%
2	調製しなかった	1	100.00%	9	81.82%	41	97.62%	126	96.18%	177	95.68%
	回答施設合計	1		11		42		131		185	

合成血を調製した件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床						
20～199床						
200～499床	1	183	183	183.00	183	
500床以上	5	1	5	2.60	13	1.82
全体	6	1	183	32.67	196	73.67

3-6) 外来輸血について

1-125. 2024年4月～2025年3月の期間で外来にて輸血を行いましたか(但し、救急外来での輸血は除く) (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行った	553	41.89%	956	45.96%	615	82.66%	246	97.62%	2370	53.91%
2	行わなかった	767	58.11%	1124	54.04%	129	17.34%	6	2.38%	2026	46.09%
	回答施設合計	1320		2080		744		252		4396	

1-126. 2024年4月～2025年3月の期間に外来で各製剤を輸血した件数と総単位数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 赤血球製剤	件数(件)	0～19床	532	1	386	14.89	7924	30.67
		20～199床	881	1	751	37.80	33301	71.48
		200～499床	537	1	1599	208.05	111722	234.08
		500床以上	216	5	2888	725.33	156671	451.95
		全体	2166	1	2888	142.94	309618	282.09
	単位	0～19床	529	1	760	32.05	16952	61.89
		20～199床	883	1	1502	78.57	69378	138.97
		200～499床	546	2	3348	460.05	251187	516.42
		500床以上	222	10	8958	1557.84	345841	1043.16
		全体	2180	1	8958	313.47	683358	624.94
(2) 血小板製剤	件数(件)	0～19床	31	1	187	27.68	858	46.25
		20～199床	240	1	503	29.72	7132	61.95
		200～499床	367	1	820	82.27	30192	123.03
		500床以上	210	1	947	246.19	51700	190.83
		全体	848	1	947	105.99	89882	153.87
	単位	0～19床	31	2	1870	263.61	8172	464.09
		20～199床	240	4	5030	307.99	73917	625.96
		200～499床	375	2	8485	906.00	339749	1383.71
		500床以上	215	10	12850	2580.93	554901	2192.30
		全体	861	2	12850	1134.42	976739	1705.52

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(3) 血漿製剤	件数(件)	0～19床	8	1	42	8.63	69	13.80
		20～199床	50	1	44	6.50	325	9.66
		200～499床	179	1	375	15.36	2749	44.25
		500床以上	140	1	553	33.85	4739	70.96
		全体	377	1	553	20.91	7882	53.96
	単位	0～19床	8	2	40	18.25	146	17.71
		20～199床	49	1	240	22.78	1116	40.10
		200～499床	184	1	4390	98.48	18120	442.86
		500床以上	144	2	3935	173.31	24956	479.38
		全体	385	1	4390	115.16	44338	426.54

1-127. 外来輸血後、院内で経過観察する時間を設けていますか(会計等のための待ち時間は含みません) (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	設けている	20	83.33%	641	71.30%	355	60.68%	130	56.77%	1146	65.98%
2	設けていない	4	16.67%	258	28.70%	230	39.32%	99	43.23%	591	34.02%
	回答施設合計	24		899		585		229		1737	

1-128. 帰宅後に見られる輸血関連有害事象(または輸血副反応)の説明を行っていますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	文書・口頭で実施している	17	70.83%	516	58.84%	330	57.79%	128	55.90%	991	58.26%
2	口頭で実施している	5	20.83%	311	35.46%	194	33.98%	87	37.99%	597	35.10%
3	文章を渡すのみ	2	8.33%	23	2.62%	15	2.63%	6	2.62%	46	2.70%
4	実施していない	0	0.00%	27	3.08%	32	5.60%	8	3.49%	67	3.94%
	回答施設合計	24		877		571		229		1701	

3-7) 病院外(介護施設・在宅)輸血について

1-129. 2024年4月～2025年3月の期間に病院外(介護施設・在宅)で輸血を行いましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	行わなかった	1099	83.64%	2038	98.03%	725	98.24%	245	98.39%	4107	93.77%
2	関連病院と連携して介護施設・在宅両方で実施した	28	2.13%	1	0.05%	0	0.00%	1	0.40%	30	0.68%
3	関連病院と連携して介護施設で実施した	13	0.99%	16	0.77%	1	0.14%	0	0.00%	30	0.68%
4	関連病院と連携して在宅で実施した	42	3.20%	16	0.77%	7	0.95%	3	1.20%	68	1.55%
5	関連病院と連携なく介護施設・在宅両方で実施した	18	1.37%	1	0.05%	0	0.00%	0	0.00%	19	0.43%
6	関連病院と連携なく介護施設で実施した	10	0.76%	2	0.10%	0	0.00%	0	0.00%	12	0.27%
7	関連病院と連携なく在宅で実施した	104	7.91%	5	0.24%	5	0.68%	0	0.00%	114	2.60%
	回答施設合計	1314		2079		738		249		4380	

1-130. 1-129で病院外(介護施設・在宅)輸血を行っている場合、患者の疾患として当てはまるものについて、その件数を記入してください (A)

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 腎臓疾患(透析など)	0～19床	7	1	5	2.43	17
	20～199床					
	200～499床					
	500床以上					
	全体	7	1	5	2.43	17
(2) 血液疾患(貧血など)	0～19床	73	1	120	8.40	613
	20～199床					
	200～499床					
	500床以上					
	全体	73	1	120	8.40	613

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(3) 血液悪性疾患(MDS、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)	0～19床	105	1	292	15.03	1578	38.05
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体	105	1	292	15.03	1578	38.05
(4) 悪性新生物	0～19床	119	1	200	7.96	947	21.45
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体	119	1	200	7.96	947	21.45
(5) 消化器疾患(悪性新生物は除く)	0～19床	23	1	13	2.96	68	3.96
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体	23	1	13	2.96	68	3.96
(6) 産婦人科疾患(悪性新生物は除く)	0～19床	1	2	2	2.00	2	
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体	1	2	2	2.00	2	
(7) その他	0～19床	16	1	28	3.50	56	6.68
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体	16	1	28	3.50	56	6.68

1-131. 病院外(介護施設・在宅)で使用する赤血球製剤の保存に用いている保冷庫として当てはまるものを全て選んでください (A) 複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	血液専用保冷庫（自記式記録計付き、警報装置付き）	24	12.06%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	24	12.06%
2	血液専用保冷庫（自記式記録計付き）	1	0.50%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.50%
3	血液専用保冷庫（自記式記録計なし、警報装置なし）	4	2.01%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4	2.01%
4	薬品保冷庫（自記式記録計付き、警報装置付き）	27	13.57%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	27	13.57%
5	薬品保冷庫（自記式記録計付き）	5	2.51%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	5	2.51%
6	薬品保冷庫（自記式記録計なし、警報装置なし）	31	15.58%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	31	15.58%
7	家庭用冷蔵・冷凍庫	81	40.70%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	81	40.70%
8	保冷ボックス	34	17.09%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	34	17.09%
9	可搬型血液冷蔵庫（ポータブル保冷装置；ATR）	12	6.03%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	12	6.03%
10	その他	8	4.02%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	8	4.02%
	回答施設合計	199		0		0		0		199	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-131 その他詳細.xlsxを参照

1-132. 病院外(介護施設・在宅)で使用する赤血球製剤の運搬時の保存に用いている保冷庫として当てはまるものを全て選んでください (A) 複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発泡スチロール容器	44	22.34%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	44	22.34%
2	クーラーボックス	108	54.82%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	108	54.82%
3	ビニール製の搬送バック	48	24.37%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	48	24.37%
4	可搬型血液冷蔵庫(ポータブル保冷装置;ATR)	17	8.63%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	17	8.63%
5	低温搬送容器(温度ロガー付き)	1	0.51%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.51%
6	その他	7	3.55%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	7	3.55%
	回答施設合計	197		0		0		0		197	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-132 その他詳細.xlsxを参照

1-133. 病院外(介護施設・在宅)輸血での交差適合試験の実施状況として当てはまるものを1つ選んでください (A)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	自院で必ず行っている	8	4.08%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	8	4.08%
2	院外の検査センターで必ず行っている	176	89.80%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	176	89.80%
3	関連病院で必ず行っている	3	1.53%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	1.53%
4	自院、院外の検査センターもしくは関連病院で必ず行っている	8	4.08%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	8	4.08%
5	症例によって実施したりしなかったりする	1	0.51%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.51%
6	実施していない	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	回答施設合計	196		0		0		0		196	

1-134. 病院外(介護施設・在宅)での輸血の実施者として当てはまるものを全て選んでください (A)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	140	72.54%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	140	72.54%
2	輸血担当施設の看護師	90	46.63%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	90	46.63%
3	訪問看護ステーションの看護師	100	51.81%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100	51.81%
4	連携病院の看護師	6	3.11%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	6	3.11%
5	その他	14	7.25%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	14	7.25%
	回答施設合計	193		0		0		0		193	

1-135. 病院外(介護施設・在宅)での輸血中に付添う医療従事者として当てはまるものを全て選んでください (A)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	105	54.40%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	105	54.40%
2	輸血担当施設の看護師	109	56.48%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	109	56.48%
3	訪問看護ステーションの看護師	151	78.24%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	151	78.24%
4	連携病院の看護師	8	4.15%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	8	4.15%
5	その他	22	11.40%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	22	11.40%
	回答施設合計	193		0		0		0		193	

1-136. 病院外(介護施設・在宅)での輸血中に医療従事者以外で付き添う方として当てはまるものを全て選んでください (A)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	患者の家族	172	90.05%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	172	90.05%
2	患者の隣人・知人	20	10.47%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	20	10.47%
3	ヘルパー	27	14.14%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	27	14.14%
4	いない(独居)	39	20.42%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	39	20.42%
5	その他	12	6.28%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	12	6.28%
	回答施設合計	191		0		0		0		191	

「その他」の場合、50字以内で内容を記入してください

別紙 設問 1-136 その他詳細.xlsxを参照

1-137. 病院外(介護施設・在宅)での輸血終了時の抜針の実施者として当てはまるものを全て選んでください (A)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血担当施設の医師	67	34.72%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	67	34.72%
2	輸血担当施設の看護師	95	49.22%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	95	49.22%
3	訪問看護ステーションの看護師	152	78.76%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	152	78.76%
4	連携病院の看護師	6	3.11%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	6	3.11%
5	その他	8	4.15%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	8	4.15%
	回答施設合計	193		0		0		0		193	

1-138. 病院外(介護施設・在宅)輸血に際して、自施設で実施している項目を全て選んでください (A)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血開始のための血管確保	171	88.60%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	171	88.60%
2	輸血中の観察	163	84.46%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	163	84.46%
3	輸血中の有害事象への対応	173	89.64%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	173	89.64%
4	輸血後の抜針	120	62.18%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	120	62.18%
5	輸血終了後の輸血バッグの廃棄	177	91.71%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	177	91.71%
6	輸血終了後(患家を離れた後)の有害事象への対応	174	90.16%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	174	90.16%
	回答施設合計	193		0		0		0		193	

1-139. 病院外(介護施設・在宅)輸血に際して、訪問看護ステーションで実施している項目を全て選んでください (A)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	輸血開始のための血管確保	65	37.14%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	65	37.14%
2	輸血中の観察	161	92.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	161	92.00%
3	輸血中の有害事象への対応	127	72.57%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	127	72.57%
4	輸血後の抜針	152	86.86%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	152	86.86%
5	輸血終了後の輸血バッグの廃棄	47	26.86%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	47	26.86%
6	輸血終了後(患家を離れた後)の有害事象への対応	116	66.29%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	116	66.29%
	回答施設合計	175		0		0		0		175	

1-140. 2024年4月～2025年3月の期間で行った病院外(介護施設・在宅)輸血の延べ件数と総単位数を記入してください (A)

病院外(介護施設・在宅)輸血の延べ件数と総単位数								
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 赤血球製剤	件数(件)	0～19床	188	1	1053	37.23	7000	107.80
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	188	1	1053	37.23	7000	107.80
	単位	0～19床	182	2	2106	78.01	14198	217.10
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	182	2	2106	78.01	14198	217.10
(2) 血小板製剤	件数(件)	0～19床	57	1	937	51.60	2941	138.84
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	57	1	937	51.60	2941	138.84
	単位	0～19床	56	1	9405	544.77	30507	1414.63
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	56	1	9405	544.77	30507	1414.63
(3) 血漿製剤	件数(件)	0～19床	8	1	44	8.00	64	14.75
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	8	1	44	8.00	64	14.75
	単位	0～19床	7	2	112	22.00	154	39.93
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	7	2	112	22.00	154	39.93

3-8) 輸血副反応について

1-141. 2024年4月～2025年3月の期間で、輸血副反応が発生しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	80	6.10%	581	27.87%	624	84.55%	252	99.21%	1537	35.02%
2	発生しなかった	1208	92.07%	1403	67.29%	109	14.77%	2	0.79%	2722	62.02%
3	把握していない	24	1.83%	101	4.84%	5	0.68%	0	0.00%	130	2.96%
	回答施設合計	1312		2085		738		254		4389	

1-142. 2024年4月～2025年3月の期間で、輸血副反応が発生した件数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 発熱	0～19床	24	1	19	2.88	69	4.53
	20～199床	339	1	102	4.87	1651	9.45
	200～499床	491	1	355	12.93	6349	26.30
	500床以上	229	1	543	28.31	6482	45.84
	全体	1083	1	543	13.44	14551	29.27
(2) 悪寒・戦慄	0～19床	4	1	2	1.50	6	0.58
	20～199床	128	1	15	1.62	207	1.56
	200～499床	305	1	14	2.52	768	2.32
	500床以上	199	1	27	5.25	1045	4.50
	全体	636	1	27	3.19	2026	3.38
(3) 熱感・ほてり	0～19床	6	1	3	1.33	8	0.82
	20～199床	101	1	7	1.81	183	1.32
	200～499床	231	1	21	2.85	658	2.80
	500床以上	168	1	39	6.16	1035	6.01
	全体	506	1	39	3.72	1884	4.36
(4) 掻痒感・かゆみ	0～19床	22	1	4	1.36	30	0.73
	20～199床	157	1	28	2.77	435	4.22
	200～499床	379	1	89	6.99	2651	11.48
	500床以上	223	1	264	32.48	7244	33.08
	全体	781	1	264	13.27	10360	23.02
(5) 発赤・顔面紅潮	0～19床	7	1	2	1.14	8	0.38
	20～199床	128	1	14	1.86	238	1.96
	200～499床	297	1	51	3.52	1046	5.01
	500床以上	203	1	137	13.15	2670	14.91
	全体	635	1	137	6.24	3962	10.31
(6) 発疹・蕁麻疹	0～19床	24	1	12	2.38	57	2.83
	20～199床	191	1	73	4.17	797	9.28
	200～499床	454	1	133	10.25	4653	17.05
	500床以上	230	1	364	49.37	11354	52.14
	全体	899	1	364	18.76	16861	34.45

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(7) 呼吸困難	0～19床	5	1	1	1.00	5	0.00
	20～199床	66	1	10	1.42	94	1.30
	200～499床	208	1	15	1.77	369	1.50
	500床以上	177	1	22	3.23	572	2.61
	全体	456	1	22	2.28	1040	2.12
(8) 嘔気・嘔吐	0～19床	5	1	2	1.20	6	0.45
	20～199床	84	1	10	1.39	117	1.13
	200～499床	236	1	28	2.17	513	2.45
	500床以上	172	1	29	3.71	638	3.65
	全体	497	1	29	2.56	1274	2.90
(9) 胸痛・腹痛・腰背部痛	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
	20～199床	28	1	3	1.43	40	0.74
	200～499床	77	1	10	1.53	118	1.39
	500床以上	94	1	6	1.57	148	1.05
	全体	201	1	10	1.53	308	1.15
(10) 頭痛・頭重感	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	34	1	5	1.29	44	0.76
	200～499床	98	1	19	1.72	169	2.21
	500床以上	99	1	14	2.27	225	2.06
	全体	232	1	19	1.89	439	2.02
(11) 血圧低下	0～19床	9	1	2	1.11	10	0.33
	20～199床	140	1	25	2.23	312	3.14
	200～499床	280	1	120	3.46	968	8.81
	500床以上	206	1	204	6.00	1236	14.74
	全体	635	1	204	3.98	2526	10.43
(12) 血圧上昇	0～19床	9	1	6	2.33	21	2.18
	20～199床	107	1	95	4.74	507	10.32
	200～499床	204	1	179	5.45	1112	16.01
	500床以上	158	1	399	7.19	1136	31.90
	全体	478	1	399	5.81	2776	21.66

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(13) 動悸・頻脈	0～19床	3	1	1	1.00	3	0.00
	20～199床	68	1	33	2.51	171	4.33
	200～499床	141	1	24	2.35	331	3.00
	500床以上	130	1	21	2.82	366	2.68
	全体	342	1	33	2.55	871	3.19
(14) 血管痛	0～19床	4	1	2	1.25	5	0.50
	20～199床	42	1	4	1.52	64	0.80
	200～499床	106	1	11	1.92	204	1.73
	500床以上	92	1	10	1.96	180	1.55
	全体	244	1	11	1.86	453	1.53
(15) 意識障害	0～19床						
	20～199床	8	1	2	1.13	9	0.35
	200～499床	27	1	3	1.19	32	0.56
	500床以上	30	1	5	1.33	40	0.80
	全体	65	1	5	1.25	81	0.66
(16) 赤褐色尿	0～19床	1	1	1	1.00	1	
	20～199床	13	1	2	1.23	16	0.44
	200～499床	19	1	2	1.26	24	0.45
	500床以上	27	1	102	5.59	151	19.39
	全体	60	1	102	3.20	192	13.06
(17) その他	0～19床	5	1	1	1.00	5	0.00
	20～199床	95	1	68	2.76	262	7.16
	200～499床	207	1	104	4.00	829	8.90
	500床以上	153	1	58	5.83	892	8.22
	全体	460	1	104	4.32	1988	8.36

3-9) 自己血製剤使用の実績について

1-143. 2024年4月～2025年3月の期間で自己血(貯血式・希釈式・回収式)を使用しましたか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	2	3.03%	420	20.89%	545	74.66%	245	97.22%	1212	39.62%
2	使用しなかった	64	96.97%	1591	79.11%	185	25.34%	7	2.78%	1847	60.38%
	回答施設合計	66		2011		730		252		3059	

1-144. 2024年4月～2025年3月の期間で貯血式自己血を使用しましたか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	1	100.00%	372	89.64%	523	95.96%	243	99.18%	1139	94.44%
2	使用しなかった	0	0.00%	43	10.36%	22	4.04%	2	0.82%	67	5.56%
	回答施設合計	1		415		545		245		1206	

1-145. 2024年4月～2025年3月の期間で貯血式自己血採血の症例数(実患者数)を記入してください (B)

貯血式自己血採血の症例数(人)						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	1	5	5	5.00	5	
20～199床	358	1	737	38.44	13763	74.11
200～499床	507	1	692	40.42	20494	60.45
500床以上	232	1	564	96.30	22342	102.39
全体	1098	1	737	51.55	56604	78.86

1-146. 2024年4月～2025年3月の期間で貯血式自己血採血の総件数を記入してください (B)

貯血式自己血輸血採血の総件数						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
0～19床	1	5	5	5.00	5	
20～199床	351	1	1108	55.51	19485	115.72
200～499床	510	1	1647	60.49	30852	107.72
500床以上	237	1	1351	145.49	34482	163.59
全体	1099	1	1647	77.18	84824	129.20

1-147. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した貯血式自己血の使用総袋(本)数を記入してください (B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 貯血式自己血(200mL)使用総袋(本)数	0～19床	1	5	5	5.00	5	
	20～199床	110	1	695	25.30	2783	81.27
	200～499床	202	1	341	12.28	2480	35.27
	500床以上	178	1	263	16.21	2886	28.34
	全体	491	1	695	16.61	8154	47.90
(2) 貯血式自己血(400mL)使用総袋(本)数	0～19床						
	20～199床	338	1	848	46.72	15790	93.14
	200～499床	492	1	1338	51.40	25289	93.84
	500床以上	237	1	637	110.35	26153	117.39
	全体	1067	1	1338	63.01	67232	102.44

【特別集計：貯血式自己血の使用総袋（本）数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血の 使用総袋(本)	0～19床	1	5	5	5.00	5	
	20～199床	355	1	1284	52.32	18573	112.92
	200～499床	503	1	1573	55.21	27769	104.16
	500床以上	238	1	679	122.01	29039	127.48
	全体	1097	1	1573	68.72	75386	115.73
貯血式自己血の 使用総単位数	0～19床	1	5	5	5.00	5	
	20～199床	355	1	2132	96.80	34363	200.12
	200～499床	503	1	2911	105.48	53058	196.22
	500床以上	238	1	1316	231.90	55192	243.72
	全体	1097	1	2911	130.01	142618	215.21

【特別集計：一般病床数あたりの貯血式自己血製剤使用量】

一般病床数あたりの貯血式自己血製剤使用量（単位）（計算式：貯血式自己血製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血／単位	1～19床						
	20～199床	355	0.0059	23.2830	1.00421	356.4980	2.15
	200～499床	503	0.0028	8.6380	0.31614	159.0219	0.61
	500床以上	238	0.0013	1.6961	0.33081	78.7332	0.34
	全体	1096	0.0013	23.2830	0.54220	594.2531	1.34

1-148. 2024年4月～2025年3月の期間で使用せずに廃棄した貯血式自己血はありましたか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	あった	0	0.00%	196	54.44%	364	70.41%	215	89.96%	775	69.38%
2	なかった	1	100.00%	164	45.56%	153	29.59%	24	10.04%	342	30.62%
	回答施設合計	1		360		517		239		1117	

1-149. 2024年4月～2025年3月の期間で使用せずに廃棄した貯血式自己血の総袋(本)数を記入してください (B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1)貯血式自己血(200mL)廃棄総袋(本)数	0～19床						
	20～199床	48	1	132	9.69	465	23.01
	200～499床	96	1	212	5.54	532	22.56
	500床以上	94	1	128	5.57	524	14.29
	全体	238	1	212	6.39	1521	19.79
(2)貯血式自己血(400mL)廃棄総袋(本)数	0～19床						
	20～199床	174	1	202	9.38	1632	21.36
	200～499床	334	1	166	10.00	3340	15.62
	500床以上	209	1	257	23.42	4894	34.53
	全体	717	1	257	13.76	9866	24.67

【特別集計：貯血式自己血の廃棄総袋(本)数と総単位数】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
貯血式自己血の 廃棄総袋(本)	0～19床						
	20～199床	189	1	202	11.10	2097	23.59
	200～499床	352	1	212	11.00	3872	19.45
	500床以上	210	1	259	25.80	5418	36.67
	全体	751	1	259	15.16	11387	27.12
貯血式自己血の 廃棄総単位数	0～19床						
	20～199床	189	1	404	19.73	3729	42.61
	200～499床	352	1	332	20.49	7212	32.94
	500床以上	210	2	516	49.10	10312	70.50
	全体	751	1	516	28.30	21253	50.16

1-150. 2024年4月～2025年3月の期間で貯血式自己血輸血の実績(実際に使用されたもの)を記入してください (B)

貯血式自己血輸血の実績 (単位)						
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 全血/単位	0～19床	1	10	10	10.00	10
	20～199床	335	1	2132	91.40	30620
	200～499床	475	1	2911	100.39	47685
	500床以上	225	1	1239	189.94	42737
	全体	1036	1	2911	116.85	121052
(2) MAP/単位	0～19床					
	20～199床	12	2	1251	140.92	1691
	200～499床	25	2	670	99.72	2493
	500床以上	60	2	2453	160.40	9624
	全体	97	2	2453	142.35	13808
(3) FFP/単位	0～19床					
	20～199床	4	2	915	239.75	959
	200～499床	14	2	702	106.79	1495
	500床以上	49	1	466	107.10	5248
	全体	67	1	915	114.96	7702
(4) フィブリン糊 /単位	0～19床					
	20～199床	3	20	1248	449.00	1347
	200～499床	11	2	228	55.18	607
	500床以上	47	1	1008	113.04	5313
	全体	61	1	1248	119.13	7267
(5) 血小板糊/単位	0～19床					
	20～199床					
	200～499床					
	500床以上	2	1	8	4.50	9
	全体	2	1	8	4.50	9

1-151. 2024年4月～2025年3月の期間で希釈式自己血を使用しましたか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	を使用した	0	0.00%	12	3.07%	66	13.23%	78	37.68%	156	14.21%
2	使用しなかった	1	100.00%	379	96.93%	433	86.77%	129	62.32%	942	85.79%
	回答施設合計	1		391		499		207		1098	

1-152. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した、希釈式自己血の使用総袋(本)数を記入してください (B)

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 希釈式自己血(200mL)使用総袋(本)数	0～19床					
	20～199床	3	1	10	4.00	12
	200～499床	15	1	99	11.27	169
	500床以上	28	1	44	5.54	155
	全体	46	1	99	7.30	336
(2) 希釈式自己血(400mL)使用総袋(本)数	0～19床					
	20～199床	9	1	97	24.22	218
	200～499床	52	1	201	20.62	1072
	500床以上	66	1	205	31.27	2064
	全体	127	1	205	26.41	3354

【特別集計：希釈式自己血の使用総袋(本)数と総単位数】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
希釈式自己血の 使用総袋(本)	0～19床					
	20～199床	10	1	107	23.00	230
	200～499床	56	1	201	22.16	1241
	500床以上	67	1	205	33.12	2219
	全体	133	1	205	27.74	3690
希釈式自己血の 使用総単位数	0～19床					
	20～199床	10	1	204	44.80	448
	200～499床	56	1	402	41.30	2313
	500床以上	67	2	410	63.93	4283
	全体	133	1	410	52.96	7044

1-153. 希釈式自己血の運用について輸血部門が関与していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	関与している	0	0.00%	4	7.14%	39	25.66%	49	38.28%	92	27.30%
2	関与していない	1	100.00%	52	92.86%	113	74.34%	79	61.72%	245	72.70%
	回答施設合計	1		56		152		128		337	

1-154. 希釈式自己血の運用について輸血部門が関与している項目を選択してください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	バッグラベルの作成	0	0.00%	3	75.00%	30	78.95%	31	63.27%	64	70.33%
2	採取バッグの準備	0	0.00%	2	50.00%	22	57.89%	29	59.18%	53	58.24%
3	手術室での採取補助	0	0.00%	1	25.00%	7	18.42%	5	10.20%	13	14.29%
4	運用マニュアルの作成	0	0.00%	3	75.00%	20	52.63%	29	59.18%	52	57.14%
	回答施設合計	0		4		38		49		91	

1-155. 2024年4月～2025年3月の期間で回収式自己血を使用しましたか (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した（濃縮・洗浄法）	0	0.00%	75	19.23%	167	33.94%	153	75.74%	395	36.37%
2	使用した（濾過法）	0	0.00%	25	6.41%	27	5.49%	18	8.91%	70	6.45%
3	使用しなかった	2	100.00%	292	74.87%	308	62.60%	43	21.29%	645	59.39%
	回答施設合計	2		390		492		202		1086	

1-156. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した、回収式自己血の件数と使用総量を記入してください (B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 回収式自己血使用件数(件)	0～19床						
	20～199床	78	1	290	53.00	4134	61.74
	200～499床	162	1	650	72.37	11724	89.94
	500床以上	129	5	806	156.71	20215	119.19
	全体	369	1	806	97.76	36073	105.85
(2) 回収式自己血使用総量(mL)	0～19床						
	20～199床	75	150	229470	15244.95	1143371	32260.58
	200～499床	131	57	472500	35784.24	4687736	62415.33
	500床以上	101	161	514827	84292.32	8513524	77561.38
	全体	307	57	514827	46725.18	14344631	68063.22

1-157. 2024年4月～2025年3月の期間で術後に手術室から移動した後に回収式自己血輸血を開始したことがありますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	あった	0	0.00%	35	40.23%	50	31.06%	44	32.12%	129	33.51%
2	なかった	0	0.00%	52	59.77%	111	68.94%	93	67.88%	256	66.49%
	回答施設合計	0		87		161		137		385	

1-158. 手術室や集中治療室など、輸血部門以外で回収式自己血を一時保管していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	している	0	0.00%	8	9.30%	35	20.71%	39	26.35%	82	20.35%
2	していない	0	0.00%	78	90.70%	134	79.29%	109	73.65%	321	79.65%
	回答施設合計	0		86		169		148		403	

1-159. 回収式自己血の運用には輸血部門が関与していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	関与している	0	0.00%	5	4.67%	27	12.86%	31	16.94%	63	12.60%
2	関与していない	0	0.00%	102	95.33%	183	87.14%	152	83.06%	437	87.40%
	回答施設合計	0		107		210		183		500	

1-160. 回収式自己血の運用について輸血部門が関与している項目として当てはまるものを全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	バッグラベルの作成	0	0.00%	3	60.00%	14	51.85%	21	67.74%	38	60.32%
2	採取バッグの準備	0	0.00%	2	40.00%	4	14.81%	1	3.23%	7	11.11%
3	手術室での採取補助	0	0.00%	0	0.00%	1	3.70%	0	0.00%	1	1.59%
4	運用マニュアルの作成	0	0.00%	1	20.00%	19	70.37%	23	74.19%	43	68.25%
	回答施設合計	0		5		27		31		63	

1-161. 2024年4月～2025年3月の期間で診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に貯血式自己血を使用した手術数、貯血式自己血の使用総袋(本)数と単位数を記入してください (B)

(1) 心臓血管外科

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数/件	0～19床						
	20～199床	12	1	158	20.33	244	44.32
	200～499床	30	1	152	21.73	652	33.24
	500床以上	37	1	423	26.16	968	69.77
	全体	79	1	423	23.59	1864	54.23
200mL 使用/ 袋 (本)	0～19床						
	20～199床	1	4	4	4.00	4	
	200～499床	10	1	69	9.00	90	21.14
	500床以上	11	1	17	4.09	45	5.52
	全体	22	1	69	6.32	139	14.57
400mL 使用/ 袋 (本)	0～19床						
	20～199床	11	1	99	21.36	235	31.53
	200～499床	28	1	308	32.25	903	63.52
	500床以上	35	1	184	31.17	1091	44.46
	全体	74	1	308	30.12	2229	50.63
使用単位数/単位	0～19床						
	20～199床	12	2	198	39.42	473	61.16
	200～499床	28	1	616	64.46	1805	127.34
	500床以上	37	2	368	64.76	2396	88.39
	全体	77	1	616	60.70	4674	100.44

(2) 消化器外科

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	5	1	718	146.00	730	319.78
	500床以上	21	1	1666	86.38	1814	362.16
	全体	26	1	1666	97.85	2544	349.09
200mL 使用／袋 (本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	5	1	4	1.80	9	1.30
	全体	5	1	4	1.80	9	1.30
400mL 使用／袋 (本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	5	1	9	3.20	16	3.35
	500床以上	23	1	85	11.91	274	22.93
	全体	28	1	85	10.36	290	21.02
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	5	2	18	6.40	32	6.69
	500床以上	23	2	170	27.70	637	48.00
	全体	28	2	170	23.89	669	44.19

(3) 脳神経外科

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床	8	1	17	5.75	46	5.55
	200～499床	26	1	88	8.92	232	19.31
	500床以上	40	1	381	23.95	958	63.62
	全体	74	1	381	16.70	1236	48.55
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	2	1	3	2.00	4	1.41
	200～499床	9	1	16	5.11	46	5.42
	500床以上	6	1	64	23.67	142	30.20
	全体	17	1	64	11.29	192	19.74
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	8	1	14	5.13	41	4.91
	200～499床	17	1	49	5.24	89	11.70
	500床以上	39	1	252	14.64	571	40.91
	全体	64	1	252	10.95	701	32.69
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床	8	2	31	10.75	86	10.51
	200～499床	23	1	98	9.26	213	20.67
	500床以上	40	2	550	45.10	1804	116.70
	全体	71	1	550	29.62	2103	89.70

(4) 呼吸器外科

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	42	51	46.50	93	6.36
	500床以上	13	1	653	65.46	851	178.01
	全体	15	1	653	62.93	944	164.95
200mL 使用／袋 (本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	2	4	64	34.00	68	42.43
	全体	2	4	64	34.00	68	42.43
400mL 使用／袋 (本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	42	51	46.50	93	6.36
	500床以上	13	1	63	10.46	136	17.60
	全体	15	1	63	15.27	229	20.71
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	31	102	66.50	133	50.20
	500床以上	13	2	126	26.08	339	37.04
	全体	15	2	126	31.47	472	39.48

(5) 整形外科

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床	1	5	5	5.00	5	
	20～199床	244	1	1022	54.03	13183	121.56
	200～499床	253	1	685	47.29	11965	82.75
	500床以上	136	1	2149	73.52	9999	193.51
	全体	634	1	2149	55.44	35152	128.40
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床	1	5	5	5.00	5	
	20～199床	87	1	695	27.67	2407	89.13
	200～499床	94	1	335	17.63	1657	49.83
	500床以上	75	1	130	12.63	947	21.84
	全体	257	1	695	19.52	5016	61.21
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	244	1	848	51.35	12530	100.20
	200～499床	257	1	1336	58.66	15075	112.79
	500床以上	134	1	448	72.69	9741	93.43
	全体	635	1	1336	58.81	37346	104.30
使用単位数／単位	0～19床	1	10	10	10.00	10	
	20～199床	249	1	2132	108.06	26908	220.01
	200～499床	258	2	2921	121.89	31448	239.90
	500床以上	138	1	983	155.79	21499	198.81
	全体	646	1	2921	123.63	79865	224.22

(6) 産婦人科

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床	50	1	582	24.94	1247	82.60
	200～499床	221	1	148	10.49	2319	17.48
	500床以上	158	1	2403	37.94	5995	190.81
	全体	429	1	2403	22.29	9561	120.24
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	12	1	34	6.92	83	9.59
	200～499床	48	1	48	6.04	290	9.21
	500床以上	61	1	34	6.48	395	8.39
	全体	121	1	48	6.35	768	8.77
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	47	1	153	17.89	841	29.61
	200～499床	217	1	174	13.20	2864	19.83
	500床以上	161	1	407	29.27	4712	40.89
	全体	425	1	407	19.80	8417	31.36
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床	49	2	350	35.96	1762	62.88
	200～499床	229	1	352	25.13	5755	38.78
	500床以上	164	2	612	60.09	9854	72.73
	全体	442	1	612	39.30	17371	58.56

(7) 皮膚科・形成外科

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床	2	3	3	3.00	6	0.00
	200～499床	7	1	78	19.43	136	27.93
	500床以上	31	1	1438	59.39	1841	256.91
	全体	40	1	1438	49.58	1983	226.37
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	1	3	2.00	4	1.41
	500床以上	11	1	19	2.91	32	5.38
	全体	13	1	19	2.77	36	4.94
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	2	6	6	6.00	12	0.00
	200～499床	8	1	78	19.63	157	25.40
	500床以上	30	1	142	16.53	496	30.39
	全体	40	1	142	16.63	665	28.46
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床	2	12	12	12.00	24	0.00
	200～499床	8	2	156	39.75	318	50.87
	500床以上	31	1	284	30.74	953	58.30
	全体	41	1	284	31.59	1295	55.10

(8) 泌尿器科

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床	16	1	21	6.25	100	6.26
	200～499床	67	1	267	15.79	1058	39.46
	500床以上	20	1	1220	74.30	1486	270.59
	全体	103	1	1220	25.67	2644	123.45
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	1	3	3	3.00	3	
	200～499床	4	1	4	1.75	7	1.50
	500床以上	2	2	5	3.50	7	2.12
	全体	7	1	5	2.43	17	1.62
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	15	2	26	9.07	136	8.16
	200～499床	65	1	107	12.91	839	17.64
	500床以上	19	1	76	14.47	275	22.23
	全体	99	1	107	12.63	1250	17.50
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床	16	4	52	17.38	278	16.06
	200～499床	63	2	214	26.05	1641	35.84
	500床以上	19	2	157	29.11	553	45.30
	全体	98	2	214	25.22	2472	35.43

(9) その他の外科-1

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床	6	1	78	26.50	159	36.56
	200～499床	33	1	210	17.12	565	38.39
	500床以上	34	1	72	15.21	517	19.67
	全体	73	1	210	17.00	1241	30.56
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	1	130	130	130.00	130	
	200～499床	9	1	52	8.11	73	16.77
	500床以上	16	1	20	4.44	71	5.39
	全体	26	1	130	10.54	274	26.54
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	6	1	69	13.83	83	27.08
	200～499床	33	1	36	7.85	259	9.77
	500床以上	29	1	70	15.34	445	20.09
	全体	68	1	70	11.57	787	16.81
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床	6	2	138	49.33	296	67.23
	200～499床	34	1	74	16.91	575	21.73
	500床以上	33	1	150	32.15	1061	41.69
	全体	73	1	150	26.47	1932	37.47

(10) その他の外科-2

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	4	1	19	10.00	40	9.31
	500床以上	15	1	20	6.20	93	6.37
	全体	19	1	20	7.00	133	6.97
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	1	5	3.00	6	2.83
	500床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
	全体	4	1	5	2.25	9	1.89
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	4	1	18	8.00	32	7.70
	500床以上	14	1	18	5.64	79	5.33
	全体	18	1	18	6.17	111	5.76
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	4	2	37	17.50	70	16.42
	500床以上	14	2	36	11.50	161	10.88
	全体	18	2	37	12.83	231	12.03

(11) その他の外科-3

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	3	1	6	3.00	9	2.65
	500床以上	14	1	4619	337.14	4720	1232.47
	全体	17	1	4619	278.18	4729	1118.66
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	2	2	2.00	2	
	500床以上	6	1	4	1.67	10	1.21
	全体	7	1	4	1.71	12	1.11
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	1	6	3.50	7	3.54
	500床以上	10	1	45	9.30	93	13.09
	全体	12	1	45	8.33	100	12.10
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	2	12	7.00	14	7.07
	500床以上	11	1	94	18.00	198	26.47
	全体	13	1	94	16.31	212	24.59

(12) 血液内科

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床	2	1	2	1.50	3	0.71
	200～499床	18	1	15	4.22	76	4.05
	500床以上	101	1	29	4.25	429	3.94
	全体	121	1	29	4.20	508	3.93
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	1	2	2	2.00	2	
	200～499床	14	1	4	1.79	25	1.05
	500床以上	76	1	14	2.18	166	2.02
	全体	91	1	14	2.12	193	1.89
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	2	1	2	1.50	3	0.71
	200～499床	17	1	12	4.47	76	3.37
	500床以上	101	1	36	5.00	505	4.60
	全体	120	1	36	4.87	584	4.42
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床	1	2	2	2.00	2	
	200～499床	19	1	27	9.32	177	7.48
	500床以上	105	1	83	10.93	1148	10.52
	全体	125	1	83	10.62	1327	10.09

1-162. 2024年4月～2025年3月の期間で整形外科の手術別に貯血式自己血を使用した手術数、貯血式自己血の使用総袋(本)数と単位数を記入してください (B)

(1) 脊椎手術

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術数／件	0～19床	1	2	2	2.00	2
	20～199床	39	1	272	34.77	1356
	200～499床	51	1	145	21.39	1091
	500床以上	56	1	206	19.16	1073
	全体	147	1	272	23.96	3522
200mL使用／袋(本)	0～19床	1	2	2	2.00	2
	20～199床	10	1	121	29.50	295
	200～499床	20	1	335	23.45	469
	500床以上	29	1	265	15.93	462
	全体	60	1	335	20.47	1228
400mL使用／袋(本)	0～19床					
	20～199床	36	1	205	28.97	1043
	200～499床	50	1	296	37.72	1886
	500床以上	52	1	268	23.62	1228
	全体	138	1	296	30.12	4157
使用単位数／単位	0～19床	1	4	4	4.00	4
	20～199床	37	2	474	61.78	2286
	200～499床	52	1	620	81.48	4237
	500床以上	53	1	801	54.42	2884
	全体	143	1	801	65.81	9411

(2) 股関節手術

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床	1	3	3	3.00	3	
	20～199床	178	1	383	29.06	5173	51.73
	200～499床	181	1	382	32.55	5891	55.70
	500床以上	84	1	277	46.67	3920	56.06
	全体	444	1	383	33.75	14987	54.42
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床	1	3	3	3.00	3	
	20～199床	52	1	283	15.96	830	43.82
	200～499床	52	1	157	12.65	658	25.88
	500床以上	31	1	19	5.35	166	5.12
	全体	136	1	283	12.18	1657	31.64
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	174	1	653	36.13	6286	75.70
	200～499床	178	1	708	41.70	7423	76.89
	500床以上	78	1	328	52.81	4119	65.32
	全体	430	1	708	41.46	17828	74.50
使用単位数／単位	0～19床	1	6	6	6.00	6	
	20～199床	179	1	1018	70.96	12702	131.92
	200～499床	179	2	1573	86.39	15463	163.29
	500床以上	81	1	656	100.22	8118	128.11
	全体	440	1	1573	82.48	36289	144.88

(3) 膝関節手術

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床	116	1	654	37.24	4320	81.73
	200～499床	85	1	295	22.94	1950	41.95
	500床以上	41	1	157	27.41	1124	38.07
	全体	242	1	654	30.55	7394	63.91
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	31	1	401	36.58	1134	88.97
	200～499床	19	1	192	21.58	410	48.34
	500床以上	16	1	8	2.75	44	2.24
	全体	66	1	401	24.06	1588	67.01
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	105	1	503	32.43	3405	67.29
	200～499床	81	1	614	30.79	2494	76.47
	500床以上	38	1	104	24.50	931	29.35
	全体	224	1	614	30.49	6830	66.03
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床	109	1	1309	71.83	7829	158.22
	200～499床	84	2	1319	64.43	5412	160.48
	500床以上	38	2	209	48.79	1854	59.02
	全体	231	1	1319	65.35	15095	147.22

(4) 外傷・骨折

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床	16	1	156	29.31	469	49.44
	200～499床	8	1	336	43.50	348	118.20
	500床以上	13	1	858	81.85	1064	238.96
	全体	37	1	858	50.84	1881	152.75
200mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	6	1	2	1.50	9	0.55
	200～499床	2	1	3	2.00	4	1.41
	500床以上	1	1	1	1.00	1	
	全体	9	1	3	1.56	14	0.73
400mL 使用／ 袋（本）	0～19床						
	20～199床	9	1	10	3.56	32	3.68
	200～499床	7	1	3	1.57	11	0.79
	500床以上	10	1	5	1.60	16	1.26
	全体	26	1	10	2.27	59	2.44
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床	12	1	20	6.08	73	7.18
	200～499床	7	2	9	3.71	26	2.63
	500床以上	11	1	10	3.09	34	2.47
	全体	30	1	20	4.43	133	5.00

(5) 悪性腫瘍

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
手術数／件	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	5	1	11	3.60	18	4.34
	500床以上	6	1	20	5.50	33	7.61
	全体	11	1	20	4.64	51	6.12
200mL 使用／袋（本）	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上	1	3	3	3.00	3	
	全体	1	3	3	3.00	3	
400mL 使用／袋（本）	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	5	1	24	6.40	32	9.91
	500床以上	5	1	5	2.40	12	1.52
	全体	10	1	24	4.40	44	7.01
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	5	2	48	12.80	64	19.83
	500床以上	5	2	18	6.40	32	6.54
	全体	10	2	48	9.60	96	14.32

(6) その他

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
手術数／件	0～19床						
	20～199床	32	1	249	32.25	1032	71.32
	200～499床	44	1	288	14.93	657	44.01
	500床以上	28	1	530	32.71	916	100.93
	全体	104	1	530	25.05	2605	71.31
200mL 使用／袋（本）	0～19床						
	20～199床	4	1	8	3.50	14	3.11
	200～499床	11	1	8	2.91	32	2.39
	500床以上	6	1	4	2.33	14	1.03
	全体	21	1	8	2.86	60	2.17
400mL 使用／袋（本）	0～19床						
	20～199床	25	1	25	4.20	105	5.74
	200～499床	42	1	424	21.31	895	65.62
	500床以上	23	1	82	12.17	280	19.08
	全体	90	1	424	14.22	1280	46.21
使用単位数／単位	0～19床						
	20～199床	27	2	51	8.44	228	11.31
	200～499床	44	2	851	41.20	1813	128.91
	500床以上	25	2	166	23.80	595	36.98
	全体	96	2	851	27.46	2636	89.98

3-10) 加熱人血漿蛋白製剤の使用実績について

1-163. 2024年4月～2025年3月の期間での加熱人血漿蛋白（等張アルブミン製剤:4.4%）を使用しましたか（A+B）

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	19	1.37%	132	6.47%	71	10.53%	18	7.59%	240	5.53%
2	使用しなかった	1371	98.63%	1908	93.53%	603	89.47%	219	92.41%	4101	94.47%
	回答施設合計	1390		2040		674		237		4341	

1-164. 2024年4月～2025年3月の期間での加熱人血漿蛋白製剤(等張アルブミン製剤:4.4%)の使用本数を、規格別に記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤 4.4% (100mL) 使用本数	0～19床	2	35	180	107.50	215	102.53
	20～199床	6	1	21	10.17	61	8.42
	200～499床	6	10	407	134.00	804	142.19
	500床以上	3	3	11	8.00	24	4.36
	全体	17	1	407	64.94	1104	103.67
加熱人血漿蛋白製剤 4.4% (250mL) 使用本数	0～19床	8	1	90	18.50	148	29.92
	20～199床	119	1	372	30.87	3674	52.96
	200～499床	61	1	800	139.21	8492	170.84
	500床以上	9	4	554	148.44	1336	168.68
	全体	197	1	800	69.29	13650	120.94

【特別集計：加熱人血漿蛋白製剤使用量 (g)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤 / g	0～19床	10	11.0	990.0	257.40	2574.0	346.08
	20～199床	125	4.4	4092.0	325.46	40682.4	571.90
	200～499床	67	11.0	8800.0	1447.01	96949.6	1820.31
	500床以上	12	13.2	6094.0	1233.47	14801.6	1739.53
	全体	214	4.4	8800.0	724.33	155007.6	1288.78

【特別集計：一般病床数あたりの加熱人血漿蛋白製剤使用量 (g)】

一般病床数あたりの加熱人血漿蛋白製剤使用量 (g) (計算式：加熱人血漿蛋白製剤使用量÷一般病床数)							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
加熱人血漿蛋白製剤 / g	1～19床	8	0.5789	132.0000	28.85827	230.8662	46.95
	20～199床	125	0.0376	28.9259	2.76914	346.1435	4.49
	200～499床	67	0.0367	25.9420	4.52469	303.1548	5.32
	500床以上	12	0.0173	9.1777	1.99093	23.8912	2.73
	全体	212	0.0173	132.0000	4.26441	904.0557	10.90

3-11) 免疫グロブリン製剤(静注)の使用実績について

1-165. 2024年4月～2025年3月の期間で免疫グロブリン製剤(静注)を使用しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	54	3.87%	630	31.47%	557	87.03%	217	97.31%	1458	34.22%
2	使用しなかった	1342	96.13%	1372	68.53%	83	12.97%	6	2.69%	2803	65.78%
	回答施設合計	1396		2002		640		223		4261	

1-166. 2024年4月～2025年3月の期間での免疫グロブリン製剤(静注)の使用本数を、規格別に記入してください (A+B)

【(1) 免疫グロブリン製剤: 静注 5% 製剤別集計】

【(1) 献血ヴェノグロブリン IH5% 静注】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(0.5g/10mL) / 本	0～19床	2	3	152	77.50	155	105.36
	20～199床	1	1	1	1.00	1	
	200～499床	1	52	52	52.00	52	
	500床以上	1	72	72	72.00	72	
	全体	5	1	152	56.00	280	61.89
(1g/20mL) / 本	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(2.5g/50mL) / 本	0～19床	1	2	2	2.00	2	
	20～199床	5	1	25	10.80	54	9.71
	200～499床	7	4	300	55.00	385	108.34
	500床以上	1	2	2	2.00	2	
	全体	14	1	300	31.64	443	77.73
(5g/100mL) / 本	0～19床	1	3	3	3.00	3	
	20～199床	10	2	148	31.90	319	51.20
	200～499床	12	3	324	122.50	1470	113.49
	500床以上						
	全体	23	2	324	77.91	1792	99.07
(10g/200mL) / 本	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上						
	全体	1	1	1	1.00	1	

【(2) 献血グロベニン-I 静注用】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(0.5g/10mL)/本	0~19床						
	20~199床	6	2	69	17.50	105	25.87
	200~499床	10	1	143	45.70	457	45.25
	500床以上	10	1	489	72.70	727	149.93
	全体	26	1	489	49.58	1289	97.11
(1g/20mL)/本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床	1	47	47	47.00	47	
	500床以上	1	5	5	5.00	5	
	全体	2	5	47	26.00	52	29.70
(2.5g/50mL)/本	0~19床	6	12	344	85.50	513	129.45
	20~199床	126	1	389	56.06	7064	84.28
	200~499床	150	1	1553	132.89	19933	207.79
	500床以上	108	1	4119	299.09	32302	582.36
	全体	390	1	4119	153.36	59812	348.60
(5g/100mL)/本	0~19床	2	2	15	8.50	17	9.19
	20~199床	124	1	598	87.87	10896	126.65
	200~499床	191	1	1230	197.40	37704	221.39
	500床以上	157	13	2793	551.63	86606	504.05
	全体	474	1	2793	285.28	135223	380.60
(10g/200mL)/本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床	2	10	2441	1225.50	2451	1718.98
	500床以上						
	全体	2	10	2441	1225.50	2451	1718.98

【(3) ガンマガード静注用】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(0.5g/10mL)/本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床						
	500床以上						
	全体						
(1g/20mL)/本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床						
	500床以上						
	全体						
(2.5g/50mL)/本	0~19床	1	206	206	206.00	206	
	20~199床	1	6	6	6.00	6	
	200~499床						
	500床以上						
	全体	2	6	206	106.00	212	141.42
(5g/100mL)/本	0~19床						
	20~199床	3	3	64	24.33	73	34.39
	200~499床	10	28	455	126.50	1265	130.66
	500床以上	12	8	450	110.50	1326	144.27
	全体	25	3	455	106.56	2664	130.61
(10g/200mL)/本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床						
	500床以上						
	全体						

【(4) 献血ベニロン-I 静注用】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(0.5g/10mL) / 本	0~19床						
	20~199床	5	1	73	23.40	117	31.28
	200~499床	29	1	232	34.21	992	57.20
	500床以上	27	1	216	50.41	1361	58.51
	全体	61	1	232	40.49	2470	56.24
(1g/20mL) / 本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床	1	13	13	13.00	13	
	500床以上						
	全体	1	13	13	13.00	13	
(2.5g/50mL) / 本	0~19床	4	1	250	75.75	303	118.26
	20~199床	97	1	829	57.45	5573	116.79
	200~499床	179	1	1644	132.85	23781	248.53
	500床以上	109	1	2605	236.24	25750	463.60
	全体	389	1	2605	142.43	55407	309.86
(5g/100mL) / 本	0~19床	4	4	16	8.75	35	5.85
	20~199床	91	2	384	44.15	4018	64.67
	200~499床	189	1	1052	166.04	31381	189.68
	500床以上	137	1	1471	361.86	49575	316.97
	全体	421	1	1471	201.92	85009	253.39
(10g/200mL) / 本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床	1	685	685	685.00	685	
	500床以上	1	6	6	6.00	6	
	全体	2	6	685	345.50	691	480.13

【(2) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% 製剤別集計】

【(1) 献血ヴェノグロブリン IH10% 静注】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(0.5g/5mL) / 本	0~19床						
	20~199床	7	2	99	39.43	276	32.41
	200~499床	52	1	346	55.73	2898	72.86
	500床以上	79	1	564	101.76	8039	115.01
	全体	138	1	564	81.25	11213	100.66
(2.5g/25mL) / 本	0~19床	11	1	96	25.64	282	32.59
	20~199床	119	1	544	44.64	5312	73.37
	200~499床	196	1	1359	111.85	21923	191.10
	500床以上	122	2	6863	380.31	46398	896.26
	全体	448	1	6863	164.99	73915	503.04
(5g/50mL) / 本	0~19床	15	2	87	22.73	341	25.77
	20~199床	194	1	614	43.43	8426	76.63
	200~499床	293	1	2339	184.42	54034	256.01
	500床以上	161	1	3637	661.60	106517	662.98
	全体	663	1	3637	255.38	169318	440.02
(10g/100mL) / 本	0~19床	2	76	123	99.50	199	33.23
	20~199床	57	1	445	53.21	3033	84.42
	200~499床	129	1	2023	163.25	21059	259.17
	500床以上	89	4	2264	434.44	38665	386.83
	全体	277	1	2264	227.28	62956	320.07
(20g/200mL) / 本	0~19床	2	18	68	43.00	86	35.36
	20~199床	36	2	55	18.86	679	15.29
	200~499床	59	1	1054	74.02	4367	145.93
	500床以上	55	5	1460	214.96	11823	247.72
	全体	152	1	1460	111.55	16955	191.69

【(2) ピリヴィンゲン 10%点滴静注】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(0.5g/5mL)/本	0~19床						
	20~199床						
	200~499床						
	500床以上						
	全体						
(2.5g/25mL)/本	0~19床						
	20~199床	5	2	5	4.20	21	1.30
	200~499床	25	1	210	34.64	866	50.80
	500床以上	30	2	194	31.27	938	46.20
	全体	60	1	210	30.42	1825	46.53
(5g/50mL)/本	0~19床	1	16	16	16.00	16	
	20~199床	15	3	300	53.40	801	80.37
	200~499床	61	4	609	78.98	4818	122.77
	500床以上	108	1	1825	189.07	20420	310.28
	全体	185	1	1825	140.84	26055	254.43
(10g/100mL)/本	0~19床						
	20~199床	17	5	78	22.18	377	21.52
	200~499床	63	1	1133	68.13	4292	147.84
	500床以上	106	2	743	115.46	12239	155.44
	全体	186	1	1133	90.90	16908	148.44
(20g/200mL)/本	0~19床	2	5	64	34.50	69	41.72
	20~199床	22	5	126	38.41	845	34.13
	200~499床	59	1	651	70.08	4135	117.09
	500床以上	106	1	1028	141.44	14993	160.56
	全体	189	1	1028	106.04	20042	143.07

【免疫グロブリン製剤：規格別集計】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 免疫グロブリン製剤：静注 5% (0.5g/10mL) / 本	0～19床	2	3	152	77.50	155	105.36
	20～199床	12	1	73	18.58	223	26.44
	200～499床	37	1	262	40.57	1501	61.67
	500床以上	36	1	489	60.00	2160	91.33
	全体	87	1	489	46.43	4039	73.68
(2) 免疫グロブリン製剤：静注 5% (1.0g/20mL) / 本	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	13	47	30.00	60	24.04
	500床以上	1	5	5	5.00	5	
	全体	3	5	47	21.67	65	22.30
(3) 免疫グロブリン製剤：静注 5% (2.5g/50mL) / 本	0～19床	11	1	594	93.09	1024	176.54
	20～199床	215	1	829	59.06	12697	102.71
	200～499床	283	1	1748	155.83	44099	258.56
	500床以上	149	1	4873	389.62	58054	770.50
	全体	658	1	4873	176.10	115874	425.97
(4) 免疫グロブリン製剤：静注 5% (5.0g/100mL) / 本	0～19床	7	2	16	7.86	55	5.98
	20～199床	213	1	794	71.86	15306	119.16
	200～499床	309	1	1931	232.43	71820	283.89
	500床以上	180	8	3142	763.93	137507	643.72
	全体	709	1	3142	316.91	224688	465.84
(5) 免疫グロブリン製剤：静注 5% (10.0g/200mL) / 本	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	3	1	3126	1045.67	3137	1801.63
	500床以上	1	6	6	6.00	6	
	全体	4	1	3126	785.75	3143	1560.17

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(6) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (0.5g/5mL) / 本	0~19床						
	20~199床	7	2	99	39.43	276	32.41
	200~499床	52	1	346	55.73	2898	72.86
	500床以上	79	1	564	101.76	8039	115.01
	全体	138	1	564	81.25	11213	100.66
(7) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (2.5g/25mL) / 本	0~19床	11	1	96	25.64	282	32.59
	20~199床	120	1	544	44.44	5333	73.15
	200~499床	199	1	1359	114.52	22789	196.69
	500床以上	127	2	6863	372.72	47336	880.97
	全体	457	1	6863	165.73	75740	500.09
(8) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (5.0g/50mL) / 本	0~19床	16	2	87	22.31	357	24.95
	20~199床	199	1	738	46.37	9227	84.12
	200~499床	309	1	2662	190.46	58852	273.46
	500床以上	182	1	4707	697.46	126937	786.89
	全体	706	1	4707	276.73	195373	508.97
(9) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (10.0g/100mL) / 本	0~19床	2	76	123	99.50	199	33.23
	20~199床	65	1	475	52.46	3410	86.37
	200~499床	162	1	2043	156.49	25351	260.58
	500床以上	136	3	2344	374.29	50904	413.08
	全体	365	1	2344	218.81	79864	332.29
(10) 免疫グロブリン製剤: 静注 10% (20.0g/200mL) / 本	0~19床	4	5	68	38.75	155	31.95
	20~199床	53	3	126	28.75	1524	28.33
	200~499床	103	1	1561	82.54	8502	177.54
	500床以上	127	4	1717	211.15	26816	289.05
	全体	287	1	1717	128.91	36997	232.29

【特別集計：免疫グロブリン製剤（静注）使用量（g）】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
免疫グロブリン製剤 (静注) / g	0～19床	44	1.5	1530.0	238.47	10492.5	426.95
	20～199床	618	1.0	7035.0	376.33	232569.5	793.44
	200～499床	544	5.0	57337.5	2348.82	1277759.5	4439.36
	500床以上	209	150.0	67190.5	12613.49	2636219.5	9788.58
	全体	1415	1.0	67190.5	2937.84	4157041.0	6245.67

【特別集計：一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤（静注）使用量（g）】

一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤使用量（g）（計算式：免疫グロブリン製剤使用量÷一般病床数）							
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
免疫グロブリン製剤 (静注) / g	1～19床	29	0.0789	80.5263	12.87023	373.2368	23.25
	20～199床	618	0.0093	77.1839	3.38130	2089.6438	6.94
	200～499床	544	0.0210	188.6102	6.73734	3665.1158	14.27
	500床以上	209	0.2804	59.2240	17.67471	3694.0163	11.32
	全体	1400	0.0093	188.6102	7.01572	9822.0127	12.40

1-167. 2024年4月～2025年3月の期間での免疫グロブリン製剤（静注）の投与患者数について（A+B）

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 免疫グロブリン製剤(静注)投与患者数/ 人	0～19床	42	1	206	12.60	529	38.13
	20～199床	591	1	278	10.06	5946	19.83
	200～499床	504	1	808	43.73	22040	71.75
	500床以上	184	6	1320	173.29	31886	152.00
	全体	1321	1	1320	45.72	60401	90.89

1-168. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(静注)の、投与患者数および総本数と総グラム数を診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 心臓血管外科	実患者数	0～19床	1	3	3	3.00	3	
		20～199床	25	1	94	7.60	190	18.57
		200～499床	67	1	47	3.93	263	6.23
		500床以上	81	1	48	7.01	568	9.12
		全体	174	1	94	5.89	1024	10.18
	使用本数	0～19床	1	18	18	18.00	18	
		20～199床	25	1	386	30.08	752	75.66
		200～499床	68	1	148	18.81	1279	28.05
		500床以上	88	1	157	29.38	2585	37.18
		全体	182	1	386	25.46	4634	41.74
	使用グラム数	0～19床	1	45.0	45.0	45.00	45.0	
		20～199床	25	0.5	965.0	95.52	2388.0	195.86
		200～499床	68	2.5	1505.0	84.76	5763.8	196.12
		500床以上	87	2.5	682.5	129.52	11267.9	172.59
		全体	181	0.5	1505.0	107.54	19464.7	184.76
(2) 消化器外科	実患者数	0～19床	2	5	7	6.00	12	1.41
		20～199床	112	1	44	4.30	482	5.91
		200～499床	166	1	39	4.98	826	6.58
		500床以上	87	1	67	10.90	948	15.22
		全体	367	1	67	6.18	2268	9.57
	使用本数	0～19床	2	12	18	15.00	30	4.24
		20～199床	112	1	260	19.75	2212	31.97
		200～499床	167	1	231	20.69	3456	34.79
		500床以上	93	1	651	58.53	5443	98.88
		全体	374	1	651	29.79	11141	59.40
	使用グラム数	0～19床	2	30.0	45.0	37.50	75.0	10.61
		20～199床	112	1.0	750.0	66.20	7414.0	101.40
		200～499床	165	2.5	825.0	77.34	12760.5	117.88
		500床以上	92	5.0	2155.0	280.46	25802.5	450.36
		全体	371	1.0	2155.0	124.13	46052.0	259.30

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(3) 脳神経外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	38	1	24	2.82	107	4.00
		200～499床	74	1	26	4.38	324	5.96
		500床以上	38	1	13	2.37	90	2.68
		全体	150	1	26	3.47	521	4.90
	使用本数	0～19床						
		20～199床	38	1	144	20.29	771	27.93
		200～499床	75	1	362	32.12	2409	57.19
		500床以上	42	1	316	25.62	1076	59.61
		全体	155	1	362	27.46	4256	52.24
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	38	2.5	625.0	89.87	3415.0	136.46
		200～499床	75	2.5	3100.0	189.27	14195.0	519.19
		500床以上	41	2.5	1082.5	87.20	3575.0	175.60
		全体	154	2.5	3100.0	137.56	21185.0	381.44
(4) 呼吸器外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	3	1	6	3.00	9	2.65
		200～499床	25	1	9	2.44	61	2.53
		500床以上	34	1	21	3.82	130	4.50
		全体	62	1	21	3.23	200	3.77
	使用本数	0～19床						
		20～199床	3	1	18	9.67	29	8.50
		200～499床	25	1	103	13.64	341	21.62
		500床以上	37	1	215	26.92	996	41.70
		全体	65	1	215	21.02	1366	34.69
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	3	10.0	45.0	26.67	80.0	17.56
		200～499床	24	10.0	2575.0	155.67	3736.0	518.66
		500床以上	37	6.5	1075.0	130.99	4846.5	203.66
		全体	64	6.5	2575.0	135.35	8662.5	350.21

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(5) 整形外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	28	1	25	2.71	76	4.71
		200～499床	34	1	6	1.65	56	1.20
		500床以上	28	1	7	1.68	47	1.42
		全体	90	1	25	1.99	179	2.85
	使用本数	0～19床						
		20～199床	28	1	70	11.43	320	14.49
		200～499床	35	1	40	8.20	287	8.58
		500床以上	32	1	304	19.38	620	52.90
		全体	95	1	304	12.92	1227	32.14
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	28	2.5	350.0	39.36	1102.0	65.68
		200～499床	32	5.0	160.0	34.14	1092.5	35.78
		500床以上	31	2.5	1780.0	109.94	3408.0	315.00
		全体	91	2.5	1780.0	61.57	5602.5	189.83
(6) 産婦人科	実患者数	0～19床						
		20～199床	2	1	1	1.00	2	0.00
		200～499床	20	1	7	1.50	30	1.40
		500床以上	42	1	23	2.83	119	4.25
		全体	64	1	23	2.36	151	3.58
	使用本数	0～19床						
		20～199床	2	5	24	14.50	29	13.44
		200～499床	21	1	40	9.62	202	11.10
		500床以上	47	1	220	23.66	1112	38.84
		全体	70	1	220	19.19	1343	32.96
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	25.0	60.0	42.50	85.0	24.75
		200～499床	20	5.0	165.0	39.40	788.0	45.95
		500床以上	46	1.0	1100.0	109.70	5046.0	179.85
		全体	68	1.0	1100.0	87.04	5919.0	153.04

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(7) 皮膚科・形成外科	実患者数	0～19床	2	1	3	2.00	4	1.41
		20～199床	7	1	5	2.00	14	1.53
		200～499床	97	1	15	2.39	232	2.40
		500床以上	126	1	61	6.30	794	7.56
		全体	232	1	61	4.50	1044	6.11
	使用本数	0～19床	2	3	159	81.00	162	110.31
		20～199床	7	9	64	23.00	161	19.44
		200～499床	98	1	465	68.09	6673	89.86
		500床以上	133	1	2340	192.44	25594	310.06
		全体	240	1	2340	135.79	32590	245.96
	使用グラム数	0～19床	2	7.5	1410.0	708.75	1417.5	991.72
		20～199床	7	25.0	320.0	112.50	787.5	100.55
		200～499床	98	5.0	5120.5	343.52	33665.0	615.34
		500床以上	132	5.0	7615.0	964.75	127346.8	1266.96
		全体	239	5.0	7615.0	682.92	163216.8	1069.25
(8) 泌尿器科	実患者数	0～19床	4	1	24	8.25	33	10.63
		20～199床	31	1	47	6.42	199	10.00
		200～499床	65	1	45	4.32	281	6.48
		500床以上	64	1	575	15.92	1019	72.78
		全体	164	1	575	9.34	1532	45.97
	使用本数	0～19床	4	9	102	65.00	260	40.44
		20～199床	32	1	220	23.53	753	42.92
		200～499床	66	1	73	16.50	1089	18.60
		500床以上	66	1	408	46.71	3083	73.68
		全体	168	1	408	30.86	5185	53.27
	使用グラム数	0～19床	4	22.5	1530.0	521.25	2085.0	683.66
		20～199床	32	5.0	550.0	65.48	2095.5	106.06
		200～499床	66	2.5	340.0	61.75	4075.5	72.94
		500床以上	66	0.4	4630.0	312.88	20650.4	632.22
		全体	168	0.4	4630.0	172.06	28906.4	431.13

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(9) その他の外科-1	実患者数	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	70	1	74	5.40	378	9.80
		200～499床	85	1	43	6.07	516	7.17
		500床以上	47	1	114	9.91	466	19.68
		全体	203	1	114	6.70	1361	12.07
	使用本数	0～19床	1	3	3	3.00	3	
		20～199床	69	1	403	21.06	1453	50.21
		200～499床	85	1	147	23.64	2009	28.12
		500床以上	48	1	1079	69.56	3339	164.34
		全体	203	1	1079	33.52	6804	88.71
	使用グラム数	0～19床	1	7.5	7.5	7.50	7.5	
		20～199床	69	2.5	1115.0	71.73	4949.5	147.94
		200～499床	83	2.5	855.0	104.73	8692.2	141.48
		500床以上	48	2.5	5590.0	386.96	18574.3	929.11
		全体	201	2.5	5590.0	160.32	32223.5	484.71
(10) その他の外科-2	実患者数	0～19床						
		20～199床	5	1	6	2.40	12	2.07
		200～499床	13	1	10	2.92	38	3.01
		500床以上	17	1	19	4.24	72	5.65
		全体	35	1	19	3.49	122	4.39
	使用本数	0～19床						
		20～199床	4	3	9	6.25	25	3.20
		200～499床	13	2	73	14.08	183	19.70
		500床以上	17	1	355	48.18	819	93.07
		全体	34	1	355	30.21	1027	68.41
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	5	5.0	90.0	27.00	135.0	35.86
		200～499床	13	5.0	365.0	75.77	985.0	118.54
		500床以上	17	5.0	3112.0	368.35	6262.0	816.80
		全体	35	5.0	3112.0	210.91	7382.0	586.02

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(11) その他の外科-3	実患者数	0～19床						
		20～199床	2	1	8	4.50	9	4.95
		200～499床	6	1	19	4.50	27	7.15
		500床以上	28	1	6	1.75	49	1.14
		全体	36	1	19	2.36	85	3.22
	使用本数	0～19床						
		20～199床	2	2	38	20.00	40	25.46
		200～499床	6	2	64	15.33	92	24.11
		500床以上	31	1	310	30.71	952	57.19
		全体	39	1	310	27.79	1084	52.06
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	10.0	95.0	52.50	105.0	60.10
		200～499床	6	5.0	320.0	72.08	432.5	123.03
		500床以上	31	1.0	775.0	127.77	3960.9	162.77
		全体	39	1.0	775.0	115.34	4498.4	153.73
(12) 血液内科	実患者数	0～19床	6	1	2	1.17	7	0.41
		20～199床	77	1	67	6.29	484	10.78
		200～499床	187	1	223	16.06	3003	26.54
		500床以上	150	1	352	44.56	6684	48.52
		全体	420	1	352	24.23	10178	37.62
	使用本数	0～19床	6	4	28	12.17	73	10.36
		20～199床	77	1	544	43.04	3314	73.15
		200～499床	187	1	861	111.58	20865	144.25
		500床以上	158	2	2281	330.68	52247	345.40
		全体	428	1	2281	178.74	76499	260.98
	使用グラム数	0～19床	6	20.0	140.0	69.17	415.0	53.70
		20～199床	78	5.0	1360.0	159.49	12440.0	230.84
		200～499床	185	5.0	4305.0	538.48	99619.5	715.80
		500床以上	157	20.0	14032.5	1982.40	311236.8	2081.80
		全体	426	5.0	14032.5	994.63	423711.3	1553.51

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(13) 循環器内科	実患者数	0～19床	4	1	147	37.75	151	72.83
		20～199床	64	1	46	5.05	323	9.67
		200～499床	102	1	95	4.82	492	10.82
		500床以上	62	1	32	3.69	229	5.39
		全体	232	1	147	5.15	1195	13.13
	使用本数	0～19床	4	4	152	77.25	309	83.46
		20～199床	63	1	587	25.08	1580	75.25
		200～499床	104	1	260	18.95	1971	37.39
		500床以上	65	1	357	36.55	2376	58.16
		全体	236	1	587	26.42	6236	56.70
	使用グラム数	0～19床	4	10.0	1485.0	400.25	1601.0	723.69
		20～199床	64	2.5	2935.0	120.20	7692.5	378.11
		200～499床	101	2.5	1235.0	83.78	8461.7	168.65
		500床以上	65	2.5	1285.0	186.83	12144.2	250.23
		全体	234	2.5	2935.0	127.78	29899.4	279.12
(14) 消化器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床	71	1	70	5.59	397	11.44
		200～499床	127	1	78	4.63	588	8.60
		500床以上	69	1	18	2.99	206	3.40
		全体	267	1	78	4.46	1191	8.56
	使用本数	0～19床						
		20～199床	70	1	271	21.26	1488	42.17
		200～499床	127	1	234	20.63	2620	30.76
		500床以上	75	1	314	21.07	1580	38.54
		全体	272	1	314	20.91	5688	36.03
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	70	1.5	1355.0	81.95	5736.5	177.58
		200～499床	124	2.5	1170.0	83.82	10393.5	140.25
		500床以上	74	5.0	942.5	92.39	6836.5	133.93
		全体	268	1.5	1355.0	85.70	22966.5	148.77

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(15) 呼吸器内科	実患者数	0～19床	3	1	30	14.00	42	14.73
		20～199床	31	1	29	4.35	135	6.32
		200～499床	103	1	23	2.39	246	2.71
		500床以上	102	1	44	4.75	484	7.66
		全体	239	1	44	3.79	907	6.12
	使用本数	0～19床	3	4	87	46.67	140	41.55
		20～199床	31	1	656	46.39	1438	123.24
		200～499床	104	1	345	25.85	2688	45.78
		500床以上	108	1	313	37.81	4084	47.14
		全体	246	1	656	33.94	8350	61.49
	使用グラム数	0～19床	3	15.0	435.0	190.83	572.5	218.18
		20～199床	31	2.5	3227.5	194.35	6025.0	581.29
		200～499床	102	1.0	2162.5	132.59	13524.0	281.50
		500床以上	107	0.5	8725.0	288.63	30883.5	874.98
		全体	243	0.5	8725.0	209.90	51005.0	644.97
(16) 腎臓内科	実患者数	0～19床	9	1	206	24.44	220	68.09
		20～199床	36	1	28	3.53	127	5.75
		200～499床	103	1	118	4.31	444	11.80
		500床以上	101	1	65	6.78	685	9.65
		全体	249	1	206	5.93	1476	16.24
	使用本数	0～19床	9	2	206	37.78	340	67.75
		20～199床	36	1	164	15.00	540	28.81
		200～499床	103	1	3273	51.89	5345	323.20
		500床以上	106	1	1995	64.54	6841	202.34
		全体	254	1	3273	51.44	13066	244.20
	使用グラム数	0～19床	9	7.5	1360.0	245.28	2207.5	447.99
		20～199床	36	5.0	410.0	54.79	1972.5	91.74
		200～499床	104	2.5	31865.0	394.05	40981.5	3123.31
		500床以上	105	5.0	14902.0	435.96	45775.5	1504.48
		全体	254	2.5	31865.0	358.02	90937.0	2219.45

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(17) 神経内科	実患者数	0～19床	2	1	2	1.50	3	0.71
		20～199床	104	1	278	8.75	910	28.19
		200～499床	218	1	161	12.57	2740	20.32
		500床以上	152	1	701	41.53	6313	79.21
		全体	476	1	701	20.94	9966	50.57
	使用本数	0～19床	2	18	76	47.00	94	41.01
		20～199床	105	3	857	151.61	15919	180.96
		200～499床	218	1	4568	327.92	71487	490.38
		500床以上	160	13	26920	1321.95	211512	2290.29
		全体	485	1	26920	616.52	299012	1445.09
	使用グラム数	0～19床	2	360.0	760.0	560.00	1120.0	282.84
		20～199床	106	15.0	8000.0	998.88	105881.6	1373.70
		200～499床	215	5.0	44887.5	2074.39	445993.0	4070.30
		500床以上	159	145.0	32782.5	7227.49	1149171.6	6321.60
		全体	482	5.0	44887.5	3531.47	1702166.2	5274.93
(18) 膠原病リウマチ科	実患者数	0～19床						
		20～199床	21	1	45	7.67	161	11.67
		200～499床	75	1	369	12.57	943	45.28
		500床以上	86	1	71	14.19	1220	13.37
		全体	182	1	369	12.77	2324	30.68
	使用本数	0～19床						
		20～199床	21	1	277	68.05	1429	86.09
		200～499床	74	2	1089	106.00	7844	193.79
		500床以上	90	2	1013	200.17	18015	212.79
		全体	185	1	1089	147.50	27288	200.94
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	21	5.0	1515.0	372.33	7819.0	494.63
		200～499床	74	12.5	4197.5	482.95	35738.0	739.82
		500床以上	91	10.0	6255.0	1167.32	106226.3	1334.67
		全体	186	5.0	6255.0	805.29	149783.3	1111.91

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(19) 内分泌代謝科	実患者数	0～19床	1	9	9	9.00	9	
		20～199床	7	1	4	2.14	15	1.35
		200～499床	18	1	3	1.39	25	0.78
		500床以上	16	1	5	1.63	26	1.36
		全体	42	1	9	1.79	75	1.60
	使用本数	0～19床	1	45	45	45.00	45	
		20～199床	7	3	62	19.14	134	20.20
		200～499床	18	1	47	10.50	189	14.21
		500床以上	16	1	39	10.38	166	12.16
		全体	42	1	62	12.71	534	15.31
	使用グラム数	0～19床	1	112.5	112.5	112.50	112.5	
		20～199床	7	7.5	810.0	145.36	1017.5	293.80
		200～499床	17	5.0	235.0	38.82	660.0	55.73
		500床以上	16	5.0	375.0	65.78	1052.5	95.22
		全体	41	5.0	810.0	69.33	2842.5	138.02
(20) その他の内科	実患者数	0～19床	6	1	11	3.50	21	4.18
		20～199床	137	1	103	6.31	864	12.88
		200～499床	102	1	25	4.64	473	5.06
		500床以上	39	1	51	6.00	234	9.93
		全体	284	1	103	5.61	1592	10.16
	使用本数	0～19床	6	3	96	35.67	214	38.06
		20～199床	137	1	412	37.93	5197	68.62
		200～499床	101	1	653	59.84	6044	95.49
		500床以上	42	1	779	66.17	2779	137.16
		全体	286	1	779	49.77	14234	91.24
	使用グラム数	0～19床	6	7.5	812.5	201.25	1207.5	311.43
		20～199床	136	1.0	2060.0	171.58	23335.0	310.54
		200～499床	102	2.0	1843.5	242.54	24739.3	338.44
		500床以上	41	5.0	2171.5	326.20	13374.0	557.45
		全体	285	1.0	2171.5	219.84	62655.8	367.41

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(21) 精神科・心療内科	実患者数	0～19床	1	11	11	11.00	11	
		20～199床	2	2	10	6.00	12	5.66
		200～499床	3	1	15	6.00	18	7.81
		500床以上	5	1	20	5.00	25	8.40
		全体	11	1	20	6.00	66	6.83
	使用本数	0～19床	1	112	112	112.00	112	
		20～199床	2	8	30	19.00	38	15.56
		200～499床	3	3	112	48.00	144	56.93
		500床以上	7	2	84	22.71	159	29.49
		全体	13	2	112	34.85	453	40.77
	使用グラム数	0～19床	1	370.0	370.0	370.00	370.0	
		20～199床	2	20.0	150.0	85.00	170.0	91.92
		200～499床	3	15.0	560.0	228.33	685.0	291.13
		500床以上	7	15.0	423.0	126.14	883.0	144.97
		全体	13	15.0	560.0	162.15	2108.0	178.27
(22) 小児科	実患者数	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	71	1	140	10.86	771	20.13
		200～499床	273	1	740	26.62	7268	55.25
		500床以上	155	1	254	54.98	8522	41.66
		全体	500	1	740	33.12	16562	50.01
	使用本数	0～19床	1	5	5	5.00	5	
		20～199床	71	1	848	68.45	4860	145.30
		200～499床	276	1	2254	168.92	46623	224.64
		500床以上	161	1	2524	411.95	66324	378.76
		全体	509	1	2524	231.46	117812	302.78
	使用グラム数	0～19床	1	22.5	22.5	22.50	22.5	
		20～199床	71	2.5	4867.5	287.22	20392.9	647.28
		200～499床	273	2.5	12239.0	746.35	203753.4	1187.58
		500床以上	160	2.5	21525.0	2137.07	341931.9	2517.26
		全体	505	2.5	21525.0	1120.99	566100.7	1822.76

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(23) 腫瘍治療科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	7	1	42	8.57	60	14.92
		500床以上	19	1	292	26.05	495	67.17
		全体	26	1	292	21.35	555	58.00
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	7	3	604	102.14	715	221.60
		500床以上	19	1	1675	211.11	4011	422.70
		全体	26	1	1675	181.77	4726	377.97
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	7	15.0	2158.0	404.00	2828.0	778.16
		500床以上	19	1.0	8465.0	905.21	17199.0	1980.16
		全体	26	1.0	8465.0	770.27	20027.0	1737.78
(24) 救急科	実患者数	0～19床						
		20～199床	6	1	12	3.00	18	4.43
		200～499床	54	1	62	7.11	384	12.26
		500床以上	79	1	37	5.75	454	6.72
		全体	139	1	62	6.16	856	9.21
	使用本数	0～19床						
		20～199床	6	1	50	17.33	104	23.45
		200～499床	54	2	636	40.57	2191	92.35
		500床以上	85	1	466	39.61	3367	65.09
		全体	145	1	636	39.05	5662	75.17
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	6	5.0	215.0	61.25	367.5	88.93
		200～499床	53	5.0	2532.5	212.07	11239.9	477.90
		500床以上	84	5.0	1725.0	198.74	16694.3	275.89
		全体	143	5.0	2532.5	197.91	28301.7	359.54

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(25) 歯科・口腔外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	6	1	3	2.00	12	0.89
		500床以上	3	1	1	1.00	3	0.00
		全体	9	1	3	1.67	15	0.87
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	6	3	53	14.17	85	19.26
		500床以上	3	2	20	8.33	25	10.12
		全体	9	2	53	12.22	110	16.31
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	6	7.5	265.0	63.75	382.5	99.26
		500床以上	3	15.0	100.0	51.67	155.0	43.68
		全体	9	7.5	265.0	59.72	537.5	81.68
(26) その他の診療科-1	実患者数	0～19床	4	1	5	2.75	11	2.06
		20～199床	13	1	21	4.23	55	5.88
		200～499床	35	1	130	7.29	255	21.68
		500床以上	39	1	35	4.59	179	6.71
		全体	91	1	130	5.49	500	14.27
	使用本数	0～19床	4	3	11	5.50	22	3.79
		20～199床	13	2	85	25.77	335	28.35
		200～499床	35	1	275	42.31	1481	65.48
		500床以上	39	1	170	37.62	1467	41.83
		全体	91	1	275	36.32	3305	50.39
	使用グラム数	0～19床	4	15.0	550.0	163.75	655.0	259.05
		20～199床	13	1.2	366.5	92.59	1203.7	103.87
		200～499床	34	0.3	990.0	162.37	5520.6	235.15
		500床以上	39	2.5	850.0	205.55	8016.5	231.97
		全体	90	0.3	990.0	171.06	15395.8	220.56

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(27) その他の診療科-2	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	7	1	4	1.71	12	1.25
		500床以上	8	1	16	6.50	52	5.88
		全体	16	1	16	4.06	65	4.81
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	7	1	13	4.43	31	4.24
		500床以上	8	1	182	37.38	299	58.96
		全体	16	1	182	20.81	333	43.84
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	15.0	15.0	15.00	15.0	
		200～499床	7	1.3	32.5	10.69	74.8	10.51
		500床以上	8	5.0	1710.0	251.48	2011.8	591.01
		全体	16	1.3	1710.0	131.35	2101.6	422.42
(28) その他の診療科-3	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	3	1	12	4.67	14	6.35
		500床以上	4	1	2	1.50	6	0.58
		全体	8	1	12	2.88	23	3.76
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	11	11	11.00	11	
		200～499床	3	2	31	12.00	36	16.46
		500床以上	4	4	18	10.00	40	5.89
		全体	8	2	31	10.88	87	9.66
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	70.0	70.0	70.00	70.0	
		200～499床	3	5.0	155.0	58.33	175.0	83.86
		500床以上	4	20.0	76.0	46.50	186.0	23.29
		全体	8	5.0	155.0	53.88	431.0	48.15

1-169. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(静注)の総本数と総グラム数を使用場所別に記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 病棟	使用本数	0～19床	25	2	591	52.04	1301	119.23
		20～199床	539	1	1001	65.73	35430	123.49
		200～499床	476	1	7387	332.37	158210	575.03
		500床以上	165	11	7760	1462.41	241297	1166.43
		全体	1205	1	7760	362.02	436238	728.32
	使用グラム数	0～19床	24	7.5	1477.5	254.69	6112.5	420.49
		20～199床	537	1.0	7305.0	309.90	166418.7	695.15
		200～499床	468	5.0	38777.5	1586.53	742495.4	3322.47
		500床以上	163	132.5	27062.5	7808.30	1272752.1	5786.76
		全体	1192	1.0	38777.5	1835.38	2187778.7	3887.24
(2) 外来	使用本数	0～19床	15	1	206	44.13	662	58.18
		20～199床	124	1	568	59.60	7391	91.07
		200～499床	277	1	1052	114.23	31643	167.22
		500床以上	152	1	3388	625.66	95100	694.87
		全体	568	1	3388	237.32	134796	447.00
	使用グラム数	0～19床	15	5.0	1530.0	320.00	4800.0	506.24
		20～199床	124	2.5	8000.0	459.87	57024.0	961.06
		200～499床	271	2.5	10662.5	738.29	200077.4	1245.41
		500床以上	149	5.0	31992.5	4336.14	646084.9	4983.53
		全体	559	2.5	31992.5	1624.30	907986.3	3199.96
(3) 集中治療室	使用本数	0～19床						
		20～199床	37	1	112	27.41	1014	27.89
		200～499床	211	1	395	45.84	9672	59.76
		500床以上	140	1	993	143.44	20081	176.66
		全体	388	1	993	79.30	30767	124.81
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	37	1.2	385.0	97.95	3624.3	105.03
		200～499床	206	0.3	1455.0	171.28	35283.2	207.57
		500床以上	138	2.5	8433.0	709.73	97942.1	995.95
		全体	381	0.3	8433.0	359.19	136849.6	672.54

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(4) その他	使用本数	0～19床	6	2	152	34.00	204	58.46
		20～199床	2	1	3	2.00	4	1.41
		200～499床	10	2	239	35.90	359	72.38
		500床以上	8	1	985	164.75	1318	338.53
		全体	26	1	985	72.50	1885	196.65
	使用グラム数	0～19床	6	10.0	110.0	60.17	361.0	42.38
		20～199床	2	2.5	7.5	5.00	10.0	3.54
		200～499床	8	5.0	1172.5	205.00	1640.0	398.80
		500床以上	8	15.0	5933.0	1018.56	8148.5	2041.53
		全体	24	2.5	5933.0	423.31	10159.5	1227.48

1-170. 免疫グロブリン製剤(静注)について2024年4月～2025年3月の期間で使用した製剤の適応疾患の件数と総使用グラム数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 重症感染症	件数	0～19床	23	1	206	14.35	330	42.26
		20～199床	387	1	279	10.46	4048	25.41
		200～499床	345	1	263	12.78	4410	24.81
		500床以上	106	1	694	45.12	4783	91.40
		全体	861	1	694	15.76	13571	41.52
	使用グラム数	0～19床	23	7.5	550.0	113.37	2607.5	164.96
		20～199床	383	1.0	1370.0	95.58	36607.1	162.50
		200～499床	344	0.3	1835.0	157.57	54204.2	226.32
		500床以上	104	0.5	4063.0	460.85	47928.8	596.77
		全体	854	0.3	4063.0	165.51	141347.6	298.42

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(2) 低・無ガンマグロブリン血症	件数	0～19床	8	1	65	12.88	103	22.45
		20～199床	91	1	189	9.34	850	23.08
		200～499床	220	1	439	18.19	4001	44.08
		500床以上	101	1	668	91.26	9217	126.80
		全体	420	1	668	33.74	14171	77.70
	使用グラム数	0～19床	8	20.0	812.5	183.44	1467.5	272.37
		20～199床	90	2.5	1115.0	109.64	9867.2	192.60
		200～499床	218	1.2	3975.0	348.52	75977.2	562.29
		500床以上	100	1.5	11329.7	1547.90	154790.0	2015.53
		全体	416	1.2	11329.7	581.98	242101.9	1203.54
(3) 川崎病	件数	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	59	1	88	10.54	622	16.80
		200～499床	236	1	728	27.93	6591	65.91
		500床以上	101	1	276	51.37	5188	56.15
		全体	397	1	728	31.24	12402	59.93
	使用グラム数	0～19床	1	22.5	22.5	22.50	22.5	
		20～199床	57	15.0	4557.5	327.74	18681.3	678.43
		200～499床	234	15.0	10725.0	692.63	162075.8	1041.88
		500床以上	99	12.5	4143.0	1049.21	103871.5	894.59
		全体	391	12.5	10725.0	728.01	284651.1	983.54
(4) ギラン・バレー症候群	件数	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	54	1	30	3.19	172	5.35
		200～499床	181	1	87	5.25	951	9.31
		500床以上	95	1	195	27.09	2574	41.02
		全体	331	1	195	11.17	3698	25.18
	使用グラム数	0～19床	1	175.0	175.0	175.00	175.0	
		20～199床	53	2.5	1515.0	233.90	12396.9	247.23
		200～499床	178	8.8	2250.0	353.57	62936.3	373.34
		500床以上	93	30.0	3914.5	863.56	80311.5	740.36
		全体	325	2.5	3914.5	479.45	155819.7	550.28

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(5) 特発性血小板減少性紫斑病	件数	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
		20～199床	48	1	6	1.88	90	1.33
		200～499床	166	1	95	5.66	940	11.85
		500床以上	102	1	640	26.78	2732	68.90
		全体	318	1	640	11.84	3764	41.15
	使用グラム数	0～19床	2	10.0	110.0	60.00	120.0	70.71
		20～199床	47	5.0	515.0	102.27	4806.5	93.32
		200～499床	165	2.5	2675.0	205.75	33949.0	295.45
		500床以上	100	15.0	4280.0	613.79	61379.4	749.77
		全体	314	2.5	4280.0	319.28	100254.9	516.57
(6) 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎	件数	0～19床	4	1	2	1.25	5	0.50
		20～199床	86	1	85	6.92	595	12.06
		200～499床	145	1	478	13.55	1965	44.64
		500床以上	90	1	1210	98.18	8836	202.36
		全体	325	1	1210	35.08	11401	117.09
	使用グラム数	0～19床	4	76.0	1530.0	931.50	3726.0	659.07
		20～199床	86	45.0	5467.5	762.65	65587.5	822.04
		200～499床	142	20.0	17833.0	1159.98	164717.5	1917.56
		500床以上	89	92.0	17642.5	3598.16	320235.8	3807.68
		全体	321	20.0	17833.0	1726.69	554266.8	2676.77
(7) 多発筋炎・皮膚筋炎	件数	0～19床						
		20～199床	28	1	63	5.82	163	12.92
		200～499床	93	1	112	6.48	603	16.38
		500床以上	76	1	407	31.63	2404	61.15
		全体	197	1	407	16.09	3170	41.62
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	28	75.0	1995.0	348.39	9755.0	393.12
		200～499床	92	5.0	5100.0	412.47	37947.5	704.51
		500床以上	75	20.0	4947.5	920.70	69052.7	951.04
		全体	195	5.0	5100.0	598.74	116755.2	815.41

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(8) 重症筋無力症	件数	0～19床						
		20～199床	37	1	20	3.24	120	4.09
		200～499床	124	1	559	15.07	1869	58.90
		500床以上	94	1	301	33.50	3149	53.65
		全体	255	1	559	20.15	5138	53.45
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	37	15.0	1587.5	364.39	13482.5	334.90
		200～499床	121	15.0	25962.5	783.04	94748.0	2755.95
		500床以上	92	15.0	5440.0	1048.05	96420.8	998.30
		全体	250	15.0	25962.5	818.61	204651.3	2022.75
(9) 天疱瘡	件数	0～19床	1	3	3	3.00	3	
		20～199床	5	1	2	1.20	6	0.45
		200～499床	64	1	462	10.33	661	57.57
		500床以上	72	1	144	15.88	1143	26.62
		全体	142	1	462	12.77	1813	43.02
	使用グラム数	0～19床	1	1410.0	1410.0	1410.00	1410.0	
		20～199床	5	37.5	275.0	150.00	750.0	89.70
		200～499床	64	5.0	5015.0	395.50	25312.0	722.56
		500床以上	71	3.3	2690.0	642.70	45631.8	661.93
		全体	141	3.3	5015.0	518.47	73103.8	692.47
(10) チャーグ・ストラウス症候群	件数	0～19床						
		20～199床	3	1	2	1.33	4	0.58
		200～499床	22	1	91	5.59	123	19.10
		500床以上	20	1	57	9.30	186	17.16
		全体	45	1	91	6.96	313	17.52
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	3	87.5	187.5	125.00	375.0	54.49
		200～499床	22	30.0	1775.0	289.32	6365.0	446.93
		500床以上	20	15.0	990.0	334.63	6692.5	337.53
		全体	45	15.0	1775.0	298.50	13432.5	383.86

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(11) スティーブンス・ジョンソン症候群	件数	0～19床						
		20～199床	3	1	1	1.00	3	0.00
		200～499床	10	1	2	1.10	11	0.32
		500床以上	31	1	30	5.16	160	7.32
		全体	44	1	30	3.95	174	6.40
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	3	45.0	200.0	119.17	357.5	77.71
		200～499床	10	10.0	212.5	88.00	880.0	53.36
		500床以上	31	12.5	755.0	160.97	4990.0	146.23
		全体	44	10.0	755.0	141.53	6227.5	129.49
(12) 血清 IgG2 値の低下を伴う急性中耳炎および呼吸器感染症	件数	0～19床						
		20～199床	2	1	1	1.00	2	0.00
		200～499床	9	1	12	3.67	33	3.81
		500床以上	12	1	71	9.17	110	19.74
		全体	23	1	71	6.30	145	14.49
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	5.0	125.0	65.00	130.0	84.85
		200～499床	8	5.0	112.5	44.54	356.3	42.67
		500床以上	12	10.0	447.5	75.33	904.0	122.12
		全体	22	5.0	447.5	63.20	1390.3	94.76
(13) 抗ドナー抗体陽性腎移植における術前脱感作	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	4	2.50	5	2.12
		500床以上	14	2	36	7.93	111	9.02
		全体	16	1	36	7.25	116	8.61
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	50.0	115.0	82.50	165.0	45.96
		500床以上	14	60.0	2390.0	557.86	7810.0	578.77
		全体	16	50.0	2390.0	498.44	7975.0	562.86

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(14) 視神経炎急性期	件数	0～19床						
		20～199床	5	1	2	1.20	6	0.45
		200～499床	25	1	26	4.08	102	6.71
		500床以上	42	1	45	6.21	261	8.86
		全体	72	1	45	5.13	369	7.92
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	4	100.0	137.5	121.88	487.5	15.73
		200～499床	25	5.0	720.0	196.60	4915.0	164.83
		500床以上	41	10.0	2100.0	297.01	12177.5	388.70
		全体	70	5.0	2100.0	251.14	17580.0	316.78
(15) 腎移植、肝移植などにおける抗体関連型拒絶反応の治療	件数	0～19床						
		20～199床	2	6	7	6.50	13	0.71
		200～499床	11	1	8	2.73	30	2.37
		500床以上	23	1	56	9.09	209	15.33
		全体	36	1	56	7.00	252	12.57
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	60.0	190.0	125.00	250.0	91.92
		200～499床	11	5.0	595.0	202.27	2225.0	185.13
		500床以上	23	10.0	3057.0	309.37	7115.5	614.51
		全体	36	5.0	3057.0	266.40	9590.5	501.04
(16) その他の神経系疾患	件数	0～19床						
		20～199床	20	1	23	3.10	62	5.04
		200～499床	63	1	40	4.25	268	6.84
		500床以上	56	1	276	20.73	1161	46.75
		全体	139	1	276	10.73	1491	31.04
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	20	2.5	910.0	252.63	5052.5	226.96
		200～499床	62	10.0	1455.0	311.31	19301.5	327.73
		500床以上	55	15.0	5290.0	594.15	32678.5	954.68
		全体	137	2.5	5290.0	416.30	57032.5	662.58

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(17) その他の自己免疫性疾患	件数	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	24	1	45	4.58	110	9.49
		200～499床	85	1	65	4.24	360	8.38
		500床以上	65	1	220	21.26	1382	39.70
		全体	175	1	220	10.59	1853	26.33
	使用グラム数	0～19床	1	130.0	130.0	130.00	130.0	
		20～199床	24	10.0	900.0	178.23	4277.5	197.42
		200～499床	85	1.0	6332.5	294.42	25026.0	712.88
		500床以上	63	3.0	2360.0	393.18	24770.3	420.68
		全体	173	1.0	6332.5	313.32	54203.8	567.84
(18) その他の感染性疾患	件数	0～19床	1	20	20	20.00	20	
		20～199床	22	1	65	6.45	142	14.04
		200～499床	37	1	49	5.03	186	9.59
		500床以上	33	1	78	16.61	548	20.92
		全体	93	1	78	9.63	896	16.21
	使用グラム数	0～19床	1	50.0	50.0	50.00	50.0	
		20～199床	22	2.5	325.0	65.00	1430.0	91.47
		200～499床	35	5.0	795.0	120.28	4209.8	181.02
		500床以上	32	1.0	1180.0	264.70	8470.5	327.97
		全体	90	1.0	1180.0	157.34	14160.3	242.65
(19) その他	件数	0～19床	2	1	1	1.00	2	0.00
		20～199床	28	1	271	17.00	476	54.18
		200～499床	67	1	657	30.10	2017	95.85
		500床以上	44	1	971	94.39	4153	238.50
		全体	141	1	971	47.15	6648	153.04
	使用グラム数	0～19床	2	15.0	240.0	127.50	255.0	159.10
		20～199床	28	1.0	1355.0	126.91	3553.5	259.12
		200～499床	67	2.5	5468.8	329.42	22070.9	806.82
		500床以上	43	1.5	17977.1	1583.02	68070.0	3392.04
		全体	140	1.0	17977.1	671.07	93949.4	2043.62

1-171. 1-170で(16)～(19)の使用件数を回答した施設は、その詳細に該当するものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	複数の適応疾患が合併していた	8	61.54%	75	48.70%	73	40.56%	35	45.45%	191	45.05%
2	重篤な疾患の初期に自己免疫系の病態等を想定して使用	3	23.08%	61	39.61%	78	43.33%	40	51.95%	182	42.92%
3	日本での適応はないが海外のガイドラインで提示されている疾患	1	7.69%	4	2.60%	16	8.89%	17	22.08%	38	8.96%
4	複数の文献で効果が指摘されている病態	1	7.69%	33	21.43%	50	27.78%	36	46.75%	120	28.30%
5	その他	1	7.69%	17	11.04%	23	12.78%	10	12.99%	51	12.03%
	回答施設合計	13		154		180		77		424	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 1-171 その他詳細.xlsxを参照

3-12) 免疫グロブリン製剤(皮下注)の使用実績について

1-172. 2024年4月～2025年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)を使用しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	10	0.72%	53	2.66%	189	29.86%	178	81.28%	430	10.16%
2	使用しなかった	1380	99.28%	1937	97.34%	444	70.14%	41	18.72%	3802	89.84%
	回答施設合計	1390		1990		633		219		4232	

1-173. 2024年4月～2025年3月の期間で免疫グロブリン製剤(皮下注)の使用本数を、規格別に記入してください (A+B)

【(1) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%製剤別集計】

【(1) ハイゼントラ 20%皮下注】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1g/5mL) / 本	0～19床	1	16	16	16.00	16
	20～199床	5	8	96	37.80	189
	200～499床	28	1	318	45.36	1270
	500床以上	41	1	742	82.37	3377
	全体	75	1	742	64.69	4852
(2g/10mL) / 本	0～19床					
	20～199床	19	1	156	29.05	552
	200～499床	63	1	509	51.37	3236
	500床以上	69	1	1644	121.19	8362
	全体	151	1	1644	80.46	12150
(4g/20mL) / 本	0～19床	1	168	168	168.00	168
	20～199床	34	2	370	98.68	3355
	200～499床	140	1	2132	121.34	16988
	500床以上	148	1	7689	406.62	60180
	全体	323	1	7689	249.82	80691

【(2) キュービトル(免疫グロブリン皮下注製剤)】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(2g/10mL)／本	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	4	1	15	6.75	27	6.95
	500床以上	11	2	117	24.73	272	34.84
	全体	15	1	117	19.93	299	30.74
(4g/20mL)／本	0～19床						
	20～199床	4	12	27	19.50	78	7.14
	200～499床	25	2	96	21.08	527	25.75
	500床以上	59	2	272	43.27	2553	56.27
	全体	88	2	272	35.89	3158	49.07
(8g/40mL)／本	0～19床						
	20～199床	1	27	27	27.00	27	
	200～499床	23	1	100	25.70	591	27.73
	500床以上	46	1	1304	66.78	3072	199.90
	全体	70	1	1304	52.71	3690	163.37

【(2) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%規格別集計】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(1.0g/5mL)/本	0~19床	1	16	16	16	
	20~199床	5	8	96	189	37.57
	200~499床	28	1	318	1270	72.34
	500床以上	41	1	742	3377	152.33
	全体	75	1	742	4852	122.17
(2) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(2.0g/10mL)/本	0~19床					
	20~199床	19	1	156	552	40.89
	200~499床	66	1	509	3263	78.36
	500床以上	75	1	1706	8634	254.11
	全体	160	1	1706	12449	184.46
(3) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(4.0g/20mL)/本	0~19床	1	168	168	168	
	20~199床	38	2	370	3433	112.34
	200~499床	154	1	2132	17515	209.45
	500床以上	158	1	7783	62733	853.71
	全体	351	1	7783	83849	606.66
(4) 免疫グロブリン製剤:皮下注 20%(8.0g/40mL)/本	0~19床					
	20~199床	1	27	27	27	
	200~499床	23	1	100	591	27.73
	500床以上	46	1	1304	3072	199.90
	全体	70	1	1304	3690	163.37

【特別集計：免疫グロブリン製剤（皮下注）使用量（g）】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
免疫グロブリン製剤 (皮下注) / g	0～19床	2	16.0	672.0	344.00	688.0	463.86
	20～199床	45	4.0	1702.0	338.69	15241.0	448.64
	200～499床	179	4.0	8852.0	461.36	82584.0	814.89
	500床以上	173	4.0	35294.0	1711.87	296153.0	3662.69
	全体	399	4.0	35294.0	989.14	394666.0	2553.35

【特別集計：一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤（皮下注）使用量（g）】

一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤使用量（g）（計算式：免疫グロブリン製剤使用量÷一般病床数）							
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
免疫グロブリン製剤 (皮下注) / g	1～19床						
	20～199床	45	0.0667	22.4000	2.67530	120.3887	4.14
	200～499床	179	0.0120	29.1184	1.31260	234.9565	2.53
	500床以上	173	0.0064	46.0156	2.37315	410.5562	5.29
	全体	397	0.0064	46.0156	1.92922	765.9014	4.16

1-174. 2024年4月～2025年3月の期間での免疫グロブリン製剤（皮下注）の投与患者数を記入してください（A+B）

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 免疫グロブリン製剤(皮下注)投与患者数 /人	0～19床	4	1	28	8.00	32	13.34
	20～199床	42	1	230	8.36	351	35.14
	200～499床	169	1	361	12.27	2074	38.19
	500床以上	155	1	230	19.61	3039	29.17
	全体	370	1	361	14.85	5496	34.29

1-175. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(皮下注)の、投与患者数および総本数と総グラム数を診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 心臓血管外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	2	1	33	17.00	34	22.63
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	4	1	33	9.00	36	16.00
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	2	4	346	175.00	350	241.83
		500床以上	1	12	12	12.00	12	
		全体	4	1	346	90.75	363	170.23
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	2.0	2.0	2.00	2.0	
		200～499床	2	12.0	1384.0	698.00	1396.0	970.15
		500床以上	1	48.0	48.0	48.00	48.0	
		全体	4	2.0	1384.0	361.50	1446.0	681.95
(2) 消化器外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	3	3	120	43.67	131	66.15
		500床以上	4	1	17	6.00	24	7.44
		全体	8	1	120	19.50	156	40.96
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	5	5	5.00	5	
		200～499床	3	8	125	54.67	164	61.99
		500床以上	4	3	69	27.25	109	28.80
		全体	8	3	125	34.75	278	42.21
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	6.0	6.0	6.00	6.0	
		200～499床	3	30.0	310.0	211.33	634.0	157.24
		500床以上	4	12.0	138.0	74.50	298.0	51.68
		全体	8	6.0	310.0	117.25	938.0	121.72

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(3) 脳神経外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	7	7	7.00	7	
		200～499床	3	1	1	1.00	3	0.00
		500床以上	5	1	2	1.20	6	0.45
		全体	9	1	7	1.78	16	1.99
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	529	529	529.00	529	
		200～499床	3	12	39	29.00	87	14.80
		500床以上	6	1	1272	248.33	1490	504.04
		全体	10	1	1272	210.60	2106	405.46
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	1702.0	1702.0	1702.00	1702.0	
		200～499床	3	42.0	156.0	108.00	324.0	59.09
		500床以上	6	4.0	4745.0	936.17	5617.0	1876.90
		全体	10	4.0	4745.0	764.30	7643.0	1489.57
(4) 呼吸器外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	1	2	2	2.00	2	
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	28	28	28.00	28	
		全体	1	28	28	28.00	28	
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	112.0	112.0	112.00	112.0	
		全体	1	112.0	112.0	112.00	112.0	

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(5) 整形外科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	3	1	3	1.67	5	1.15
		500床以上	2	1	1	1.00	2	0.00
		全体	6	1	3	1.67	10	1.03
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	3	1	3	2.00	6	1.00
		500床以上	3	2	8	4.00	12	3.46
		全体	7	1	8	3.00	21	2.31
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	10.0	10.0	10.00	10.0	
		200～499床	3	4.0	8.0	6.00	18.0	2.00
		500床以上	3	6.0	32.0	15.33	46.0	14.47
		全体	7	4.0	32.0	10.57	74.0	9.64
(6) 産婦人科	実患者数	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	2	2	2	2.00	4	0.00
	使用本数	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	9	9	9.00	9	
		全体	2	2	9	5.50	11	4.95
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	36.0	36.0	36.00	36.0	
		全体	1	36.0	36.0	36.00	36.0	

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(7) 皮膚科・形成外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	3	2.00	4	1.41
		500床以上	3	1	11	4.33	13	5.77
		全体	5	1	11	3.40	17	4.34
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	28	72	50.00	100	31.11
		500床以上	3	1	43	15.33	46	23.97
		全体	5	1	72	29.20	146	29.83
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	2	175.0	212.0	193.50	387.0	26.16
		全体	3	3.0	172.0	61.00	183.0	96.16
(8) 泌尿器科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	10	10	10.00	10	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	2	1	10	5.50	11	6.36
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2132	2132	2132.00	2132	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	2	1	2132	1066.50	2133	1506.84
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	8312.0	8312.0	8312.00	8312.0	
		500床以上	1	4.0	4.0	4.00	4.0	
		全体	2	4.0	8312.0	4158.00	8316.0	5874.64

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) その他の外科-1	実患者数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上	1	6	6	6.00	6
		全体	1	6	6	6.00	6
	使用本数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上	1	9	9	9.00	9
		全体	1	9	9	9.00	9
	使用グラム数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上	1	36.0	36.0	36.00	36.0
		全体	1	36.0	36.0	36.00	36.0
(10) その他の外科-2	実患者数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					
	使用本数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					
	使用グラム数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(11) その他の外科-3	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	1	2	2	2.00	2	
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	8	8	8.00	8	
		全体	1	8	8	8.00	8	
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	32.0	32.0	32.00	32.0	
		全体	1	32.0	32.0	32.00	32.0	
(12) 血液内科	実患者数	0～19床						
		20～199床	21	1	230	13.67	287	49.64
		200～499床	101	1	361	15.38	1553	45.53
		500床以上	116	1	336	21.53	2498	38.45
		全体	238	1	361	18.23	4338	42.55
	使用本数	0～19床						
		20～199床	21	2	230	36.86	774	50.64
		200～499床	102	1	734	86.70	8843	107.64
		500床以上	123	2	5061	232.70	28622	512.63
		全体	246	1	5061	155.44	38239	376.84
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	20	4.0	276.0	93.35	1867.0	78.52
		200～499床	101	4.0	1628.0	318.52	32171.0	349.40
		500床以上	122	4.0	20848.0	971.09	118473.0	2159.77
		全体	243	4.0	20848.0	627.62	152511.0	1583.09

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(13) 循環器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床	2	1	1	1.00	2	0.00
		200～499床	7	1	8	2.57	18	2.64
		500床以上	7	1	3	1.57	11	0.79
		全体	16	1	8	1.94	31	1.84
	使用本数	0～19床						
		20～199床	2	6	24	15.00	30	12.73
		200～499床	7	3	150	34.00	238	51.68
		500床以上	7	2	72	20.29	142	26.68
		全体	16	2	150	25.63	410	37.75
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	8.0	96.0	52.00	104.0	62.23
		200～499床	7	26.0	300.0	88.00	616.0	95.70
		500床以上	7	8.0	288.0	81.14	568.0	106.70
		全体	16	8.0	300.0	80.50	1288.0	92.79
(14) 消化器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	1	10	3.50	14	4.36
		500床以上	7	1	2	1.29	9	0.49
		全体	11	1	10	2.09	23	2.66
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	5	142	70.25	281	65.29
		500床以上	8	2	49	17.25	138	17.88
		全体	12	2	142	34.92	419	45.24
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	4	20.0	400.0	189.00	756.0	183.37
		500床以上	8	4.0	142.0	61.75	494.0	59.86
		全体	12	4.0	400.0	104.17	1250.0	124.00

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(15) 呼吸器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	5	1	2	1.20	6	0.45
		500床以上	12	1	15	2.58	31	3.94
		全体	17	1	15	2.18	37	3.34
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	5	1	84	40.80	204	35.65
		500床以上	14	1	193	46.07	645	66.25
		全体	19	1	193	44.68	849	58.80
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	5	4.0	336.0	144.00	720.0	129.46
		500床以上	14	4.0	484.0	152.64	2137.0	208.93
		全体	19	4.0	484.0	150.37	2857.0	187.79
(16) 腎臓内科	実患者数	0～19床						
		20～199床	1	2	2	2.00	2	
		200～499床	9	1	5	2.44	22	1.51
		500床以上	12	1	32	6.42	77	8.56
		全体	22	1	32	4.59	101	6.59
	使用本数	0～19床						
		20～199床	1	51	51	51.00	51	
		200～499床	9	1	110	27.00	243	34.79
		500床以上	12	1	179	40.33	484	54.31
		全体	22	1	179	35.36	778	45.41
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	204.0	204.0	204.00	204.0	
		200～499床	9	2.0	137.0	61.78	556.0	49.70
		500床以上	12	4.0	716.0	156.17	1874.0	218.88
		全体	22	2.0	716.0	119.73	2634.0	169.03

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(17) 神経内科	実患者数	0～19床						
		20～199床	13	1	4	1.31	17	0.85
		200～499床	40	1	46	3.73	149	7.67
		500床以上	74	1	20	2.65	196	2.83
		全体	127	1	46	2.85	362	4.84
	使用本数	0～19床						
		20～199床	13	6	336	130.46	1696	121.96
		200～499床	40	4	667	161.85	6474	179.52
		500床以上	78	1	2139	285.09	22237	423.83
		全体	131	1	2139	232.11	30407	348.82
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	13	24.0	1344.0	517.54	6728.0	490.59
		200～499床	39	8.0	5140.0	639.95	24958.0	929.39
		500床以上	76	4.0	8556.0	1121.79	85256.0	1687.76
		全体	128	4.0	8556.0	913.61	116942.0	1424.21
(18) 膠原病リウマチ科	実患者数	0～19床						
		20～199床	2	1	1	1.00	2	0.00
		200～499床	7	1	15	4.14	29	4.98
		500床以上	14	1	6	2.21	31	1.97
		全体	23	1	15	2.70	62	3.18
	使用本数	0～19床						
		20～199床	2	2	82	42.00	84	56.57
		200～499床	7	5	66	28.71	201	25.73
		500床以上	17	3	2560	203.82	3465	610.08
		全体	26	2	2560	144.23	3750	495.46
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	2	4.0	260.0	132.00	264.0	181.02
		200～499床	7	20.0	166.4	72.96	510.7	63.60
		500床以上	17	12.0	9541.0	767.53	13048.0	2272.50
		全体	26	4.0	9541.0	531.64	13822.7	1848.49

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(19) 内分泌代謝科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	2	2	2.00	2	
		全体	1	2	2	2.00	2	
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	13	13	13.00	13	
		全体	1	13	13	13.00	13	
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	52.0	52.0	52.00	52.0	
		全体	1	52.0	52.0	52.00	52.0	
(20) その他の内科	実患者数	0～19床	1	28	28	28.00	28	
		20～199床	7	1	11	3.43	24	3.60
		200～499床	11	1	6	1.45	16	1.51
		500床以上	11	1	13	3.18	35	3.82
		全体	30	1	28	3.43	103	5.55
	使用本数	0～19床	1	168	168	168.00	168	
		20～199床	7	7	124	47.14	330	38.54
		200～499床	11	2	329	63.64	700	102.14
		500床以上	12	1	109	30.67	368	29.31
		全体	31	1	329	50.52	1566	69.09
	使用グラム数	0～19床	1	672.0	672.0	672.00	672.0	
		20～199床	7	28.0	478.0	165.43	1158.0	154.21
		200～499床	11	8.0	1316.0	247.64	2724.0	393.92
		500床以上	12	4.0	436.0	118.00	1416.0	117.10
		全体	31	4.0	1316.0	192.58	5970.0	269.59

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(21) 精神科・心療内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	1	1.00	2	0.00
		500床以上	2	1	2	1.50	3	0.71
		全体	4	1	2	1.25	5	0.50
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	27	162	94.50	189	95.46
		500床以上	3	3	602	211.67	635	338.31
		全体	5	3	602	164.80	824	252.24
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	108.0	540.0	324.00	648.0	305.47
		500床以上	3	12.0	2408.0	842.67	2528.0	1356.47
		全体	5	12.0	2408.0	635.20	3176.0	1011.95
(22) 小児科	実患者数	0～19床	1	1	1	1.00	1	
		20～199床	2	3	6	4.50	9	2.12
		200～499床	24	1	5	1.58	38	1.06
		500床以上	58	1	130	6.28	364	18.65
		全体	85	1	130	4.85	412	15.52
	使用本数	0～19床	1	16	16	16.00	16	
		20～199床	2	12	291	151.50	303	197.28
		200～499床	24	2	224	41.29	991	55.71
		500床以上	63	1	5809	186.35	11740	733.34
		全体	90	1	5809	145.00	13050	616.58
	使用グラム数	0～19床	1	9.1	9.1	9.10	9.1	
		20～199床	2	48.0	1032.0	540.00	1080.0	695.79
		200～499床	24	2.0	896.0	141.30	3391.3	212.70
		500床以上	62	2.0	18809.0	607.12	37641.4	2398.46
		全体	89	2.0	18809.0	473.28	42121.8	2012.50

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(23) 腫瘍治療科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	1	158	53.67	161	90.36
		500床以上	6	1	19	6.50	39	6.72
		全体	9	1	158	22.22	200	51.24
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	4	36	15.67	47	17.67
		500床以上	6	2	113	46.67	280	45.35
		全体	9	2	113	36.33	327	40.05
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	3	8.0	124.0	53.33	160.0	62.01
		500床以上	6	8.0	452.0	186.00	1116.0	182.13
		全体	9	8.0	452.0	141.78	1276.0	161.53
(24) 救急科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	258	129.50	259	181.73
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	3	1	258	86.67	260	148.38
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	1	26	13.50	27	17.68
		500床以上	1	7	7	7.00	7	
		全体	3	1	26	11.33	34	13.05
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	2	4.0	41.0	22.50	45.0	26.16
		500床以上	1	7.0	7.0	7.00	7.0	
		全体	3	4.0	41.0	17.33	52.0	20.55

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(25) 歯科・口腔外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(26) その他の診療科-1	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	3	1	25	9.33	28	13.58
		全体	4	1	25	7.25	29	11.84
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	8	8	8.00	8	
		500床以上	3	2	190	127.00	381	108.25
		全体	4	2	190	97.25	389	106.55
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	32.0	32.0	32.00	32.0	
		500床以上	3	8.0	936.0	564.67	1694.0	490.98
		全体	4	8.0	936.0	431.50	1726.0	481.29

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(27) その他の診療科-2	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(28) その他の診療科-3	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

1-176. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(皮下注)の適応疾患の件数と総使用グラム数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 低・無ガンマグロブリン血症	使用件数	0～19床	2	16	28	22.00	44	8.49
		20～199床	24	1	32	5.42	130	8.35
		200～499床	114	1	421	22.97	2619	53.82
		500床以上	96	1	357	42.32	4063	74.55
		全体	236	1	421	29.05	6856	61.60
	使用グラム数	0～19床	2	9.1	672.0	340.55	681.1	468.74
		20～199床	24	4.0	1034.0	139.42	3346.0	209.95
		200～499床	114	4.0	1628.0	279.54	31867.1	324.65
		500床以上	95	4.0	5599.0	787.03	74768.2	1204.05
		全体	235	4.0	5599.0	470.90	110662.4	841.65
(2) 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制	使用件数	0～19床						
		20～199床	15	1	12	3.07	46	3.81
		200～499床	37	1	329	20.65	764	66.40
		500床以上	62	1	266	10.53	653	35.43
		全体	114	1	329	12.83	1463	46.04
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	15	24.0	1702.0	570.87	8563.0	560.28
		200～499床	39	8.0	8852.0	785.63	30639.5	1451.22
		500床以上	61	12.0	8556.0	1150.90	70205.0	1716.31
		全体	115	8.0	8852.0	951.37	109407.5	1529.94
(3) その他	使用件数	0～19床	1	2	2	2.00	2	
		20～199床	1	3	3	3.00	3	
		200～499床	20	1	103	13.55	271	25.21
		500床以上	23	1	354	45.39	1044	94.24
		全体	45	1	354	29.33	1320	70.68
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床	1	48.0	48.0	48.00	48.0	
		200～499床	20	2.0	5800.0	468.72	9374.4	1278.70
		500床以上	22	12.0	2260.0	541.47	11912.4	737.80
		全体	43	2.0	5800.0	496.16	21334.8	1008.99

1-177. 在宅使用における皮下注用免疫グロブリン製剤を供給していますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	供給している	5	62.50%	24	48.00%	67	38.51%	106	66.67%	202	51.66%
2	供給していない	3	37.50%	26	52.00%	107	61.49%	53	33.33%	189	48.34%
	回答施設合計	8		50		174		159		391	

1-178. 在宅使用のための皮下注用免疫グロブリン製剤の供給について当てはまるものを1つ選んでください (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	薬剤部から供給している	1	50.00%	12	54.55%	27	40.30%	46	43.81%	86	43.88%
2	輸血部門から供給している	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	5	4.76%	5	2.55%
3	院外処方箋を渡している	1	50.00%	10	45.45%	38	56.72%	50	47.62%	99	50.51%
4	診療科にストックされた製剤を診療科医師が渡している	0	0.00%	0	0.00%	1	1.49%	0	0.00%	1	0.51%
5	その他	0	0.00%	0	0.00%	1	1.49%	4	3.81%	5	2.55%
	回答施設合計	2		22		67		105		196	

1-179. 2024年4月～2025年3月の期間での皮下注用免疫グロブリン製剤の在宅使用について、使用実患者数と使用量について記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
在宅使用の免疫グロブリン製剤(皮下注)	使用実患者数	0～19床	2	1	2	1.50	3	0.71
		20～199床	20	1	11	1.65	33	2.23
		200～499床	61	1	824	17.59	1073	105.41
		500床以上	92	1	60	7.97	733	11.25
		全体	175	1	824	10.53	1842	62.69
	使用総グラム数	0～19床	1	192.0	192.0	192.00	192.0	
		20～199床	20	6.0	2294.0	566.70	11334.0	613.87
		200～499床	59	20.0	8390.0	650.02	38351.0	1166.54
		500床以上	89	24.0	11101.0	2227.83	198277.0	2666.29
		全体	169	6.0	11101.0	1468.37	248154.0	2209.86

1-180. 皮下注用免疫グロブリン製剤の在宅での使用記録の管理について当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	薬剤部門が把握している	1	50.00%	11	47.83%	21	32.31%	39	38.24%	72	37.50%
2	輸血部門が把握している	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4	3.92%	4	2.08%
3	診療科医師が把握している	1	50.00%	7	30.43%	19	29.23%	24	23.53%	51	26.56%
4	把握していない	1	50.00%	7	30.43%	30	46.15%	44	43.14%	82	42.71%
	回答施設合計	2		23		65		102		192	

1-181. 皮下注用免疫グロブリン製剤の在宅使用記録の内容について当てはまるものを全て選んでください (A+B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用日時	1	50.00%	8	34.78%	16	24.24%	23	23.47%	48	25.40%
2	ロット番号	1	50.00%	9	39.13%	21	31.82%	47	47.96%	78	41.27%
3	副反応の有無	1	50.00%	3	13.04%	11	16.67%	17	17.35%	32	16.93%
4	使用記録は返却されていないのでわからない	1	50.00%	15	65.22%	36	54.55%	51	52.04%	103	54.50%
	回答施設合計	2		23		66		98		189	

3-13) 免疫グロブリン製剤(筋注)の使用実績について

1-182. 2024年4月～2025年3月の期間で免疫グロブリン製剤(筋注)を使用しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	使用した	11	0.79%	7	0.35%	7	1.12%	9	4.21%	34	0.81%
2	使用しなかった	1374	99.21%	1988	99.65%	619	98.88%	205	95.79%	4186	99.19%
	回答施設合計	1385		1995		626		214		4220	

1-183. 2024年4月～2025年3月の期間での免疫グロブリン製剤(筋注)の使用本数を、規格別に記入してください (A+B)

【(1) 免疫グロブリン製剤:筋注製剤別集計】

【(1) ガンマグロブリン筋注「ニチヤク」】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) ガンマグロブリン筋注「ニチヤク」(450mg／3mL)／本	0床	1	1	1	1.00	1
	1～299床					
	300～499床					
	500床以上	1	1	1	1.00	1
	全体	2	1	1	1.00	2
(2) ガンマグロブリン筋注「ニチヤク」(1500mg／10mL)／本	0床	1	1	1	1.00	1
	1～299床					
	300～499床					
	500床以上					
	全体	1	1	1	1.00	1

【(2) ガンマグロブリン筋注「タケダ」】

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) ガンマグロブリン筋注「タケダ」(450mg／3mL)／本	0床					
	1～299床					
	300～499床					
	500床以上	1	12	12	12.00	12
	全体	1	12	12	12.00	12
(2) ガンマグロブリン筋注「タケダ」(1500mg／10mL)／本	0床					
	1～299床	1	1	1	1.00	1
	300～499床					
	500床以上	1	5	5	5.00	5
	全体	2	1	5	3.00	6

【(3) グロブリン筋注「JB」】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) グロブリン筋注「JB」(450mg/3mL) / 本	0床	3	1	6	4.33	13	2.89
	1~299床	1	1	1	1.00	1	
	300~499床	1	6	6	6.00	6	
	500床以上	2	1	7	4.00	8	4.24
	全体	7	1	7	4.00	28	2.83
(2) グロブリン筋注「JB」(1500mg/10mL) / 本	0床	1	1	1	1.00	1	
	1~299床	1	1	1	1.00	1	
	300~499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上						
	全体	3	1	1	1.00	3	0.00

【(2) 免疫グロブリン製剤:筋注規格別集計】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 免疫グロブリン製剤:筋注(450mg/3mL) / 本	0~19床	3	1	6	4.33	13	2.89
	20~199床	1	1	1	1.00	1	
	200~499床	1	6	6	6.00	6	
	500床以上	2	1	7	4.00	8	4.24
	全体	7	1	7	4.00	28	2.83
(2) 免疫グロブリン製剤:筋注20%(1500mg/10mL) / 本	0~19床	1	1	1	1.00	1	
	20~199床	1	1	1	1.00	1	
	200~499床	1	1	1	1.00	1	
	500床以上						
	全体	3	1	1	1.00	3	0.00

【特別集計：免疫グロブリン製剤（筋注）使用量（g）】

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤 (筋注) / g	0～19床	6	0.45	2.70	1.550	9.30	1.01
	20～199床	3	0.45	1.50	1.150	3.45	0.61
	200～499床	2	1.50	2.70	2.100	4.20	0.85
	500床以上	4	0.45	7.50	4.238	16.95	2.99
	全体	15	0.45	7.50	2.260	33.90	1.99

【特別集計：一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤（筋注）使用量（g）】

一般病床数あたりの免疫グロブリン製剤使用量（g）（計算式：免疫グロブリン製剤使用量÷一般病床数）							
項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
免疫グロブリン製剤 (筋注) / g	1～19床	5	0.0237	0.2143	0.11452	0.5726	0.09
	20～199床	3	0.0030	0.0125	0.00793	0.0238	0.00
	200～499床	2	0.0066	0.0069	0.00675	0.0135	0.00
	500床以上	4	0.0007	0.0142	0.00605	0.0242	0.01
	全体	14	0.0007	0.2143	0.04529	0.6341	0.07

1-184. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(筋注)の、投与患者数および総本数と総グラム数を診療科別(参考資料1:診療科分類を参照)に記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 心臓血管外科	実患者数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					
	使用本数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					
	使用グラム数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					
(2) 消化器外科	実患者数	0～19床					
		20～199床	1	1	1	1.00	1
		200～499床					
		500床以上					
		全体	1	1	1	1.00	1
	使用本数	0～19床					
		20～199床	1	1	1	1.00	1
		200～499床					
		500床以上					
		全体	1	1	1	1.00	1
	使用グラム数	0～19床					
		20～199床	1	1.5	1.5	1.50	1.5
		200～499床					
		500床以上					
		全体	1	1.5	1.5	1.50	1.5

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(3) 脳神経外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(4) 呼吸器外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(5) 整形外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(6) 産婦人科	実患者数	0～19床	4	1	6	3.50	14	2.89
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	6	6	6.00	6	
		全体	5	1	6	4.00	20	2.74
	使用本数	0～19床	4	1	6	3.50	14	2.89
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	7	7	7.00	7	
		全体	5	1	7	4.20	21	2.95
	使用グラム数	0～19床	3	0.45	2.70	1.550	4.65	1.13
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	3	0.45	2.70	1.550	4.65	1.13

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(7) 皮膚科・形成外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(8) 泌尿器科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(9) その他の外科-1	実患者数	0～19床					
		20～199床	1	1	1	1.00	1
		200～499床					
		500床以上					
		全体	1	1	1	1.00	1
	使用本数	0～19床					
		20～199床	1	1	1	1.00	1
		200～499床					
		500床以上					
		全体	1	1	1	1.00	1
	使用グラム数	0～19床					
		20～199床	1	1.50	1.50	1.500	1.50
		200～499床					
		500床以上					
		全体	1	1.50	1.50	1.500	1.50
(10) その他の外科-2	実患者数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					
	使用本数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					
	使用グラム数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(11) その他の外科-3	実患者数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					
	使用本数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					
	使用グラム数	0～19床					
		20～199床					
		200～499床					
		500床以上					
		全体					
(12) 血液内科	実患者数	0～19床					
		20～199床	1	1	1	1.00	1
		200～499床					
		500床以上					
		全体	1	1	1	1.00	1
	使用本数	0～19床					
		20～199床	1	1	1	1.00	1
		200～499床					
		500床以上					
		全体	1	1	1	1.00	1
	使用グラム数	0～19床					
		20～199床	1	0.45	0.45	0.450	0.45
		200～499床					
		500床以上					
		全体	1	0.45	0.45	0.450	0.45

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(13) 循環器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(14) 消化器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(15) 呼吸器内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(16) 腎臓内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(17) 神経内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(18) 膠原病リウマチ科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(19) 内分泌代謝科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(20) その他の内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	1	1	1.00	1	
		全体	2	1	1	1.00	2	0.00
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	5	5	5.00	5	
		全体	2	1	5	3.00	6	2.83
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1.50	1.50	1.500	1.50	
		500床以上	1	2.30	2.30	2.300	2.30	
		全体	2	1.50	2.30	1.900	3.80	0.57

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(21) 精神科・心療内科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(22) 小児科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	3	1	8	4.67	14	3.51
		全体	4	1	8	3.75	15	3.40
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	6	6	6.00	6	
		500床以上	3	1	7	4.33	13	3.06
		全体	4	1	7	4.75	19	2.63
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	2.70	2.70	2.700	2.70	
		500床以上	2	3.20	7.50	5.350	10.70	3.04
		全体	3	2.70	7.50	4.467	13.40	2.64

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(23) 腫瘍治療科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(24) 救急科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(25) 歯科・口腔外科	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(26) その他の診療科-1	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(27) その他の診療科-2	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(28) その他の診療科-3	実患者数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用本数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
	使用グラム数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						

1-185. 2024年4月～2025年3月の期間で使用した免疫グロブリン製剤(筋注)の適応疾患の件数と使用した本数を記入してください (A+B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 低・無ガンマグロブリン血症	件数	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上						
		全体	2	1	1	1.00	2	0.00
	450mg/3mL /本	0～19床						
		20～199床	1	1	1	1.00	1	
		200～499床	1	6	6	6.00	6	
		500床以上						
		全体	2	1	6	3.50	7	3.54
	1500mg/10mL /本	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体						
(2) 麻疹、A型肝炎、ポリオの予防及び症状の軽減	件数	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	2	5	9	7.00	14	2.83
		全体	3	1	9	5.00	15	4.00
	450mg/3mL /本	0～19床						
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上	1	12	12	12.00	12	
		全体	1	12	12	12.00	12	
	1500mg/10mL /本	0～19床						
		20～199床						
		200～499床	1	1	1	1.00	1	
		500床以上	1	5	5	5.00	5	
		全体	2	1	5	3.00	6	2.83

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(3) その他	件数	0～19床	2	1	6	3.50	7	3.54
		20～199床	3	1	4	2.00	6	1.73
		200～499床						
		500床以上						
		全体	5	1	6	2.60	13	2.30
	450mg/3mL /本	0～19床	2	1	6	3.50	7	3.54
		20～199床						
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	1	6	3.50	7	3.54
	1500mg/10mL /本	0～19床						
		20～199床	2	1	1	1.00	2	0.00
		200～499床						
		500床以上						
		全体	2	1	1	1.00	2	0.00

【4】一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会 詳細調査

4-1) 異型適合血および輸血副反応の実態について

2-1. 2024年4月～2025年3月の期間で輸血過誤によるABO型異型輸血、間違っただ同型輸血が発生しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	3	0.22%	5	0.24%	3	0.40%	6	2.42%	17	0.38%
2	発生しなかった	1375	99.64%	2091	99.19%	738	99.46%	242	97.58%	4446	99.29%
3	不明	2	0.14%	12	0.57%	1	0.13%	0	0.00%	15	0.33%
	回答施設合計	1380		2108		742		248		4478	

「(1) 発生した」場合、症例数を整数で記入して下さい (別紙1) 輸血過誤によるABO型異型輸血、間違っただ同型輸血症例数 11施設 11症例

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
「(1) 発生した」場合、症例数/(件)	0～19床	1	1	1.00	1	
	20～199床	4	1	1.00	4	0.00
	200～499床	2	1	1.00	2	0.00
	500床以上	6	1	1.00	6	0.00
	全体	13	1	1.00	13	0.00

2-2. 2024年4月～2025年3月の期間で輸血関連急性肺障害(TRALI)が発生しましたか(疑い例も含む) (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	1	0.07%	2	0.10%	6	0.82%	13	5.33%	22	0.50%
2	発生しなかった	1323	99.03%	2027	97.73%	716	97.68%	229	93.85%	4295	97.90%
3	不明	12	0.90%	45	2.17%	11	1.50%	2	0.82%	70	1.60%
	回答施設合計	1336		2074		733		244		4387	

「(1) 発生した」の場合、その件数を整数で記入してください

(別紙2) 重篤な副反応症例 (TRALI)

12 施設

12 症例

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
「(1) 発生した」場合、症 例数/(件)	0～19床					
	20～199床	1	1	1.00	1	
	200～499床	5	1	1.00	5	0.00
	500床以上	11	1	1.00	11	0.00
	全体	17	1	1.00	17	0.00

2-3. 2024年4月～2025年3月の期間で重症アレルギー反応が、発生しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	2	0.15%	13	0.63%	39	5.34%	64	26.45%	118	2.69%
2	発生しなかった	1324	99.03%	2013	97.15%	683	93.56%	172	71.07%	4192	95.69%
3	不明	11	0.82%	46	2.22%	8	1.10%	6	2.48%	71	1.62%
	回答施設合計	1337		2072		730		242		4381	

「(1) 発生した」場合、その件数を整数で記入してください

(別紙2) 重篤な副反応症例 (重症アレルギー反応)

91 施設

157 症例

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
「(1) 発生した」場合、症 例数/(件)	0～19床	1	1	1.00	1	
	20～199床	12	1	1.08	13	0.29
	200～499床	38	1	1.39	53	0.64
	500床以上	63	1	2.10	132	1.62
	全体	114	1	1.75	199	1.32

2-4. 2024年4月～2025年3月の期間で輸血関連循環過負荷(TACO)が発生しましたか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	発生した	1	0.08%	6	0.29%	21	2.88%	22	9.13%	50	1.14%
2	発生しなかった	1317	98.87%	2011	97.15%	695	95.21%	216	89.63%	4239	96.94%
3	不明	14	1.05%	53	2.56%	14	1.92%	3	1.24%	84	1.92%
	回答施設合計	1332		2070		730		241		4373	

「(1) 発生した」場合、その件数を整数で記入してください

(別紙2) 重篤な副反応症例 (TACO)

37施設

42症例

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
「(1) 発生した」場合、症 例数／(件)	0～19床					
	20～199床	6	1	1	6	0.00
	200～499床	21	1	2	23	0.30
	500床以上	22	1	2	27	0.43
	全体	49	1	2	1.14	56

4-2) 輸血管理料について

2-5. 2024年4月～2025年3月の期間での輸血適正使用加算に関する新鮮凍結血漿、赤血球濃厚液及びアルブミン製剤の使用状況、血漿交換療法の回数を記入してください (B)

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 赤血球濃厚液(RBC)の使用量(整数) ／単位	0～19床	44	1	1006	107.16	4715	184.67
	20～199床	1350	1	9300	430.82	581603	608.35
	200～499床	633	2	13414	2698.12	1707908	2130.21
	500床以上	234	12	116123	10962.20	2565155	10668.39
	全体	2261	1	116123	2149.22	4859381	4816.20
(2) 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量(整数) ／単位	0～19床	3	4	15	7.67	23	6.35
	20～199床	619	1	4390	115.37	71412	374.39
	200～499床	599	2	9737	726.58	435219	1115.55
	500床以上	232	146	29415	4977.13	1154694	4176.33
	全体	1453	1	29415	1143.39	1661348	2494.04
(3-1) 血漿交換療法における新鮮凍結血漿 (FFP)の使用量(整数)／単位	0～19床						
	20～199床	33	2	540	96.27	3177	115.84
	200～499床	233	6	2026	270.35	62992	301.78
	500床以上	216	16	5548	932.93	201512	950.91
	全体	482	2	5548	555.35	267681	752.88
(3-2) 新鮮凍結血漿(FFP)を用いた血漿交換 療法の回数(整数)／回	0～19床						
	20～199床	30	1	137	7.77	233	24.49
	200～499床	219	1	64	9.07	1987	10.46
	500床以上	197	1	210	35.77	7047	39.12
	全体	446	1	210	20.78	9267	30.74
(4) アルブミン製剤の使用量(小数第二位)／ 単位	0～19床	11	10.00	970.83	244.851	2693.36	270.25
	20～199床	991	0.08	50625.00	672.929	666872.19	1919.77
	200～499床	601	6.67	42687.00	3444.398	2070082.94	3881.36
	500床以上	229	411.33	81981.50	13850.631	3171794.48	10801.19
	全体	1832	0.08	81981.50	3226.770	5911442.97	6258.77

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(5-1) 血漿交換療法におけるアルブミン製剤の使用量(小数第二位)/単位	0~19床	1	337.50	337.50	337.500	337.50	
	20~199床	23	4.17	600.00	139.392	3206.02	129.69
	200~499床	143	3.00	21835.83	923.738	132094.50	2250.64
	500床以上	187	16.66	12295.00	1938.319	362465.60	1991.81
	全体	354	3.00	21835.83	1407.072	498103.62	2116.88
(5-2) アルブミン製剤を用いた血漿交換療法の回数(整数)/回	0~19床						
	20~199床	16	1	37	7.63	122	9.57
	200~499床	130	1	144	15.56	2023	21.22
	500床以上	160	1	227	50.00	8000	48.61
	全体	306	1	227	33.15	10145	41.73
(6) FFP/RBC比 (2) - (3-1)/2 / (1) = (小数第二位)	0~19床	2	0.01	0.02	0.015	0.03	0.01
	20~199床	500	0.01	6.61	0.137	68.51	0.39
	200~499床	566	0.01	76.50	0.309	175.03	3.21
	500床以上	230	0.03	0.94	0.386	88.69	0.18
	全体	1298	0.01	76.50	0.256	332.26	2.14
(7) アルブミン/RBC比 (4) - (5-1) / (1) = (小数第二位)	0~19床	9	0.06	1.17	0.610	5.49	0.44
	20~199床	856	0.01	775.00	3.243	2776.12	34.57
	200~499床	588	0.02	9.07	1.262	742.25	1.07
	500床以上	225	0.01	10.90	1.193	268.32	0.84
	全体	1678	0.01	775.00	2.260	3792.18	24.71

4-3) 大量出血時の輸血について

2-6. 2024年4月～2025年3月の期間で大量出血のため24時間以内に赤血球製剤10単位以上輸血した症例はありましたか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	あった	0	0.00%	116	5.72%	421	58.07%	239	97.15%	776	25.29%
2	なかった	70	100.00%	1911	94.28%	304	41.93%	7	2.85%	2292	74.71%
	回答施設合計	70		2027		725		246		3068	

2-7. 貴施設では大量出血・大量輸血時の凝固障害に使用する製剤として当てはまるものを1つ選んでください (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	新鮮凍結血漿のみ	0	0.00%	99	88.39%	288	71.82%	84	36.21%	471	63.22%
2	新鮮凍結血漿＋クリオプレシ ピテート	0	0.00%	0	0.00%	19	4.74%	25	10.78%	44	5.91%
3	新鮮凍結血漿＋フィブリノゲ ン濃縮製剤	0	0.00%	12	10.71%	90	22.44%	74	31.90%	176	23.62%
4	新鮮凍結血漿＋クリオプレシ ピテート、または新鮮凍結血 漿＋フィブリノゲン濃縮製剤	0	0.00%	1	0.89%	4	1.00%	49	21.12%	54	7.25%
	回答施設合計	0		112		401		232		745	

2-8. 2-7で「(2)～(4)」と回答した施設では、クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤の投与基準を決めていますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	決めている	0	0.00%	6	46.15%	54	53.47%	81	61.83%	141	57.55%
2	決めてない	0	0.00%	7	53.85%	47	46.53%	50	38.17%	104	42.45%
	回答施設合計	0		13		101		131		245	

2-9. 2-8で「(1) 決めている」と回答した施設は、クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤の投与基準を記入してください (B)

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 出血量 (mL)	0～19床						
	20～199床	1	2500	2500	2500.00	2500	
	200～499床	4	2000	3000	2250.00	9000	500.00
	500床以上	4	1000	2000	1500.00	6000	408.25
	全体	9	1000	3000	1944.44	17500	583.33
(2) PT 値 (%)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	30	50	40.00	80.0	14.14
	500床以上	3	30	30	30.00	90.0	0.00
	全体	5	30	50	34.00	170.0	8.94
(3) フィブリノゲン値 (mg/dL)	0～19床						
	20～199床	5	150	200	160.00	800	22.36
	200～499床	51	100	200	150.98	7700	15.78
	500床以上	80	3	200	146.04	11683	25.72
	全体	136	3	200	148.40	20183	22.47

2-10. 2-7で「(2)および(4)」と回答した施設は、2024年4月～2025年3月の期間で作成し使用したクリオプレシピテートの、調製用製剤となった血漿製剤の使用総袋(本)数を記入してください (B)

項目		施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差
(1) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-120製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床						
	500床以上						
	全体						
(2) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-240製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	3	12	282	117.67	353	144.24
	500床以上	6	9	350	130.33	782	121.89
	全体	9	9	350	126.11	1135	120.53
(3) 新鮮凍結人血漿(新鮮凍結血漿-LR-480製剤)／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	18	6	455	116.33	2094	133.37
	500床以上	67	2	924	181.27	12145	179.90
	全体	85	2	924	167.52	14239	172.46
(4) 合計／袋(本)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	20	6	565	122.35	2447	160.49
	500床以上	70	2	924	184.67	12927	176.93
	全体	90	2	924	170.82	15374	174.49

2-11. 2-7で「(2)～(4)」と回答した施設は、クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤の1回あたりの投与量を記入してください (B)

項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) クリオプレシピテート/バック	0～19床						
	20～199床	1	2	2	2.00	2	
	200～499床	21	1	6	2.90	61	1.00
	500床以上	71	1	8	2.97	211	0.83
	全体	93	1	8	2.95	274	0.86
(2) フィブリノゲン濃縮製剤/g	0～19床						
	20～199床	7	1	3	2.29	16	0.95
	200～499床	38	1	3	2.89	110	0.45
	500床以上	80	1	18	3.30	264	2.11
	全体	125	1	18	3.12	390	1.73

2-12. 2-7 で「(2)～(4)」と回答した施設は、クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤を使用する診療科と2024年4月～2025年3月の期間での件数を記入してください (B)

クリオプレシピテート使用件数 (件)							
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 心臓血管外科 (小児を含む)	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	13	1	74	28.38	369	25.57
	500床以上	65	1	505	45.52	2959	70.60
	全体	78	1	505	42.67	3328	65.47
(2) 産科	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	9	1	4	2.11	19	1.05
	500床以上	47	1	45	5.70	268	7.39
	全体	56	1	45	5.13	287	6.90
(3) 救命救急	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	13	1	68	12.31	160	17.52
	500床以上	48	1	181	28.54	1370	36.37
	全体	61	1	181	25.08	1530	33.80
(4) 肝胆膵外科	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	3	1	2	1.67	5	0.58
	500床以上	21	1	133	9.62	202	28.43
	全体	24	1	133	8.63	207	26.65
(5) 血液内科	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	2	12	7.00	14	7.07
	500床以上	18	1	68	8.33	150	15.96
	全体	20	1	68	8.20	164	15.19
(6) その他	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	11	1	41	8.09	89	13.22
	500床以上	40	1	60	10.63	425	13.64
	全体	51	1	60	10.08	514	13.46

フィブリノゲン濃縮製剤使用件数（件）							
項目	施設数	最小	最大	平均	合計値	標準偏差	
(1) 心臓血管外科（小児を含む）	0～19床						
	20～199床	2	5	30	17.50	35	17.68
	200～499床	7	5	49	17.14	120	15.07
	500床以上	26	1	345	21.38	556	66.91
	全体	35	1	345	20.31	711	57.83
(2) 産科	0～19床						
	20～199床	3	2	5	3.67	11	1.53
	200～499床	23	1	13	3.87	89	3.43
	500床以上	62	1	47	7.89	489	8.16
	全体	88	1	47	6.69	589	7.29
(3) 救命救急	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	4	8	110	34.75	139	50.18
	500床以上	32	1	81	8.84	283	15.07
	全体	36	1	110	11.72	422	22.03
(4) 肝胆膵外科	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	2	1	4	2.50	5	2.12
	500床以上	12	1	46	6.67	80	13.02
	全体	14	1	46	6.07	85	12.09
(5) 血液内科	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	1	30	30	30.00	30	
	500床以上	14	1	83	12.14	170	22.16
	全体	15	1	83	13.33	200	21.85
(6) その他	0～19床						
	20～199床						
	200～499床	8	1	9	3.38	27	2.97
	500床以上	28	1	724	29.68	831	136.16
	全体	36	1	724	23.83	858	120.11

「その他」の診療科を50文字以内で記入してください

別紙 設問 2-12 その他診療科.xlsxを参照

2-13. 貴院ではMTP(Massive transfusion protocol)を導入していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	導入している	0	0.00%	1	1.06%	40	22.10%	74	43.27%	115	25.44%
2	導入していない	6	100.00%	93	98.94%	141	77.90%	97	56.73%	337	74.56%
	回答施設合計	6		94		181		171		452	

2-14. MTP(Massive transfusion protocol)をオーダーリングで運用していますか (B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	運用している	0	0.00%	0	0.00%	22	56.41%	37	51.39%	59	52.68%
2	運用していない	0	0.00%	1	100.00%	17	43.59%	35	48.61%	53	47.32%
	回答施設合計	0		1		39		72		112	

2-15. MTPを対象としている部署について当てはまるものを全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	救急外来(初療室)	0	0.00%	0	0.00%	34	87.18%	72	97.30%	106	93.81%
2	手術室	0	0.00%	0	0.00%	18	46.15%	24	32.43%	42	37.17%
3	分娩室	0	0.00%	0	0.00%	8	20.51%	25	33.78%	33	29.20%
4	その他	0	0.00%	0	0.00%	6	15.38%	6	8.11%	12	10.62%
	回答施設合計	0		0		39		74		113	

2-16. MTPを導入して問題となっていることを全て選んでください (B)

複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	製剤の廃棄率の増加	0	0.00%	0	0.00%	13	44.83%	19	40.43%	32	42.11%
2	不適切な使用(適応外使用)	0	0.00%	0	0.00%	5	17.24%	15	31.91%	20	26.32%
3	人員確保	0	0.00%	0	0.00%	10	34.48%	18	38.30%	28	36.84%
4	その他	0	0.00%	0	0.00%	7	24.14%	10	21.28%	17	22.37%
	回答施設合計	0		0		29		47		76	

4-4) 輸血関連ガイドラインの周知状況調査

2-17. 貴施設では、日本輸血・細胞治療学会が作成した以下のガイドラインのどれを周知徹底していますか (A+B) 複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	科学的根拠に基づいた赤血球製剤の使用ガイドライン	1113	91.68%	1489	86.52%	526	85.95%	190	87.16%	3318	88.13%
2	科学的根拠に基づいた新鮮凍結血漿 (FFP) の使用ガイドライン	192	15.82%	821	47.70%	453	74.02%	179	82.11%	1645	43.69%
3	科学的根拠に基づいた血小板製剤の使用ガイドライン	240	19.77%	869	50.49%	458	74.84%	178	81.65%	1745	46.35%
4	大量出血症例に対する血液製剤の適正な使用のガイドライン	124	10.21%	418	24.29%	327	53.43%	150	68.81%	1019	27.07%
5	科学的根拠に基づいたアルブミン製剤の使用ガイドライン	241	19.85%	608	35.33%	317	51.80%	153	70.18%	1319	35.03%
6	その他	90	7.41%	185	10.75%	65	10.62%	23	10.55%	363	9.64%
	回答施設合計	1214		1721		612		218		3765	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 2-17 その他詳細.xlsx を参照

2-18 「科学的根拠に基づいたアルブミン製剤の使用ガイドライン」が改訂されたことを知っていますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	改訂されたことを知らなかった	643	58.51%	859	51.93%	198	31.03%	22	9.78%	1722	47.62%
2	改訂されたことは知っているが内容は確認していない	230	20.93%	349	21.10%	162	25.39%	41	18.22%	782	21.63%
3	目次や概要のみ確認した	107	9.74%	204	12.33%	107	16.77%	49	21.78%	467	12.91%
4	関心のある部分のみ読んだ	82	7.46%	168	10.16%	99	15.52%	57	25.33%	406	11.23%
5	詳細まで読み、内容を理解している	37	3.37%	74	4.47%	72	11.29%	56	24.89%	239	6.61%
	回答施設合計	1099		1654		638		225		3616	

2-19 貴施設では、「科学的根拠に基づいたアルブミン製剤使用ガイドライン改訂第3版」の内容を院内マニュアルや使用基準に反映していますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	反映していない（改訂前のままか、独自基準を使用）	689	72.91%	1138	74.28%	390	65.44%	94	43.52%	2311	70.26%
2	一部の診療科/部門のみで反映している	34	3.60%	68	4.44%	19	3.19%	16	7.41%	137	4.17%
3	改訂内容の反映を検討中である	126	13.33%	191	12.47%	110	18.46%	52	24.07%	479	14.56%
4	主要な改訂点のみ反映している	58	6.14%	80	5.22%	32	5.37%	22	10.19%	192	5.84%
5	改訂内容を全面的に反映している	38	4.02%	55	3.59%	45	7.55%	32	14.81%	170	5.17%
	回答施設合計	945		1532		596		216		3289	

2-20 現行の輸血製剤適正使用加算の算定要件は、貴施設の実態に見合った適切な基準だと思いますか (A+B)

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	はい (適切である)	205	20.58%	586	36.95%	337	52.25%	114	49.35%	1242	35.92%
2	いいえ (見直しが必要である)	84	8.43%	160	10.09%	119	18.45%	87	37.66%	450	13.01%
3	わからない	707	70.98%	840	52.96%	189	29.30%	30	12.99%	1766	51.07%
	回答施設合計	996		1586		645		231		3458	

2-21 輸血製剤適正使用加算の基準において、貴施設として最も課題だと感じる点を全て選んでください (A+B) 複数回答

番号	項目	0～19床		20～199床		200～499床		500床以上		全体	
		回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率	回答数	比率
1	感じていない (取得できている)	191	18.62%	465	28.81%	285	44.19%	109	46.19%	1050	29.82%
2	専任の輸血責任医師確保の人的負担	472	46.00%	627	38.85%	138	21.40%	24	10.17%	1261	35.81%
3	FFP/RBC比 (FFP/MAP比) の達成困難さ	167	16.28%	248	15.37%	121	18.76%	88	37.29%	624	17.72%
4	アルブミン/RBC比 (アルブミン/MAP比) の達成困難さ	167	16.28%	385	23.85%	159	24.65%	44	18.64%	755	21.44%
5	輸血管理体制整備の負担	508	49.51%	606	37.55%	112	17.36%	22	9.32%	1248	35.44%
6	その他	112	10.92%	82	5.08%	19	2.95%	9	3.81%	222	6.31%
	回答施設合計	1026		1614		645		236		3521	

「その他」の場合、50字以内で詳細を記入してください

別紙 設問 2-21 その他詳細.xlsx を参照

4-5) その他

2-22. 赤十字血液センターについてご意見があれば記入してください (A+B)

別紙 設問 2-22 赤十字血液センターについて.xlsxを参照

2-23. 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会についてご意見があれば記入してください (A+B)

別紙 設問 2-23 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会について.xlsxを参照